

**Reparatia capitala a spatiilor
WC Casei de Cultura din s.
Carpineni, rn. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 801 841,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,875	36,45	68,343
2.	7122050013400	Zidar	h-om	210,072	36,45	7 657,125
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	303,899	36,45	11 077,119
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	899,769	36,45	32 796,579
5.	7123010010200	Betonist	h-om	3,195	36,45	116,458
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,804	36,45	65,756
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	65,670	36,45	2 393,672
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,800	36,45	102,060
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	21,555	36,45	785,680
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	111,127	36,45	4 050,579
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	750,787	36,45	27 366,185
12.	7133010012100	Ipsosar	h-om	7,000	36,45	255,150
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	82,722	36,45	3 015,216
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	54,350	36,45	1 981,057
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,320	36,45	485,514
16.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	47,773	36,45	1 741,326
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	42,930	36,45	1 564,798
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	79,100	36,45	2 883,196
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	559,620	36,45	20 398,150
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	36,513	36,45	1 330,899
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,186	36,45	298,380
22.	7422010060100	Timplar	h-om	189,338	36,45	6 901,370
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,342	36,45	1 470,466
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	243,993	36,45	8 893,546
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	55,369	36,45	2 018,200
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,921	36,45	398,071
27.	9312040019600	Sapator	h-om	13,950	36,45	508,477
		Total manopera				140 623,34

Materiale:

1.	1-2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d. 20	m	49,440	35,42	1 751,165
----	-----------------	---	---	--------	-------	-----------

2.	1-3130134817404	Cablu de energie VVG 3*25.5	m	255,000	17,33	4 419,150
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	5,050	40,00	202,000
4.	1111122200003	Candelabru pentru lampi cu incandescenta sau fluorescente, complet echipate	buc	6,000	1 250,00	7 500,000
5.	12743123549025	Coltar perforat din aluminiu	m	291,375	3,50	1 019,812
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,639	320,00	204,480
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,299	210,00	62,790
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,028	210,00	845,880
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,240	210,00	680,400
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	279,606	5,00	1 398,030
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,828	75,00	62,100
12.	2-2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d. 25	m	80,597	50,83	4 096,745
13.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,226	7 916,67	1 789,167
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	7 916,67	15,833
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,013	7 916,67	102,917
16.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,644	300,00	193,200
17.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,259	7 916,67	2 050,418
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,006	7 916,67	47,500
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 204,000	0,03	186,120
20.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	22,550	2 204,58	49 713,279
21.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,400	850,00	2 040,000
22.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,620	1 500,00	6 930,000
23.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	21,840	450,00	9 828,000
24.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,324	400,00	129,600
25.	2051142950700	Dibluri	buc	58,960	0,25	14,740
26.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,996	4,00	7,984
27.	22743123549025	Coltar antiderapant din aluminiu	m	23,184	109,26	2 533,084
28.	2320166200676	White spirit	kg	0,552	30,00	16,560
29.	2320187315789	Decofrol	kg	0,432	16,00	6,912
30.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,630	45,00	28,350
31.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,788	7,50	5,910
32.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,103	21,00	23,163
33.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,747	75,00	881,025
34.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	193,417	17,00	3 288,089
35.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	270,132	38,04	10 275,821
36.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,938	41,98	39,377
37.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	75,00	3,000
38.	24302261000001	Fuga	kg	94,542	18,00	1 701,756
39.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,574	40,12	23,029
40.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,630	41,00	25,830
41.	24302261010101	Grund cu quart "Betongrunt"	kg	108,236	31,48	3 407,269
42.	2430226101017	Grund "Tifengrunt"	kg	24,622	31,48	775,101
43.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,112	83,33	342,654
44.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,276	30,00	8,280
45.	2430226109307	Diluant decapant	kg	306,890	30,00	9 206,700
46.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,607	30,00	18,210
47.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,086	75,00	156,450
48.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	17,011	35,71	607,463
49.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	197,560	2,83	559,095
50.	2466477302418	Aplica simpla	buc	24,725	390,00	9 642,750
51.	2513206621480	Banda izolatoare pc 15/25 S 3698/62 20 x 1	buc	4,800	8,33	39,984
52.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	7,140	45,00	321,300
53.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	3,015	87,50	263,812

54.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	7,140	55,00	392,700
55.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	53,550	3,50	187,425
56.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,836	25,00	45,900
57.	2521216720160-1	Teava din material plastic pentru canalizare d. 110	m	19,570	112,04	2 192,623
58.	2521216720160-2	Teava din material plastic pentru canalizare d. 50	m	14,420	39,88	575,070
59.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	17,646	27,50	485,265
60.	2523146720000	Ornament uzinat	buc	10,500	45,00	472,500
61.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	7,875	1,50	11,812
62.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	124,751	8,75	1 091,571
63.	2622102438000	Lavoar	buc	3,091	750,00	2 318,250
64.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	7,140	508,33	3 629,476
65.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,060	662,50	1 364,750
66.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	7,140	545,83	3 897,226
67.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,828	750,00	621,000
68.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 031,100	3,50	7 108,850
69.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,369	1,54	20,589
70.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	259,434	1,54	399,528
71.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 269,892	1,54	1 955,633
72.	26511221004022	Ciment M-400	kg	3,964	1,54	6,105
73.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	11,304	3,50	39,564
74.	2652102100713	Var pasta	m3	0,082	350,00	28,700
75.	2652102100737	Var hidratat	kg	35,650	3,33	118,715
76.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	234,729	0,03	7,042
77.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 185,791	6,40	26 789,062
78.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	61,406	2,08	127,725
79.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 547,324	2,08	9 458,433
80.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	712,406	5,05	3 597,650
81.	266111264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	4,000	325,00	1 300,000
82.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	268,635	166,67	44 773,396
83.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	50,000	2,00	100,000
84.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	4,000	85,00	340,000
85.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)	buc	4,000	400,00	1 600,000
86.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	4,000	475,00	1 900,000
87.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1(0,10 m3)	buc	4,000	350,00	1 400,000
88.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	6,100	0,83	5,063
89.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	7,021	78,33	549,955
90.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,936	0,00	0,000
91.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,031	1 150,00	2 335,650
92.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,676	0,00	0,000
93.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,132	750,00	99,000
94.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,381	0,00	0,000
95.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,069	0,00	0,000
96.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,513	0,00	0,000
97.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 056,280	2,83	2 989,273

98.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	51,860	180,00	9 334,800
99.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	136,360	55,00	7 499,800
100.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	3,200	6,00	19,200
101.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	358,899	6,00	2 153,394
102.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	10,147	18,00	182,646
103.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,961	35,00	173,635
104.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,400	17,50	7,000
105.	2710602000080	Armatura A1	kg	32,400	15,42	499,608
106.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,180	17,92	3,226
107.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,472	17,50	8,260
108.	2746167335100	Priza	buc	5,100	37,50	191,250
109.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	93,200	25,00	2 330,000
110.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	125,000	25,00	3 125,000
111.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,000	2,50	25,000
112.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	70,375	1,00	70,375
113.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,200	50,00	10,000
114.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,630	2 500,00	24 075,000
115.	2822115700000	Radiator	buc	4,000	0,00	0,000
116.	2822115708000	Element de sustinere	buc	71,133	2,67	189,925
117.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	32,939	99,17	3 266,561
118.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	12,388	70,83	877,442
119.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,828	25,00	20,700
120.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,205	25,00	55,125
121.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	1,633	25,00	40,825
122.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	75,600	2,50	189,000
123.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 797,480 153,960	0,25 1,20	449,370 184,752
124.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 739,340	0,15	260,901
125.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	889,240	0,15	133,386
126.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	10,000	0,15	1,500
127.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	48,960	0,35	17,136
128.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	75,600	1,80	136,080
129.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,040	120,83	246,493
130.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	7,140	95,00	678,300
131.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	7,140	75,00	535,500
132.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060	50,00	153,000
133.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	7,140	574,17	4 099,574
134.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,060	75,00	229,500
135.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,120	125,00	765,000
136.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	21,000	25,00	525,000
137.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	10,500	2,50	26,250
138.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	16,000	7,42	118,720
139.	2875274123510	Dop din fonta	buc	11,025	25,00	275,625
140.	2875274200000	Capac cu rama	buc	4,120	1 500,00	6 180,000
141.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	21,000	466,67	9 800,070
142.	2875276305105	Conector	buc	89,066	5,75	512,130
143.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,710	25,00	17,750
144.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,000	1,50	36,000
145.	2912435775800	Ventilator radial silentios	buc	3,150	0,00	0,000
146.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,015	950,00	2 864,250
147.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	2,012	125,92	253,351
148.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,012	87,50	176,050

149.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	7,140	83,33	594,976
150.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,040	85,50	174,420
151.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	7,140	87,50	624,750
152.	3-2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d. 160	m	69,113	169,25	11 697,375
153.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	3,150	0,00	0,000
154.	4011106202741	Energie electrica	kw	29,274	1,79	52,401
155.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,027	23,33	140,613
156.	4100126202818	Apa	m3	2,741	23,33	63,950
157.	4521465411121	Ventilator dual tip PRANA-150	buc	3,000	7 833,33	23 499,990
158.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	77,516	6,00	465,096
159.	95235652326	Uscator de miini	buc	1,000	908,33	908,330
160.	95263256526326	Oglinda sanitara tip Mobil Liverpool 03 242	buc	2,000	841,67	1 683,340
161.	95623652632652	Distribuitor de sapun lichid	buc	3,000	109,17	327,510
Total materiale de construcții						387 083,99

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,630	45,00	28,350
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,315	35,00	11,025
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,634	45,00	28,530
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,700	500,00	850,000
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	69,351	25,00	1 733,775
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	26,396	15,00	395,940
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,792	385,00	1 459,920
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,016	380,00	6,080
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,017	450,00	907,650
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,540	18,00	9,720
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,051	45,00	2,295
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,772	25,00	19,300
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	19,534	45,00	879,030
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,350	150,00	202,500
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,800	15,00	162,000
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	35,00	10,500
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	10,049	500,00	5 024,500
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,225	500,00	112,500
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,125	210,00	236,250
Total utilaje de construcții						12 079,86

Total:

Cheltuieli directe	lei	668 201,08
TVA	20,00 %	133 640,22

Total deviz:

801 841,30

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Primaria com. Carpineni

**Reparatia capitala a spatiilor WC Casei de Cultura
din s. Carpineni, rn. Hincesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de reparatie WC				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina	m3			150,378 143,980
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	36,45	16,405
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	36,45	127,575
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	23,33	2,801
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,597
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,308 15,308
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,654
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,654
3	RpEB12 A	Demontarea conductorilor electrici	m			2,916 2,916
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	36,45	2,916
4	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			25,383 8,383
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,383
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	30,00	15,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,000
		1.1.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
5	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			243,211 72,900
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	36,45	65,610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,467
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,822
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	78,33	27,416
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	99,17	85,288
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	70,83	19,123
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,67	3,204
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,75	25,530
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,944 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,283 7,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,290
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,625
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,71	5,356
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,011
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			72,981 55,769
	712205001	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,769

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,851
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,093
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,423 20,048
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,402
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,023
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,944 1,094
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,094
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,685 20,048
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,048
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,04	15,216
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,08	0,125
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,047
		1.1.3. Pardosea				
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,468 5,103

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,103
	243022610 10101	Grund cu cuart "Betongrunt"	kg	0,4150	31,48	13,065
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
13	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			110,761 8,529
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,529
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,410
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,48	2,847
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,094
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			281,602 91,129
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,45	82,015
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,115
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	166,67	171,680
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,83	11,461
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,03	0,027
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,124
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			91,863 30,983
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,337
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,54	3,080
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,261
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,035
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	55,00	56,100
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,54	0,154
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
16	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile pentru pedestal cesti Genuia	m2			112,075 38,273
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	36,45	34,627
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,92	0,896
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,000
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	400,00	36,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 916,67	28,588
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 916,67	4,398
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,920
17	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 129,006 143,978
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,5500	36,45	129,398
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,580
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,54	443,920
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	210,00	161,933

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	320,00	227,200
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	23,33	6,869
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,550
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	380,00	6,756
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,800
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
		1.1.4. Pereti				
18	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			29 207,478 6 202,678
	712205001 3400	Zidar	h-om	141,2400	36,45	5 148,158
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	36,45	1 054,519
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	750,00	1 725,000
	271060200 0080	Armatura A1	kg	90,0000	15,42	1 387,800
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,500
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	7 916,67	131,944
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	23,33	7,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 055,556
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,944 1,094
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,094
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			84,899 61,965
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,030
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,935

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,170
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,301
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,163
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,100
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
21	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			297,647 89,302
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	36,45	82,012
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,002
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,54	0,616
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	23,33	0,187
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,83	11,320
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,628 44,469
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,469
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,851
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,093

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,278 7,290
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,290
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,625
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,71	5,356
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,007
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,423 20,048
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,403
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,023
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,944 1,094
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,094
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,685 20,047
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,047
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,04	15,216
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,08	0,125

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,047
27	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			229,433 92,949
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	36,45	83,835
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,824
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	0,83	0,290
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	99,17	89,253
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	70,83	28,332
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,15	7,200
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,15	4,200
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,67	7,209
28	CK18C	Montarea coltarelor perforate din aluminiu	m			14,900 9,477
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,477
	127431235 49025	Coltar perforat din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,675
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,54	0,038
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,210
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			25,423 20,048
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,403
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	410012620	Apa	m3	0,0010	23,33	0,023

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,944 1,094
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,094
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri	m2			38,686 20,048
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,048
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,04	15,216
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,08	0,125
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,047
		1.1.5. Timplarie				
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 592,292 29,531
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,612
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,919
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,574
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,600

1	2	3	4	5	6	7
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,790
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,498
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m complet finisata	m2			2 288,613 65,608
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	36,45	53,580
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	36,45	2,916
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,111
	203011293 0000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 204,58	2 204,580
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,125
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,099
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,00	7,700
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
34	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu exterioare TERMOMOST, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 597,401 34,629
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,45	30,984
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,581
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,600
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,790

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,501
35	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Pereti pentru separarea cabinelor WC din profile PVC, inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivele, si panouri Sandwich 30 mm, inclusiv bariera intre pisuare	m2			504,599 29,160
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7600	36,45	27,701
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,45	1,459
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	450,00	450,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	75,00	11,999
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0560	83,33	4,666
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,400
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,6000	1,79	1,074
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
36	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			934,740 26,609
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,057
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,552
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	850,00	850,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,250
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,750
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,400
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,79	1,432
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.6. Apa si canalizare				
37	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			128,250 11,664
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,45	11,664
	252121672 0160-1	Teava din material plastic pentru canalizare d. 110	m	1,0300	112,04	115,401
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	75,00	1,125
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,00	0,060
38	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			50,537 9,113
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,45	9,113
	252121672 0160-2	Teava din material plastic pentru canalizare d. 50	m	1,0300	39,88	41,076
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	75,00	0,300
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,048
39	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			66,934 14,580
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	36,45	14,580
	2- 252121671 0000	Teava din polietilena sau polipropilena d. 25	m	1,0300	50,83	52,354
40	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			49,240 12,758
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	36,45	12,758
	1-	Teava din polietilena sau polipropilena d.	m	1,0300	35,42	36,483

1	2	3	4	5	6	7
	252121671 0000	20				
41	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 25	buc			221,262 6,561
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	36,45	6,561
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	125,92	126,676
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	87,50	88,025
42	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m			191,679 15,309
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	36,45	15,309
	3- 252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare d. 160	m	1,0300	169,25	174,327
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0260	75,00	1,950
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	4,00	0,092
43	RpCU05 I1 k=3.2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat --- 160 mm	buc			87,480 87,480
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	36,45	11,664
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	75,816
44	RpCU05 D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,935 10,935
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	36,45	1,458
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	36,45	9,477
45	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru	m3			112,995 112,995

1	2	3	4	5	6	7
		gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000	36,45	112,995
46	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			789,146 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	385,00	789,146
47	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,622 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,622
48	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			789,051 321,489
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,489
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,562
49	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			6,561 6,561
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	36,45	6,561
50	TsF03A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de	m2			111,335 40,460

1	2	3	4	5	6	7
		0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,1100	36,45	40,460
	201010290 0888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0041	7 916,67	32,530
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0129	25,00	0,323
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047	7 916,67	37,280
	287314588 7001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0297	25,00	0,742
51	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			292,388 32,805
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,805
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,333
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,350
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,900
52	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			789,967 321,967
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,967
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	468,000
53	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			6,561 6,561
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	36,45	6,561
54	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc			1 237,982 67,432

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	36,45	67,432
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	750,00	772,750
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	51,000
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,500
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,300
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	125,00	255,000
55	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 080,960 38,272
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	36,45	38,272
	291312420 2070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	950,00	954,750
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	87,50	87,937
56	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			2 335,438 160,380
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	36,45	160,380
	262210244 6940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	508,33	518,497
	287511420 2981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	574,17	585,653
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	545,83	556,747
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	83,33	84,997
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	95,00	96,900
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	27,50	64,515
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	45,900
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	87,50	89,250
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	75,00	76,500
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	55,00	56,100

1	2	3	4	5	6	7
57	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 002,609 92,948
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	36,45	92,948
	262210245 1300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	662,50	682,375
	291313420 1743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	85,50	87,210
	287413420 3155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	120,83	123,246
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	27,50	16,830
		1.1.7. Camine				
58	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 999,661 505,559
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	36,45	353,928
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	36,45	151,630
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 150,00	474,726
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	300,00	39,268
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	0,00	0,000
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	210,00	33,848
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,54	1,241
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	945,020
59	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO-1 si scara cu vang 93.2 kg	buc			667,500 0,000
	266112643 30911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	85,00	85,000
	281123630 5661	Scara cu vanguri din otel	kg		25,00	582,500
60	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc			400,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	266112643 31010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	400,00	400,000
61	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT-10-9	buc			475,000 0,000
	266112643 31011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	475,00	475,000
62	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT-10-6	buc			325,000 0,000
	266111264 331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	1,0000	325,00	325,000
63	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP-10- 1	buc			350,000 0,000
	266112643 31014	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10- 1(0,10 m3)	buc	1,0000	350,00	350,000
64	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			1 586,354 25,515
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	36,45	25,515
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 500,00	1 545,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,54	10,262
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0250	210,00	5,407
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,169
65	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			60,649 40,095
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	36,45	40,095
	243022610	Grund alchidic	kg	0,1040	40,12	4,172

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	30,00	3,299
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	30,00	1,500
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	41,98	7,134
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	6,00	1,200
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	30,00	3,000
66	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 966,096 196,831
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	36,45	163,296
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	36,45	33,535
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,000
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	180,000
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 916,67	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	23,33	10,265
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,000
67	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var- ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			85,403 58,320
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,030
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,54	8,778
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	3,33	10,323
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0360	210,00	7,560
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	23,33	0,209
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0060	25,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	25,00	0,063
68	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			3,584 2,187
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	36,45	2,187
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	3,50	1,050
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	6,00	0,300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,046
		1.1.8. Lucrari diverse				
69	RpCU09 C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t			72,900 72,900
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,4000	36,45	14,580
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	36,45	58,320
70	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			78,750 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	210,00	78,750
		1.2. Lucrari de reparatie Hol 1				
		1.2.1. Tavan				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,943 1,093
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,093
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
72	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			25,383 8,383
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,383
	243022610	Diluant decapant	kg	0,5000	30,00	15,000

1	2	3	4	5	6	7
	9307					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,000
73	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			72,980 55,768
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,768
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,851
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,093
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,293
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,423 20,047
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,402
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,023
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,943 1,093
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,093
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,685 20,048
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,048
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,04	15,216
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,08	0,125

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,047
		1.2.2. Pardosea				
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,467 5,103
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,103
	243022610 10101	Grund cu cuar "Betongrunt"	kg	0,4150	31,48	13,064
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			110,760 8,529
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,529
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,410
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,48	2,847
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,094
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			281,589 91,125
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,45	82,013
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,113
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	166,67	171,671
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,83	11,462
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,03	0,027
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,125
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
80	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea	m			91,861

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				30,983
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,338
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,54	3,080
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,259
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,035
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	55,00	56,100
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,54	0,154
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
81	CK18C	Montarea coltarelor antiderapante din aluminiu	m			125,948 9,477
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,477
	227431235 49025	Coltar antiderapant din aluminiu	m	1,0500	109,26	114,723
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,54	0,038
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,209
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
		1.2.3. Pereti				
82	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			25,384 8,384
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,384
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	30,00	15,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,000
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,944 1,094
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,094
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,629 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,851
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,093
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,278 7,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,290
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,625
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,71	5,356
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,007
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,423 20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,944 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,686 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,048
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,04	15,216
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,08	0,125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,047
89	CK18C	Montarea coltarelor perforate din aluminiu	m			14,900 9,477
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,477
	12743123549025	Coltar perforat din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,54	0,038
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,210
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
90	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			2 288,615 65,610
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	36,45	53,582
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	36,45	2,916
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,112
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 204,58	2 204,580
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,125
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,100
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,00	7,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
		1.3. Lucrari de reparatie Hol Sala				

1	2	3	4	5	6	7
		Mare 1.3.1. Tavan				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,944 1,094
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,094
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
92	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			25,384 8,384
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,384
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	30,00	15,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,000
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			72,980 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,768
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,851
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,093
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,423 20,048
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,944 1,094
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,094

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,685 20,048
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,048
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,04	15,216
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,08	0,125
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,047
97	CK18C	Montarea coltarelor perforate din aluminiu	m			14,900 9,477
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,477
	127431235 49025	Coltar perforat din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,675
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,54	0,038
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,210
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
		1.3.2. Pardosea				
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,467 5,103
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,103
	243022610 10101	Grund cu cuar "Betongrunt"	kg	0,4150	31,48	13,064
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
99	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			110,760 8,529
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,45	8,529
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,410
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	31,48	2,847
	410012620	Apa	m3	0,0040	23,33	0,094

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			281,589 91,125
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,45	82,013
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,113
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	166,67	171,670
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,83	11,461
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,03	0,027
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,125
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
101	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			91,862 30,983
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,337
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,54	3,080
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,260
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,035
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	55,00	56,100
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,54	0,154
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.3.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
102	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			25,383 8,383
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,383
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	30,00	15,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,000
103	CJ09A	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv Restabilirea elementelor din ipsos deteriorate	buc			79,521 27,337
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,7000	36,45	25,515
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,823
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	2,08	4,160
	271050380 5425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,0400	17,50	0,700
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,023
	252314672 0000	Ornament uzinat	buc	1,0500	45,00	47,250
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,050
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,943 1,093
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,093
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,629 44,469
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,469
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,851
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,093
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,423 20,048
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,403
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,943 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,093
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,685 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,04	15,216
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,08	0,125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,047
109	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			35,056 30,618
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	36,45	18,590
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	36,45	12,029

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,54	1,987
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	350,00	0,489
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,807
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	23,33	0,051
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45,00	0,067
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			61,629 44,469
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,469
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,851
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,093
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,423 20,048
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,403
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,327
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,023
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,944 1,094
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,094
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			38,686

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,048
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,04	15,216
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,08	0,125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,047
114	CK18C	Montarea coltarelor perforate din aluminiu	m			14,900 9,477
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,477
	12743123549025	Coltar perforat din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,54	0,039
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,209
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
115	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			20,475 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	36,45	3,645
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	36,45	14,580
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,250
		2. Lucrari de montare				
116	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			32,805 32,805
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	36,45	3,645
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	36,45	29,160
117	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 105 mc/h cu motor electric de 17 wt/h tip PRANA 150	buc			856,464 521,599
	713606001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	36,45	521,599

1	2	3	4	5	6	7
	1900					
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	21,00	7,721
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	41,00	8,610
	311024553 8500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,000
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	7,50	1,970
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	1,80	45,360
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	17,50	2,753
	232031620 2533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	45,00	9,450
	291243577 5800	Ventilator radial silentios	buc	1,0000	0,00	0,000
	287411582 0170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	2,50	63,000
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	150,00	67,500
118	RpEA01 A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			20,341 15,674
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	36,45	15,674
	252121670 4235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	3,50	3,748
	287527402 1004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,50	0,525
	252315671 3500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	1,50	0,236
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	1,00	0,158
119	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3*2.5 mm pentru alimentarea ventilatoarelor	m			35,930 5,103
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	36,45	5,103
	1- 313013481 7404	Cablu de energie VVG 3*25.5	m	1,0200	17,33	17,677
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	25,00	12,500
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,00	0,400
	281123631	Doze de ramificatie	buc	0,2500	1,00	0,250


1	2	3	4	5	6	7
	1006					
120	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			52,885 11,300
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,300
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	37,50	38,250
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,500
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,08	0,010
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,25	0,500
	287411583 6777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,15	0,300
121	RpEF03 A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata	buc			413,264 10,206
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	36,45	10,206
	246647730 2418	Aplica simpla	buc	1,0100	390,00	401,781
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,25	0,510
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250	2,08	0,053
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	2,0000	0,35	0,714
122	RpEF01 A	Montarea corpurilor de iluminat, LED complet echipate tip PS PO324 d300	buc			524,637 8,383
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	36,45	8,383
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	466,67	490,003
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,250
123	RpEF08 C	Montarea candelabrelor cu patru brate, pentru lampi cu incandescenta sau lampi fluorescente, complet echipate	buc			1 283,273 26,608
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,7300	36,45	26,608

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
	111112220 0003	Candelabru pentru lampi cu incandescenta sau fluorescente, complet echipate	buc	1,0000	1 250,00	1 250,000
	251320662 1480	Banda izolatoare pc 15/25 S 3698/62 20 x 1	buc	0,8000	8,33	6,664
124	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			52,871 9,842
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,842
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,400
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,08	0,104
125	RpIB12 A	Demontari radiatoare din otel pentru repositionare	buc			6,561 6,561
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	36,45	6,561
126	RpIC18 A	Demontarea tevii din ppr d20-25 pentru repositionare	m			22,728 13,122
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	36,45	13,122
	287527412 3510	Dop din fonta	buc	0,3000	25,00	7,875
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	75,00	1,731
127	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1800 mm fara costul radiatorului	buc			46,285 29,160
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	36,45	29,160
	282211570 0000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0050	75,00	0,375
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0100	75,00	0,750
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	50,00	2,500
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,50	9,000
	295227000	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,500

1	2	3	4	5	6	7
	7609					
128	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPP	m			65,112 12,757
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	36,45	12,757
	2- 252121671 0000	Teava din polietilena sau polipropilena d. 25	m	1,0300	50,83	52,355
129	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			19,555 10,935
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	36,45	10,935
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	1,0000	7,42	7,420
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	6,00	1,200
		3. Utilaj				
130		Uscator de miini	buc			908,330 0,000
	952356523 26	Uscator de miini	buc	1,0000	908,33	908,330
131		Distribuitor de sapun lichid	buc			109,170 0,000
	956236526 32652	Distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	109,17	109,170
132		Oglinda sanitara tip Mobil Liverpool 03 242	buc			841,670 0,000
	952632565 26326	Oglinda sanitara tip Mobil Liverpool 03 242	buc	1,0000	841,67	841,670
133		Ventilator dual tip PRANA-150	buc			7 833,330 0,000
	452146541 1121	Ventilator dual tip PRANA-150	buc	1,0000	7 833,33	7 833,330

Intocmit

Verificat



0

0

**Reparatia capitala a spatiilor
WC Casei de Cultura din s.
Carpineni, rn. Hincesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 801 841,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de reparatie WC 1.1.1. Demontari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina	m3	6,830	150,378 143,980	1 027,085 983,384
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,010	15,308 15,308	153,236 153,236
3	RpEB12A	Demontarea conductorilor electrici	m	50,000	2,916 2,916	145,800 145,800
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	62,870	25,383 8,383	1 595,857 527,067
Total Demontari					2 921,978	
Incluziv salariu					1 809,487	
		1.1.2. Tavan				
5	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	20,060	243,211 72,900	4 878,812 1 462,374
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,060	3,944	79,114

1	2	3	4	5	6	7
					1,094	21,943
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	22,283 7,290	44,566 14,580
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,000	72,981 55,769	145,961 111,537
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,060	25,423 20,048	509,983 402,153
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,060	3,944 1,094	79,114 21,943
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,060	38,685 20,048	776,018 402,153
Total Tavan						6 513,568
Incluziv salariu						2 436,683
		1.1.3. Pardosea				
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,650	18,468 5,103	159,752 44,141
13	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,060	110,761 8,529	2 221,860 171,096
14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,650	281,602 91,129	2 435,857 788,267
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea	m	32,640	91,863	2 998,395

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			30,983	1 011,269
16	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile pentru pedestal cesti Genuia	m2	3,600	112,075 38,273	403,469 137,781
17	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,900	1 129,006 143,978	1 016,105 129,580
Total Pardosea						9 235,438
Incluziv salariu						2 282,134
		1.1.4. Pereti				
18	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,360	29 207,478 6 202,678	10 514,692 2 232,964
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,160	3,944 1,094	170,209 47,203
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	76,890	84,899 61,965	6 527,897 4 764,489
21	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2	49,390	297,647 89,302	14 700,777 4 410,632

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,620	61,628 44,469	3 366,126 2 428,882
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,620	22,278 7,290	1 216,842 398,180
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,620	25,423 20,048	1 388,629 1 094,995
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,620	3,944 1,094	215,409 59,742
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,620	38,685 20,047	2 112,966 1 094,994
27	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	17,430	229,433 92,949	3 999,018 1 620,093
28	CK18C	Montarea coltarelor perforate din aluminiu	m	58,000	14,900 9,477	864,229 549,666
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	20,390	25,423 20,048	518,374 408,787
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	20,390	3,944	80,413

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a glafurilor			1,094	22,307
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri	m2	20,390	38,686 20,048	788,812 408,787
Total Pereti						46 464,393
Incluziv salariu						19 541,721
		1.1.5. Timplarie				
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,620	1 592,292 29,531	7 356,391 136,432
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m complet finisata	m2	15,350	2 288,613 65,608	35 130,202 1 007,078
34	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu exterioare TERMOMOST, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,630	2 597,401 34,629	25 012,972 333,481
35	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Pereti pentru separarea cabinelor WC din profile PVC, inclusiv profile de suport si usi cu toate dispozitivele, si panouri	m2	21,840	504,599 29,160	11 020,446 636,854

1	2	3	4	5	6	7
		Sandwich 30 mm, inclusiv bariera intre pisuare				
36	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,400	934,740 26,609	2 243,377 63,861
Total Timplarie						80 763,388
Incluziv salariu						2 177,706
		1.1.6. Apa si canalizare				
37	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	19,000	128,250 11,664	2 436,754 221,616
38	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	50,537 9,113	707,517 127,575
39	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	43,250	66,934 14,580	2 894,909 630,585
40	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	48,000	49,240 12,758	2 363,525 612,360
41	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 25	buc	2,000	221,262 6,561	442,523 13,122

1	2	3	4	5	6	7
42	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	67,100	191,679 15,309	12 861,656 1 027,234
43	RpCU05I1 k=3.2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat --- 160 mm	buc	1,000	87,480 87,480	87,480 87,480
44	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	10,935 10,935	65,610 65,610
45	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,500	112,995 112,995	508,477 508,477
46	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,850	789,146 0,000	1 459,920 0,000
47	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,850	490,622 0,000	907,650 0,000
48	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,850	789,051 321,489	1 459,745 594,755

1	2	3	4	5	6	7
49	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	123,000	6,561 6,561	807,003 807,003
50	TsF03A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	55,000	111,335 40,460	6 123,433 2 225,273
51	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,500	292,388 32,805	438,582 49,208
52	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,030	789,967 321,967	23,699 9,659
53	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,500	6,561 6,561	9,841 9,841
54	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	1 237,982 67,432	3 713,947 202,297
55	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc	3,000	1 080,960 38,272	3 242,879 114,817

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
56	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	7,000	2 335,438 160,380	16 348,067 1 122,660
57	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 002,609 92,948	2 005,218 185,895
Total Apa si canalizare						58 908,435
Incluziv salariu						8 615,467
		1.1.7. Camine				
58	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	4,920	1 999,661 505,559	9 838,333 2 487,348
59	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTO-1 si scara cu vang 93.2 kg	buc	4,000	667,500 0,000	2 670,000 0,000
60	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTD-10	buc	4,000	400,000 0,000	1 600,000 0,000
61	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT-10-9	buc	4,000	475,000 0,000	1 900,000 0,000
62	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu	buc	4,000	325,000 0,000	1 300,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT-10-6				
63	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CTP-10-1	buc	4,000	350,000 0,000	1 400,000 0,000
64	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	4,000	1 586,354 25,515	6 345,417 102,060
65	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	5,520	60,649 40,095	334,784 221,324
66	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,550	1 966,096 196,831	1 081,353 108,257
67	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	11,500	85,403 58,320	982,135 670,680
68	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	37,680	3,584 2,187	135,031 82,413
Total Camine						27 587,053
Incluziv salariu						3 672,082
		1.1.8. Lucrari diverse				
69	RpCU09C 2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina	t	3,000	72,900 72,900	218,700 218,700

1	2	3	4	5	6	7
		la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime				
70	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,000	78,750 0,000	236,250 0,000
Total Lucrari diverse						454,950
Incluziv salariu						218,700
Total Lucrari de reparatie WC						232 849,203
Incluziv salariu						40 753,980
		1.2. Lucrari de reparatie Hol 1				
		1.2.1. Tavan				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,780	3,943 1,093	212,067 58,794
72	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	53,780	25,383 8,383	1 365,110 450,850
73	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	53,780	72,980 55,768	3 924,888 2 999,215
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,780	25,423 20,047	1 367,266 1 078,154
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,780	3,943 1,093	212,067 58,794
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,780	38,685 20,048	2 080,488 1 078,155

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						9 161,886
Incluziv salariu						5 723,962
		1.2.2. Pardosea				
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,160	18,467 5,103	815,484 225,334
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	44,160	110,760 8,529	4 891,163 376,638
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	44,160	281,589 91,125	12 434,982 4 024,080
80	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	43,046	91,861 30,983	3 954,248 1 333,705
81	CK18C	Montarea coltarelor antiderapante din aluminiu	m	22,080	125,948 9,477	2 780,933 209,259
Total Pardosea						24 876,810
Incluziv salariu						6 169,016
		1.2.3. Pereti				
82	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	56,790	25,384 8,384	1 441,540 476,110
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,790	3,944 1,094	223,957 62,111
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,790	61,629 44,469	3 499,883 2 525,402
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	56,790	22,278	1 265,178

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			7,290	413,999
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,790	25,423 20,047	1 443,770 1 138,480
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,790	3,944 1,094	223,957 62,111
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,790	38,686 20,048	2 196,950 1 138,516
89	CK18C	Montarea coltarelor perforate din aluminiu	m	58,000	14,900 9,477	864,229 549,666
90	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	7,200	2 288,615 65,610	16 478,028 472,392
Total Pereti						27 637,492
Incluziv salariu						6 838,787
Total Lucrari de reparatie Hol 1						61 676,188
Incluziv salariu						18 731,765
		1.3. Lucrari de reparatie Hol Sala Mare 1.3.1. Tavan				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	243,700	3,944 1,094	961,031 266,486
92	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	243,700	25,384	6 185,959

1	2	3	4	5	6	7
					8,384	2 043,059
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	243,700	72,980 55,768	17 785,347 13 590,783
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	243,700	25,423 20,048	6 195,618 4 885,576
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	243,700	3,944 1,094	961,031 266,486
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	243,700	38,685 20,048	9 427,516 4 885,576
97	CK18C	Montarea coltarelor perforate din aluminiu	m	54,000	14,900 9,477	804,627 511,758
Total Tavan						42 321,129
Incluziv salariu						26 449,724
		1.3.2. Pardosea				
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	208,000	18,467 5,103	3 841,178 1 061,424
99	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	208,000	110,760 8,529	23 038,100 1 774,094
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	208,000	281,589 91,125	58 570,429 18 954,000
101	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv	m	58,000	91,862 30,983	5 327,967 1 796,985

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
Total Pardosea						90 777,674
Incluziv salariu						23 586,503
		1.3.3. Pereti				
102	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	196,640	25,383 8,383	4 991,404 1 648,524
103	CJ09A	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv Restabilirea elementelor din ipsos deteriorate	buc	10,000	79,521 27,337	795,208 273,375
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	196,640	3,943 1,093	775,443 215,019
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	196,640	61,629 44,469	12 118,658 8 744,391
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	196,640	25,423 20,048	4 999,214 3 942,141
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	196,640	3,943 1,093	775,443 215,019
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	196,640	38,685 20,047	7 607,003 3 942,140
109	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu	m	58,700	35,056 30,618	2 057,810 1 797,277

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,350	61,629 44,469	1 808,803 1 305,165
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,350	25,423 20,048	746,168 588,413
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,350	3,944 1,094	115,754 32,112
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,350	38,686 20,048	1 135,431 588,412
114	CK18C	Montarea coltarelor perforate din aluminiu	m	107,500	14,900 9,477	1 601,699 1 018,777
115	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	64,000	20,475 18,225	1 310,400 1 166,400
Total Pereti						40 838,438
Incluziv salariu						25 477,165
Total Lucrari de reparatie Hol Sala Mare						173 937,241
Incluziv salariu						75 513,392
Cheltuieli directe			lei			468 462,632
Asigurarea medicala si sociala			24,00 %			32 399,793
Transportarea materialelor			5,00 %			16 099,482
Total			100,00 +			516 961,907

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	9,50 %			49 111,381
		Total	100,00 +			566 073,288
		Beneficiu de deviz	4,00 %			22 642,932
		Total	100,00 +			588 716,220
Total Lucrari de constructie						588 716,220
Incluziv salariu						134 999,137
		2. Lucrari de montare				
116	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	3,000	32,805 32,805	98,415 98,415
117	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 105 mc/h cu motor electric de 17 wt/h tip PRANA 150	buc	3,000	856,464 521,599	2 569,391 1 564,798
118	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	50,000	20,341 15,674	1 017,037 783,675
119	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3*2.5 mm pentru alimentarea ventilatoarelor	m	250,000	35,930 5,103	8 982,400 1 275,750
120	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	52,885 11,300	264,425 56,498
121	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau	buc	24,000	413,264 10,206	9 918,343 244,944

1	2	3	4	5	6	7
		metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata				
122	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, LED complet echipate tip PS PO324 d300	buc	20,000	524,637 8,383	10 492,740 167,670
123	RpEF08C	Montarea candelabrelor cu patru brate, pentru lampi cu incandescenta sau lampi fluorescente, complet echipate	buc	6,000	1 283,273 26,608	7 699,635 159,651
124	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,000	52,871 9,842	264,353 49,208
125	RpIB12A	Demontari radiatoare din otel pentru repositionare	buc	4,000	6,561 6,561	26,244 26,244
126	RpIC18A	Demontarea tevii din ppr d20-25 pentru repositionare	m	35,000	22,728 13,122	795,495 459,270
127	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1800 mm fara costul radiatorului	buc	4,000	46,285 29,160	185,140 116,640
128	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPP	m	35,000	65,112 12,757	2 278,933 446,512
129	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	16,000	19,555 10,935	312,880 174,960

