



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI  
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII



## AUTORIZAȚIE DIRIGINTE DE ȘANTIER



Nr: 00027127  
Data: 2013-01-28



Se autorizează Dl. **NEAGU Marius**  
CNP 1730724441542  
pentru domeniile:

- Lucrări hidrotehnice - Categoria de importanță A;
- Lucrări tehnico-edilitare - de alimentări cu apă și de canalizare;

Titularului acestei autorizații i se acordă toate drepturile legale

**INSPECTOR GENERAL**







MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI  
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII



**AUTORIZAȚIE  
DIRIGINTE DE ȘANTIER**



Nr: 00020176  
Data: 2010-12-10



*Se autorizează Dl. PEȘCĂ Ioan  
CNP 1610523045864  
pentru domeniile:*

- Consolidări construcții;
- Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu - de interes local;

*Titularului acestei autorizații i se acordă toate drepturile legale.*

**INSPECTOR GENERAL**





MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI  
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII



**AUTORIZAȚIE  
DIRIGINTE DE ȘANTIER**

T.S.

Nr: 00023846  
Data: 2011-09-30



Se autorizează Dl. **PEȘCĂ Ioan**  
CNP 1610523045864  
pentru domeniile:

- Construcții civile, industriale, agricole - Categoria de importanță A;
- Lucrări tehnico-edilitare - de alimentare cu apă și de canalizare;

Titularul acestei autorizații i se acordă toate drepturile legale.

**INSPECTOR GENERAL**





GUVERNUL ROMÂNIEI  
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII



# AUTORIZAȚIE

## REAUTORIZARE



Seria ISC D01

Nr. 00006108  
Data: 2008-09-08  
Valabilitate: 2012-09-08

Se autorizează Dl. PEȘCĂ Ioan  
născut în anul 1961, luna 05, ziua 23, C.N.P. 1610523045864  
în localitatea Magirești, județul Bacău  
pentru a desfășura activitatea de:

### DIRIGINTE DE ȘANTIER

pentru domeniul: 6.1 Lucrări tehnico-edilitare - de alimentări cu apă și de canalizare

Titularului acestei autorizații i se acordă toate drepturile legale.

INSPECTOR GENERAL DE STAT  
PROF. UNIV. DR. ÎNG.  
DORINA NICOLINA ISOPESCU



# Certificat de înregistrare

Acest certificat se acordă organizației

## DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL

Loc. Iași, Calea Chișinăului, Nr. 23, Construcția C7, Nr. Cadastral 156568,  
Parțial Parter, Et. 1 și Et. 2, Jud. Iași, CP 700265, România

pentru recunoașterea  
**Sistemului de Management de Mediu**  
în conformitate cu cerințele

## ISO 14001:2015

Domeniul de activitate acoperit de acest certificat este

**Lucrări de construcții civile și industriale, drumuri,  
poduri și autostrăzi, pregătire a terenului,  
demolări, săpături, terasamente, decolmatări**

Cod IAF conform IAF ID 1: 28

Data emiterii:

**14 februarie 2024**

Data eliberării: (Original)

**08 martie 2018\***

\*Transferat din 22 februarie 2022


Data expirării:

**07 martie 2027**

Numărul de înregistrare al  
clientului: **M220326/01/RO**

Număr ediție: **003**

**Eliberat în numele  
directorului general, de:**



Data limită a primului audit  
anual de supraveghere  
**07 martie 2025**

Data limită pentru al doilea  
audit anual de supraveghere  
**07 martie 2026**



# Certificat de înregistrare

Acest certificat se acordă organizației

## DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL

Loc. Iași, Calea Chișinăului, Nr. 23, Construcția C7, Nr. Cadastral 156568,  
Parțial Parter, Et. 1 și Et. 2, Jud. Iași, CP 700265, România

pentru recunoașterea

**Sistemului de Management al Sănătății și Securității în Muncă**  
în conformitate cu cerințele

## ISO 45001:2018

Domeniul de activitate acoperit de acest certificat este

**Lucrări de construcții civile și industriale, drumuri,  
poduri și autostrăzi, pregătire a terenului, demolări,  
săpături, terasamente, decolmatări**

Cod IAF conform IAF ID 1: 28

Data emiterii:

**14 februarie 2024**

Data eliberării: (Original)

**08 martie 2018\***

\*Transferat din 22 februarie 2022


Data expirării:

**07 martie 2027**

Numărul de înregistrare al  
clientului: **S220326/01/RO**

Număr ediție: **003**

**Eliberat în numele  
directorului general, de:**



Data limită a primului audit

Annual de supraveghere

**07 martie 2025**

Data limită pentru al doilea  
audit anual de supraveghere

**07 martie 2026**



# Certificat de înregistrare

Acest certificat se acordă organizației

## DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL

Loc. Iași, Calea Chișinăului, Nr. 23, Construcția C7, Nr. Cadastral 156568,  
Parțial Parter, Et. 1 și Et. 2, Jud. Iași, CP 700265, România

pentru recunoașterea  
**Sistemului de Management al Calității**  
în conformitate cu cerințele

## ISO 9001:2015

Domeniul de activitate acoperit de acest certificat este

**Lucrări de construcții civile și industriale, drumuri,  
poduri și autostrăzi, pregătire a terenului,  
demolări, săpături, terasamente, decolmatări\***

Cod IAF conform IAF ID 1: 28

Data emiterii:

**14 februarie 2024**

Data eliberării: (Original)

**08 martie 2018\***

\*Transferat din 22 februarie 2022

Data expirării:

**07 martie 2027**

Numărul de înregistrare al  
clientului: **C220326/01/RO**

Număr ediție: **003**

**Eliberat în numele  
directorului general, de:**



Data limită a primului audit  
anual de supraveghere  
**07 martie 2025**

Data limită pentru al doilea  
audit anual de supraveghere  
**07 martie 2026**

\*Cerință neaplicabilă- Clauza 8.3 Proiectare și dezvoltare a produselor și serviciilor



Dacă aveți vreo nelămurire cu privire la autenticitatea acestui certificat vă rugăm să ne contactați cu încredere la biroul nostru pe adresa: office@systemaglobal.ro  
SYSTEMA CERTIFICĂRI SRL (CUI: 33095759) - Str. Mădăch Imre, Nr. 8, Jud. Mureș, Loc. Târgu Mureș, România

Valabilitatea acestui certificat este condiționată de efectuarea auditurilor de supraveghere și de auditul de recertificare al SM înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani). Cod: F-PDG-SCS-03-02 Ediția: 1/05.09.2018 Revizua: 5/17.11.2022

## OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

București, Bd.Unirii nr.74, Bl.J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon:+40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax:+40 21 316.08.03;

Cod poștal: 030837; Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091.



7HRXHXF7S7

Nr.: 345455/13.03.2024

OFICIUL  
NATIONAL  
AL  
REGISTRU  
LUI  
COMERTU  
LUI

Digitally signed by  
OFICIUL  
NATIONAL AL  
REGISTRULUI  
COMERTULUI  
Date: 2024.03.13  
10:33:20  
Reason: Aprobat  
Location:  
Bucuresti

## CERTIFICAT CONSTATATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului și ca urmare a cererii dumneavoastră înregistrată sub nr. 345455 din 13.03.2024, Oficiul Național al Registrului Comerțului certifică informațiile referitoare la

## DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL

## INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J22/704/2014, atribuit în data de 23.04.2014

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J22/704/2014

Cod unic de înregistrare: 33088344

Certificat de înregistrare: B4013132, emis pe data de 14.01.2020 și eliberat la data 15.01.2020

Adresă sediu social: Municipiul Iași, Calea CHIȘINĂULUI, Nr. 23, Construcția C7, nr. cadastral 156568, parțial parter, et. 1 și et. 2, Județ Iași

Contacte firmă: Adresa de e-mail OFFICE@DEMOCONSTRUCT.RO, telefon: 0736859080

Actul de înmatriculare și autorizare: Rezoluție director/persoană desemnată nr. 8133 din data 23.04.2014

Stare firmă: funcțiune

Forma de organizare : societate cu raspundere limitata

Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 20.11.2023

Durată: nelimitată;

## SEDIU SOCIAL

Act sediu: Contract de locațiune, nr. M 339 din data 17.12.2019

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 17.12.2019.

Data expirării dovezii de sediu: 31.12.2025.

Durata sedului: 6 ani 14 zile.

## CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 2020 LEI , integral vărsat

Număr părți sociale: 202

Valoarea unei părți sociale: 10 LEI

## ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE

Nu există înregistrări.



7HRXH XF7S7

#### **ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE**

BĂIETRĂU ION

Calitate: asociat

Cetățenie: română

Data și locul nașterii: 11.09.1983, MITOC, Moldova

Sex: masculin

Aport la capital: 2020 LEI

Aport vărsat total: 2020 LEI

Aport vărsat în LEI : 2020 LEI

Număr părți sociale: 202

Cota de participare la beneficii și pierderi: 100% / 100%

#### **REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)**

Nu există înregistrări.

#### **ASOCIAT, reprezentant al deținătorilor în comun de părți sociale (PERSOANĂ FIZICĂ)**

Nu există înregistrări.

#### **Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)**

BĂIETRĂU ION

Calitate: administrator

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 11.09.1983, MITOC, Moldova

Puteri: DEPLINE

Data numirii: 16.07.2015

Data ultimei prelungiri: 19.07.2021

Data expirării mandatului: 19.07.2091

Durată mandat: 70 ani ,

Data depunere specimen semnătură: 16.07.2015

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

#### **Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)**

Nu există înregistrări.

#### **Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)**

Nu există înregistrări.

#### **CURATOR / CURATOR SPECIAL**

Nu există înregistrări.

#### **Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE**

Nu există înregistrări.

#### **Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE**

Nu există înregistrări.

#### **Activitatea principală**

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

Raport generat în data de 13.03.2024 : 10:32:30



4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

#### **FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂȚI**

Nu există înregistrări.

#### **SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU**

Denumire: Punct de lucru

Adresă: Municipiul Tulcea, Strada COMBUSTIBILULUI, Nr. 6, TEREN IN SUPRAFATA DE 200 MP DIN SUPRAFATA TOTALĂ DE 1466,078 MP TEREN IDENTIFICAT CU NR.CADASTRAL 883/18 ȘI SPAȚIU BIROU ÎN SUPRAF. DE 10 MP DIN DISPECERAT IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 883/22 (SUPRAF.TOTALA 57,690MP), Judet Tulcea

Act sediu: Contract de închiriere, nr. 3 din data 01.05.2021

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 01.05.2021.

Data expirării dovezii de sediu: 01.05.2030.

Durata sediului: 9 ani.

Denumire: Punct de lucru

Adresă: Municipiul Iași, nr. cadastral 132182 și 132179, Judet Iași

Act sediu: Contract de vânzare cumpărare, nr. 120 din data 12.01.2018

Durata sediului: nelimitat.

Denumire: Punct de lucru

Adresă: Municipiul Iași, nr. cadastral 167698, tarlăua 127, parcela 4639/13, Judet Iași

Act sediu: Contract de vânzare cumpărare, nr. 1401 din data 11.09.2020

Durata sediului: nelimitat.

#### **SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE**

Tip activitate autorizată: terți

Conform declarației - tip model unic nr. 85723 din 13.11.2023

Activități desfășurate în afara sediului social și a sediilor secundare (CAEN REV. 2):

- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7410 - Activități de design specializat
- 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7312 - Servicii de reprezentare media
- 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor
- 5224 - Manipulări
- 5223 - Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă

Raport generat în data de 13.03.2024 : 10:32:30

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre  
4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate  
4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente  
4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou  
4664 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat  
4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții  
4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte  
4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor  
4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații  
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse  
4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane  
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții  
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie  
4540 - Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor  
4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule  
4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule  
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor  
4519 - Comerț cu alte autovehicule  
4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)  
4339 - Alte lucrări de finisare  
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri  
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților  
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie  
4331 - Lucrări de ipsoserie  
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții  
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat  
4321 - Lucrări de instalații electrice  
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții  
4312 - Lucrări de pregătire a terenului  
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor  
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a  
4291 - Construcții hidrotehnice  
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații  
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide  
4213 - Construcția de poduri și tuneluri  
4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane  
8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare  
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.  
7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)  
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții  
7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole  
7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.  
7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv  
5210 - Depozitări  
4942 - Servicii de mutare  
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri  
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a  
4932 - Transporturi cu taxiuri  
4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători



7HRXHXF7S7

- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine

specializate

- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 0899 - Alte activități extractive n.c.a.
- 0893 - Extracția sării
- 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și a ardeziei

Text suplimentar: 7711,7712,7721,7729,7731,7732,7733,7739-doar închiriere;

IMPORT-EXPORT;

Data certificatului constatator:21.11.2023

Sediul social din:Municipiul Iași, Calea CHIȘINĂULUI, Nr. 23, Construcția C7, nr. cadastral 156568, parțial parter, et. 1 și et. 2, Judet Iași

Tip sediu: principal

Tip model declarație: model unic nr. 85723 din 13.11.2023

Activități la sediu:

- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole

Raport generat în data de 13.03.2024 : 10:32:30

7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele  
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare  
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.  
7120 - Activități de testări și analize tehnice  
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea  
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management  
7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării  
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii  
5229 - Alte activități anexe transporturilor  
5224 - Manipulări  
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri  
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat  
4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice  
4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire  
4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare  
4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice  
4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente  
4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou  
4664 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat  
4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții  
4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte  
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse  
4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane  
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții  
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie  
4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule  
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor  
4519 - Comerț cu alte autovehicule  
4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)  
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții  
4339 - Alte lucrări de finisare  
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri  
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților  
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie  
4331 - Lucrări de ipsoserie  
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții  
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat  
4321 - Lucrări de instalații electrice  
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții  
4312 - Lucrări de pregătire a terenului  
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor  
4291 - Construcții hidrotehnice  
4213 - Construcția de poduri și tuneluri  
4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor  
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Text suplimentar: 7711,7712,7731,7732,7739-doar închiriere;



7HRXHXF7S7

Data certificatului constatator: 21.11.2023

Denumire: Punct de lucru

Sediul secundar din: Municipiul Tulcea, Strada COMBUSTIBILULUI, Nr. 6, TEREN IN SUPRAFATA DE 200 MP DIN SUPRAFATA TOTALĂ DE 1466,078 MP TEREN IDENTIFICAT CU NR.CADASTRAL 883/18 ȘI SPAȚIU BIROU ÎN SUPRAF. DE 10 MP DIN DISPECERAT IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 883/22 (SUPRAF.TOTALA 57,690MP), Judet Tulcea

Tip sediu: sediu secundar

Tip model declarație: model 3 nr. 35222 din 14.05.2021

Activități la sediu:

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

Data certificatului constatator: 18.05.2021

Denumire: Punct de lucru

Sediul secundar din: Municipiul Iași, nr. cadastral 132182 și 132179, Judet Iași

Tip sediu: sediu secundar

Tip model declarație: model 3 nr. 70404 din 29.07.2021

Activități la sediu:

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

Data certificatului constatator: 30.07.2021

Denumire: Punct de lucru

Sediul secundar din: Municipiul Iași, nr. cadastral 167698, tarlaua 127, parcela 4639/13, Judet Iași

Tip sediu: sediu secundar

Tip model declarație: model 3 nr. 70404 din 29.07.2021

Activități la sediu:

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

Data certificatului constatator: 30.07.2021

### **CONCORDAT PREVENTIV**

Nu există înregistrări.

### **ACORD DE RESTRUCTURARE**

Nu există înregistrări.

### **FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART. 103 ALIN.(1) LIT. f-p) din L265/2022**

- Urmărire penală:

Raport generat în data de 13.03.2024 : 10:32:30



7HRXHXF7S7

Nu există înregistrări.

- Dosar penal - trimitere în judecată:  
Nu există înregistrări.

- Condamnare penală a firmei:  
Nu există înregistrări.

- Dizolvare firmă:  
Nu există înregistrări.

- Lichidare firmă:  
Nu există înregistrări.

- Insolvență:  
Nu există înregistrări.

#### **SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2022**

24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b):  
1824078 LEI

24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b): 0  
LEI

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 63 - 62): 0 LEI

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 62 - 63): 2106137 LEI

Numar mediu de salariați: 103

Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06): 33937493 LEI

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 19489359 LEI



Informațiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comerțului, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului și au la bază comunicarea înregistrărilor efectuate în registrul comerțului ținut de către oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale până la data de 13.03.2024

S-a eliberat prezentul certificat constatator solicitantului BAIETRAU ION , fiindu-i necesar la Licitatie.

-----  
*Potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, profesionistul are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege, în cel mult 15 zile de la data actelor sau producerii faptelor supuse obligației de înregistrare. Înregistrarea mențiunilor se poate face și la cererea persoanelor interesate, în cazurile prevăzute de lege, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării.*

*În cazul persoanelor împuternicite al căror mandat a expirat, însă profesionistul nu a procedat la înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare, conform celor de mai sus, acesta va figura în continuare înregistrat în registrul comerțului computerizat, cu calitatea respectivă și cu durata mandatului expirată.*

*Prezentul document conține date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidența prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.*

*Informațiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate.*

*Pentru actele înregistrate în registrul comerțului, a căror descriere nu se regăsește în conținutul certificatului constatator/furnizării de informații (de ex., la rubrica „Alte mențiuni”, „Restricții” ș.a.), solicitantul are posibilitatea obținerii de copii/copii certificate după mențiunea respectivă, prin completarea formularului- tip „Cerere - comandă eliberare acte” și cu respectarea dispozițiilor privind datele cu caracter personal.*

*Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.*



**ACT ADIȚIONAL NR. 01 / 14.07.2022  
la CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII  
NR. 503-1 DIN 13.07.2020**

Încheiat între :

Între **S.C.COREMIS IMPEX SRL Iași**, cu sediul în Iași, str. Arcu nr. 28, Bl. Z14, Sc.A, Et.I, Ap.4, înmatriculare în Registrul Comerțului Iași J22/401/1997, cod fiscal RO 9295487, cont virament RO82BRDE240SV08007612400, deschis la BRD Filiala Iași, reprezentată prin director inf. **Chiculiță** Claudia, expert contabil Narcis Gazzi, în calitate de **prestator** servicii.

și

2 **S.C. DEMO-IDIL CONSTRUCT S.R.L.** cu sediul în Mun. Iasi, Calea Chisinaului, Nr. 23, Constructia C7, nr.cad. 156568, partial parter, etaj 1 si etaj 2, Judetul Iasi, tel. 0736859050, 0736 859 080, E-mail: democonstruct2014@gmail.ro, CIF. 33088344, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/704/2014, cont virament ....., deschis la ....., reprezentată prin **Băietrău Ion**, în calitate de beneficiar servicii s-a încheiat prezentul contract.

Prin prezentul act adițional se modifica contractul de prestari servicii nr. 503-1 din 13.07.2020, cu actul adițional nr. 01 din 14.07.2022 astfel :

**A.**

**Punctul III.** Se prelungește durata contractului cu doi ani (14.07.2024) de la data semnării actului adițional.

**B.**

Celelalte clauze prevăzute în contract nu se modifică.

Prezentul Act adițional s-a încheiat azi, 14.07.2022, în două exemplare originale, având aceeași valoare fiecare, semnate de reprezentanții legali ai celor două părți contractante.

**BENEFICIAR ,**

**PRESTATOR ,**

**S.C. DEMO-IDIL CONSTRUCT S.R.L.**

**SC COREMIS IMPEX SRL**

**Director,  
Băietrău Ion**



**Director,  
inf. Chiculiță Claudia Camelia**







**COREMIS IMPEX S.R.L. Iași**  
**Laborator de Încercări în Construcții**  
**Certificat de Autorizare nr. 3148/09.05.2016**

*Sos. Iași - Tomesti km 1*  
*J/22.401.97 cod fiscal RO9295487 Tel/fax: 0232 230 570; Fax: 0332 819544*  
*e-mail: laborator\_coremis@yahoo.com Mobil 0744 / 791945*

**PREȚURILE PENTRU LUCRĂRILE EXECUTATE ÎN CADRUL**  
**LABORATORULUI S.C. COREMIS IMPEX S.R.L. IAȘI**

ANEXA 1

| Nr. Crt. | TIPUL INCERCĂRII                                                     | UM      | PREȚ (RON) |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 1        | <b>BETON PROASPAT</b>                                                |         |            |
| 2        | Elaborare rețetă ( analiză agregate )                                | 1 proba | 110        |
| 3        | Determinarea lucrabilității                                          | 1 proba | 13         |
| 4        | Determinarea densității                                              | 1 proba | 17         |
| 5        | Prelevare probe .Confectionare epruvete cubice cu latura 150 mm      | 1 proba | 45         |
| 6        | Prelevare probe .Confectionare epruvete prismatice 150 x 150 x 600mm | 1 proba | 67         |
| 7        | <b>BETON INTARIT</b>                                                 |         |            |
| 8        | Rezistența la compresiune                                            | 1 proba | 46         |
| 9        | Permeabilitate P4,P8                                                 | 1 proba | 230        |
| 10       | Permeabilitate P12                                                   | 1 proba | 288        |
| 11       | Rezistența la încovoiere                                             | 1 proba | 104        |
| 12       | Densitatea betonului întărit                                         | 1 proba | 14         |
| 13       | INCERCĂRI preliminare                                                |         | 322        |
| 14       | Rezistența la îngheț-dezghet G50                                     | 1 proba | 529        |
| 15       | Rezistența la îngheț-dezghet G100                                    | 1 proba | 713        |
| 16       | Rezistența la îngheț-dezghet G150                                    | 1 proba | 897        |
| 17       | <b>MBM</b>                                                           |         |            |
| 18       | Pastă de consistență normală                                         | 1 proba | 24         |
| 19       | Țimp de priză                                                        | 1 proba | 35         |
| 20       | Stabilitate                                                          | 1 proba | 29         |
| 21       | Confectionare epruvete                                               | 1 proba | 17         |
| 22       | Încercări mecanice (compresiune + încovoiere)                        | 1 proba | 81         |
| 23       | <b>AGREGATE</b>                                                      |         |            |
| 24       | Umiditate                                                            | 1 proba | 29         |
| 25       | Humus                                                                | 1 proba | 23         |
| 26       | Părți levigabile                                                     | 1 proba | 69         |
| 27       | Densitate                                                            | 1 proba | 17         |
| 28       | Granulometrie                                                        | 1 proba | 75         |
| 29       | Forma granulelor                                                     | 1 proba | 25         |

|    |                                                          |         |     |
|----|----------------------------------------------------------|---------|-----|
| 30 | Echivalent de nisip                                      | 1 proba | 35  |
| 31 | Rezistența la sfaramare prin metoda Los Angeles          | 1 proba | 138 |
| 32 | Determinarea CP cu parghia tip Benkelman                 | 1 proba | 32  |
| 32 | Coeficient de neuniformitate                             | 1 proba | 46  |
| 33 | Coeficient de forma                                      | 1 proba | 46  |
| 34 | <b>MORTARE</b>                                           |         |     |
| 35 | Densitate                                                | 1 proba | 16  |
| 36 | Consistență                                              | 1 proba | 17  |
| 37 | Rezistență la compresiune                                | 1 proba | 46  |
| 38 | Pregatiri suprafete                                      | 1 proba | 35  |
| 39 | <b>CARAMIZI</b>                                          |         |     |
| 40 | Rezistența la compresiune + densitate + absorbtie apa    | 1 proba | 173 |
| 41 | Prelevare caramizi                                       | 1 proba | 115 |
| 42 | Pregatiri suprafete                                      | 1 proba | 69  |
| 43 | Ipsos                                                    | 1 proba | 58  |
| 44 | Var                                                      | 1 proba | 86  |
| 45 | <b>GTF</b>                                               |         |     |
| 46 | Umiditate                                                | 1 proba | 22  |
| 47 | Incercare Placa Lukas                                    | 1 proba | 630 |
| 48 | Grad de compactare –Metoda cu ștanța(inclusiv prelevare) | 1 proba | 58  |
| 49 | Incercarea la edometru                                   | 1 proba | 805 |
| 50 | Indici de plasticitate                                   | 1 proba | 138 |
| 51 | Limite de plasticitate                                   | 1 proba | 138 |
| 52 | Granulometrie                                            | 1 proba | 109 |
| 53 | Proctor normal                                           | 1 proba | 161 |
| 54 | Proctor modificat                                        | 1 proba | 219 |
| 55 | Grad de îndesare balast                                  | 1 proba | 81  |
| 56 | Densitate în stare uscată                                | 1 proba | 63  |
| 57 | Densitate în stare umedă                                 | 1 proba | 63  |
| 58 | Materie organică                                         | 1 proba | 16  |
| 59 | Compactare balast                                        | 1 proba | 81  |
| 60 | Umflare liberă                                           | 1 proba | 29  |
| 61 | Confecționare epruvete (agregate / pamant stabilizat)    | 1 proba | 54  |
| 62 | Elaborare rețetă ( agregate/pamant stabilizat)           | 1 proba | 110 |
| 63 | Incercare Placa Dinamica ( HMP LFG)                      | 1 proba | 150 |
| 64 | <b>AR</b>                                                |         |     |
| 65 | OTEL ROMANESC $\Phi 6 - \Phi 12$                         | 1 proba | 104 |
| 66 | Tracțiune + îndoire la rece $\Phi 14 - \Phi 25$          | 1 proba | 138 |
| 67 | $>\Phi 25 <\Phi 32$                                      | 1 proba | 219 |
| 68 | OTEL IMPORT                                              | 1 proba |     |
| 69 | Tracțiune + îndoire la rece $\Phi 6 - \Phi 12$           | 1 proba | 127 |
| 70 | $\Phi 14 - \Phi 25$                                      | 1 proba | 167 |
| 71 | $> \Phi 25 - < \Phi 32$                                  | 1 proba | 253 |
| 72 | <b>SUDURI</b>                                            |         |     |

|    |                                                                                       |         |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 73 | Încercarea la tracțiune $\Phi 6 - \Phi 12$                                            | 1 proba | 104 |
| 74 | $\Phi 14 - \Phi 20$                                                                   | 1 proba | 138 |
| 75 | $\Phi 22 - < \Phi 25$                                                                 | 1 proba | 219 |
| 76 | PLASA SUDATA                                                                          | 1 proba | 75  |
| 77 | VNCEC                                                                                 |         |     |
| 78 | Metoda sclerometrului                                                                 | 1 proba | 20  |
| 79 | Metoda ultrasunetului                                                                 | 1 proba | 28  |
| 80 | Metoda combinată                                                                      | 1 proba | 40  |
| 81 | Pregatiri suprafete beton / decopertare                                               | 1 proba | 115 |
| 82 | Pahometrare ( pozitionare + acoperire beton + diametru bare )                         | 1 proba | 22  |
| 83 | Prelevare carote beton (+ test carbonatare)                                           | 1 proba | 345 |
| 84 | Prelucrare date, întocmire buletine, adresă transmitere ,<br>interpretare rezultate . |         | 17  |

Notă: In cazul efectuării deplasărilor în teren după ora 17:00 în timpul săptămânii sau în weekend, se va aplica o majorare de 20 % la prețurile determinărilor din lista.

Prețurile sunt calculate loco la sediul laboratorului , sunt negociabile și nu includ T.V.A.(19%)

Situațiile de plată anexate la facturile ce se vor emite ulterior vor cuprinde procentul de beneficiu de 3% și cheltuieli indirecte 8% .

Pentru situațiile în care se impune deplasarea în teren cheltuielile vor fi 2.0 ron/ km fara T.V.A.

**inf. Claudia Camelia Chiculita**





**PLAN CONTROL CALITATE VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI  
LABORATOR SC COREMIS IMPEX SRL IASI**

| Nr crt                            | Profil Încercare / Denumire verificare | Reglementări tehnice de referință | Frecvența determin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabil                 | Cod procedură / Cod formular utilizat                                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>                          |                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |
| <b>B.Ba.Bp.-Statie de betoane</b> |                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                 |
| 1                                 | Încercări preliminare                  | CP 0-12 / 2007                    | Înainte de a utiliza o noua compoziție de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sef statie<br>Sef laborator | PL-BBABP-01<br>Nomenclator rețete F-BBABP-07<br>Rețeta beton F-BBABP-10                         |
| 2                                 | Rezistența la compresiune              | CP 0-12 / 2007                    | Beton cu certificare de control a producției<br>Producție inițială (pana ce au fost obținute minim 35 de rezultate)<br>Un(1) esanțion la fiecare 200mc sau 2 esanțioane pe săptămâna de producție/clasă beton<br>Producție continuă (pana ce au fost obținute minim 35 de rezultate)<br>Un esanțion la 400mc sau un esanțion pe săptămâna de producție/clasă de beton<br>Beton fără certificat de control a producției<br>Un esanțion la fiecare 150 cmc sau un esanțion pe zi de producție/clasă beton<br>Examinare vizuală<br>La fiecare amestec prin compararea aspectului un aspect normal de beton de consistență specificat<br>Încercare tasare<br>Idem rezistența la compresiune | Sef statie<br>Sef laborator | PL-BBABP-10<br>Borderou transmitere probe de beton F-BBABP-02<br>Raport de încercare F-BBABP-05 |
| 3                                 | Consistența beton                      | CP 0-12 / 2007                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sef statie<br>Sef laborator | PL-BBABP-02<br>Borderou transmitere probe de beton F-BBABP-03<br>Raport de încercare F-BBABP-05 |
| 4                                 | Densitate beton                        | CP 0-12 / 2007                    | Idem rezistența la compresiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | PL-BBABP-11<br>Borderou transmitere probe de beton F-BBABP-04<br>aport de încercare F-BBABP-05  |

|                                                           |                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                         | Raportul apa ciment                                                  | CP 0-12 / 2007    | O determinare pe zi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sef statie<br>Sef laborator                                           | Documente imprimate de inregistratorul statiei                                                  |
| 6                                                         | Dozajul de ciment                                                    | CP 0-12 / 2007    | O determinare pe zi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sef statie<br>Sef laborator                                           | Documente imprimate de inregistratorul statiei                                                  |
| 7                                                         | Continutul de aer antrenat in betonul proaspăt(daca este specificat) | CP 0-12 / 2007    | Primele amestecuri sau sarje din fiecare productie zilnica pana la stabilizarea amestecurilor<br>O proba pe productia unei zile dupa stabilizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sef statie<br>Sef laborator                                           | PL-BBABP-09                                                                                     |
| 8                                                         | Densitate beton proaspăt                                             | CP 0-12 / 2007    | Zilnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sef statie<br>Sef laborator                                           | PL-BBABP-03                                                                                     |
| 9                                                         | Temperatura betonului proaspăt                                       | CP 0-12 / 2007    | In caz de dubiu: cand temperatura este specificata -periodic dupa caz<br>-fiecare amestec sau sarja cand temperatura este aproape de limita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sef statie<br>Sef laborator                                           | PL-BBABP-06<br>Registru temperatura                                                             |
| 10                                                        | Continutul de aditive in beton proaspăt                              | CP 0-12 / 2007    | Fiecare amestec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sef statie<br>Sef laborator                                           | Documente imprimate de inregistratorul statiei                                                  |
| 11                                                        | Continutul de apa al betonului proaspăt                              | CP 0-12 / 2007    | Fiecare amestec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sef statie<br>Sef laborator                                           | Documente imprimate de inregistratorul statiei                                                  |
| 12                                                        | Continutul de cloruri de beton                                       | CP 0-12 / 2007    | Determinarea trebuie sa se efectueze pentru fiecare combustie de beton si trebuie repetata in cazul cresterii continutului de cloruri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sef statie<br>Sef laborator                                           | Buletine de analiza                                                                             |
| 13                                                        | Continutul de adausuri in beton                                      | CP 0-12 / 2007    | Fiecare amestec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sef statie<br>Sef laborator                                           | Documente imprimate de inregistratorul statiei                                                  |
| <b>II B.BA.BP La locul de punere in opera a betonului</b> |                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                 |
| 1                                                         | Rezistenta la compresiune                                            | NE 0-12 -2 / 2010 | Pentru stabilirea termenilor de decofrare, o proba pe schimb daca este prevazut prin proiect sau procedura speciala<br>Pentru verificarea conditiilor de calitate privind clasa de beton prescrisa<br>Pentru fiecare tip de beton parte din structura(fundatie,nivel,tronsoan)dar cel putin o proba pe zi de turnare si numai putin de o proba la :<br>-100(200)mc pentru C8/10-C16/20<br>-50(100)mc pentru > C16/20<br>Obs.cifrele din paranteza se refera la elemente sau parti din structura cu volum mai mare de 300 mc si care se betoneaza fara intrerupere | Sef pncd. Lucru<br>Sef laborator daca este prevazut print-un contract | PL-BBABP-10<br>Borderou transmitere probe de beton F-BBABP-02<br>Raport de incercare F-BBABP-05 |

|                                          |                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                        | Determinarea gradului de impermeabilitate                 | NE 0-12 -2 / 2010                  | O proba la 300mc dar nu mai puțin de 2 probe pentru fiecare obiect                                                                                                                                                     | Sef pncd. Lucru<br>Sef laborator daca este prevazut printr-un contract | Buletin impermeabilitate                                                                      |
| 3                                        | Determinarea gradului de gelivitate                       | NE 0-12 -2 / 2010                  | O proba la 1000mc                                                                                                                                                                                                      | Sef pncd. Lucru<br>Sef laborator daca este prevazut printr-un contract | Buletin gelivitate                                                                            |
| 4                                        | Consistententa betonului                                  | NE 0-12 -2 / 2010                  | O proba pentru fiecare tip de beton dar cel puțin o proba la 20 mc beton                                                                                                                                               | Sef pncd. Lucru<br>Sef laborator daca este prevazut printr-un contract | PL-BBABP-02<br>Borderou transmitere probe de beton F-BBAP-03<br>Raport de incercare F-BBAP-05 |
| 5                                        | Temperatura betonului proaspăt                            | NE 0-12 -2 / 2010                  | 4 determinari pentru fiecare tip de beton sau cand temperatura este aproape de limita(5-30 grade)                                                                                                                      | Sef pncd. Lucru<br>Sef laborator daca este prevazut printr-un contract | PL-BBAP-06<br>Registru temperatura                                                            |
| <b>III MBM STATIE DE BETOANE CIMENT</b>  |                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                               |
| 1                                        | Inspectia bonului de livrare inainte de descarcare        | CP 0-12 / 2007                     | La fiecare livrare                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                               |
| 2                                        | Prelevare probe                                           | CP 0-12 / 2007                     |                                                                                                                                                                                                                        | Sef statie<br>Sef laborator                                            | PL MBM 01                                                                                     |
| 3                                        | Determinarea timpului de priza                            | CP 0-12 / 2007<br>SR EN 196/3/1995 | Efectuare de incercari in caz de dubiu-1 proba medie/saptamana/tip ciment.                                                                                                                                             | Sef statie<br>Sef laborator                                            | PL MBM 03<br>F MBM 01                                                                         |
| 4                                        | Stabilitate                                               | CP 0-12 / 2007<br>SR EN 196/3/1995 | Efectuare de incercari in caz de dubiu-1 proba medie/saptamana/tip ciment.                                                                                                                                             | Sef statie<br>Sef laborator                                            | PL MBM 04<br>F MBM 01                                                                         |
| 5                                        | Rezistenta la compresiune cimentului la 2(7)si 28 de zile | CP 0-12 / 2007<br>SR EN 196/1/1995 | Efectuare de incercari in caz de dubiu-1 proba medie/saptamana/tip ciment.                                                                                                                                             | Sef statie<br>Sef laborator                                            | PL MBM 07<br>F MBM 01                                                                         |
| <b>IV MBM STATIE DE BETOANE AGREGATE</b> |                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                               |
| 1                                        | Inspectia bonului de livrare inainte de descarcare        | CP 0-12 / 2007<br>SR EN 12620/2003 | La fiecare livrare                                                                                                                                                                                                     | Sef statie<br>Sef laborator                                            |                                                                                               |
| 2                                        | Inspectia granulozitatii inainte de descarcare            | CP 0-12 / 2007                     | La fiecare livrare, cand livrarea este pe banda transportoare, cu periodicitate in functie de conditiile locale sau de livrare                                                                                         | Sef statie<br>Sef laborator                                            |                                                                                               |
| 3                                        | Incercarea prin cernere                                   | CP 0-12 / 2007<br>SR EN 933-1      | La prima livrare provenind dintr-o noua sursa, cand informatiile furnizorului nu sunt disponibile. In caz de dubiu dupa examenul vizual .Periodic o data pe saptamana, in functie de conditiile locale sau de livrare. | Sef statie<br>Sef laborator                                            |                                                                                               |
| 4                                        | Incercarea pentru controlul impuritatilor                 | CP 0-12 / 2007                     | La prima livrare provenind dintr-o noua sursa, cand informatiile furnizorului nu sunt disponibile. In caz de dubiu dupa examenul vizual .Periodic o data pe saptamana, in functie de conditiile locale sau de livrare  | Sef statie<br>Sef laborator                                            |                                                                                               |

|                                  |                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                             |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| 5                                | Incarcare de absorbtie a<br>apei impuritatilor                                                            | CP 0-12 / 2007<br>EN 1097-6                       | La prima livrare provenind dintr-o noua<br>sursa,cand informatiile furnizorului nu sunt<br>disponibile. In caz de dubiu dupa examenul<br>vizual.                                                                                 | Sef statie<br>Sef laborator |  |
| 6                                | Controlul suplimentar al<br>agregatelor usoare sau<br>grele<br>Masurare a pierderii<br>densitatii in vrac | CP 0-12 / 2007<br>SR EN 1097-3                    | La prima livrare provenind dintr-o noua<br>sursa,cand informatiile furnizorului nu sunt<br>disponibile.In caz de dubiu dupa examenul<br>vizual .Periodic o data pe saptamana, in functie<br>de conditiile locale sau de livrare. | Sef statie<br>Sef laborator |  |
| 7                                | Umiditatea nisipului zilnic                                                                               | CP 0-12 / 2007                                    | Zilnic                                                                                                                                                                                                                           | Sef statie<br>Sef laborator |  |
| 8                                | Umiditatea pietrisului                                                                                    | CP 0-12 / 2007                                    | Zilnic                                                                                                                                                                                                                           | Sef statie<br>Sef laborator |  |
| 9                                | Corectii retete beton in<br>functie de granulozitatea<br>agregatelor                                      | CP 0-12 / 2007                                    | O data pe saptamana                                                                                                                                                                                                              | Sef statie<br>Sef laborator |  |
| <b>V MBM AGREGATE-BALASTIERE</b> |                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                             |  |
| 1                                | Granulozitatea                                                                                            | SR EN 12620+A1:2008<br>EN 933-1:2012<br>EN 933-10 | 1 pe saptamana                                                                                                                                                                                                                   | Sef balastiera              |  |
| 2                                | Forma agregatului grosier                                                                                 | SR EN 12620+A1:2008<br>EN 933-3<br>EN 933-4:2008  | 1 pe luna                                                                                                                                                                                                                        | Sef balastiera              |  |
| 3                                | Continut de particule fine                                                                                | SR EN 12620+A1:2008<br>EN 933-1:2012              | 1 pe saptamana                                                                                                                                                                                                                   | Sef balastiera              |  |
| 4                                | Calitatea particulelor fine                                                                               | SR EN 12620+A1:2008<br>EN 933-8:2015<br>EN 933-9  | 1 pe saptamana                                                                                                                                                                                                                   | Sef balastiera              |  |
| 5                                | Masa volumetrica reala si<br>coeficientul de absorbtie al<br>apei                                         | SR EN 12620+A1:2008<br>EN 1097-6:2013             | 1 pe an                                                                                                                                                                                                                          | Sef balastiera              |  |
| 6                                | Reactie alcalii-silice                                                                                    | SR EN 12620+A1:2008                               | Daca este necesar si in caz de dubiu                                                                                                                                                                                             | Sef balastiera              |  |
| 7                                | Descriere petrografica                                                                                    | SR EN 12620+A1:2008<br>EN 932-1:2012              | 1 incercare la 3 ani                                                                                                                                                                                                             | Sef balastiera              |  |
| 8                                | Substante<br>periculoase(conform<br>reglementarilor in vigoare<br>la locul de utilizare)                  | SR EN 12620+A1:2008                               | Daca este necesar si in caz de dubiu                                                                                                                                                                                             | Sef balastiera              |  |

| VI MBM AGREGATE-BALASTIERE DETERMINAREA CARACTERISTICILE AGREGATELOR DESTINATE UNEI UTILIZARI SPECIALE |                                                                                              |                                                                                                                                |                                    |                                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                      | Rezistența la fragmentare                                                                    | SR EN 12620+A1:2008<br>EN 1097-2:2010                                                                                          | 2 pe an                            | Sef balastiera                                                         |                           |
| 2                                                                                                      | Rezistența la uzura                                                                          | SR EN 12620+A1:2008<br>EN 1097-1:2011                                                                                          | 1 la 2 ani                         | Sef balastiera                                                         |                           |
| 3                                                                                                      | Rezistența la slefuire                                                                       | SR EN 12620+A1:2008<br>EN 1097-9:2014                                                                                          | 1 la 2 ani                         | Sef balastiera                                                         |                           |
| 4                                                                                                      | Rezistența la abraziune                                                                      | SR EN 12620+A1:2008<br>EN 1097-8:2009                                                                                          | 1 la 2 ani                         | Sef balastiera                                                         |                           |
| 5                                                                                                      | Rezistența la abraziunea provocată de pneuri cu crampoane                                    | SR EN 12620+A1:2008<br>EN 1097-9:2014                                                                                          | 1 la 2 ani                         | Sef balastiera                                                         |                           |
| 6                                                                                                      | Sensibilitatea la îngheț-dezghet                                                             | SR EN 12620+A1:2008<br>EN 1367-1:2013 sau<br>EN 1367-2:2010                                                                    | 1 la 2 ani                         | Sef balastiera                                                         |                           |
| 7                                                                                                      | Continut de cloruri                                                                          | SR EN 12620+A1:2008<br>EN 1744-1:2013                                                                                          | 1 la 2 ani                         | Sef balastiera                                                         |                           |
| 8                                                                                                      | Continut de carbonat de calciu                                                               | SR EN 12620+A1:2008<br>EN 1744-1:2013<br>EN 196-21                                                                             | 1 la 2 ani                         | Sef balastiera                                                         |                           |
| VII A.R. DE REZISTENȚA OTEL-BETON BAZE DE PRODUCȚIE ; LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA                      |                                                                                              |                                                                                                                                |                                    |                                                                        |                           |
| 1                                                                                                      | Caracteristici geometrice                                                                    | SR EN 438/2012                                                                                                                 | 1 proba(3 bare pe lot si diametru) | Sef punct lucru<br>Sef laborator daca este prevazut printr-un contract | PL AR 01 AR 02<br>F AR 01 |
| 2                                                                                                      | Rezistente mecanice(incercarea la tractiune)<br>-limita de nta curgere<br>-reziste la rupere | SR EN ISO 15630-1 /2019; SR EN ISO 15630-2 /2019; SR EN ISO 15630-3 /2019; SR 438-1:2012; SR EN ISO 6892-1:2010 ; ST 009; 2011 | 1 proba(3 bare pe lot si diametru) | Sef punct lucru<br>Sef laborator daca este prevazut printr-un contract | F AR 04<br>F AR 01        |
| 3                                                                                                      | Alungirea la rupere                                                                          | SR EN ISO 15630-1 /2019; SR EN ISO 15630-2 /2019; SR EN ISO 15630-3 /2019; SR 438-1:2012; SR EN ISO 6892-1:2010 ; ST 009; 2011 | 1 proba(3 bare pe lot si diametru) | Sef punct lucru<br>Sef laborator daca este prevazut printr-un contract | F AR 05<br>F AR 01        |

|                                                                                |                                            |                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4                                                                              | Comportarea la indoire                     | SR EN ISO 15630-1 /2019; SR EN ISO 15630-2 /2019; SR EN ISO 15630-3 /2019; SR 438-1:2012; SR EN ISO 6892-1:2010 ; ST 009: 2011 | 1 proba(3 bare pe lot si diametru)                                                | Sef punct lucru<br>Sef laborator daca este prevazut printr-un contract | F AR 06<br>F AR 01 |
| VIII A.R. PLASE SUDATE                                                         |                                            |                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                        |                    |
| 1                                                                              | Verificarea aspectului                     | SR 438/ 3 – 2012; C 28/83;                                                                                                     | Toate plasele lotului                                                             | Sef punct lucru<br>Sef laborator daca este prevazut printr-un contract | F AR 04            |
| 2                                                                              | Verificarea dimensiunilor                  | SR 438/ 3 – 2012; C 28/83;                                                                                                     | Pe 3% din numaru plaselor din lot,dar nu mai putin de 3 plase luate la intamplare | Sef punct lucru<br>Sef laborator daca este prevazut printr-un contract | F AR 04            |
| 3                                                                              | Inercarea la tractiune                     | SR 438/ 3 – 2012; C 28/83;                                                                                                     | 2 probe din fiecare lot                                                           | Sef punct lucru<br>Sef laborator daca este prevazut printr-un contract | F AR 04            |
| 4                                                                              | Alungirea la rupere                        | SR 438/ 3 – 2012; C 28/83;                                                                                                     | 2 probe din fiecare lot                                                           | Sef punct lucru<br>Sef laborator daca este prevazut printr-un contract | F AR 04            |
| IX A.R. INNADIRI SUDATE MANUAL CU ARCUL ELECTRIC PRIN SUPRAPUNERE SI CU ECLISE |                                            |                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                        |                    |
| 1                                                                              | Examinarea aspectului cusaturii            | C28 / 83                                                                                                                       | 10% din innadirile lotului sau cel putin 5 innadiri                               | Sef punct lucru<br>Sef laborator daca este prevazut printr-un contract | F AR 05            |
| 2                                                                              | Examinarea zonei influentate termic        | C28 / 83                                                                                                                       | 10% din innadirile lotului sau cel putin 5 innadiri                               | Sef punct lucru<br>Sef laborator daca este prevazut printr-un contract | F AR 05            |
| 3                                                                              | Masurarea lungimii si grosimii cusaturilor | C28 / 83                                                                                                                       | 10% din innadirile lotului sau cel putin 5 innadiri                               | Sef punct lucru<br>Sef laborator daca este prevazut printr-un contract | F AR 05            |
| 4                                                                              | Inercarea la tractiune                     | SR EN ISO 15630-1 /2019; SR EN ISO 15630-2 /2019; SR EN ISO 15630-3 /2019; SR 438-1:2012; SR EN ISO 6892-1:2010 ; ST 009: 2011 | 2% din innadirile lotului si cel putin o epruveta                                 | Sef punct lucru<br>Sef laborator daca este prevazut printr-un contract | F AR 05            |

SEF LABORATOR ,  
ING. ANDERCO RADU

**PLAN CONTROL CALITATE VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI  
LABORATOR S.C. COREMIS IMPEX S.R.L.**

13.05.2020

| Nr crt | Profil încercare /<br>Denumire<br>verificare                                                                                                                   | Reglementări<br>tehnice de referință                          | Frecvența<br>determin.                                                                                                                         | Cine<br>controlează | Cod procedură | Înregistrări de calitate |                          |                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                |                     |               | Doc. întocmit            | Cod formular             | Centralizare                   |
|        | <b>G.T.F.</b>                                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                                |                     |               |                          |                          |                                |
| 1.     | Teren de fundare.<br>Cercetări geologico-<br>tehnice și geotehnice<br>specifice traseelor de<br>căi ferate, drumuri și<br>autostrăzi<br><b>PRELEVARE PROBE</b> | STAS 1242/2-83                                                | Anterior executiei terasamentelor min. o<br>determinare la 250 m banda                                                                         |                     | Șef profil    | PL-GTF -01               | proces verbal<br>prelev. | Se anexează                    |
| 2.     | Teren fundare.<br>Determinarea<br>materiilor organice –<br>metoda identificării<br>humusului solubil în<br>alcali                                              | STAS 7107/1-76<br><b>STAS 4606-80</b><br><b>STAS 662-2002</b> | O determinare la atingerea cotei de fundare<br>sau la aprobarea sursei                                                                         |                     | Șef profil    | PL-GTF -02               | buletin de<br>analiză    | Registru analiza<br>pământului |
| 3.     | Teren fundare.<br>Determinarea<br>umidității.                                                                                                                  | STAS 1913/1-82                                                | Anterior executiei terasam. min. o<br>determinare la 250 m banda;<br>Zilnic si de cate ori este necesar, min. 2<br>pcte la 1500 m <sup>2</sup> |                     | Șef profil    | PL-GTF -03               | buletin de<br>analiză    | Registru analiza<br>pământului |
| 4.     | Teren de fundare –<br>Determinarea<br>densității scheletului<br>pământului (metoda în<br>șanță)                                                                | STAS 1913/3:76                                                | O determinare la atingerea cotei de fundare                                                                                                    |                     | Șef profil    | PL-GTF -04               | buletin de<br>analiză    | Registru analiza<br>pământului |
| 5.     | Teren<br>fundare. Determinarea<br>limitelor de<br>plasticitate                                                                                                 | STAS 1913/4:86                                                | O determinare la atingerea cotei de fundare<br>sau la aprobarea sursei                                                                         |                     | Șef profil    | PL-GTF -05               | buletin de<br>analiză    | Registru analiza<br>pământului |

|    |                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |                       |          |                                               |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| 6. | Teren fundare.<br>Determinarea<br>granulozitatii<br>- metoda cernerii<br><br>-metoda<br>areometrului                                                | STAS 1913/5:85<br>SR EN ISO<br>14688-2/2018;<br>C91:2007 | O determinare la atingerea cotei de fundare<br>sau la aprobarea sursei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Şef profil | PL-GTF -06 | buletin de<br>analiză | F-GTF-03 | Registru analiza<br>pamantului                | R-GTF-1.1 |
| 7. | Teren fundare.<br>Determinarea<br>caracteristicilor fizice<br>si mecanice ale<br>pamanturilor cu<br>umflari si contractii<br>mari. – umflare libera | STAS 1913/12-88                                          | O determinare la atingerea cotei de fundare<br>sau la aprobarea sursei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Şef profil | PL-GTF -07 | buletin de<br>analiză | F-GTF-02 | Registru analiza<br>pamantului                | R-GTF-1.1 |
| 8. | Teren fundare.<br>Determinarea<br>caracteristicilor de<br>compactare .<br>Incarcarea Proctor                                                        | STAS<br>1913/13:83<br>SR EN 13286-<br>2:2011/AC:2013     | Anterior executiei terasamentelorminim o<br>determinare la 250 m banda sau la<br>aprobarea sursei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Şef profil | PL-GTF -08 | raport de<br>analiză  | F-GTF-06 | Registru analiza<br>pamantului                | R-GTF-1.1 |
| 9. | Teren fundare.<br>Determinarea greutateii<br>volumice pe teren –<br>grad de compactare                                                              | STAS 9850-89;<br>STAS 1913/13-<br>83                     | Terasamente:<br>Un pct. la:<br>- 500 -2000 m <sup>3</sup> pt terasamente cu volume<br>mari (peste 100000m <sup>3</sup> ) exclusiv diguri si<br>baraje<br>-200 -500 m <sup>3</sup> pt. baraje si diguri cu inaltimea<br>pana la 15 m, cu retentie nepermanenta,<br>ramblee-canal, platforme;<br>150 – 200 m <sup>3</sup> pt. baraje si diguri cu<br>inaltimea pana la 15 m, cu retentie<br>permanenta;<br>-50 -200 m <sup>3</sup> pentru perne din pamanturi<br>coezive cu volume mai mari de 1000 m <sup>3</sup> ;<br>- 20 – 50 m <sup>3</sup> pentru perne din pamanturi<br>coezive cu volume pana la 1000 m <sup>3</sup> ;<br>- 500 -5000 m <sup>3</sup> pt. pamanturi neceozive<br>macrogranulare<br>Pt. fiecare tip de pamant si pe fiecare strat<br>compactat nr. mnim de probe este 3. | Şef profil | PL-GTF -10 | raport de<br>analiză  | F-GTF-07 | Registru analize<br>grad compactare<br>pamant | R-GTF-1.8 |

|     |                                                                                                                                                     |                                |                                                                               |            |            |                           |          |                                      |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|
| 10. | Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: EVALUAREA PĂRȚILOR FINE. DETERMINAREA ECHIVALENȚULUI DE NISIP | SR EN 933-8+A1:2015            | De doua ori pe saptamana si ori de cate ori se schimba sursa de aprovizionare | Şef profil | PL-GTF -11 | raport incercare agregate | F-MBM-03 | Registru unic de agregate            | R-MBM-1.3 |
| 11. | COEFICIENT DE NEUNIFORMITATE                                                                                                                        | SR EN ISO 14688-2:2005/A1:2014 | De doua ori pe saptamana si ori de cate ori se schimba sursa de aprovizionare | Şef profil | PL-GTF -12 | raport incercare agregate | F-MBM-03 | Registru unic de agregate            | R-MBM-1.3 |
| 12. | MODUL DE DEFORMARE LINIARA PRIN INCERCARE CU PLACA LUKAS                                                                                            | DIN 18134:2001                 |                                                                               | Şef profil | PL-GTF -14 | raport de incercare       | F-GTF-11 | Registru încercari Placa Lukas       | R-GTF-1.4 |
| 13. | DETERMINAREA COMPRESIBILITATI I PAMANTURILOR PRIN INCERCAREA IN EDMETRU                                                                             | STAS 8942/1-89                 |                                                                               | Şef profil | PL-GTF -13 | raport de incercare       | F-GTF-1  |                                      |           |
| 14. | Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment .<br>Conditii tehnice generale de calitate .                                     | STAS 10473/1-87                |                                                                               | Şef profil | PL-GTF -15 | buletin de analiză        |          | Registru analize material stabilizat | R-GTF-1.6 |
| 15. | Straturi rutiere din agregate natural sau pamanturi stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici                                                | STAS 10473/2-86                |                                                                               | Şef profil | PL-GTF -15 | buletin de analiză        |          | Registru analize material stabilizat | R-GTF-1.6 |
|     |                                                                                                                                                     |                                |                                                                               |            |            |                           |          |                                      |           |

|    | <b>M.B.M.</b>                                                                                                                                           | SR EN 196-7:2008                       | la fiecare lot de aprovizionare | Şef profil | PL-MBM -18 | proces verbal prelev. | F-MBM - 02 | Se anexează          | -         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------|
| 1. | <b>PRELEVĂRI PROBE CIMENT</b>                                                                                                                           |                                        |                                 |            |            |                       |            |                      |           |
| 2. | Metode de încercări ale cimenturilor .<br>Determinarea timpului de priză si a stabilității<br>- PASTA DE CONSISTENȚA STANDARD                           | SR EN 196-3:2017                       | la fiecare lot de aprovizionare | Şef profil | PL-MBM -23 | comunicare rezultate  | F-MBM - 01 | Registru unic ciment | R-MBM-1.1 |
| 3. | Metode de încercări ale cimenturilor .<br>Determinarea timpului de priză si a stabilității<br>- TIMP DE PRIZA AL CIMENTULUI                             | SR EN 196-3:2017                       | la fiecare lot de aprovizionare | Şef profil | PL-MBM -19 | comunicare rezultate  | F-MBM - 01 | Registru unic ciment | R-MBM-1.1 |
| 4. | Metode de încercări ale cimenturilor .<br>Determinarea timpului de priză si a stabilității<br>- CONSTANTA DE VOLUM (metoda cu inel cu ace Le Chatelier) | SR EN 196-3:2017                       | la fiecare lot de aprovizionare | Şef profil | PL-MBM -20 | comunicare rezultate  | F-MBM - 01 | Registru unic ciment | R-MBM-1.1 |
| 5. | Cimenturi . Încercări fizice. Indicații generale , pregătirea probelor si prepararea pastei de consistență normală - STAREA DE CONSERVARE               | STAS 227-1:1994                        | la fiecare lot de aprovizionare | Şef profil | PL-MBM -21 |                       |            |                      |           |
| 6. | Metode de încercări ale cimenturilor .<br>REZISTENȚE MECANICE:<br>2 zile, 7 zile, 28 zile<br>-prepararea pastei de consistență normală                  | SR EN 196-1:2016<br>SR EN 196-6:2019   | la fiecare lot de aprovizionare | Şef profil | PL-MBM -25 | comunicare rezultate  | F-MBM - 01 | Registru unic ciment | R-MBM-1.1 |
| 7. | <b>PRELEVĂRI PROBE AGREGATE</b>                                                                                                                         | SR EN 932-1:1998 ;<br>SR EN 932-2:2003 |                                 | Şef profil | PL-MBM -11 | proces verbal prelev. | F-MBM - 04 | Se anexează          | -         |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții autorizate:</p> <p>28.05.2020</p> <p>Stampila</p> | <p>Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții autorizate:</p> <p>Stampila</p> | <p>Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții autorizate:</p> <p>Stampila</p> |
| <p>Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții autorizate:</p> <p>Stampila</p>                   | <p>Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții autorizate:</p> <p>Stampila</p> | <p>Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții autorizate:</p> <p>Stampila</p> |
| <p>Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții autorizate:</p> <p>Stampila</p>                   | <p>Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții autorizate:</p> <p>Stampila</p> | <p>Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții autorizate:</p> <p>Stampila</p> |



## ÎNCERCĂRI AUTORIZATE

| Denumire profil / Nomenclator încercări                                                                                                                               | Denumire profil / Nomenclator încercări                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AR - armături de rezistență din OB, sârmă sau plase sudate</b>                                                                                                     | <b>D - drumuri</b>                                                                                                                                             |
| Încercarea la îndoire. Materiale metalice                                                                                                                             | Echivalentul de nisip                                                                                                                                          |
| Încercarea la tracțiune. Oțel beton, plase sudate, suduri                                                                                                             | Greutatea volumică pe teren - gradul de compactare. Încercări pe fundații de agregate naturale                                                                 |
| Prelevări probe oțel beton, sârmă trasă                                                                                                                               | <b>GTF - geotehnică și teren de fundare</b>                                                                                                                    |
| Prelevări probe suduri                                                                                                                                                | Caracteristici de compactare: încercarea Proctor                                                                                                               |
| Prelevări probe. Plase sudate                                                                                                                                         | Coeficient de neuniformitate                                                                                                                                   |
| Verificarea caracteristicilor geometrice și a suprafeței pentru probele de oțel beton și sârmă trasă                                                                  | Determinarea compresibilității pământurilor prin încercarea în edometru                                                                                        |
| Verificarea caracteristicilor geometrice și a suprafeței pentru probele de plase sudate                                                                               | Determinarea conținutului de humus solubil în alcalii                                                                                                          |
| Verificarea caracteristicilor geometrice și a suprafeței pentru probele de sudură (îmbinări sudate)                                                                   | Determinarea greutatei volumice pe teren - grad de compactare                                                                                                  |
| <b>BBABP - beton, beton armat și beton precomprimat</b>                                                                                                               | Determinarea rezistenței la compresiune a cilindrilor din pământ stabilizat cu ciment.                                                                         |
| Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune - Încercări pentru beton întărit                                                                                          | Determinarea rezistenței la compresiune a cilindrilor din pământ stabilizat cu lianți hidraulici sau puzzolanici                                               |
| Confecționare epruvete beton                                                                                                                                          | Evaluarea părților fine. Echivalentul de nisip                                                                                                                 |
| Conținut de aer: metoda prin presiune - Încercări pentru beton proaspăt                                                                                               | Limite de plasticitate                                                                                                                                         |
| Densitatea betonului întărit - Încercări pentru beton întărit                                                                                                         | Modul de deformare liniară E prin încercări cu placa LUKAS                                                                                                     |
| Determinarea rezistenței la îngheț-dezgheț prin măsurarea variației rezistenței la compresiune și/sau modulului de elasticitate dinamic relativ. Încercări pe betoane | Prelevări de probe                                                                                                                                             |
| Încercări preliminare                                                                                                                                                 | Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice și mecanice ale pământurilor cu umflări și contracții mari. Determinarea umflării libere               |
| Pregătirea și păstrarea epruvetelor pentru încercări de rezistență - Încercări pentru beton întărit                                                                   | Teren de fundare. Determinarea densității pământurilor. Metoda cu ștanța                                                                                       |
| Prelevare de carote. Încercare pe beton întărit                                                                                                                       | Teren de fundare. Determinarea granulozității. Metoda cernerii. Metoda cu areometrul                                                                           |
| Prelevarea și eșantionarea probelor de beton proaspăt                                                                                                                 | <b>MBM - Materiale pentru betoane și mortare</b>                                                                                                               |
| Rezistența la compresiune - Încercări pentru beton întărit                                                                                                            | Coeficient de neuniformitate                                                                                                                                   |
| Rezistența la încovoiere a epruvetelor - Încercări pe beton întărit                                                                                                   | Conținut de humus                                                                                                                                              |
| Tasarea - Încercări pentru beton proaspăt                                                                                                                             | Curba granulometrică și conținut de particule fine                                                                                                             |
| Temperatura - Încercări pentru beton proaspăt                                                                                                                         | Densitatea                                                                                                                                                     |
| <b>D - drumuri</b>                                                                                                                                                    | Densitatea în grămadă în stare uscată                                                                                                                          |
| Coeficient de aplatizare                                                                                                                                              | Densitatea în stare uscată; idem în stare de umiditate naturală. Încercări pe agregate                                                                         |
| Coeficient de formă al granulelor CF - Încercări pentru fundații din agregate naturale                                                                                | Determinarea conținutului de apă prin uscare în etuve ventilate - Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor           |
| Coeficient de neuniformitate                                                                                                                                          | Determinarea formei particulelor. Coeficient de formă - Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor                             |
| Conținut de corpuri străine și materii organice                                                                                                                       | Determinarea masei volumice în vrac și a porozității intergranulare. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor        |
| Determinarea capacității portante cu păghia Benkelman                                                                                                                 | Determinarea masei volumice reale și a coeficientului de absorbție al apei. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor |
| Determinarea conținutului de apă prin uscare în etuvă ventilată. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor                   | Determinarea timpului de priză și a stabilității cimentului. Metoda Le Chatelier                                                                               |
| Determinarea conținutului de apă prin uscare în etuvă ventilată. Încercări pentru fundații din agregate naturale                                                      | Determinarea timpului de priză al cimentului. Metode de prelevare și pregătire probe. Prepararea pastei de consistență standard                                |
| Determinarea granulozității - metoda cernerii                                                                                                                         | Determinarea timpului de priză și a stabilității cimentului. Metode de încercare ale cimenturilor                                                              |
| Determinarea masei volumice de referință și a conținutului de apă                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| Determinarea masei volumice în vrac și a porozității intergranulare                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
| Determinarea procentului de suprafețe sparte în agregate                                                                                                              |                                                                                                                                                                |
| Determinarea rezistenței la sfărâmare prin metoda de încercare Los Angeles.                                                                                           |                                                                                                                                                                |
| Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor                                                                                    |                                                                                                                                                                |

### ÎNCERCĂRI AUTORIZATE

| Denumire profil / Nomenclator încercări                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MBM - Materiale pentru betoane și mortare</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Evaluarea părților fine. Determinarea echivalentului de nisip                                                                                                                                                                                                                             |
| Prelevare probe - Încercări pentru ciment                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prelevare probe agregate                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rezistențe mecanice: la 2 zile; 28 de zile (prepararea pastei de consistență normală; confecționare epruvete; rezistența la încovoiere; rezistența la compresiune) - Încercări pentru ciment                                                                                              |
| Volum de goli. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice și fizice ale agregatelor                                                                                                                                                                                         |
| <b>MTZ - Mortare pentru tencuieli și zidării</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Densitatea aparentă în stare proaspătă și în stare întărită                                                                                                                                                                                                                               |
| Determinarea coeficientului de absorbție a apei datorată acțiunii capilare a mortarului întărit - Încercări pentru mortare de tencuire                                                                                                                                                    |
| Determinarea consistenței mortarului proaspăt cu penetrare plunger                                                                                                                                                                                                                        |
| Determinarea rezistenței la încovoiere și compresiune a mortarului întărit                                                                                                                                                                                                                |
| Eșantionare globală a mortarelor și pregătire mortare pentru încercat - Metode de încercare a mortarelor                                                                                                                                                                                  |
| <b>VNCEC - Verificări nedistructive și a comportării în exploatare a construcțiilor</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Detectarea armăturilor înglobate în beton armat (direcție, strat de acoperire, diametre)                                                                                                                                                                                                  |
| Determinarea indicelui de recul. Încercări nedistructive. Încercări pe beton în structuri                                                                                                                                                                                                 |
| Determinarea vitezei de propagare a ultrasunetelor + Defectoscopie                                                                                                                                                                                                                        |
| Grosimea stratului de beton carbonat (metoda cu fenolfaleină)                                                                                                                                                                                                                             |
| Metoda nedistructivă combinată                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ZP - Zidărie și pereți</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Determinarea absorbției de apă datorită acțiunii capilare. Încercări pentru elemente pentru zidărie de beton cu agregate, elemente din beton celular autoclavizat, elemente de piatră artificială și naturală. Viteza inițială de absorbție a apei a elementelor pentru zidărie de argilă |
| Determinarea densității aparente și absolute în stare uscată a elementelor de zidărie                                                                                                                                                                                                     |
| Determinarea prin cântărire hidrostatică a volumului net și al procentului de goli a elementelor pentru zidărie din argilă arsă                                                                                                                                                           |
| Determinarea rezistenței la compresiune. Încercare a elementelor pentru zidărie                                                                                                                                                                                                           |
| Eșantionare dimensiuni și configurație                                                                                                                                                                                                                                                    |

INSPECTOR GENERAL








INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

# AUTORIZAȚIE

## LABORATOR DE GRADUL II

Nr. 3148

Data: 09.05.2016

autorizează Laboratorul: "LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN  
CONSTRUCȚII - GRAD II - S.C. COREMIS IMPEX SRL"

ținând "S.C. COREMIS IMPEX SRL"

înregistrată sub Nr J22/401/1997

C.I.F. RO 9295487

cu sediul social în JUD. IAȘI, LOCALITATEA IAȘI, Strada Arcu, Nr. 28, Bl.  
Sc. A, Et. 1, Ap. 4,

pentru efectuarea de încercări și verificări de laborator, în profilurile și pentru  
încercările din anexă.

conform standard de referință SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007.

INSPECTOR GENERAL





| nr crt | 2017           | 2022 | diferenta |
|--------|----------------|------|-----------|
| 1      | beton proaspat |      |           |
| 2      | 95.5           | 110  | 14.5      |
| 3      | 11.2           | 13   | 1.8       |
| 4      | 14.5           | 17   | 2.5       |
| 5      | 39.4           | 45   | 5.6       |
| 6      | 58             | 67   | 9         |
| 7      | beton intarit  |      |           |
| 8      | 40             | 46   | 6         |
| 9      | 200            | 230  | 30        |
| 10     | 250            | 288  | 38        |
| 11     | 90.1           | 104  | 13.9      |
| 12     | 12             | 14   | 2         |
| 13     | 280            | 322  | 42        |
| 14     | 460            | 529  | 69        |
| 15     | 620            | 713  | 93        |
| 16     | 780            | 897  | 117       |
| 17     | ciment mbm     |      |           |
| 18     | 21             | 24   | 3         |
| 19     | 30.2           | 35   | 4.8       |
| 20     | 25.5           | 29   | 3.5       |
| 21     | 14.5           | 17   | 2.5       |
| 22     | 70             | 81   | 11        |
| 23     | agregate       |      |           |
| 24     | 25             | 29   | 4         |
| 25     | 20             | 23   | 3         |
| 26     | 60             | 69   | 9         |
| 27     | 15             | 17   | 2         |
| 28     | 65             | 75   | 10        |
| 29     | 22             | 25   | 3         |
| 30     | 30.5           | 35   | 4.5       |
| 31     | 120            | 138  | 18        |
| 32     | 28             | 32   | 4         |
| 33     | 40             | 46   | 6         |
| 34     | mortare        |      |           |
| 35     | 14             | 16   | 2         |
| 36     | 14.5           | 17   | 2.5       |
| 37     | 40             | 46   | 6         |
| 38     | 30             | 35   | 5         |
| 39     | caramizi       |      |           |
| 40     | 150            | 173  | 23        |
| 41     | 100            | 115  | 15        |
| 42     | 60             | 69   | 9         |
| 43     | 50             | 58   | 8         |
| 44     | 75             | 86   | 11        |

| nr crt | 2017           | 2022 | diferenta |
|--------|----------------|------|-----------|
| 45     | gtf geotehnica |      |           |
| 46     | 19.5           | 22   | 2.5       |
| 47     | 630            | 630  | 0         |
| 48     | 50.4           | 58   | 7.6       |
| 49     | 700            | 805  | 105       |
| 50     | 120            | 138  | 18        |
| 51     | 120            | 138  | 18        |
| 52     | 94.5           | 109  | 14.5      |
| 53     | 140            | 161  | 21        |
| 54     | 190            | 219  | 29        |
| 55     | 70             | 81   | 11        |
| 56     | 55             | 63   | 8         |
| 57     | 55.1           | 63   | 7.9       |
| 58     | 14             | 16   | 2         |
| 59     | 70             | 81   | 11        |
| 60     | 25             | 29   | 4         |
| 61     |                |      |           |
| 62     |                |      |           |
| 63     |                |      |           |
| 64     | otel beton ar  |      |           |
| 65     | 90             | 104  | 14        |
| 66     | 120            | 138  | 18        |
| 67     | 190            | 219  | 29        |
| 68     | 110            | 127  | 17        |
| 69     | 145            | 167  | 22        |
| 70     | 220            | 253  | 33        |
| 71     | suduri         |      |           |
| 72     | 90             | 104  | 14        |
| 73     | 120            | 138  | 18        |
| 74     | 190            | 219  | 29        |
| 75     | 65.3           | 75   | 9.7       |
| 76     | VNCEC          |      |           |
| 77     | 17             | 20   | 3         |
| 78     | 24.5           | 28   | 3.5       |
| 79     | 35             | 40   | 5         |
| 80     | 100            | 115  | 15        |
| 81     | 19             | 22   | 3         |
| 82     | 300            | 345  | 45        |
| 83     | 15             | 17   | 2         |





**COREMIS IMPEX S.R.L. Iași**  
Laborator de Încercări în Construcții  
Certificat de Autorizare nr. 3148/09.05.2016

Sos. Iasi - Tomesti km 1  
J/22.401.97 cod fiscal RO9295487 Tel/fax: 0232 230 570; Fax: 0332 819544  
e-mail: laborator\_coremis@yahoo.com Mobil 0744 / 791945

**PREȚURILE PENTRU LUCRĂRILE EXECUTATE ÎN CADRUL  
LABORATORULUI S.C. COREMIS IMPEX S.R.L. IAȘI**

**ANEXA 1**

| Nr. crt.                   | TIPUL ÎNCERCĂRII                                                     | U/M                  | LEI(RON)     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>1. BETONUL PROASPĂT</b> |                                                                      |                      |              |
|                            | Elaborare rețetă ( analiză agregate )                                | -                    | 95,50        |
|                            | Determinarea lucrabilități                                           | 1 probă              | 11,20        |
|                            | Determinarea densității                                              | 1 probă              | 14,50        |
|                            | Prelevare probe .Confectionare epruvete cubice cu latura 150 mm      | 1 probă              | 39,40        |
|                            | Prelevare probe .Confectionare epruvete prismatice 150 x 150 x 600mm | 1 probă              | 58,00        |
| <b>2. BETON ÎNTĂRIT</b>    |                                                                      |                      |              |
|                            | Rezistența la compresiune                                            | 1 probă<br>(3cuburi) | 40,00        |
|                            | Permeabilitate P4,P8                                                 | 1 probă              | 200,00       |
|                            | Permeabilitate P12                                                   | 1 probă              | 250,00       |
|                            | Rezistența la încovoiere + compresiune                               | Prisme               | 90,10        |
|                            | Densitatea betonului întărit                                         | 1 probă              | 12,00        |
|                            | INCERCARI preliminare                                                | CP 012-<br>1:2007    | 280,00       |
|                            | Rezistenta la inghet-dezghet G50                                     |                      | 460,00       |
|                            | Rezistenta la inghet-dezghet G100                                    |                      | 620,00       |
|                            | Rezistenta la inghet-dezghet G150                                    |                      | 780,00       |
| <b>3. CIMENT</b>           |                                                                      |                      |              |
|                            | Pastă de consistență normală                                         | 1 probă              | 21,00        |
|                            | Timp de priză                                                        | 1 probă              | 30,20        |
|                            | Stabilitate                                                          | 1 probă              | 25,50        |
|                            | Confecționare epruvete                                               | 1 probă              | 14,50        |
|                            | Încercări mecanice (compresiune + încovoiere)                        | 1 probă              | 70,00        |
|                            | <b>TOTAL</b>                                                         |                      | <b>161,2</b> |
| <b>4. AGREGATE</b>         |                                                                      |                      |              |
|                            | Umiditate                                                            | 1 probă              | 25,00        |
|                            | Humus                                                                | 1 probă              | 20,00        |
|                            | Părți levigabile                                                     | 1 probă              | 60,00        |
|                            | Densitate                                                            | 1 probă              | 15,00        |
|                            | Granulometrie                                                        | 1 probă              | 65,00        |
|                            | Forma granulelor                                                     | 1 probă              | 22,00        |
|                            | Echivalent de nisip                                                  | 1 probă              | 30,50        |
|                            | Rezistenta la sfaramare prin metoda Los Angeles                      | 1 probă              | 120,00       |
|                            | Determinarea CP cu parghia tip Benkelman                             | 1 punct              | 28,00        |
|                            | Coeficient de forma                                                  | 1 punct              | 40,00        |
| <b>5.MORTARE</b>           |                                                                      |                      |              |
|                            | Densitate                                                            | 1 probă              | 14,00        |
|                            | Consistență                                                          | 1 probă              | 14,50        |
|                            | Rezistență la compresiune                                            | 1 probă              | 40,00        |
|                            | Pregatiri suprafete                                                  | 1 probă              | 30,00        |
| <b>6. CĂRAMIZI</b>         |                                                                      |                      |              |



|                                           |                                                                                  |                       |               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                           | Rezistența la compresiune + densitate + absorbție apă                            | 1 probă               | 150,00        |
|                                           | Prelevare caramizi                                                               | 1 proba               | 100,00        |
|                                           | Pregătiri suprafețe                                                              | 1 proba               | 60,00         |
| 7                                         | Ipsos                                                                            | 1 probă               | 50,00         |
| 8                                         | Var                                                                              | 1 probă               | 75,00         |
| <b>9. GEOTEHNICĂ</b>                      |                                                                                  |                       |               |
|                                           | Umiditate                                                                        | 1 probă               | 19,50         |
|                                           | <b>Inercare Placa Lukas</b>                                                      | <b>1 proba</b>        | <b>630,00</b> |
|                                           | Grad de compactare –Metoda cu ștanța(inclusiv prelevare)                         | 1 probă<br>(3 ștanțe) | 50,40         |
|                                           | Inercarea la edometru                                                            | 1 proba               | 700,00        |
|                                           | Indici de plasticitate                                                           | 1 proba               | 120,00        |
|                                           | Limite de plasticitate                                                           | 1 probă               | 120,00        |
|                                           | Granulometrie                                                                    | 1 probă               | 94,50         |
|                                           | Proctor normal                                                                   | 1 probă               | 140,00        |
|                                           | Proctor modificat                                                                | 1 probă               | 190,00        |
|                                           | Grad de îndesare balast                                                          | 1 probă               | 70,00         |
|                                           | Densitate în stare uscată                                                        | 1 probă               | 55,00         |
|                                           | Densitate în stare umedă                                                         | 1 probă               | 55,10         |
|                                           | Materie organică                                                                 | 1 probă               | 14,00         |
|                                           | Compactare balast                                                                | 1 proba               | 70,00         |
|                                           | Umflare liberă                                                                   | 1 probă               | 25,00         |
| <b>10. OȚEL BETON</b>                     |                                                                                  |                       |               |
|                                           | OTEL ROMANESC Ø6 - Ø12                                                           | 1 probă               | 90,00         |
|                                           | Tracțiune + îndoire la rece Ø14 - Ø25                                            |                       | 120,00        |
|                                           | > Ø25 < Ø32                                                                      |                       | 190,00        |
|                                           | OTEL IMPORT                                                                      | 1 probă               |               |
|                                           | Tracțiune + îndoire la rece Ø6 - Ø12                                             |                       | 110,00        |
|                                           | Ø14 - Ø25                                                                        |                       | 145,00        |
|                                           | > Ø25 - < Ø 32                                                                   |                       | 220,00        |
| <b>11. SUDURI</b>                         |                                                                                  |                       |               |
|                                           | Încercarea la tracțiune Ø6 - Ø16                                                 | 1 proba               | 90,00         |
|                                           | Ø18 - Ø25                                                                        |                       | 120,00        |
|                                           | > Ø25 - < Ø32                                                                    |                       | 190,00        |
| 12.                                       | Plasă sudată                                                                     | 1 probă               | 65,30         |
| <b>13. Verificări nedistructive beton</b> |                                                                                  |                       |               |
|                                           | Metoda sclerometrului                                                            | 1 punct               | 17,00         |
|                                           | Metoda ultrasunetului                                                            | 1 punct               | 24,50         |
|                                           | Metoda combinată                                                                 | 1 punct               | 35,00         |
|                                           | Pregătiri suprafețe beton./decoptare                                             | elem                  | 100,00        |
|                                           | Pahometrare ( poziționare + acoperire beton + diametru bare )                    | 1 punct               | 19,00         |
|                                           | Prelevare carote beton (+ test carbonatare)                                      | 1 buc                 | 300,00        |
| 14.                                       | Prelucrări date, întocmire buletine, adresă transmitere, interpretare rezultate. |                       | 15,0          |
| 15.                                       | Tarif ora așteptare                                                              | 1 pers                | 75,00         |

**Notă:** -În cazul efectuării deplasărilor în teren după ora 17:00 pm în timpul săptămânii sau weekend se va aplica o majorare de 20 % la prețurile determinărilor din listă.

- Prețurile sunt calculate loco la sediul laboratorului, sunt negociabile și nu includ T.V.A.
- Situațiile de plată – anexate la facturile ce se vor emite ulterior – vor cuprinde procentul de beneficiu de 3% și cheltuieli indirecte 8%.
- Pentru situațiile în care se impune deplasarea în teren cheltuielile vor fi 2,5 ron/km. la T.V.A.

**DIRECTOR**  
inf. Claudia Camelia Tintila





**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI  
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ..... IAȘI .....

**CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE**

Firmă: DEMO-IDL CONSTRUCT SRL

Sediu social: Municipiul Iași, Calea CHIȘINĂULUI, Nr. 23, Construcția C7, nr. cadastral 156568,  
parțial parter, et. 1 și et. 2, Județ Iași

Activitatea principală: 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Cod Unic de Înregistrare: 33088344

din data de: 23.04.2014

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.122/704/2014

Nr. de ordine în registrul comerțului:

122/704/23.04.2014

Data eliberării: 15.01.2020

DIRECTOR,

Gina Manuela ȘINDILĂ

Seria B Nr. 4013132

