

**Proiectarea acoperisului la cladirea  
farmaciei or.Falesti cu nr.cadastral  
4301223.137.06 situat din str.Stefan  
cel Mare si Sfint nr.36 in or.Falesti**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2-1  
Solutii arhitecturale (14/04-26-SA) Fatada**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total

1	2	3	4	5	6
<b>1. Demontari</b>					
<b>1</b>	<b>RpCJ35A</b>	<b>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuielei de la fatada</b>	<b>m2</b>		<b>350,000</b>
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	42,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	3,50
<b>2</b>	<b>RpCG29C 1</b>	<b>Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea pervazului din caramida</b>	<b>m3</b>		<b>0,800</b>
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	0,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	1,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	0,096
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	0,064
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	0,256
	295227000	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	0,256

1	2	3	4	5	6
	2801				
<b>3</b>	<b>RpCB18G</b>	<b>Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea scarii exterioare din beton</b>	<b>m3</b>		<b>3,000</b>
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	12,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	4,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,15
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	1,05
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	1,05
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	0,60
<b>4</b>	<b>RpCI42B</b>	<b>Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardeze</b>	<b>m2</b>		<b>7,000</b>
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	2,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	2,52
	292214000 6703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	0,14
<b>5</b>	<b>RpCO56A</b>	<b>Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea ingrijita a ferestrelor din PVC (cu recuperare de material)</b>	<b>m2</b>		<b>33,620</b>
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	7,06
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	7,06
<b>6</b>	<b>TrB01A2-5</b>	<b>Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m</b>	<b>t</b>		<b>13,325</b>
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	17,589
<b>7</b>	<b>TrI1AA02 C3</b>	<b>Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3</b>	<b>t</b>		<b>13,325</b>
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	5,996
<b>8</b>	<b>TsI50A10</b>	<b>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km</b>	<b>t</b>		<b>13,325</b>

1	2	3	4	5	6
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	2,425
		<i>Total</i>			
		<b>Total Demontari</b>			
<b>2. Tamplarii</b>					
<b>9</b>	<b>CK23C</b>	<b>Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Material de la demontari</b>	<b>m2</b>		<b>33,620</b>
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	17,146
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	1,681
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	100,86
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	5,547
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	4,135
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	13,448
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	23,534
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,672
		<i>Total</i>			
		<b>Total Tamplarii</b>			
<b>3. Scara exterioara Sc-1</b>					
<b>10</b>	<b>TsA02B</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime &lt; 0,75 m teren mijlociu</b>	<b>m3</b>		<b>3,400</b>
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	4,046
<b>11</b>	<b>TsC54C</b>	<b>Strat de fundatie din pietris</b>	<b>m3</b>		<b>0,200</b>
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,198
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	0,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,02
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	0,2100	0,042

1	2	3	4	5	6
		m3/min			
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,084
<b>12</b>	<b>CB03A</b>	<b>Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</b>	<b>m2</b>		<b>20,500</b>
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,05
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	19,475
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	1,025
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	1,64
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	1,845
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,072
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,01
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	2,46
<b>13</b>	<b>CC03C</b>	<b>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi</b>	<b>kg</b>		<b>9,550</b>
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	0,239
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,048
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	9,646
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,048
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,096
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,865
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	0,006
<b>14</b>	<b>CA03G</b>	<b>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15</b>	<b>m3</b>		<b>4,100</b>
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	1,64
	266310210 00029	Beton cl.C12/15	m3	1,0250	4,266

1	2	3	4	5	6
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,416
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	2,46
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	1,025
<b>15</b>	<b>CI24A</b>	<b>Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm</b>	<b>m2</b>		<b>5,000</b>
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	19,275
	267011220 20532	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	5,10
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	29,00
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	0,75
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	1,00
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,10
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	0,025
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	1,715
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	0,18
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	0,036
<b>16</b>	<b>CI21B</b>	<b>Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramice</b>	<b>m2</b>		<b>3,000</b>
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2000	6,60
	267011220 20533	Placi ceramice	m2	1,0200	3,091
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	18,18
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3900	1,182
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	0,009
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,094
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,046
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,137
		<i>Total</i>			
		<b>Total Scara exterioara Sc-1</b>			
<b>4. Balustrade I-1...I-4</b>					

1	2	3	4	5	6
<b>17</b>	<b>CH06A</b>	<b>Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml</b>	<b>m</b>		<b>10,000</b>
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	9,00
	281210630 571455	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	1,0000	10,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000	1,00
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	0,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	7,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	0,25
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,00
		<i>Total</i>			
		<b>Total Balustrade I-1...I-4</b>			
<b>5. Scara exterioara Sc-2</b>					
<b>18</b>	<b>TsA02B</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime &lt; 0,75 m teren mijlociu</b>	<b>m3</b>		<b>4,000</b>
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	4,76
<b>19</b>	<b>TsC54C</b>	<b>Strat de fundatie din pietris</b>	<b>m3</b>		<b>0,300</b>
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,297
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	0,345
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,03
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,063
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,126
<b>20</b>	<b>CB03A</b>	<b>Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</b>	<b>m2</b>		<b>24,000</b>
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,40
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	22,80
	273411380	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	1,20

1	2	3	4	5	6
	3233				
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	1,92
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	2,16
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,084
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,012
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	2,88
<b>21</b>	<b>CC03C</b>	<b>Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi</b>	<b>kg</b>		<b>11,460</b>
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	0,286
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,057
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	11,575
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,057
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,115
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	3,438
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	0,007
<b>22</b>	<b>CA03G</b>	<b>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15</b>	<b>m3</b>		<b>4,800</b>
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	19,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	1,92
	266310210 00029	Beton cl.C12/15	m3	1,0250	4,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,487
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	2,88
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	1,20
<b>23</b>	<b>CI24A</b>	<b>Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm</b>	<b>m2</b>		<b>6,000</b>
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	23,13
	267011220	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	6,12

1	2	3	4	5	6
	20532				
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	34,80
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	0,90
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	1,20
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,12
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	0,03
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	2,058
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	0,216
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	0,043
<b>24</b>	<b>CI21B</b>	<b>Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramice</b>	<b>m2</b>		<b>4,000</b>
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2000	8,80
	267011220 20533	Placi ceramice	m2	1,0200	4,121
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	24,24
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3900	1,576
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	0,012
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,126
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,061
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,182
		<i>Total</i>			
		<b>Total Scara exterioara Sc-2</b>			
<b>6. Ramp de acces la Sc-2</b>					
<b>25</b>	<b>TsA02B</b>	<b>Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime &lt; 0,75 m teren mijlociu</b>	<b>m3</b>		<b>3,500</b>
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	4,165
<b>26</b>	<b>TsC54C</b>	<b>Strat de fundatie din pietris</b>	<b>m3</b>		<b>0,300</b>
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,297

1	2	3	4	5	6
	9900				
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	0,345
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,03
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,063
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,126
<b>27</b>	<b>CB03A</b>	<b>Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</b>	<b>m2</b>		<b>22,500</b>
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,25
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	21,375
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	1,125
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	1,80
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	2,025
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,079
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,011
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	2,70
<b>28</b>	<b>CC03C</b>	<b>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi</b>	<b>kg</b>		<b>12,400</b>
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	0,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,062
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	12,524
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,062
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,124
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	3,72
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	0,007
<b>29</b>	<b>CA03G</b>	<b>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15</b>	<b>m3</b>		<b>4,500</b>

1	2	3	4	5	6
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	1,80
	266310210 00029	Beton cl.C12/15	m3	1,0250	4,682
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,457
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	2,70
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	1,125
<b>30</b>	<b>CG01A</b>	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip</b>	<b>m2</b>		<b>6,500</b>
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	3,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,65
	266410210 20134	Mortar ciment M100	m3	0,0330	0,214
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,065
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,195
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,078
<b>31</b>	<b>CG01A1</b>	<b>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm</b>	<b>m2</b>		<b>6,500</b>
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	0,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	0,13
	266410210 20134	Mortar ciment M100	m3	0,0055	0,143
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,052
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,078
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,039
<b>32</b>	<b>CI24A</b>	<b>Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300</b>	<b>m2</b>		<b>6,500</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>gr.=11mm</b>			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	25,058
	267011220 20543	Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2	1,0200	6,63
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	37,70
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	0,975
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	1,30
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,13
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	0,032
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	2,23
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	0,234
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	0,047
<b>33</b>	<b>CK18C</b>	<b>Montarea baghetelor la lambriuri din aluminu/ Profil din aluminu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea</b>	<b>m</b>		<b>16,000</b>
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	4,16
	274312354 902560	Profil din aluminu cu cauciuc	m	1,0500	16,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,40
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	0,016
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	96,00
		<i>Total</i>			
		<b>Total Ramp de acces la Sc-2</b>			
<b>7. Ingradire I-5</b>					
<b>34</b>	<b>CH06A</b>	<b>Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml</b>	<b>m</b>		<b>9,820</b>
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	8,838
	281210630 5714553	Balustrada din inox cu trei maini curente h900	m	1,0000	9,82
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000	0,982
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	0,589
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	6,874
	243012610	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr	kg	0,0250	0,246

1	2	3	4	5	6
	3294	90-80			
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,964
		<i>Total</i>			
		<b>Total Ingradire I-5</b>			
<b>8. Copertine K-1...K-3</b>					
<b>35</b>	<b>RpCU05G 1</b>	<b>Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat</b>	<b>buc</b>		<b>48,000</b>
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	2,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	25,44
<b>36</b>	<b>RpCU07B</b>	<b>Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari</b>	<b>buc</b>		<b>48,000</b>
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3300	15,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	4,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	15,84
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	0,048
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	0,005
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,288
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,48
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,72
<b>37</b>	<b>CL18A</b>	<b>Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton</b>	<b>kg</b>		<b>260,940</b>
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	49,579
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	2,609
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	2,609
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	2,609
	277527630 9886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	260,94
	287315590	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	1,305

1	2	3	4	5	6
	1200				
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,088
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,914
<b>38</b>	<b>IzD10C</b>	<b>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog</b>	<b>t</b>		<b>0,261</b>
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	1,90
	243011610 00002	Email ПФ-115	kg	12,0000	3,132
	243022610 08141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	1,566
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	0,219
	232016620 0676	White spirit	kg	3,0000	0,783
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,392
<b>39</b>	<b>CE06A</b>	<b>Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.</b>	<b>m2</b>		<b>12,000</b>
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,1000	13,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,20
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	14,49
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	7,56
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	63,00
	287411583 7746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	63,00
	271070343 4927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	4,095
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	1,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	0,264
		<i>Total</i>			
		<b>Total Copertine K-1...K-3</b>			
<b>9. Finisare fatada</b>					

1	2	3	4	5	6
<b>40</b>	<b>CB14A</b>	<b>Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)</b>	<b>m2</b>		<b>387,000</b>
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	290,25
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,116
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,039
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,116
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,046
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	1,161
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1 741,50
<b>41</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betoncontact sau analog</b>	<b>m2</b>		<b>302,000</b>
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	9,06
	241658610 5303315	Grund Betoncontact	kg	0,1500	45,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,10
<b>42</b>	<b>IzF55C</b>	<b>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m3 gr.=120mm; consum : Cornier din aluminiu l = 3m - 0,41 m/m2</b>	<b>m2</b>		<b>302,000</b>
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	571,384
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	126,236
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1 220,08
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	1 525,10
	268216261 13269	Placi vata minerala 126 kg/m3 gr.=120mm	m2	1,0700	326,371
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	335,522
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5610	171,116
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2 440,16
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	7,55

1	2	3	4	5	6
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	1,027
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	9,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	6,342
<b>43</b>	<b>CF51B</b>	<b>Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adeziva, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k=5 la materiale si mecanizme</b>	<b>m2</b>		<b>302,000</b>
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,48
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1,4300	2 159,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,51
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	24,16
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	4,53
<b>44</b>	<b>CN54B</b>	<b>Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</b>	<b>m2</b>		<b>302,000</b>
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,24
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	125,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,10
<b>45</b>	<b>CF30A</b>	<b>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1015</b>	<b>m2</b>		<b>302,000</b>
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	368,44
	265310210 083276	Tink de culoare RAL 1015	kg	2,3000	694,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	1,208
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	1,812
		<i>Total</i>			
		<b>Total Finisare fatada</b>			
<b>10. Finisari glafuri exterioare</b>					
<b>46</b>	<b>RpCJ06C</b>	<b>Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime</b>	<b>m</b>		<b>115,000</b>

1	2	3	4	5	6
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	58,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	37,95
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	148,35
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	0,161
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,989
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,253
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,172
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	0,172
<b>47</b>	<b>IzF55E</b>	<b>Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3</b>	<b>m2</b>		<b>40,000</b>
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	95,76
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	21,16
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	161,60
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	202,00
	252130260 2947	Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3	m2	1,0700	43,228
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	51,308
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	323,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,136
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	12,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	0,84
<b>48</b>	<b>CF51B</b>	<b>Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adeziva, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k=5 la materiale si mecanizme</b>	<b>m2</b>		<b>40,000</b>
	712205001	Tencuitor	h-om	0,2400	9,60

1	2	3	4	5	6
	3442				
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1,4300	286,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	3,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	0,60
<b>49</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</b>	<b>m2</b>		<b>40,000</b>
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,20
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00
<b>50</b>	<b>CN06A</b>	<b>Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</b>	<b>m2</b>		<b>40,000</b>
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	22,00
	243011610 3800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,08
<b>51</b>	<b>CK26B</b>	<b>Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm</b>	<b>m</b>		<b>27,000</b>
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	8,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	2,16
	274312354 902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	27,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	108,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,27
		<i>Total</i>			
		<b>Total Finisari glafuri exterioare</b>			
<b>11. Soclu</b>					
<b>52</b>	<b>CK26B</b>	<b>Profil de suport</b>	<b>m</b>		<b>93,000</b>
	742201006	Timplar	h-om	0,3200	29,76

1	2	3	4	5	6
	0100				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	7,44
	274312354 9026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	93,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	372,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,93
<b>53</b>	<b>CK26B</b>	<b>Profil de sustinere cu marginea de lacrimat</b>	<b>m</b>		<b>93,000</b>
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	29,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	7,44
	274312354 9026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	93,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	372,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,93
<b>54</b>	<b>IzF01B</b>	<b>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog</b>	<b>m2</b>		<b>65,000</b>
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	2,60
	241331734 6000228	Primer-PU 100	kg	0,3000	19,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,065
	292214000 6703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,02
<b>55</b>	<b>CF17C</b>	<b>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2</b>	<b>m2</b>		<b>65,000</b>
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	13,00
	261412260 1913229	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	71,50
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	9,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,02
<b>56</b>	<b>IzF04A</b>	<b>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si</b>	<b>m2</b>		<b>65,000</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie din emulsie bituminoasa k=2 pentru 2 straturi</b>			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	5,20
	232032260 0036207B	Emulsie bituminoasa	kg	1,7000	221,00
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	44,20
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,078
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	146,90
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	0,13
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	1,69
<b>57</b>	<b>CN53A</b>	<b>Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog</b>	<b>m2</b>		<b>49,000</b>
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	1,47
	241658610 5303315	Grund Betonocontact	kg	0,1500	7,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,45
<b>58</b>	<b>IzF55B</b>	<b>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm</b>	<b>m2</b>		<b>49,000</b>
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	69,58
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	14,602
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	197,96
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	197,96
	252130260 2907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	52,954
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	54,439
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	296,94

1	2	3	4	5	6
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	1,225
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,167
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	1,127
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	0,882
<b>59</b>	<b>CC03A</b>	<b>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata <math>\phi</math>3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)</b>	<b>kg</b>		<b>28,910</b>
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	1,156
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,145
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	29,199
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,145
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,289
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	8,673
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	0,017
<b>60</b>	<b>CF15A</b>	<b>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane</b>	<b>m2</b>		<b>49,000</b>
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	68,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	14,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	514,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	1,47
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,343
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,196
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,392
<b>61</b>	<b>CF17B</b>	<b>Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm</b>	<b>m2</b>		<b>49,000</b>
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	9,80

1	2	3	4	5	6
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	2,94
	266410210 0000	Mortar M100	m3	0,0060	0,588
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,098
<b>62</b>	<b>IzF01B</b>	<b>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat</b>	<b>m2</b>		<b>49,000</b>
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	1,96
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	14,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,049
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,015
<b>63</b>	<b>IzF04F</b>	<b>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti</b>	<b>m2</b>		<b>49,000</b>
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	2,94
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	83,30
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	16,66
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,029
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	55,37
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	0,049
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	0,637
<b>64</b>	<b>CI21A</b>	<b>Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota</b>	<b>m2</b>		<b>49,000</b>
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	142,10
	267011220	Placi de teracota	m2	1,0200	50,48

1	2	3	4	5	6
	2347				
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	217,756
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	21,281
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	0,099
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	1,24
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	0,539
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	3,577
		<i>Total</i>			
		<b>Total Soclu</b>			
<b>12. Pereu</b>					
<b>65</b>	<b>TsC53A</b>	<b>Compactarea pamintului cu pietris</b>	<b>100m2</b>		<b>1,560</b>
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	10,624
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	7,956
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	0,78
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	3,338
<b>66</b>	<b>TsC54C</b>	<b>Strat de fundatie din pietris gr.100 mm</b>	<b>m3</b>		<b>15,600</b>
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	15,444
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	17,94
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	1,56
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	3,276
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	6,552
<b>67</b>	<b>CA02C01</b>	<b>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=70-50 mm</b>	<b>m3</b>		<b>9,360</b>
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	36,036
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	6,084
	266310210 00060	Beton cl.C8/10	m3	1,0200	9,643
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,945

1	2	3	4	5	6
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	2,34
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	3,744
<b>68</b>	<b>DE17A</b>	<b>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm</b>	<b>m2</b>		<b>156,000</b>
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	90,511
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	2,465
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	249,60
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1 235,52
	266111280 0655351	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,0150	158,34
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,78
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	3,557
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	3,12
<b>69</b>	<b>DE11A</b>	<b>Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm</b>	<b>m</b>		<b>105,000</b>
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	12,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	18,90
	266310210 000015	Beton C12/15	m3	0,0480	5,04
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	107,10
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,315
	266612280 032522	Bordura BP.80.20.8	m	1,0050	105,525
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,315

1	2	3	4	5	6
		<i>Total</i>			
		<b>Total Pereu</b>			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu Cr			
		Beneficiu de deviz			
		Total cu Bd			
		TVA			
		<b>Total deviz:</b>			

**Elaborat**

---

(numele, prenumele, funcția, semnătura,)