

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1723793750702</a> din 16.08.2024						
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat de birou, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1:</b> Aparat de aer condiționat de birou, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare				<b>Date tehnice generale:</b> - Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Inverter: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire) - 18°~+43°; - Temperaturi exterioare admise (încălzire) -15°~+24°; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Clasa energetică (încălzire/răcire) A+/A++; <b>Termen de garanție : 2 ani;</b>	<b>Date tehnice generale:</b> - Regim de lucru : Răcire/încălzire/Dezumidificare; - Inverter: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - WIFI standard: Da; - Temperaturi exterioare admise (răcire) -15°~+50°; - Temperaturi exterioare admise (încălzire) -20°~+30°; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Clasa energetică (încălzire/răcire) A+/A++; <b>Termen de garanție : 3 ani;</b>	
1.1 Aparat de aer condiționat de birou, 9000 BTU/h	LDL26R3/ LDL26R3	China	Advantix S.P.A Via S. Giuseppe Lavoratore, 37040- Arcole,VR,Italy	Aparat de aer condiționat de birou, 9000 BTU/h Puterea nominală de răcire (kW/h): 2.5 ÷ 2.7; Puterea nominală de încălzire (kW/h): 2.8 ÷ 3.2;	<i>Aparat de aer condiționat de birou, 9000 BTU/h</i> Puterea nominală de răcire (kW/h): <b>2.64;</b> Puterea nominală de încălzire (kW/h): <b>2.49;</b>	

				<p>Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 500÷800/600÷1000;  Suprafața deservită (m<sup>2</sup>): 25;  Debit de aer (m<sup>3</sup> / h) : 300 ÷ 800;  Sunet la nivel interior (dB (A)): 20 ÷ 40;  Temperaturi exterioare admise (răcire) - 18°~+43°;  Temperaturi exterioare admise (încălzire) - 15°~+24°;  Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;  Clasa energetică (încălzire/răcire) A+/A++;  - Termen de garanție : 2 ani</p>	<p>Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): <b>800/670</b>;  Suprafața deservită (m<sup>2</sup>): <b>26</b>;  Debit de aer bloc intern (m<sup>3</sup> / h) : <b>435/333/259</b>;  Sunet la nivel interior (dB (A)): <b>21.5 ÷ 38,5</b>;  Temperaturi exterioare admise (răcire) - <b>15°~+50°</b>;  Temperaturi exterioare admise (încălzire) -<b>20°~+30°</b>;  Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;  Clasa energetică (încălzire/răcire) <b>A+/A++</b>;  <b>Termen de garanție : 3 ani</b></p>	
1.2 Aparat de aer condiționat de birou, 12000 BTU/h	LDL35R3/ LDL35R3	China	<p>Advantix S.P.A  Via S. Giuseppe  Lavoratore, 37040-  Arcole, VR, Italy</p>	<p>Aparat de aer condiționat de birou, 12000 BTU/h  - Puterea nominală de răcire (kW/h): 3.5 ÷ 3.7;  - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 3.6 ÷ 3.9;  - Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 900÷1400/900÷1500;  - Suprafața deservită (m<sup>2</sup>): 35;  - Debit de aer (m<sup>3</sup> / h) : 300 ÷ 800;  - Sunet la nivel interior (dB (A)): 20 ÷ 42;  - Temperaturi exterioare admise (răcire) - 18°~+43°;  - Temperaturi exterioare admise (încălzire) -15°~+24°;  - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;  - Clasa energetică (încălzire/răcire) A+/A++;</p>	<p><i>Aparat de aer condiționat de birou, 12000 BTU/h</i>  - Puterea nominală de răcire (kW/h): <b>3.22</b>;  - Puterea nominală de încălzire (kW/h): <b>3.30</b>;  - Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): <b>990/880</b>;  - Suprafața deservită (m<sup>2</sup>): <b>35</b>;  - Debit de aer bloc intern (m<sup>3</sup> / h) : <b>30/430/310</b>;  - Sunet la nivel interior (dB (A)): <b>21.5 ÷ 40,5</b>;  - Temperaturi exterioare admise (răcire) -<b>15°~+50°</b>;  - Temperaturi exterioare admise (încălzire) -<b>20°~+30°</b>;  - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;</p>	

				- <b>Termen de garanție : 2 ani</b>	- Clasa energetică (încălzire/răcire) <b>A+/A++;</b> - <b>Termen de garanție : 3 ani</b>
1.3. Aparat de aer condiționat de birou , 18000 BTU/h	LDL53R3/ LDL53R3	China	Advantix S.P.A Via S. Giuseppe Lavoratore, 37040- Arcole, VR, Italy	<p><i>Aparat de aer condiționat de birou , 18000 BTU/h</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puterea nominală de răcire (kW/h): 5.0 ÷ 5.2;</li> <li>- Puterea nominală de încălzire (kW/h): 5.2 ÷ 5.5;</li> <li>- Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1200÷1700/1300÷1800;</li> <li>- Suprafața deservită (m<sup>2</sup>): 50;</li> <li>- Debit de aer (m<sup>3</sup> / h) : 400 ÷ 1200;</li> <li>- Sunet la nivel interior (dB (A): 32 ÷ 48;</li> <li>- Temperaturi exterioare admise (răcire) - 18°~+43°;</li> <li>- Temperaturi exterioare admise (încălzire) -15°~+24°;</li> <li>- Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;</li> <li>- Clasa energetică (încălzire/răcire) A+/A++;</li> <li>- <b>Termen de garanție : 2 ani</b></li> </ul>	<p><i>Aparat de aer condiționat de birou , 18000 BTU/h</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puterea nominală de răcire (kW/h): <b>5.27;</b></li> <li>- Puterea nominală de încălzire (kW/h): <b>4.97;</b></li> <li>- Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): <b>1.550/1290;</b></li> <li>- Suprafața deservită (m<sup>2</sup>): <b>53;</b></li> <li>- Debit de aer bloc intern (m<sup>3</sup> / h) :<b>840/680/540 ;</b></li> <li>- Sunet la nivel interior (dB (A): <b>21.5 ÷ 42,5;</b></li> <li>- Temperaturi exterioare admise (răcire) <b>-15°~+50°;</b></li> <li>- Temperaturi exterioare admise (încălzire) <b>-20°~+30°;</b></li> <li>- Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;</li> <li>- Clasa energetică (încălzire/răcire) A+/A++;</li> <li>- <b>Termen de garanție : 3 ani</b></li> </ul>
1.4. Aparat de aer condiționat de birou, 24000 BTU/h	LDL70R3/ LDL70R3	China	Advantix S.P.A Via S. Giuseppe Lavoratore, 37040- Arcole, VR, Italy	<p><i>Aparat de aer condiționat de birou, 24000 BTU/h</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puterea nominală de răcire (kW/h): 7 ÷ 7.2;</li> <li>- Puterea nominală de încălzire (kW/h): 7.2 ÷ 7.5;</li> <li>- Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1800÷2200/1900÷2400;</li> <li>- Suprafața deservită (m<sup>2</sup>): 70;</li> </ul>	<p><i>Aparat de aer condiționat de birou, 24000 BTU/h</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puterea nominală de răcire (kW/h): <b>5.86;</b></li> <li>- Puterea nominală de încălzire (kW/h): <b>6.0;</b></li> <li>- Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): <b>1800/1600;</b></li> <li>- Suprafața deservită (m<sup>2</sup>): <b>70;</b></li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debit de aer (m<sup>3</sup> / h) : 400 ÷ 1200;</li> <li>- Sunet la nivel interior (dB (A): 32 ÷ 50;</li> <li>- Temperaturi exterioare admise (răcire) - 18°~+43°;</li> <li>- Temperaturi exterioare admise (încălzire) -15°~+24°;</li> <li>- Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;</li> <li>- Clasa energetică (încălzire/răcire) A+/A++;</li> </ul> <p><b>Termen de garanție : 2 ani</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Debit de aer bloc intern (m<sup>3</sup> / h) : <b>980/817/662;</b></li> <li>- Sunet la nivel interior (dB (A): <b>36 ÷ 45;</b></li> <li>- Temperaturi exterioare admise (răcire) <b>-15°~+50°;</b></li> <li>- Temperaturi exterioare admise (încălzire) <b>-20°~+30°;</b></li> <li>- Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;</li> <li>- Clasa energetică (încălzire/răcire) A+/A++;</li> </ul> <p><b>Termen de garanție : 3 ani</b></p>	
--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Vrabii Vasile În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tresmus Grup SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Petricani 18/1