

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21470642 din 20.10.2025

Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a Pieselor de Schimb/ Accesoriiilor/ Consumabilelor pentru dispozitive conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari pentru anul 2026– PARTEA I

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3						
Acumulator	110702-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator , H100B, Edan, Acumulator compatibil cu pulsoximetru Edan H100B, 4,8 V, 1,5 Ah,	Baterie originală NiMH pentru pulsoximetrul Edan H100B H100N (BX350) 4,8 Volți 1,5 Ah - dimensiuni aproximative în mm 56x19x49 - greutate aproximativă 0,104 kg , garanție 3 ani	ISO
Total lot 3						
Lotul 4						
Acumulator	110335	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator , Trusat, GE, Acumulator compatibil cu pulsoximetru GE Trusat, 4,8 V, 3 Ah, garanție 3 ani	Acumulator AKKUMed NiMH potrivit pentru pulsoximetru Datex Ohmeda TruSat, 6050-0006-578 REV J 4,8 Volți 3,2 Ah - aprox. dimensiuni în mm 173x24 - aprox. greutate 0,232 kg , garanție 3 ani	ISO
Total lot 4						
Lotul 7						
Acumulator	399476	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator , Pentru toate modelele, Acumulator plumb acid, 12 V, 100 Ah, garanție minim 3 ani	Baterie plumb-acid Multipower MPL100-12FT - tip 10 ani 12 Volți 100 Ah - dimensiuni aproximative în mm 507x106x235 - greutate aproximativă 30,0 kg - filet interior M8 - terminal frontal	ISO
Total lot 7						
Lotul 8						
Acumulator	311270	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator , Pentru toate modelele, Acumulator plumb acid, 12 V, 7 Ah garanție minim 3 ani	Baterie plumb-acid oPacks CP1270 cu aprobare VDS 12 Volți 7,0 Ah - dimensiuni aproximative în mm 151x65x94 - greutate aproximativă 2,25 kg - prindere Faston de 4,8 mm garanție 3 ani	ISO
Total lot 8						
Lotul 9						
Acumulator	399138	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator , Pentru toate modelele, Acumulator plumb acid, 12 V, 9 Ah garanție minim 3 ani	Baterie plumb-acid Multipower MP1236H - Aplicație pentru curent ridicat 12 Volți 9,0 Ah - dimensiuni aproximative în mm 151x65x94 - greutate aproximativă 2,7 kg - faston de 6,3 mm garanție 3 ani	ISO
Total lot 9						
Lotul 10						
Acumulator	399076-H	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator , TI 500, Drager, Acumulator plumb acid, compatibil cu incubator de transport Drager TI 500, 12 V, 24 Ah garanție minim 3 ani	Baterie plumb-acid Enersys Hawker Genesis NP24-12 cu aprobare VDS 12 Volți 24,0 Ah - dimensiuni aproximative în mm 166x175x125 - greutate aproximativă 9,5 kg - conexiune cu șurub M5, garanție 3 ani	ISO
Total lot 10						

Lotul 12						
Acumulator	110854-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator , SV300, Mindray, compatibil cu VAP SV 300	Baterie originală Li-Ion pentru masca respiratorie Mindray SV300, SV300 Pro, tip 115-025022-00, LI24I007H (fosta LI24I002A) 14,8 Volți 6,6 Ah 97,68 Wh - dimensiuni aproximative în mm 157x78x22 - greutate aproximativă 0,461 kg	ISO
Total lot 12						
Lotul 16						
Acumulator	110335	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator , TruSat, GE, acumulator, compatibil cu pulsoximetrul TruSat	Acumulator AKKUMed NiMH potrivit pentru pulsoximetru Datex Ohmeda TruSat, 6050-0006-578 REV J 4,8 Volți 3,2 Ah - aprox. dimensiuni în mm 173x24 - aprox. greutate 0,232 kg garanție 3 ani	ISO
Total lot 16						
Lotul 26						
Adaptor pentru Electrode ECG	U903-3CG	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Adaptor pentru Electrode ECG, BeneHeart R3, Mindray, Set de adaptoare tip clește pentru electrozi ECG Snap Clip format din 10 unități, pentru cablul ECG cu conectoare tip banana.	Conector adaptor multifuncțional	ISO
Total lot 26						
Lotul 35						
Bateria internă	110453-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Bateria internă, Nihon Kohden BSM 6701K,	Baterie originală NiMH pentru Nihon Kohden BSM 3000, 6000, 6300, 650, 6700, tip X075, SB-671P 9,6 Volți 2,9 Ah - dimensiuni aproximative în mm 76x96x35 - greutate aproximativă 0,55 kg	ISO
Total lot 35						
Lotul 36						
Baterie	110711-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie, Defibrilator Cardiac science G5, Defibrilator	Baterie originală cu litiu Cardiac Science PowerHeart AED G5 Intellisense, tip XBTAED001A, XELAED001B 12 Volți 7,5 Ah - 4 ani baterie - dimensiuni aproximative în mm 165x72,9x47,8 - greutate aproximativă 0,481 kg Nu este reîncărcabilă	ISO
Total lot 36						
Lotul 37						
Baterie	110773-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie, Defibrilator Saver one SVP -B006, Defibrilator	Baterie originală Li-Ion pentru defibrilatorul Saver One SAV-C0011 21,6 Volți 2,1 Ah - dimensiuni aproximative în mm 175x67x26 - greutate aproximativă 0,384 kg 2 ani sau 300 de cicluri de încărcare/șoc (oricare survine primul)	ISO
Total lot 37						
Lotul 40						
Baterie	110702-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie, Edan H100B, baterie 4,8 V, 1500mAh, compatibil cu pulsoximetrul Edan H100B	Baterie originală NiMH pentru pulsoximetrul Edan H100B H100N (BX350) 4,8 Volți 1,5 Ah - dimensiuni aproximative în mm 56x19x49 - greutate aproximativă 0,104 kg , garanție 3 ani	ISO
Total lot 40						
Lotul 42						
Battery module	120021-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Battery module , Compact Plus , B.Braun, battery module compatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun	Baterie originală Li-Ion Braun pentru Perfusor Compact Plus - tip 34522005 / 33170034 7,2 Volți 2,1 Ah 15,12 Wh - dimensiuni aproximative în mm 69x37x18,5 - greutate aproximativă 0,201 kg	ISO
Total lot 42						

Lotul 45						
Becuri	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	Nederland	Philips	Becuri , Amelux, Ardo, Elveția , becuri fototerapie compatibile cu lampa Amelux	Lămpile TUV PL-L sunt lămpi UV-C compacte care emit un vârf la 253,7 nm. Dimensiunea compactă a lămpii permite un design de sistem mic și flexibilitate în design. Lămpile TUV PL-L oferă o putere UV aproape constantă pe întreaga lor durată de viață. Datorită bazei lămpii cu un singur capăt, înlocuirea lămpii este ușoară.	CE
Total lot 45						
Lotul 61						
Cablu de interconectare EEG	F8901/2	Italia	FIAB SpA	Cablu de interconectare EEG, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Cablu de interconectare EEG, cu un conector tip DIN al doilea tip crocodil, set din 20 buc	Cablu de conectare, L=100 cm, de la aligator la TP mamă de 1,5 mm. set din 20 buc	ISO
Total lot 61						
Lotul 63						
Cablu de interconectare pentru ECG reutilizibil	U202-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de interconectare pentru ECG reutilizibil, Cablu pacient cu 10 fire pentru ECG compatibil cu GE MAC 600 conectori de tip Banana, ECG GE MAC 600	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	DM000815489
Total lot 63						
Lotul 64						
Cablu de interconectare pentru ECG reutilizibil	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de interconectare pentru ECG reutilizibil, Cablu pacient cu 10 fire pentru ECG compatibil cu EDAN SE 6 conectori de tip Banana, ECG EDAN SE 6	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	DM000655216
Total lot 64						
Lotul 65						
Cablu de interconectare pentru monitor de pacient	U715-1AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de interconectare pentru monitor de pacient, Infinity Vista XL, Drager, Monitor de pacient	DB9F cu 7 pini, 2,4 m, potrivit pentru senzorul Nellcor	DM000756645
Total lot 65						
Lotul 66						
Cablu de interconectare pentru monitor de pacient	U783-3BL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de interconectare pentru monitor de pacient, MX550, Philips, Cablu de interconectare pentru sensor SpO2 tehnologia Masimo, compatibil cu monitor Philips MX550, un conector LNCS 9 pin al doilea conector RED 25 pin circular	DB9F cu 25 de pini, 2,4 m, potrivit pentru senzorul Masimo+Oximax	DM000756489
Total lot 66						
Lotul 67						
Cablu de interconectare pentru pentru electrochirurgie	F7902	Italia	FIAB SpA	Cablu de interconectare pentru pentru electrochirurgie, MCDSe, Excell, Dispozitiv de electrochirurgie, echivalent cu F7902, Fiab	CABLURI PENTRU PLATFORME DE ÎMPĂMÂNTARE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ Jack mono universal de 6,3 mm 500 cm	DM000579781
Total lot 67						
Lotul 68						
Cablu de interconectare pentru pentru electrochirurgie	F7904	Italia	FIAB SpA	Cablu de interconectare pentru pentru electrochirurgie, Optima, Lamidey Noury, Dispozitiv de electrochirurgie, echivalent cu F7904, Fiab	CABLURI PENTRU PLATFORME DE ÎMPĂMÂNTARE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ Mufă mono specială de 6,3 mm pentru ERBE: ACC, ICC, VIO, T 500 cm	DM000579786
Total lot 68						

Lotul 69						
Cablu de interconectare pentru pentru electrochirurgie	F7903/F	Italia	FIAB SpA	Cablu de interconectare pentru pentru electrochirurgie, ARC 250, BoWa, Dispozitiv de electrochirurgie, echivalent cu F7903/F	CABLURI PENTRU PLĂȚI DE ÎMPĂMÂNTARE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ Tip Valleylab (ESU fără REM) 500 cm	DM000579785
Total lot 69						
Lotul 73						
Cablu ECG	U305-35CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG, Nihon Kohden BSM 6701K,	Cablu ECG, Nihon Kohden BSM 6701K,	DM000749645
Total lot 73						
Lotul 74						
Cablu ECG	U303-35SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG , BeneViewT8, MINDRAY , cablu ECG compatibil cu monitorul de pacient BeneViewT8	Cablu ECG , BeneViewT8, MINDRAY , cablu ECG compatibil cu monitorul de pacient BeneViewT8	DM000767303
Total lot 74						
Lotul 75						
Cablu ECG	U301-15CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG , Drager Vista 120, cablu ECG compatibil cu monitorul de Draeger Vista 120	Cablu ECG , Drager Vista 120, cablu ECG compatibil cu monitorul de Draeger Vista 120	NOTIFICARE dosar 8449 din 30.01.2024
Total lot 75						
Lotul 76						
Cablu ECG	U304-25CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG , MX550, Philips, cablu ECG compatibil cu monitorul de pacient MX550	Cablu ECG , MX550, Philips, cablu ECG compatibil cu monitorul de pacient MX550	DM000749697
Total lot 76						
Lotul 77						
Cablu ECG cu 10 fire	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG cu 10 fire, Compatibil cu ECG de model Edan SE-301, Producător Edan, China, Electrocardiograf	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	DM000655216
Total lot 77						
Lotul 78						
Cablu ECG pentru monitorul de pacient	U303-33CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG pentru monitorul de pacient, Mindray uMEC12, Cablu ECG cu 3 fire compatibil cu monitorul uMEC12	Cablu ECG pentru monitorul de pacient, Mindray uMEC12, Cablu ECG cu 3 fire compatibil cu monitorul uMEC12	DM000767301
Total lot 78						
Lotul 83						
Cablu pacient	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu pacient, model EDAN SE-1201, China, Cu rezistență de (KOM) 9-10 Kom	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	DM000655216
Total lot 83						

Lotul 84						
Cablu pacient	U246-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu pacient, model Biocare iE-300, China, Cu rezistență de (KOhm) 9-10 Kohm	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	DM000746311
Total lot 84						
Lotul 88						
Cablu SpO2	U401-A(05CL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu SpO2, Nihon Kohden BSM 6701K,	Nihon Kohden (14 pini) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	DM000507918
Total lot 88						
Lotul 124						
Conector DIN	CO.100.12063AIR	Italia	SAN-O-SUB MBB	Conector DIN, Pentru toate dispozitivele cu suport ventilator, Conector la priza de aer medical standard DIN	ADMISIE AER Intrare DIN	ISO
Total lot 124						
Lotul 125						
Conector DIN	CO.100.12063	Italia	SAN-O-SUB MBB	Conector DIN, Pentru toate dispozitivele cu suport ventilator, Conector la priza de oxigen medical standard DIN	PRIZA DE OXIGEN 13260 PARTEA 2, Intrare DIN	ISO
Total lot 125						
Lotul 149						
Electrod cauciuc neutru	F7930 F7923	Italia	FIAB SpA	Electrod cauciuc neutru , ESG-400, Olympus , electrod cauciuc neutru pentru diatermocoagulare 250x150mm, 242-003 +cablu interconectare compatibil cu electrocoagulatorul Olympus ESG-400	F7930 - DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm², CONEXIUNE - 4mm. REM F7923 -Tipul Valleylab (REM). LUNGIMEA - 500 cm.	DM000655330, DM000579791
Total lot 149						
Lotul 150						
Electrod cauciuc neutru	F7930 F7923	Italia	FIAB SpA	Electrod cauciuc neutru , UES-40, Olympus, compatibil cu electrocoagulator Olympus UES-40	F7930 - DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm², CONEXIUNE - 4mm. REM F7923 -Tipul Valleylab (REM). LUNGIMEA - 500 cm.	DM000655330, DM000579791
Total lot 150						
Lotul 151						
Electrod cauciuc neutru	F7930 F7923	Italia	FIAB SpA	Electrod cauciuc neutru , Excell 250MCDSe, electrod cauciuc neutru +cablu interconectare compatibil cu electrocoagulatorul Olympus ESG-400	F7930 - DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm², CONEXIUNE - 4mm. REM F7923 -Tipul Valleylab (REM). LUNGIMEA - 500 cm.	DM000655330, DM000579791
Total lot 151						
Lotul 153						
Electrod ECG	U901-1CB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Electrod ECG, CM1200B, Edan, Electrod ECG tip clește, pentru pacient pediatric, de multiplă utilizare	Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) tip pacient pediatric, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm.Snap & Clip plug	DM000676191
Total lot 153						

Lotul 155						
Electrod EEG tip punte	F8974P	Italia	FIAB SpA	Electrod EEG tip punte, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Electrozi EEG tip punte dimensiune mică, set 20 buc	Electrozi punte Ag/AgCl, pediatrici, soclu de 2 mm, set 20 buc	DM000655296
Total lot 155						
Lotul 156						
Electrod EEG tip punte	F8974	Italia	FIAB SpA	Electrod EEG tip punte, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Electrozi EEG tip punte dimensiune medie, set 20 buc	Electrozi punte Ag/AgCl, pentru adulți, soclu de 2 mm, set 20 buc	DM000655293
Total lot 156						
Lotul 163						
Electrod neutru pentru electrochirurgie	F7805	Italia	FIAB SpA	Electrod neutru pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrode neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient adult, NonREM, de unică utilizare, adeziv, fără cablu, conector plat pentru cablul de interconectare	Electrod neutru pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrode neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient adult, NonREM, de unică utilizare, adeziv, fără cablu, conector plat pentru cablul de interconectare	CE
Total lot 163						
Lotul 164						
Electrod neutru pentru electrochirurgie	F7805N	Italia	FIAB SpA	Electrod neutru pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrode neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient nou nascut, NonREM, de unică utilizare, adeziv, fără cablu, conector plat pentru cablul de interconectare	Electrod neutru pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrode neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient nou nascut, NonREM, de unică utilizare, adeziv, fără cablu, conector plat pentru cablul de interconectare	DM000655327
Total lot 164						
Lotul 165						
Electrod neutru pentru electrochirurgie	F7805P	Italia	FIAB SpA	Electrod neutru pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrode neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient pediatric, NonREM, de unică utilizare, adeziv, fără cablu, conector plat pentru cablul de interconectare	Electrod neutru pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrode neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient pediatric, NonREM, de unică utilizare, adeziv, fără cablu, conector plat pentru cablul de interconectare	DM000655323
Total lot 165						
Lotul 166						
Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult ARC 400 Bowa	F7930 F7923	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult ARC 400 Bowa, ARC 400, BOWA, Electrode pasiv din silicon reutilizabil, adult (242-003) , cu cablu de interconectare a electrodului pasiv reutilizabil (3850050) pentru electrocoagulator ARC 250, 400 Bowa	F7930 - DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm², CONEXIUNE - 4mm. REM F7923 -Tipul Valleylab (REM). LUNGIMEA - 500 cm.	DM000655330, DM000579791
Total lot 166						
Lotul 167						
Electrod pasiv, reutilizabil cu cablu 2,5m, adult /Excell 400 MCDSe	F7930 F7923	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv, reutilizabil cu cablu 2,5m, adult /Excell 400 MCDSe, Excell 400 MCDSe, Alsa Apparecchi Medicali, Electrode pasiv din silicon sau metal, reutilizabil, adult, compatibil unitate electrochirurgicala Excell 400 MCDSe	F7930 - DIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm², CONEXIUNE - 4mm. REM F7923 -Tipul Valleylab (REM). LUNGIMEA - 500 cm.	DM000655330, DM000579791
Total lot 167						

Lotul 225						
Flow metru	RO.400.12039 + DIN conector + CO.400.12059	Italia	SUN O SUB	Flow metru, , Flow metru cu conexiune la priza de oxigen de standard de tip DIN, flux generat 0 - 10 L/min, ajustabil, cu rezervor pentru umidificare fixat de flow metru prin filet	Flow metru, , Flow metru cu conexiune la priza de oxigen de standard de tip DIN, flux generat 0 - 15 L/min, ajustabil, cu rezervor pentru umidificare fixat de flow metru prin filet	DM000452579 + DM000523415
Total lot 225						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23