

Investitor **Primaria mun. Bălți**  
 Obiect **Reabilitarea drumului din  
 str. Libertății (de la str. 31 August până la podul peste r. Reuțel) din mun. Bălți**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare.</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
2	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900		
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,2900		
3	TsC35A 1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			
	295227000 7403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600		
4	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
5	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500		
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900		

1	2	3	4	5	6	7
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, BR 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Br 1000x300x150)	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700		
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100		
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	266612211 800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 (Br 1000x300x150)	m	1,0050		
7	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100		
8	TsC35A 1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			
	295227000 7403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600		
9	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
		<b>2. Lucrari de reabilitare a partii carosabile.</b>				
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830		
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1150		
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006		
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600		
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		

1	2	3	4	5	6	7
11	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	0,1150		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
12	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			
	1212121212121	Apa	m3	0,0050		
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005		
13	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600		
14	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
15	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500		
16	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie	100m2			

1	2	3	4	5	6	7
		de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice				
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	2,0000		
	241331734 6100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000		
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100		
	142210220 55070	Beton asfaltic BA 16	t	1,0100		
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330		
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		
18	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	2,0000		
	241331734 6100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000		
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (k=1,5 doar la beton asfaltic), h=6,0 cm	m2			
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940		
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
20	RpDB33 D	Coborirea sau ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment	buc			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8500		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0400		

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 1183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0300		
	123123412 2345	Caramida	buc	1,0000		
	295216000 7250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0500		
	295227000 4036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,0500		
		<b>3. Lucrari de reparatie a trotuarului.</b>				
21	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Decaparea bordura mica)	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
22	TsC35B 1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Incarcarea bordurei demolate)	100 m3			
	295227000 7403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300		
23	TsI50A5	Transportarea bordurei mici cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km IM "DRCD Balti"	t			
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
24	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400		
25	TsC35B 1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (Incarcarea betonului asfaltic uzat)	100 m3			
	295227000 7403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300		
26	TsI50A1 0	Transportarea betonului asfaltic uzat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km la UBA	t			
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Executarea casetei la trotuar)	100 m3			
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
28	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (gamma=1,8 t/m3)	t			
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		

1	2	3	4	5	6	7
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800		
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	266612362 800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (Br 50x20x8)	m	1,0050		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat trotuar h=12,0 cm)	m3			
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000		
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	410011620 122806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300		
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
32	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200		
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940		
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114		
33	RpDB33	Coborirea sau ridicarea la nivelul strazilor	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	D	si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8500		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0400		
	266410210 1183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0300		
	123123412 2345	Caramida	buc	1,0000		
	295216000 7250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0500		
	295227000 4036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,0500		