



Specificații tehnice





[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: „ <u>Materiale de construcție și articole conexe inclusiv echipament pentru cantină</u> ”



Denumirea bunurilor	Denumi-rea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul nr.1						
Plasă	Plasă	CN	Profmet	Abrazivă, destinată pentru prelucrarea tencuielii, chitului și suprafețelor similare. Material-aluminiu. Cereale-220.Ambalat în seturi a câte 10 bucăți.	Abrazivă, destinată pentru prelucrarea tencuielii, chitului și suprafețelor similare. Material-aluminiu. Cereale-220.Ambalat în seturi a câte 10 bucăți.	Conform Standard al RM
Perie	Perie	CN	Profmet	Din sîrmă de oțel, care este fixată bine în baza periei. Este folosită pentru curățarea brută a suprafețelor de lucru.Lățimea-27mm.	Din sîrmă de oțel, care este fixată bine în baza periei. Este folosită pentru curățarea brută a suprafețelor de lucru.Lățimea-27mm.	Conform Standard al RM
Bidinea	Bidinea	CN	Bau Welt	Perie pentru var cu miner din plastic, dimensiuni 40*140mm. 	Perie pentru var cu miner din plastic, dimensiuni 40*140mm. 	Conform Standard al RM
Silicon	Silicon	CN	Profmet	Universal transparent tub 280ml, temperatura de aplicare de la -40°C pana la +150.Culoare albă.Tip:siliconic.Domeniul de utilizare:interior și exterior. <i>Echivalentul Silicon sanitar Tekasil</i>	Universal transparent tub 280ml, temperatura de aplicare de la -40°C pana la +150.Culoare albă.Tip:siliconic.Domeniul de utilizare:interior și exterior.	Conform Standard al RM

						
Spumă	Spumă	CN	Profmet	Poliuretanică de montaj, rezistentă la temperaturi mari. Pentru fixarea ușilor, ramelor ferestrelor. Volumul-700ml.	Poliuretanică de montaj, rezistentă la temperaturi mari. Pentru fixarea ușilor, ramelor ferestrelor. Volumul-700ml.	Conform Standard al RM
Pensulă	Pensulă	CN	Profmet	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 50x15mm, mâner din plastic. Confectionată din păr mixt.	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 50x15mm, mâner din plastic. Confectionată din păr mixt.	Conform Standard al RM
Pensulă	Pensulă	CN	Profmet	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 70x15mm, mâner din plastic. Confectionată din păr mixt.	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 70x15mm, mâner din plastic. Confectionată din păr mixt.	Conform Standard al RM
Pensulă	Pensulă	CN	Profmet	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 20x15mm, mâner din plastic. Confectionată din păr mixt.	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 20x15mm, mâner din plastic. Confectionată din păr mixt.	Conform Standard al RM
Șurub	Șurub	CN	Profmet	Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-4mm, lungime-50mm. Codul producatorului KMH. Ambalat în cutie-200buc.	Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-4mm, lungime-50mm. Codul producatorului KMH. Ambalat în cutie-200buc.	Conform Standard al RM
Șurub	Șurub	CN	Profmet	Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-4mm, lungime-70mm. Codul producatorului KMH. Ambalat în cutie-200buc.	Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-4mm, lungime-70mm. Codul producatorului KMH. Ambalat în cutie-200buc.	Conform Standard al RM
Rulou	Rulou	CN	Profmet	Cu mâner, este destinata pentru vopselele emulsie și pe bază de latex. Diametrul rolei e de 48 mm. Înălțimea firelor poliacrilice - de 13 mm. Lățimea-180mm.	Cu mâner, este destinata pentru vopselele emulsie și pe bază de latex. Diametrul rolei e de 48 mm. Înălțimea firelor poliacrilice - de 13 mm. Lățimea-180mm.	Conform Standard al RM
Diluant	Lucire	MD	Cheton Grup	Volumul(l)-0,9, baze diluabile-vopsele în ulei, emailuri alchidice, lacuri și grunduri.	Volumul(l)-0,9, baze diluabile-vopsele în ulei, emailuri alchidice, lacuri și grunduri.	Conform Standard al RM
Mastică	Mastică	UA		Bituminoasă pentru acoperișuri, greutatea (kg)-12. Rata de consum (kg/m2):0,5-1,5.Domeniul de aplicare: acoperișuri. Material de bază: bitum.	Bituminoasă pentru acoperișuri, greutatea (kg)-12. Rata de consum (kg/m2):0,5-1,5.Domeniul de aplicare: acoperișuri. Material de bază: bitum.	Conform Standard al RM

				 <i>Echivalentul Fix Oreol 12 kg R17</i>	 <i>Echivalentul Fix Oreol 12 kg R17</i>	
Profil	Profil	CN	Exelent	Material din aluminiu, lungimea 3000mm, lățimea 45mm. Suprafața-mată, culoarea-șampanie. 	Material din aluminiu, lungimea 3000mm, lățimea 45mm. Suprafața-mată, culoarea-șampanie. 	Conform Standard al RM
Gresie	Gresie	Ispania	Loira	-Tip material: Gresie porțelanată -Destinație: Interior -Utilizare: Podea -Dimensiuni plăci: 60 x 60 cm -Grosime: 10 mm -Rezistență la alunecare: antiderapantă / R9-R11 Culoare / Model: grafit <i>Echivalentul Model: Keramin Frankfurt</i> 	-Tip material: Gresie porțelanată -Destinație: Interior -Utilizare: Podea -Dimensiuni plăci: 60 x 60 cm -Grosime: 10 mm -Rezistență la alunecare: antiderapantă / R9-R11 Culoare / Model: grafit <i>Echivalentul Model: Keramin Frankfurt</i> 	Conform Standard al RM
Gresie	Gresie	PL	Qsec	Tip produs: Gresie porțelanată Culoare: gri Suprafața: mată, structurată, antiderapantă Dimensiuni: 400 × 400 mm Rezistență la abraziune: PEI 3 (potrivită	Tip produs: Gresie porțelanată Culoare: gri Suprafața: mată, structurată, antiderapantă Dimensiuni: 400 × 400 mm Rezistență la abraziune: PEI 3 (potrivită	Conform Standard al RM

				pentru trafic rezidențial și comercial moderat) Clasă antiderapare: R10 – asigură siguranță sporită în condiții de umezeală. Rezistență la abraziune: PEI 3 (potrivită pentru trafic rezidențial și comercial moderat) Clasă antiderapare: R10 – asigură siguranță sporită în condiții de umezeală 	pentru trafic rezidențial și comercial moderat) Clasă antiderapare: R10 – asigură siguranță sporită în condiții de umezeală. Rezistență la abraziune: PEI 3 (potrivită pentru trafic rezidențial și comercial moderat) Clasă antiderapare: R10 – asigură siguranță sporită în condiții de umezeală 	
Baghet	Baghet	RU	Plintex	-Material: Polistiren extrudat (XPS) -Tip: Plintă pentru tavan Dimensiuni: -Înălțime: 50 mm -Lățime: 50 mm -Lungime: 2000 mm -Greutate: ușoară, ușor de manevrat și montat -Rezistență la apă: ridicată (polistirenul extrudat nu absoarbe apă) -Durabilitate: rezistent la crăpături și deformări Finisaj: alb, neted, poate fi vopsit cu vopsele pe bază de apă -Utilizare: interior, tavan, colțuri decorative 	-Material: Polistiren extrudat (XPS) -Tip: Plintă pentru tavan Dimensiuni: -Înălțime: 50 mm -Lățime: 50 mm -Lungime: 2000 mm -Greutate: ușoară, ușor de manevrat și montat -Rezistență la apă: ridicată (polistirenul extrudat nu absoarbe apă) -Durabilitate: rezistent la crăpături și deformări Finisaj: alb, neted, poate fi vopsit cu vopsele pe bază de apă -Utilizare: interior, tavan, colțuri decorative 	Conform Standard al RM
Canal	Canal	RU	Ruvinil	Material: PVC -Culoare: Alb	Material: PVC -Culoare: Alb	Conform Standard

				-Dimensiuni: 2000 mm (lungime) x 100 mm (lățime) x 100 mm (înălțime) -Tip produs:-Profil / Element decorativ din PVC -Utilizare: Interior / Exterior (rezistent la umiditate și intemperii) -Caracteristici suplimentare: poate fi tăiat și montat ușor 	-Dimensiuni: 2000 mm (lungime) x 100 mm (lățime) x 100 mm (înălțime) -Tip produs:-Profil / Element decorativ din PVC -Utilizare: Interior / Exterior (rezistent la umiditate și intemperii) -Caracteristici suplimentare: poate fi tăiat și montat ușor 	al RM
Adeziv	Clas Extra	MD	Supraten	adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale.	adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale.	Conform Standard al RM
Laminat	Laminat	GR	Kronbenger	-Clasa de abraziune 31 -Dimensiuni 1220 × 183 × 4 m (lungime ~1220 mm, lățime ~180-200 mm, grosime 4 mm) -Suprafața în cutie 2,2326 m ² -Imitarea materialului-lemn -culoare-gri.  <i>Echivalentul Pardoseala SPC cu izolatie 8028-5</i>	-Clasa de abraziune 31 -Dimensiuni 1220 × 183 × 4 m (lungime ~1220 mm, lățime ~180-200 mm, grosime 4 mm) -Suprafața în cutie 2,2326 m ² -Imitarea materialului-lemn -culoare-gri.  <i>Echivalentul Pardoseala SPC cu izolatie 8028-5</i>	Conform Standard al RM
Total lot nr.1						
Lot nr.2						
Gură	Gură	MD	Uniplast	Scurgere din plastic, diametru 110. Cu dimensiuni 150x150mm .Grila plastic.Culoare sură.	Scurgere din plastic, diametru 110. Cu dimensiuni 150x150mm .Grila plastic.Culoare sură.	Conform Standard al RM

						
Furtun	Furtun	IT	Remer	flexibil pentru apă FE-FI ½ 60cm	flexibil pentru apă FE-FI ½ 60cm	Conform Standard al RM
Furtun	Furtun	IT	Remer	flexibil pentru apă FI-FI ½ 60cm	flexibil pentru apă FI-FI ½ 60cm	Conform Standard al RM
Sifon-S	Sifon-S	TR	Egeplast	Pentru wc turcesc D.110, cu ieșire la 45°. <i>Echivalentul Brand EGEPLAST</i> 	Pentru wc turcesc D.110, cu ieșire la 45°. <i>Echivalentul Brand EGEPLAST</i> 	Conform Standard al RM
Mufă	Mufă	TR	Kas	PPR Ø 20	PPR Ø 20	Conform Standard al RM
Cot	Cot	TR	Kas	PP-R Ø 20mm x 900	PP-R Ø 20mm x 900	Conform Standard al RM
Cot	Cot	TR	Kas	PP Ø110 900	PP Ø110 900	Conform Standard al RM
Cot	Cot	TR	Kas	Cot PP Ø110 450	Cot PP Ø110 450	Conform Standard al RM
Cot	Cot	TR	Kas	Cot PP Ø50 450	Cot PP Ø50 450	Conform Standard al RM
Cot	Cot	TR	Kas	Cot PP Ø50 900	Cot PP Ø50 900	Conform Standard al RM

Mufă	Mufă	TR	Kas	Mufă PP Ø 110	Mufă PP Ø 110	Conform Standard al RM
Mufă	Mufă	TR	Kas	Mufă PP Ø 50	Mufă PP Ø 50	Conform Standard al RM
Mecanism	Mecanism	UA	Kronoplast	Tip de produs: supapa de umplere Tipul de alimentare cu apă: alimentare laterală. Material: Plastic. 	Tip de produs: supapa de umplere Tipul de alimentare cu apă: alimentare laterală. Material: Plastic. 	Conform Standard al RM
Gofră	Gofră	UA	Kronoplast	Țeavă ondulată armată pentru toaletă. Diametrul undulației 100mm. Lungimea maximă 500mm. Material: polipropilenă, spiralată de oțel. 	Țeavă ondulată armată pentru toaletă. Diametrul undulației 100mm. Lungimea maximă 500mm. Material: polipropilenă, spiralată de oțel. 	Conform Standard al RM
Total lot nr.2						
Lot nr.3						
Masă (chiuvetă)	Masă (chiuvetă)	MD	Metancor	• fabricată din oțel inoxidabil; • construcție înșurubată, pentru auto-asamblare; • margine plată 40 mm înălțime; • cameră cu dimensiunile 400x400x250; • gaură pentru robinet cu diametrul de 33 mm; • picioare conectate cu șuruburi, realizate din profile de 40x40 mm. (piesele, accesoriile și sistemul de scurgere să fie inclus). <i>Model:</i>	• fabricată din oțel inoxidabil; • construcție înșurubată, pentru auto-asamblare; • margine plată 40 mm înălțime; • cameră cu dimensiunile 400x400x250; • gaură pentru robinet cu diametrul de 33 mm; • picioare conectate cu șuruburi, realizate din profile de 40x40 mm. (piesele, accesoriile și sistemul de scurgere să fie inclus). <i>Model:</i>	Conform Standard al RM

						
Total lot nr.3						
Lot nr.4						
Ventilator	Bravo 100	GR	Blaberg	-Diametru conectare: 10 cm; -Tip montare: Perete; -Material carcasă: ABS; -Putere: 14 W; -Viteză de rotație: 2300 rpm; -Debit de aer: 101 m³/h; -Nivel de zgomot: 35 dB(A); -Temperatura ambientală maximă: 40°C; -Grad de protecție: IP34. <i>Echivalentul: Bravo 100</i>	 -Diametru conectare: 10 cm; -Tip montare: Perete; -Material carcasă: ABS; -Putere: 14 W; -Viteză de rotație: 2300 rpm; -Debit de aer: 101 m³/h; -Nivel de zgomot: 35 dB(A); -Temperatura ambientală maximă: 40°C; -Grad de protecție: IP34. <i>Echivalentul: Bravo 100</i>	 Conform Standard al RM
Total lot nr.4						
Lot nr.5						
Lacăt	Lacăt	CN	Profmet	Materialul de producere: fontă. Acoperire:cromatic. Materialul manetei:A3. Diametrul manetei, mm:10 Numărul de chei, buc:3. Lățimea produsului, mm:70. <i>Echivalentul: PROFMET</i>	Materialul de producere: fontă. Acoperire:cromatic. Materialul manetei:A3. Diametrul manetei, mm:10 Numărul de chei, buc:3. Lățimea produsului, mm:70. <i>Echivalentul: PROFMET</i>	  Conform Standard al RM
Total lot nr.5						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Savceco Elena În calitate de: contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd. Dacia 25, ap.105

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____									
Obiectul de achiziției: „ <u>Materiale de construcție și articole conexe inclusiv echipament pentru cantină</u> ”										

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri							Livrarea gratis la		
44100000-1	Lot nr.1									
	Plasă	set	20	24,6	29,52	492,00	590,40			
	Perie	buc	5	18,00	21,60	90,00	108,00			
	Bidinea	buc	40	28	33,60	1120,00	1344,00			
	Silicon	buc	10	32	38,40	320,00	384,00			
	Spumă	buc	5	59	70,80	295,00	354,00			

	Pensulă	buc	20	9	10,80	180,00	216,00	sediul beneficiarului: or.Rezina str.Nistreană 1, în termen de 3 de la solicitare.		
	Pensulă	buc	20	15,3	18,36	306,00	367,20			
	Pensulă	buc	20	5,4	6,48	108,00	129,60			
	Șurub	cut	10	45	54,00	450,00	540,00			
	Șurub	cut	5	72	86,40	360,00	432,00			
	Rulou	buc	20	30	36,00	600,00	720,00			
	Diluant	buc	20	24,3	29,16	486,00	583,20			
	Mastică	buc	1	600	720,00	600,00	720,00			
	Profil	buc	15	234	280,80	3510,00	4212,00			
	Gresie	m ²	51	324	388,80	16524,00	19828,80			
	Gresie	m ²	100	166	199,20	16600,00	19920,00			
	Baghet	buc	60	10	12,00	600,00	720,00			
	Canal	buc	15	117	140,40	1755,00	2106,00			
	Adeziv	kg	558,70	5,2	6,24	2905,24	3486,29			
	Laminat	cut	17	666	799,20	11322,00	13586,40			
	Total lot nr.1					58623,24	70347,89			
44115210-4	Lot nr.2									
	Gură	buc	10	35	42,00	350,00	420,00			
	Furtun	buc	5	35	42,00	175,00	210,00			
	Furtun	buc	15	55	66,00	825,00	990,00			
	Sifon-S	buc	10	155	186,00	1550,00	1860,00			
	Mufă	buc	50	1	1,20	50,00	60,00			
	Cot	buc	50	2	2,40	100,00	120,00			
	Cot	buc	20	17	20,40	340,00	408,00			
	Cot	buc	20	16	19,20	320,00	384,00			
	Cot	buc	20	5	6,00	100,00	120,00			
	Cot	buc	20	5	6,00	100,00	120,00			
	Mufă	buc	20	17	20,40	340,00	408,00			

	Mufă	buc	20	10	12,00	200,00	240,00			
	Mecanism	buc	30	42	50,40	1260,00	1512,00			
	Gofră	buc	10	57	68,40	570,00	684,00			
	Total lot nr.2					6280,00	7536,00			
39312200-4	Lot nr.3									
	Masă (chiuветă)	buc	1	10465	12558,00	10465,00	12558,00			
	Total lot nr.3					10465,00	12558,00			
39717100-2	Lot nr.4									
	Ventilator	buc	2	432	518,40	864,00	1036,80			
	Total lot nr.4					864,00	1036,80			
44521210-3	Lot nr.5									
	Lacăt	buc	50	79,5	95,40	3975,00	4770,00			
	Total lot nr.5					3975,00	4770,00			
	TOTAL					80207,24	96248,69			

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Savceco Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd. Dacia 25, ap.105