

Specificații tehnice

S.C. ANSTELUX S.R.L.

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. 115

din "15" septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție **21507415**, ocds-b3wdp1-MD-1762868777841 din 11.11.2025

Obiectul achiziției: **Mobilier pentru instituțiile de educație timpurie din subordinea DETS sect. Buiucani**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1						
Pat cu 1 nivel cu saltea	<i>Paturi pentru copii/ articole de mobilier pentru ședere și dormit</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1436x636X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm. Patul executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din PAL melaminat cu grosimea de 18mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotungite și netede. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (ponă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	Dimensiuni aproximative: 1436x636X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm. Patul executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din PAL melaminat cu grosimea de 18mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotungite și netede. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (ponă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției	SM SR 770:2022; GOST 19917-93
Pat cu 1 nivel fara saltea Grădinița- 185	<i>Paturi pentru copii</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1436x636X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm. Patul executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din PAL melaminat cu grosimea de 18mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotungite și netede. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni aproximative: 1436x636X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm. Patul executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din PAL melaminat cu grosimea de 18mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotungite și netede. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Pat cu 3 nivele cu saltea cu capac Grădinița nr.63	<i>Paturi pentru copii/ articole de mobilier pentru ședere și dormit</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1550x700x900 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (ponă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1550x700x900 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (ponă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022; GOST 19917-93
Pat cu 3 nivele cu saltea	<i>Paturi pentru copii/ articole de mobilier pentru ședere și dormit</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (ponă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (ponă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022; GOST 19917-93

Specificații tehnice

Pat cu 4 nivele cu saltea	<i>Paturi pentru copii/ articole de mobilier pentru ședere și dormit</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1550x700x900 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritonică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (ponă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1550x700x900 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritonică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (ponă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022; GOST 19917-93
Masă cu 8 locuri din 3 componente și 8 scaunele reglabile	<i>Mese reglabile pentru copii / Scaune reglabile pentru copii</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente colțurile rotunde. Demensiuni aproximative: 1600*110mm, onălțimea reglabilă: de la 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsită în cîmp electrostatic, color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente colțurile rotunde. Demensiuni aproximative: 1600*110mm, onălțimea reglabilă: de la 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsită în cîmp electrostatic, color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Masă cu 6 locuri 6 scaunele reglabile	<i>Mese reglabile pentru copii / Scaune reglabile pentru copii</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Material: Blatul este realizat din PAL melaminat, de 18 mm, cu cant ABS de 2 mm, așezat pe cadru metalic din țevă cu dimensiuni min 15x15x1,5 mm și 20x20x1,5 mm, înălțimea reglabilă cu fixatoare. Dimensiuni suprafața blat 1000x600 mm x înălțime picioare reglabilă la 3 poziții: 460, 520, 580 mm; Cerințe specifice: Colturile blatului sunt rotunjite. Picioarele sunt suprapuse printr-un reglaj telescopic acoperit cu garnituri din plastic pentru reglarea înălțimii meselor; finisajul cu vopsea polimeră. Vârful picioarelor este îmbrăcat on capace de plastic. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Material: Blatul este realizat din PAL melaminat, de 18 mm, cu cant ABS de 2 mm, așezat pe cadru metalic din țevă cu dimensiuni min 15x15x1,5 mm și 20x20x1,5 mm, înălțimea reglabilă cu fixatoare. Dimensiuni suprafața blat 1000x600 mm x înălțime picioare reglabilă la 3 poziții: 460, 520, 580 mm; Cerințe specifice: Colturile blatului sunt rotunjite. Picioarele sunt suprapuse printr-un reglaj telescopic acoperit cu garnituri din plastic pentru reglarea înălțimii meselor; finisajul cu vopsea polimeră. Vârful picioarelor este îmbrăcat on capace de plastic. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x1,5 mm și 25*25*1,8 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Bucatarie cu 2 cuve și robinet	<i>Bucatarie cu 2 cuve și robinet</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Bucatarie cu 2 cuve și robinet: cu loc pentru masina de spalat vase. Dimensiuni cu aproximație: jos 2000-2200*600*900 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie oncorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Sus 2200*700*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, fașadele color, monere din metal cromat, balamale. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului și a concretiza mărimile.	Bucatarie cu 2 cuve și robinet: cu loc pentru masina de spalat vase. Dimensiuni cu aproximație: jos 2000-2200*600*900 mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie oncorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Sus 2200*700*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar, fașadele color, monere din metal cromat, balamale. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului și a concretiza mărimile.	SM SR 770:2022
Dulap pentru ștergere cu 5 locuri	<i>Seturi de cuiere pentru copii</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru ștergere cu 5 secții. Dimensiuni: 720*120*720 mm, cu marginile rotunjite. Pal melaminat color 18mm, cant PVC 2mm, dotat cu 5 cuierașe din metal pentru ștergere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dulap pentru ștergere cu 5 secții. Dimensiuni: 720*120*720 mm, cu marginile rotunjite. Pal melaminat color 18mm, cant PVC 2mm, dotat cu 5 cuierașe din metal pentru ștergere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Laviță	<i>Laviță</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1500x300xh300 mm. Executat din Pal melaminat 18mm, cant PVC. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni aproximative: 1500x300xh300 mm. Executat din Pal melaminat 18mm, cant PVC. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Laviță	<i>Laviță</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1150x200xh290 mm. Executat din Pal melaminat 18mm, cant PVC. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni aproximative: 1150x200xh290 mm. Executat din Pal melaminat 18mm, cant PVC. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Masă de birou cu o tumbă securizată pentru educatori	<i>Mese de birou</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1300x600xh750 mm. Execută din Pal melaminat 18mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotată cu o tumbă securizată, on interior o poliță, mînere, bălămăli. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 1300x600xh750 mm. Execută din Pal melaminat 18mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotată cu o tumbă securizată, on interior o poliță, mînere, bălămăli. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Masă de birou cu 3 sertare	<i>Mese de birou</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1300x600xh750 mm. Executată din Pal melaminat 18mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotată cu 3 sertare și o poliță pe stonga, primul sertar securizat, monere, glisere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 1300x600xh750 mm. Executată din Pal melaminat 18mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotată cu 3 sertare și o poliță pe stonga, primul sertar securizat, monere, glisere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Masă de birou	<i>Mese de birou</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1000x600xh750 mm. Executată din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotată cu 2 sertare, mînere cromate, glisere cu bilă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 1000x600xh750 mm. Executată din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotată cu 2 sertare, mînere cromate, glisere cu bilă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Masă de birou pe colț Grădinița nr.85 - 1 buc.	<i>Mese de birou</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1500x1200x600xh750xh600 mm. Executată din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotată cu 3 sertare și o poliță pe partea stîngă, pe partea dreaptă cu un compartiment deschis pentru printer și poliță, glisere, mînere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 1500x1200x600xh750xh600 mm. Executată din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotată cu 3 sertare și o poliță pe partea stîngă, pe partea dreaptă cu un compartiment deschis pentru printer și poliță, glisere, mînere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Masa de birou cu tumba Marinciuc - 6buc.	<i>Mese de birou</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1500x600xh750 mm. Executată din Pal melaminat 18mm, cant PVC, culoarea bej deschis, dotată cu o tumbă cu 3 sertare, mînere, glisere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 1500x600xh750 mm. Executată din Pal melaminat 18mm, cant PVC, culoarea bej deschis, dotată cu o tumbă cu 3 sertare, mînere, glisere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Masa de birou Lastarel	<i>Mese de birou</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 900x750xh750 mm. Executată din Pal melaminat 18mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 900x750xh750 mm. Executată din Pal melaminat 18mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Masa de bucatarie cu 4 taburete	<i>Mese pentru cantină / taburete</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800x800x760 mm. Carcas metal vopsit în câmp electrostatic, blat de bucătărie de 38 mm, cant PVC 42/2 mm, culoarea beton. Dimensiune taburetă: 310x310xh460 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, carcas metal. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 800x800x760 mm. Carcas metal vopsit în câmp electrostatic, blat de bucătărie de 38 mm, cant PVC 42/2 mm, culoarea beton. Dimensiune taburetă: 310x310xh460 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, carcas metal. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Masa tumba pentru bloc alimentar	<i>Masa tumba pentru bloc alimentar</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800xh830xA700 mm. Corpul executat din Pal melaminat 18mm, cant PVC, culoarea gri, blatul de 38 mm, culoarea beton, dotată cu 2 uși, mînere, picioare h 100 mm, bălămăli. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 800xh830xA700 mm. Corpul executat din Pal melaminat 18mm, cant PVC, culoarea gri, blatul de 38 mm, culoarea beton, dotată cu 2 uși, mînere, picioare h 100 mm, bălămăli. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Masa tumba pentru blocul alimentar	<i>Masa tumba pentru blocul alimentar</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masa tumba pentru blocul alimentar L=1,2m* l=35cm *h=80+80+40cm. Executată din Pal melaminat 18mm, cant PVC 2 mm, blat de bucătărie 28 mm, picioare h 100 mm, mînere, bălămăli. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Masa tumba pentru blocul alimentar L=1,2m* l=35cm *h=80+80+40cm. Executată din Pal melaminat 18mm, cant PVC 2 mm, blat de bucătărie 28 mm, picioare h 100 mm, mînere, bălămăli. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Masa pentru cabinetul metodic	<i>Mese de birou directorial</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 2500x1200xh760 mm. Executată integral din Pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, culoarea 2737, colțurile rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 2500x1200xh760 mm. Executată integral din Pal melaminat 36 mm, cant PVC 42/2 mm, culoarea 2737, colțurile rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Total Lot 1						
Lotul nr. 2						
Dulap expozitie pentru carti in grupe	<i>Dulapuri pentru carti</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h1300x600xA300 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, color, dotat cu 3 rafturi înclinate și 2 uși în partea de jos, picioare h 50 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h1300x600xA300 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, color, dotat cu 3 rafturi înclinate și 2 uși în partea de jos, picioare h 50 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap pentru materiale didactice	<i>Dulapuri pentru birou</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h1900*A420*800 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 3 uși, minere cromate, lacăte, bălămăli cu închidere lentă, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h1900*A420*800 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 3 uși, minere cromate, lacăte, bălămăli cu închidere lentă, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap pentru material didactic educator	<i>Dulapuri pentru birou</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h1700*A500*1500 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 3 uși, minere cromate, bălămăli cu închidere lentă, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h1700*A500*1500 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 3 uși, minere cromate, bălămăli cu închidere lentă, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap raft/etajera	<i>Etajeră</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h1700x700xA300 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, de combinat 2 culori contrast, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. 	Dimensiuni: h1700x700xA300 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, de combinat 2 culori contrast, picioare h 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. 	SM SR 770:2022
Perete pentru grupa	<i>Dulapuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3700xh1570x350 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, color, dotat din 7 module, polițe, uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere, picioare h100 mm, bălămăli cu închidere lentă. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 3700xh1570x350 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, color, dotat din 7 module, polițe, uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere, picioare h100 mm, bălămăli cu închidere lentă. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap cu cutii pentru depozitare	<i>Dulap cu cutii pentru depozitare</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1036xA410xh1000 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, color. Dulapul include 14 cutii de depozitare din plastic in culori galben, rosu si verde, cu dimensiuni diferite si o polita deasupra dulapului. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este fixat pe perete pentru siguranta copiilor. Peretele din spate a dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 1036xA410xh1000 mm. Dulapul este confectionat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, color. Dulapul include 14 cutii de depozitare din plastic in culori galben, rosu si verde, cu dimensiuni diferite si o polita deasupra dulapului. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este fixat pe perete pentru siguranta copiilor. Peretele din spate a dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Masa cabinet logoped (copil).	<i>Masa cabinet logoped (copil).</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni(LxIxH):980x400x685mm. Mobilă este confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 16 mm. Fațada este oncleiata cu cant din ABS de 0,5 mm. Toate piesele mobilei sunt cu colțuri rotunjite. Piese mobile sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Mobilă se fixează pe perete pentru siguranța copiilor. Mobilă este prevăzută cu garnituri din plastic rezistent. Culoare: apă verde/aluminiu.	Dimensiuni(LxIxH):980x400x685mm. Mobilă este confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 16 mm. Fațada este oncleiata cu cant din ABS de 0,5 mm. Toate piesele mobilei sunt cu colțuri rotunjite. Piese mobile sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Mobilă se fixează pe perete pentru siguranța copiilor. Mobilă este prevăzută cu garnituri din plastic rezistent. Culoare: apă verde/aluminiu.	SM SR 770:2022
Stilaj expozitiv pentru sala muzicală	<i>Etajeră</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1300xh1900xA500 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotat cu 3 polițe, picioare h 100 mm, partea de jos cu loc pentru mingi și cercuri. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 1300xh1900xA500 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotat cu 3 polițe, picioare h 100 mm, partea de jos cu loc pentru mingi și cercuri. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Perete pe colț cabinetul metodic	<i>Perete pe colț cabinetul metodic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3700xh2400xA400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu dulapuri, uși, polițe, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 3700xh2400xA400 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu dulapuri, uși, polițe, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Total Lot 2						
Lotul nr. 3						
Dulap pentru detergenți securizat la blocul sanitar Grădinița nr. 185 - 4 buc.	<i>Dulap pentru detergenți securizat la blocul sanitar</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: L=0,65* ad=0,40* h=1,50m. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotat cu polițe, picioare h 100 mm, bălămăli, lacăt, mînere. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: L=0,65* ad=0,40* h=1,50m. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotat cu polițe, picioare h 100 mm, bălămăli, lacăt, mînere. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap scurizat pentru produse igienice la blocul sanitar	<i>Dulap scurizat pentru produse igienice la blocul sanitar</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: H=1,8*L0,50. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotat cu o poliță, picioare h 100 mm, bălămăli, lacăt, mînere. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: H=1,8*L0,50. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotat cu o poliță, picioare h 100 mm, bălămăli, lacăt, mînere. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Set mobila cu antrisola	<i>Set mobila cu antrisola</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h2700x3000xA420 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea 2737, dotat cu dulapuri cu uși în partea de jos și cu antrisola în parte de sus cu uși, la mijloc polite, picioare h 100 mm, bălămăli cu închidere lentă, mînere cromate. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h2700x3000xA420 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea 2737, dotat cu dulapuri cu uși în partea de jos și cu antrisola în parte de sus cu uși, la mijloc polite, picioare h 100 mm, bălămăli cu închidere lentă, mînere cromate. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Perete cu antrisola	<i>Perete cu antrisola</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3400xh2500xA600 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea alb combinat cu gri, dotat cu uși, bălămăli, picioare h 100mm, minere, polite în interior. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: 3400xh2500xA600 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea alb combinat cu gri, dotat cu uși, bălămăli, picioare h 100mm, minere, polite în interior. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap etajeră	<i>Dulap etajeră</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h2100x800xA420 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 2 uși în partea de jos și polite în partea de sus, bălămăli, minere cromate, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h2100x800xA420 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu 2 uși în partea de jos și polite în partea de sus, bălămăli, minere cromate, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap la spălătorie	<i>Dulap la spălătorie</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni:h2100x1200xA500 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu antrisola, polițe și bară pentru umerase, bălămăli, minere cromate, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni:h2100x1200xA500 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu antrisola, polițe și bară pentru umerase, bălămăli, minere cromate, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap suspendat cu secțiuni pentru cutite	<i>Dulap suspendat cu secțiuni pentru cutite</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: L=900*l=450*h=300mm, cu 8 secțiuni de 700 mm, 1 nisa. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: L=900*l=450*h=300mm, cu 8 secțiuni de 700 mm, 1 nisa. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap cu 2 uși pentru materiale didactice	<i>Dulap cu 2 uși pentru materiale didactice</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: L=1,25 * l=35cm*h=2m. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, color, dotat cu 2 uși și polițe, picioare h 100 mm, minere, bălămăli. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: L=1,25 * l=35cm*h=2m. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, color, dotat cu 2 uși și polițe, picioare h 100 mm, minere, bălămăli. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap cu 2 uși pt mat. Didactic	<i>Dulap cu 2 uși pt mat. Didactic</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: L=1,65 * l=35cm*h=2m. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, color, dotat cu 2 uși și polițe, picioare h 100 mm, minere, bălămăli. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: L=1,65 * l=35cm*h=2m. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, color, dotat cu 2 uși și polițe, picioare h 100 mm, minere, bălămăli. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap suspendat	<i>Dulap suspendat</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h1000x1000xA420 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea gri. Dotat cu minere, polițe, agățătoare, bălămăli. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h1000x1000xA420 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea gri. Dotat cu minere, polițe, agățătoare, bălămăli. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Dulap pentru lengerie în grupă	<i>Dulap pentru lengerie în grupă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h2200x1600xA600 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu antrisola, 6 uși, polițe, bălămăli, minere cromate, picioare h 100 mm, bară pentru umerase. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h2200x1600xA600 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, dotat cu antrisola, 6 uși, polițe, bălămăli, minere cromate, picioare h 100 mm, bară pentru umerase. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap pentru haine educatori	<i>Dulap pentru haine educatori</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h2100x800xA520 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotat cu polita sus și jos și bară pentru umerase, picioare h 100 mm, bălămăli, minere. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h2100x800xA520 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotat cu polita sus și jos și bară pentru umerase, picioare h 100 mm, bălămăli, minere. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap securizat cabinetul medical cu usi din sticla	<i>Dulap securizat cabinetul medical cu usi din sticla</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h1700x600xA400 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea albă, dotat cu o ușă în partea de jos și sus cu ușă din sticlă, securizat, picioare h100 mm, bălămăli, minere cromate. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h1700x600xA400 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea albă, dotat cu o ușă în partea de jos și sus cu ușă din sticlă, securizat, picioare h100 mm, bălămăli, minere cromate. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap cabinetul medical, securizat cu usi din sticla	<i>Dulap cabinetul medical, securizat cu usi din sticla</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: L=1,20m*I=35cm*h=2m. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea albă, dotat cu 2 uși din pal melaminat în partea de jos și 2 uși din sticlă în partea de sus, cu lacăt, bălămăli cu închidere lentă, minere cromate, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: L=1,20m*I=35cm*h=2m. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea albă, dotat cu 2 uși din pal melaminat în partea de jos și 2 uși din sticlă în partea de sus, cu lacăt, bălămăli cu închidere lentă, minere cromate, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap pentru birou în cabinetul medical	<i>Dulap pentru birou în cabinetul medical</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: L=1m*I=0,35m*h=1,8m. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea albă, dotat cu 2 uși din pal melaminat, bălămăli cu închidere lentă, minere cromate, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: L=1m*I=0,35m*h=1,8m. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea albă, dotat cu 2 uși din pal melaminat, bălămăli cu închidere lentă, minere cromate, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap pentru cabinetul medical	<i>Dulap pentru cabinetul medical</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: L=0,5m*I=0,5m*h=1,8m. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea albă, dotat cu uși din pal melaminat, bălămăli cu închidere lentă, minere cromate, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: L=0,5m*I=0,5m*h=1,8m. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea albă, dotat cu uși din pal melaminat, bălămăli cu închidere lentă, minere cromate, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Dulap pentru cabinetul medical	<i>Dulap pentru cabinetul medical</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: L=1m*I=0,35m*h=1,8m. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea albă, dotat cu 2 uși din pal melaminat în partea de jos și 2 uși din sticlă în partea de sus, cu lacăt, bălămăli cu închidere lentă, minere cromate, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: L=1m*I=0,35m*h=1,8m. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea albă, dotat cu 2 uși din pal melaminat în partea de jos și 2 uși din sticlă în partea de sus, cu lacăt, bălămăli cu închidere lentă, minere cromate, picioare h 100 mm. Peretele din spate a dulapului este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Dulap pentru detergenți	<i>Dulap pentru detergenți</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h2100x600xA500 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotat cu o polita sus h 400 mm, picioare h 100 mm, bălămăli. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Dimensiuni: h2100x600xA500 mm. Executat din Pal melaminat 18 mm, cant PVC, culoarea stejar sonoma, dotat cu o polita sus h 400 mm, picioare h 100 mm, bălămăli. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	SM SR 770:2022
Total Lot 3						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1, of. 98