

Service:
tel.: 54 03 75, 92 36 78
fax.: 27 79 88
mob.: 079967201



Adresa:
Republica Moldova
mun. Chișinău
str. Ismail 9

<https://www.printerra.md/>

Specificația Tehnică

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1715754067976 15.05.2024

Obiectul achiziției: Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor pentru imprimante și copiatoare pentru anul 2024 (REPETAT)

Denumirea serviciilor	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	3	4	5	6	7
Servicii					
Lotul 1					
Regenerare/diagnosticare cartușelor pentru imprimante laser FX-10,12A, EP-703, 15A,	Germany	INTEGRAL	Dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 3000 foi format A4(completarea 5%)	Dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 3000 foi format A4(completarea 5%)	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19803
Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip 725,728,85A,	Germany	INTEGRAL	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19804

Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip Canon 731black, 731Cyan, 731 Magenta, 731Yellow,	Germany	INTEGRAL	Dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 2,4k) nou - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	Dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 2,4k) nou - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19805
Regenerare/diagnosticare cartușelor Samsung SCX- 4200,	Germany	INTEGRAL	Dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame	Dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19806
Regenerare/diagnosticare cartușelor 013R00625	Germany	INTEGRAL	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 3000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 3000 foi format A4(completarea 5%)	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19807

Regenerare/diagnosticare cartușelor 106R01485	Germany	INTEGRAL	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 70 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 2k) nou - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 70 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 2k) nou - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2000 foi format A4(completarea 5%)	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19808
Regenerare/diagnosticare cartușelor MLT – D108S047	Germany	INTEGRAL	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului imprimantei la zero (2k) - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului imprimantei la zero (2k) - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19809
Regenerare/diagnosticare cartușelor CF278, 79A	Germany	INTEGRAL	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 85 grame. nou - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite - calitatea. - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 85 grame. nou - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite - calitatea. - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1000 foi format A4(completarea 5%)	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19810

Regenerare/diagnosticare cartușelor C-EXV50	Germany	INTEGRAL	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea drum unit pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 650 grame.) -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 17600 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea drum unit pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 650 grame.) -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 17600 foi format A4(completarea 5%)	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19811
Regenerare/diagnosticare regenerare unitate cilindru xerox (Drum Unit) 013R00679	Germany	INTEGRAL	Capacitate 80000 foi reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou.	Capacitate 80000 foi reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou.	ISO/IEC 19752 and
Cartuș Toner Xerox 006R01731 (original)	Germany	INTEGRAL	Conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului cantitatea imprimării 13700 foi.	Conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului cantitatea imprimării 13700 foi.	ISO/IEC 19752 and
Alimentare cartușelor de tip FX-10,12A, EP-703, 15A	Germany	INTEGRAL	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 3000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 3000 foi format A4(completarea 5%)	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19814
Alimentare cartușelor de tip 725,728,85A,	Germany	INTEGRAL	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. – alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. – alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19815

Alimentare cartușelor de tip Canon 731	Germany	INTEGRAL	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 2,4k) nou - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4 (completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 2,4k) nou - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4 (completarea 5%)	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19816
Alimentare cartușelor de tip Samsung SCX-4200.	Germany	INTEGRAL	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 3000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 3000 foi format A4(completarea 5%)	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19817
Alimentare cartușelor de tip 013R00625	Germany	INTEGRAL	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 3000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 3000 foi format A4(completarea 5%)	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19818

Alimentare cartușelor de tip 106R01485	Germany	INTEGRAL	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4(completarea 5%)	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19819
Alimentare cartușelor de tip MLT – D108S047	Germany	INTEGRAL	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1500 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1500 foi format A4(completarea 5%)	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19820
Alimentare cartușelor de tip CF278, 79A	Germany	INTEGRAL	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 85 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 85 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1000 foi format A4(completarea 5%)	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19821

Alimentare cartușelor de tip C-EXV50	Germany	INTEGRAL	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 650 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 17600 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor. - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 650 grame. - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 17600 foi format A4(completarea 5%)	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19822
Alimentare Epson L300 (cerneală originală)	Japan	EPSON	T6641 - 70 ml T6642 - 70 ml T6643 - 70 ml T6644 - 70 ml	T6641 - 70 ml T6642 - 70 ml T6643 - 70 ml T6644 - 70 ml	ISO9001
Alimentare epson ecotank l6260 (cerneală originală)	Japan	EPSON	101Black – 127 ml. 101Magenta – 70 ml. 101Cyan – 70 ml. 101Yellow – 70 ml.	101Black – 127 ml. 101Magenta – 70 ml. 101Cyan – 70 ml. 101Yellow – 70 ml.	ISO9002
Reparație imprimantă Canon LBP 6000	Germany	INTEGRAL	Defectă pelicula termică serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică serviciu + piese + accesorii	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19822
Reparație imprimantă Canon i-sensys mf4410	Germany	INTEGRAL	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
Reparație MFU Canon 4018	Germany	INTEGRAL	Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	
Reparație MFU Canon 4018	Germany	INTEGRAL	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
Reparație imprimantă Canon i-sensys mf4410	Germany	INTEGRAL	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
Reparație imprimantă Canon LBP 2900	Germany	INTEGRAL	Defectă pelicula termică serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică serviciu + piese + accesorii	
Reparație imprimantă Canon LBP 2900	Germany	INTEGRAL	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
Reparație MFU Canon 3010	Germany	INTEGRAL	Defectă pelicula termică serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică serviciu + piese + accesorii	
Reparație MFU Canon 3010	Germany	INTEGRAL	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
NOTĂ: Serviciile de reîncărcare și regenerare a cartușelor se vor efectua la solitare în timp de maximum 24 ore, în prezența reprezentantului autorității contractante. Reparația imprimantelor se vor efectua la solitare în timp maximum 30 zile.					
Servicii de efectuare a diagnosticării dispozitivului tehnic cu emiterea actului de casare					
1	Livrare Cartuse			GRATIS	
2	Diagnosticare cu Act			GRATIS	
Semnat:  Numele, Prenumele: Madan V În calitate de: Director					
Ofertantul: PRINTERA SHOP SRL			Adresa: mun.Chisinau, str Ismail 9		