



## Informatii generale despre ofertant.

1. Denumirea/numele: AQUA NICA SRL
2. Codul fiscal: 1012600025546.
3. Cod TVA: 0608150
4. Rechizite Bancare Cb: MOLDMD2X365 ; Iban: MD68ML000000000022517654;  
BC 'Moldindconbank' S.A, suc.'Tudor Vladimirescu'
5. Adresa sediului central: mun.Chișinău str. Aerodromului 6 ap.9
6. Telefon: 060619119 – Nica Victor  
e-mail: [achizitii.aquanica@gmail.com](mailto:achizitii.aquanica@gmail.com)
7. Certificatul de înregistrare: 15.08.2012 înregistrat la Camera înregistrării de Stat.
8. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalatii și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
9. Principala piață de afaceri: Instituții de stat.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o                         | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------------------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1                               | 2021 | 16805104                                         | 795.447,63                                                     |
| 2                               | 2022 | 7570906                                          | 376.778,21                                                     |
| 2                               | 2023 | 26305164                                         | 1.290.784,92                                                   |
| Valoarea totală: 16893724,6 lei |      |                                                  |                                                                |

11. Lichiditatea generală 2023 – 239% (18924863/7014115)

Director

Digitally signed by Nica Victor  
Date: 2024.10.11 13:31:58 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



Nica Victor

Intocmit in preturi curente 2024-10-08

Pagina 1 / 2

|                      |               |                                                                                    |         |           |              |           |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|-----------|
| 33                   | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                           | kg      | 12,521    | 27,00        | 338,06    |
| 34                   | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                              | buc     | 60,345    | 3,40         | 205,17    |
| 35                   | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                        | buc     | 60,345    | 2,00         | 120,69    |
| 36                   | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                  | kg      | 1,006     | 40,00        | 40,23     |
| 37                   | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110                                                  | kg      | 21,911    | 20,00        | 438,23    |
| 38                   | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                 | kg      | 6,035     | 25,00        | 150,86    |
| 39                   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                           | m3      | 292,789   | 19,00        | 5 562,99  |
| Total materiale      |               |                                                                                    |         |           | 1 369 705,94 |           |
| Utilaje              |               |                                                                                    |         |           |              |           |
| 1                    | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut    | 12,555    | 300,00       | 3 766,50  |
| 2                    | 21141         | Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t | h-ut    | 0,939     | 450,00       | 422,58    |
| 3                    | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut    | 3,756     | 600,00       | 2 253,74  |
| 4                    | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri                                    | h-ut    | 71,995    | 40,00        | 2 879,78  |
| 5                    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut    | 0,309     | 750,00       | 232,07    |
| 6                    | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime                                                   | h-ut    | 6 886,440 | 2,80         | 19 282,03 |
| 7                    | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)                                        | h-ut    | 71,995    | 30,00        | 2 159,84  |
| 8                    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut    | 64,795    | 480,00       | 31 101,67 |
| 9                    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut    | 10,564    | 400,00       | 4 225,50  |
| 10                   | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut    | 12,555    | 91,44        | 1 147,97  |
| 11                   | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw                                        | h-ut    | 71,995    | 70,00        | 5 039,62  |
| 12                   | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                           | h-ut    | 71,995    | 42,00        | 3 023,77  |
| 13                   | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut    | 5,898     | 100,00       | 589,80    |
| 14                   | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut    | 173,401   | 50,00        | 8 670,06  |
| 15                   | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                           | h-ut    | 62,604    | 180,00       | 11 268,72 |
| 16                   | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut    | 62,604    | 450,00       | 28 171,80 |
| 17                   | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut    | 4,023     | 450,00       | 1 810,35  |
| 18                   | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut    | 57,091    | 250,00       | 14 272,80 |
| 19                   | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut    | 26,920    | 250,00       | 6 729,93  |
| 20                   | 400001        | Camioane cu obloane, pina la 5 t                                                   | h-ut    | 0,626     | 300,00       | 187,81    |
| 21                   | 40102         | Centrale electrice mobile, 4 kW                                                    | h-ut    | 18,155    | 100,00       | 1 815,52  |
| Total utilaje        |               |                                                                                    |         |           | 149 051,86   |           |
| Total                |               |                                                                                    |         |           | 1 750 073,08 |           |
| Asigurari sociale    |               |                                                                                    | 24,000% |           | 55 515,67    |           |
| Total                |               |                                                                                    |         |           | 1 805 588,75 |           |
| Cheltuieli de regie  |               |                                                                                    | 14,500% |           | 261 810,37   |           |
| Total                |               |                                                                                    |         |           | 2 067 399,12 |           |
| Beneficiu de deviz   |               |                                                                                    | 6,000%  |           | 124 043,95   |           |
| TOTAL Deviz fara TVA |               |                                                                                    |         |           | 2 191 443,06 |           |
| Total                |               |                                                                                    |         |           | 2 191 443,06 |           |
| TVA                  |               |                                                                                    | 20%     |           | 438 288,61   |           |
| TOTAL Deviz          |               |                                                                                    |         |           | 2 629 731,68 |           |

Intocmit: Aqua Nica SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: PRIMARIA SATULUI SOCITENI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: AquaNica SRL, mun.Chisinau, str.Aerodromului 6, ap.9

Investitor: PRIMARIA SATULUI SOCITENI, 6826, MOLDOVA, Ialoveni, s.Sociteni, T.Ciorescu28

Obiect: Lucrări de reparatie a drumului din s. Sociteni

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 70.1.1

| Nr.  | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.      | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                           |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul   |
| 1    | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5                                               | 6                       | 7                         |
|      |                                   | <b>1. str. Eugen Doga</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                 |                         |                           |
| 1    | DI109                             | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.                                                                                                                                                                                                                  | m3        |                                                 |                         | <b>429,69</b><br>112,00   |
| 1.1  | 9310060019930                     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 1,600                                           | 70,00                   | 112,00                    |
| 1.2  | 2952220003546                     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut      | 0,019                                           | 750,00                  | 14,33                     |
| 1.3  | 12340002506                       | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,775                                           | 300,00                  | 232,50                    |
| 1.4  | 2952270003370                     | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,775                                           | 91,44                   | 70,86                     |
| 2    | TsC03F1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.                                                                                           | 100<br>m3 |                                                 |                         | <b>900,00</b><br>0,00     |
| 2.1  | 2952260003501                     | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                               | h-ut      | 2,250                                           | 400,00                  | 900,00                    |
| 3    | TsI50A3                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                                                     | t         |                                                 |                         | <b>19,00</b><br>0,00      |
| 3.1  | 3410540000006                     | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 0,076                                           | 250,00                  | 19,00                     |
| 4    | TsA02B                            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. | m3        |                                                 |                         | <b>83,30</b><br>83,30     |
| 4.1  | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 1,190                                           | 70,00                   | 83,30                     |
| 5    | DA11B                             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire.                                                                                                                                           | m3        |                                                 |                         | <b>818,70</b><br>115,50   |
| 5.1  | 1411122201646                     | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                      | m3        | 0,203                                           | 420,00                  | 85,26                     |
| 5.2  | 1411122201672                     | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                      | m3        | 1,219                                           | 420,00                  | 511,98                    |
| 5.3  | 4100116202806                     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                  | m3        | 0,150                                           | 19,00                   | 2,85                      |
| 5.4  | 7129020012800                     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om      | 1,650                                           | 70,00                   | 115,50                    |
| 5.5  | 2952240004010                     | Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut      | 0,207                                           | 480,00                  | 99,36                     |
| 5.6  | 3410540005603                     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                             | h-ut      | 0,015                                           | 250,00                  | 3,75                      |
| 6    | 42-01-020-1                       | Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena.                                                                                                                                                                                                             | 100<br>m2 |                                                 |                         | <b>2 364,20</b><br>252,70 |
| 6.1  | 102-0053                          | Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III                                                                                                                                                                       | m3        | 0,060                                           | 3 900,00                | 234,00                    |
| 6.2  | 113-9040                          | Peliculă din polietilenă                                                                                                                                                                                                                                                  | m2        | 120,000                                         | 15,00                   | 1 800,00                  |
| 6.3  | 1                                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om      | 3,610                                           | 70,00                   | 252,70                    |
| 6.4  | 21141                             | Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t                                                                                                                                                                                        | h-ut      | 0,030                                           | 450,00                  | 13,50                     |
| 6.5  | 40102                             | Centrale electrice mobile, 4 kW                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,580                                           | 100,00                  | 58,00                     |
| 6.6  | 400001                            | Camioane cu obloane, pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut      | 0,020                                           | 300,00                  | 6,00                      |
| 7    | CC03C                             | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.                                                                                                                                                                                                    | kg        |                                                 |                         | <b>28,21</b><br>2,10      |
| 7.1  | 2873122004100                     | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                              | kg        | 1,010                                           | 25,00                   | 25,25                     |
| 7.2  | 2710602100000                     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg        | 0,005                                           | 12,00                   | 0,06                      |
| 7.3  | 2734113803881                     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg        | 0,010                                           | 14,00                   | 0,14                      |
| 7.4  | 2010237318750                     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                               | buc       | 0,300                                           | 1,00                    | 0,30                      |
| 7.5  | 7123020011140                     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om      | 0,025                                           | 70,00                   | 1,75                      |
| 7.6  | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,005                                           | 70,00                   | 0,35                      |
| 7.7  | 2922140007000                     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 0,001                                           | 600,00                  | 0,36                      |
| 8    | DC05A                             | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm.                                                                                                                                                                        | m2        |                                                 |                         | <b>367,42</b><br>43,40    |
| 8.1  | 1422102205512                     | Beton in banda pentru longrine C20/25 M350 cu prundiș                                                                                                                                                                                                                     | m3        | 0,006                                           | 1 800,00                | 10,80                     |
| 8.2  | 1422102205515                     | Beton in imbracaminte C20/25 M350 cu prundiș                                                                                                                                                                                                                              | m3        | 0,150                                           | 1 800,00                | 270,00                    |
| 8.3  | 2710602000224                     | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg        | 0,005                                           | 13,00                   | 0,07                      |
| 8.4  | 2873122005000                     | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000                                                                                                                                                                                                                              | kg        | 0,002                                           | 25,00                   | 0,05                      |
| 8.5  | 1421102200525                     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3        | 0,030                                           | 400,00                  | 12,00                     |
| 8.6  | 2682112205680                     | Azbest cal. II fulgi                                                                                                                                                                                                                                                      | kg        | 0,068                                           | 15,00                   | 1,02                      |
| 8.7  | 2320322600192                     | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                                                                                                                                                                                                         | kg        | 0,098                                           | 25,00                   | 2,45                      |
| 8.8  | 2682132601130                     | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                                                                                                                                                  | m2        | 0,053                                           | 8,00                    | 0,42                      |
| 8.9  | 2020212927745                     | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                                                                                                                                                      | m2        | 0,000                                           | 50,00                   | 0,00                      |
| 8.10 | 2873145887001                     | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                                                                  | kg        | 0,004                                           | 27,00                   | 0,11                      |
| 8.11 | 2875275891619                     | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110                                                                                                                                                                                                                                         | kg        | 0,007                                           | 20,00                   | 0,14                      |



|      |               |                                                                                                                                                                          |      |       |          |                         |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------------|
| 8.12 | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                             | kg   | 0,011 | 30,00    | 0,33                    |
| 8.13 | 2320156200951 | Motorina motor Diesel-ld                                                                                                                                                 | kg   | 0,004 | 24,00    | 0,10                    |
| 8.14 | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                 | m3   | 0,071 | 19,00    | 1,35                    |
| 8.15 | 2812106300000 | Pudretă de cauciuc cu conținut de deseuri textile                                                                                                                        | kg   | 0,018 | 15,00    | 0,27                    |
| 8.16 | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                 | kg   | 0,011 | 18,00    | 0,20                    |
| 8.17 | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                               | h-om | 0,020 | 70,00    | 1,40                    |
| 8.18 | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                 | h-om | 0,580 | 70,00    | 40,60                   |
| 8.19 | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                     | h-om | 0,020 | 70,00    | 1,40                    |
| 8.20 | 2952270004019 | Placă vibratoare, greutăți=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                               | h-ut | 0,023 | 42,00    | 0,97                    |
| 8.21 | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)                                                                                                                              | h-ut | 0,023 | 30,00    | 0,69                    |
| 8.22 | 2952270003608 | Vibroinfigator acționat electric 51 - 80 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,023 | 70,00    | 1,61                    |
| 8.23 | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                            | h-ut | 0,007 | 250,00   | 1,78                    |
| 8.24 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                 | h-ut | 0,020 | 180,00   | 3,60                    |
| 8.25 | 3410520001373 | Automacară 5 tf                                                                                                                                                          | h-ut | 0,020 | 450,00   | 9,00                    |
| 8.26 | 2952240000000 | Longrina metalică de 3 m lungime                                                                                                                                         | h-ut | 2,200 | 2,80     | 6,16                    |
| 8.27 | 2952160009250 | Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri                                                                                                                          | h-ut | 0,023 | 40,00    | 0,92                    |
| 9    | CB03E         | Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile. | m2   |       |          | <b>102,09</b><br>70,00  |
| 9.1  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                        | kg   | 0,005 | 40,00    | 0,20                    |
| 9.2  | 2874115841033 | Piulițe uzuale patrute M 10                                                                                                                                              | buc  | 0,300 | 2,00     | 0,60                    |
| 9.3  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm                                                                                                                                    | buc  | 0,300 | 3,40     | 1,02                    |
| 9.4  | 2875276311528 | Scoabe din oțel pentru construcții                                                                                                                                       | kg   | 0,030 | 25,00    | 0,75                    |
| 9.5  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                               | kg   | 0,030 | 27,00    | 0,81                    |
| 9.6  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                       | m2   | 0,130 | 75,00    | 9,75                    |
| 9.7  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                      | m3   | 0,001 | 3 900,00 | 3,90                    |
| 9.8  | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase                                                                                                                                                    | m3   | 0,001 | 3 900,00 | 3,90                    |
| 9.9  | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                 | kg   | 0,120 | 18,00    | 2,16                    |
| 9.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,150 | 70,00    | 10,50                   |
| 9.11 | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                  | h-om | 0,850 | 70,00    | 59,50                   |
| 9.12 | 3410520006752 | Automacară 6 - 10 tf                                                                                                                                                     | h-ut | 0,020 | 450,00   | 9,00                    |
| 10   | 0000010       | Scindura pentru rosturi                                                                                                                                                  | m3   |       |          | <b>3 900,00</b><br>0,00 |
| 11   | DC04B         | Taierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri.                                                          | m    |       |          | <b>37,51</b><br>20,30   |
| 11.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant creșt. larg. d=400 mm                                                                                                                        | buc  | 0,004 | 500,00   | 1,75                    |
| 11.2 | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                 | m3   | 0,040 | 19,00    | 0,76                    |
| 11.3 | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                 | h-om | 0,290 | 70,00    | 20,30                   |
| 11.4 | 2952270004204 | Mașină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive                                                                                                                     | h-ut | 0,294 | 50,00    | 14,70                   |
| 12   | RpCE33A       | Umplerea rosturilor dintre trotuar și soclul clădirii, cu bitum tip D.                                                                                                   | m    |       |          | <b>27,83</b><br>7,00    |
| 12.1 | 2320322600218 | Bitum pentru drumuri tip D 120/180                                                                                                                                       | kg   | 0,500 | 25,00    | 12,50                   |
| 12.2 | 2320166200975 | Combustibil lichid ușor                                                                                                                                                  | kg   | 0,110 | 30,00    | 3,30                    |
| 12.3 | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                               | kg   | 0,110 | 3,00     | 0,33                    |
| 12.4 | 2320116200535 | Benzină extracție tip 80/120                                                                                                                                             | l    | 0,120 | 26,00    | 3,12                    |
| 12.5 | 20028339      | Materiale mărunte                                                                                                                                                        | %    | 3,000 | 0,00     | 0,58                    |
| 12.6 | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                               | h-om | 0,080 | 70,00    | 5,60                    |
| 12.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,020 | 70,00    | 1,40                    |
| 12.8 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                   | h-ut | 0,010 | 100,00   | 1,00                    |
|      |               | <b>TOTAL 1. str. Eugen Doga</b>                                                                                                                                          |      |       |          | <b>1 750 073,08</b>     |

APROBAT:

Intocmit: Aqua Nica SRL

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: PRIMARIA SATULUI SOCITENI

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primăria s. Sociteni  
Obiectul: Primăria s. Sociteni  
Devizul: Lucrări de reparatie a drumului din s. Sociteni

Deviz local Nr. 70.1.1

Intocmit in preturi curente 2024-10-08Valoarea de deviz 2 629 731,68 (Lei)

| Nr. | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                | Pe unitate de<br>masura | Total          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                | Incl. salariul          | Incl. salariul |
| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5                                              | 6                       | 7              |
|     |                                   | 1. str. Eugen Doga                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                |                         |                |
| 1   | DI109                             | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.                                                                                                                                                                                                                  | m3        | 16,200                                         | 429,69                  | 6 960,93       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                | 112,00                  | 1 814,40       |
| 2   | TsC03F1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.                                                                                           | 100<br>m3 | 4,695                                          | 900,00                  | 4 225,50       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                | 0,00                    | 0,00           |
| 3   | Tsl50A3                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                                                     | t         | 751,200                                        | 19,00                   | 14 272,80      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                | 0,00                    | 0,00           |
| 4   | TsA02B                            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. | m3        | 75,120                                         | 83,30                   | 6 257,50       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                | 83,30                   | 6 257,50       |
| 5   | DA11B                             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire.                                                                                                                                           | m3        | 313,020                                        | 818,70                  | 256 269,47     |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                | 115,50                  | 36 153,81      |
| 6   | 42-01-020-1                       | Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena.                                                                                                                                                                                                             | 100<br>m2 | 31,302                                         | 2 364,20                | 74 004,19      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                | 252,70                  | 7 910,02       |
| 7   | CC03C                             | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi.                                                                                                                                                                                                    | kg        | 6 260,400                                      | 28,21                   | 176 605,88     |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                | 2,10                    | 13 146,84      |
| 8   | DC05A                             | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm.                                                                                                                                                                        | m2        | 3 130,200                                      | 367,42                  | 1 150 104,34   |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                | 43,40                   | 135 850,68     |
| 9   | CB03E                             | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.                                                                                                | m2        | 201,150                                        | 102,09                  | 20 535,40      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                | 70,00                   | 14 080,50      |
| 10  | 0000010                           | Scindura pentru rosturi                                                                                                                                                                                                                                                   | m3        | 0,590                                          | 3 900,00                | 2 301,00       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                | 0,00                    | 0,00           |
| 11  | DC04B                             | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.                                                                                                                                                           | m         | 589,800                                        | 37,51                   | 22 123,40      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                | 20,30                   | 11 972,94      |
| 12  | RpCE33A                           | Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii, cu bitum tip D.                                                                                                                                                                                                    | m         | 589,800                                        | 27,83                   | 16 412,66      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                | 7,00                    | 4 128,60       |
|     |                                   | TOTAL 1. str. Eugen Doga                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                |                         | 1 750 073,08   |
|     |                                   | Inclusiv salariul                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                |                         | 231 315,28     |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Total manopera (ore)            | 3 304,504 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,000     |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Total               | 1 750 073,08      |
| Asigurari sociale   | 24,000%55 515,67  |
| Total               | 1 805 588,75      |
| Cheltuieli de regie | 14,500%261 810,37 |
| Total               | 2 067 399,12      |
| Beneficiu de deviz  | 6,000%124 043,95  |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Total General fara TVA | 2 191 443,06 |
| TVA (20%)              | 438 288,61   |
| TOTAL GENERAL          | 2 629 731,68 |
| Inclusiv salariul      | 231 315,28   |

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit: Aqua Nica SRL  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: PRIMARIA SATULUI SOCITENI  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;



## CERERE DE PARTICIPARE

Către: PRIMARIA SATULUI SOCITENI

*Stimați domni,*

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1725518496596, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului. Lucrari de reparatie a drumului din s.Sociteni , am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

### DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către\_ PRIMARIA SATULUI SOCITENI

*Stimați domni,*

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrari de reparatie a drumului din s.Sociteni prin procedura de achiziție LP, pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 11.12.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

### Declarație privind garanția

**Prin prezenta declarăm pentru lucrările executate 3 ani garanție, după recepția lucrărilor vom prezenta certificatul de garanție.**

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului din s.Sociteni

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului          | Anul 2024                    |   |   |
|------------|------------------------------------------------|------------------------------|---|---|
|            |                                                | 45 zile (pînă la 31.12.2024) |   |   |
| 1.         | Lucrari de reparatie a drumului din s.Sociteni | —                            |   |   |
| 1.1        | Pregătirea șantierului - materiale             | -                            |   |   |
| 1.2        | Executarea construcției                        |                              | - | - |



## O F E R T Ă

Către: PRIMARIA SATULUI SOCITENI

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Nica Victor reprezentant ai ofertantului SRL "Aqua Nica " ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de reparație a drumului din s.Sociteni pentru suma de 2191443,06 lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 438288,61 lei.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[•] nu depunem ofertă alternativă.

1. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
2. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

11.10.2024

Semnătura autorizată  
digitală



**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în**  
**situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau**  
**grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Nica Victor reprezentant împuternicit al SRL Aqua Nica în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziții nr. ocds-b3wdp1-MD-1725518496596, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Nica Victor                                | 2004028089768                  |

Semnat:

Nume/prenume: Nica Victor.

Funcția: Administrator.

Denumirea operatorului economic. Aqua Nica SRL.

IDNO al operatorului economic. 1010600024992.

11.10.2024

*Semnătura autorizată  
digitală*



## FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

### Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| Cod poziție                                              | Conținutul cerinței                                                                                                                                      | Răspuns                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                                        | 2                                                                                                                                                        | 3                                           |
| <b>A. Informații despre publicare</b>                    |                                                                                                                                                          |                                             |
| 1A.1                                                     | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | SIARSAP<br>ocds-b3wdp1-MD-<br>1725518496596 |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |                                                                                                                                                          |                                             |
| 1B.1                                                     | Denumirea autorității/entității contractante                                                                                                             | PRIMARIA<br>SATULUI SOCITENI                |
| 1B.2                                                     | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante                                                                                   | <a href="#">1007601010460</a>               |

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

### Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

| Cod poziție                                      | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 1                                                | 2                     | 3       |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |                       |         |



|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2A.1                                                                                                                                                                 | Denumirea operatorul economic                                                                                                                                                                               | SRL „Aqua Nica ”                                   |
| 2A.2                                                                                                                                                                 | Țara                                                                                                                                                                                                        | Republica Moldova                                  |
| 2A.3                                                                                                                                                                 | Cod poștal                                                                                                                                                                                                  | 2024                                               |
| 2A.4                                                                                                                                                                 | Oraș/Localitate                                                                                                                                                                                             | Chişinău                                           |
| 2A.5                                                                                                                                                                 | Adresa juridică                                                                                                                                                                                             | MD 2024, mun.Chisinau,<br>str.Aerodromului 6, ap.9 |
| 2A.6                                                                                                                                                                 | Pagina web                                                                                                                                                                                                  | -                                                  |
| 2A.7                                                                                                                                                                 | Persoana sau persoanele de contact                                                                                                                                                                          | Nica Victor                                        |
| 2A.7.1                                                                                                                                                               | Telefon                                                                                                                                                                                                     | +373060619119                                      |
| 2A.7.2                                                                                                                                                               | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                            | achizitii.aquanica@gmail.com                       |
| 2A.8                                                                                                                                                                 | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)                                                                                                                                                                      | 1012600025546                                      |
| 2A.9                                                                                                                                                                 | Numărul cod TVA                                                                                                                                                                                             | 0608150                                            |
| 2A.10                                                                                                                                                                | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat                                                                                                                                               | S.R.L.                                             |
| 2A.11                                                                                                                                                                | Numele acționarilor / asociaților                                                                                                                                                                           | Nica Victor 100%                                   |
| 2A.12                                                                                                                                                                | Operatorul economic este:<br>• întreprindere mică<br>• întreprindere mijlocie<br>• și altele                                                                                                                | mică                                               |
| 2A.13                                                                                                                                                                | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? | <input checked="" type="checkbox"/> Nu             |
| 2A.13.1                                                                                                                                                              | Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?                                                                                                                   | număr                                              |
| 2A.13.2                                                                                                                                                              | Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?                                                                                          | text                                               |
| 2A.14                                                                                                                                                                | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Nu             |
| 2A.14.1                                                                                                                                                              | Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).                                                                         | -                                                  |
| 2A.14.2                                                                                                                                                              | Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.                                                                                                                    | Aqua Nica SRL                                      |
| 2A.14.3                                                                                                                                                              | Specificați denumirea grupului participant.                                                                                                                                                                 | Aqua Nica SRL                                      |
| Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| <b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică. |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| 2B.1                                                                                                                                                                 | Nume și prenume                                                                                                                                                                                             | Nica Victor                                        |
| 2B.2                                                                                                                                                                 | Poziție/acționând în calitate de..                                                                                                                                                                          | Administrator                                      |
| 2B.3                                                                                                                                                                 | Țară                                                                                                                                                                                                        | Republica Moldova                                  |
| 2B.4                                                                                                                                                                 | Telefon                                                                                                                                                                                                     | +373060619119                                      |
| 2B.5                                                                                                                                                                 | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                            | achizitii.aquanica@gmail.com                       |
| <b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2C.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| <b>D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| 2D.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2D.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.                                                                                                                                                                             | text                                   |

### Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

| Cod poziție                                                                                        | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Răspuns                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| <b>1</b>                                                                                           | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3</b>                                                           |
| 3A.1                                                                                               | <b>Participare la o organizație criminală.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.2                                                                                               | <b>Corupție.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                             | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.3                                                                                               | <b>Fraude.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |



|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunţată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| 3A.4                                                                                    | <b>Infraţiuni teroriste sau infraţiuni legate de activităţile teroriste.</b><br>Operatorul economic însuşi sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infraţiuni teroriste sau infraţiuni legate de activităţi teroriste, pronunţate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunţată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.5                                                                                    | <b>Spălare de bani sau finanţarea terorismului.</b><br>Operatorul economic însuşi sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infraţiuni teroriste sau infraţiuni legate de activităţi teroriste, pronunţate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunţată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.6                                                                                    | <b>Exploatarea prin muncă a copiilor şi alte forme de trafic de persoane.</b><br>Operatorul economic însuşi sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunţate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor şi alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunţată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7                                                                                    | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puţin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteţi furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenţei unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7.1                                                                                  | <i>Dacă Da, descrieţi aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | text                                                               |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/şi a contribuţiilor de asigurări sociale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|                                                                                         | <b>Plata impozitelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
| 3B.1                                                                                    | Operatorul economic şi-a onorat obligaţiile cu privire la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |



|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | <b>Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național- Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |
| 3B.1.1                                                                                     | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | text                                                                                                                            |
| 3B.1.2                                                                                     | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                              |
| 3B.1.3                                                                                     | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>                                                                                                                                         | text                                                                                                                            |
| 3B.2                                                                                       | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?<br><br>Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1. | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                              |
| 3B.2.1                                                                                     | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                         |
| 3B.3                                                                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                              |
| 3B.4                                                                                       | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                         | Adresa de internet:<br> text <br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text <br>Referința exactă a documentației:<br> text |
| <b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
| 3C.1                                                                                       | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                              |
| 3C.1.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                         |
| 3C.1.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | text                                                                                                                            |
| <b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
|                                                                                            | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |



|        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3D.1   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                          |
| 3D.1.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                          |
| 3D.1.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <input type="text"/>                                                                        |
| 3D.2   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                          |
| 3D.2.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                     |
| 3D.2.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <input type="text"/>                                                                        |
| 3D.3   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                          |
| 3D.3.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                          |
| 3D.3.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <input type="text"/>                                                                        |
|        | <b>Insolvabilitatea</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| 3D.4   | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.4.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                     |
| 3D.4.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <input type="text"/>                                                                        |
|        | <b>Active administrate de lichidator</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| 3D.5   | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                          |
| 3D.5.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                     |
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <input type="text"/>                                                                        |
|        | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                             |
| 3D.6   | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                          |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                     |
| 3D.6.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <input type="text"/>                                                                        |
|        | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>                                                                                                                                  |                                                                                             |
| 3D.7   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|         | concretenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                                                                                                                                                      |                                                                    |
| 3D.7.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.7.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <input type="text"/>                                               |
|         | <b>Conflict de interese</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| 3D.8    | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.8.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.8.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <input type="text"/>                                               |
|         | <b>Etica profesională</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| 3D.9    | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.9.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <input type="text"/>                                               |
|         | <b>Integritatea</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                 | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.10.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <input type="text"/>                                               |

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                    | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                              | Răspuns                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                   |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| 4A.1                                                           | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?<br><b>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice</b>                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                  |
| 4A.1.1                                                         | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | Certificat de înregistrare nr. 129070 Extrasul din registrul de stat al persoanelor |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | juridice<br>(Construcțiile de<br>clădiri și (sau)<br>construcții<br>inginerești,<br>instalații și rețele<br>tehnico-edilitare,<br>reconstrucțiile,<br>consolidările,<br>restaurările) |
| 4A.1.2                                        | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adresa de internet:<br> text <br>Autoritatea sau<br>organismul<br>emitent(ă):<br> text <br>Referința exactă a<br>documentației:<br> text                                              |
| 4A.2                                          | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?<br>- Avizul Inspecției de Stat în Construcții;<br>- Certificatul de atestare a dirigintelui de șantier.<br>Prezentarea ordinului privind desemnarea persoanei responsabile de securitatea și sănătatea în muncă în cadrul companiei și a certificatului de instruire a acestuia în domeniul SSM, valabil. | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                    |
| 4A.2.1                                        | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                               |
| 4A.2.3                                        | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adresa de internet:<br> text <br>Autoritatea sau<br>organismul<br>emitent(ă):<br> text <br>Referința exactă a<br>documentației:<br> text                                              |
| 4A.3                                          | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                               |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
|                                               | <b>Declarații bancare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |
| 4B.1                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                    |
| 4B.1.1                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Adresa de internet:                                                                                                                                                                   |



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <p>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</p>                                                                         | <p> text </p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</p> <p> text </p> <p>Referința exactă a documentației:</p> <p> text </p>                                         |
|                                                   | <b>Cifra de afaceri anuală</b> (volumul vânzărilor)                                                                                                                                                                                                              | <b>26305164</b>                                                                                                                                                          |
| 4B.2                                              | <p>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br/><u>Valoare 26305164 lei Perioada 2023</u></p> <p><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i></p>                    | <input checked="" type="checkbox"/> Da                                                                                                                                   |
| 4B.2.1                                            | <p>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</p>                                                                                                                                                                    | <p>Valoarea [număr]</p> <p>Anul  text </p>                                                                                                                               |
|                                                   | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
| 4B.3                                              | <p>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: <b>16893724,7 lei</b></p> <p>Valoare <u>Perioada 3 ani</u></p> <p><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i></p> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                       |
| 4B.3.1                                            | <p>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</p>                                                                                                                                                                                     | <p>Valoarea 26305164</p> <p>Anul 2023</p> <p>Valoarea 7570906</p> <p>Anul 2022</p> <p>Valoarea 16805104</p> <p>Anul 2021</p> <p>Valoarea medie totală<br/>16893724,7</p> |
|                                                   | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
| 4B.4                                              | <p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?</p>                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                       |
| 4B.5                                              | <p>Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>                                                            | <p>Adresa de internet:</p> <p> text </p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</p> <p> text </p> <p>Referința exactă a documentației:</p> <p> text </p>              |
| <b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
| 4C.1                                              | <p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anușul</p>                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                       |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| 4C.1.1 | <i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                                                     | Adresa de internet:<br> text <br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text <br>Referința exactă a documentației:<br> text |
|        | <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |
| 4C.2   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                              |
| 4C.3   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                              |
| 4C.3.1 | <i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                                                                                                     | Adresa de internet:<br> text <br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text <br>Referința exactă a documentației:<br> text |
|        | <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
| 4C.4   | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?<br><b><i>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform anexei nr. 14</i></b>                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                              |
| 4C.5   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                              |
|        | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |
| 4C.6   | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?<br><b><i>Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului conform anexei nr.15</i></b>                            | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                              |
| 4C.7   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                              |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier, conform specificului lucrărilor</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| 4C.8    | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.                                                                                                                                                                                                                                                      | Anul 2023                                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Angajați [6]                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anul 2022                                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Angajați [5]                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anul 2021                                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Angajați [8]                                                         |
|         | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
| 4C.9    | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.                                                                                                                                                                                                                               | Anul 2023                                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Persoane [1]                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anul 2022                                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Persoane [număr]                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anul 2021                                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Persoane [număr]                                                     |
|         | <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
| 4C.10   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
| 4C.11   | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?<br>- Declarație privind experiența similară, anexa nr. 12;<br>Lista lucrărilor executate și finisate în ultimul an de activitate, conform anexei nr. 13, | <input checked="" type="checkbox"/> Da a <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.11.1 | Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.                                                                                                                                              | Reparația acoperiș<br>Circ                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8517018,40 lei                                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ianuarie 2023                                                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Decembrie 2023                                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ProEx 2005                                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alte contracte                                                       |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |
| 4C.12   | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| 4C.12.1 | Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.                                                                                                                                                                                          | text                                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
| 4C.13   | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| 4C.13.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | text                                                                 |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| 4C.14                                        | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?                                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                          |
| <b>D. Standarde de asigurare a calității</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
| 4D.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                               |
| 4D.2                                         | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                 | Adresa de internet:<br> text <br>Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRA NSt<br>Referința exactă a documentației:<br> text |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
| 4E.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                               |
| 4E.2                                         | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                    | Adresa de internet:<br> text <br>Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRANS<br>Referința exactă a documentației:<br> text   |
| <b>F. Permitea controlurilor</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
| 4F.1                                         | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?                                           | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                      |

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 1                                                             | 2                     | 3       |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                       |         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5A.1 | <p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p><b>Termen 3 zile de la solicitare.</b><br/><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                |
| 5A.2 | <p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Adresa de internet:<br/> text </p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă)<br/> text </p> <p>Referința exactă a documentației:<br/> text </p> |

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

*Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.*

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Răspuns                                                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                  |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| 6A.1                                                          | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 6A.2                                                          | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false. Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante



sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **PRIMARIA SATULUI SOCITENI**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție **pentru aciziționarea Lucrari de reparatie a drumului din s.Sociteni** .

Nume/prenume: Nica Victor.

Funcția: Administrator.

Denumirea operatorului economic. „Aqua Nica ” SRL.

IDNO al operatorului economic. 1010600024992.

11.10.2024

Semnătura autorizată  
digitală

Anexa nr. 16

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.      | Nu sunt                             |                         |                       |                             |
| 2.      |                                     |                         |                       |                             |
| 3.      |                                     |                         |                       |                             |
| 4.      |                                     |                         |                       |                             |
|         |                                     |                         |                       |                             |

Nume: Nica Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Aqua Nica SRL

Anexa nr. 17

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**  
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție



(denumirea)

**1. Părţi contractante (agenţi economici)**

- a) \_\_\_\_\_ Nu sunt \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, faxale partenerilor (părţi contractante):**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**3. Informaţii privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_  
b) Locul şi data înregistrării asociaţiei \_\_\_\_\_  
c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite

e) Valoarea şi cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiţii de administrare a asociaţiei \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociaţiei: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcţia în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcţia în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_



## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Terț susținător financiar**

**Nu sunt**

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....

(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător, (semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

## ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI





## PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu sunt

.....  
(denumirea)

### ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

.....

Terț susținător,

.....

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20





## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Terț susținător tehnic**

**Nu sunt**

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)



## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

**Terț susținător profesional**

**Nu este**

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(denumirea ofertantului/candidatului).

11.10.2024

Semnătura autorizată  
digitală



## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | Autotractor                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 1                    |                                          |
| 2.      | Schele metalice                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 200 m <sup>2</sup>   |                                          |
| 3.      | Felinar HL 183                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 2                    |                                          |
| 4.      | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 1                    |                                          |
| 5.      | Mașină de îndoit tabla Abcant L=2m                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 1                    |                                          |
| 6.      | Mașină de îndoit tabla Abcant L=2,5 m                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                      |                                          |
| 7.      | Foarfece de taiat tablă 2m (ghilotină)                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 1                    |                                          |
| 8.      | Capsator pneumo DTA 25/2                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 1                    |                                          |
| 9.      | Arzator/ gaze+fix+furtun 280 BT                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 2                    |                                          |
| 10.     | Masina pentru tencuit                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | 3                    |                                          |
| 11.     | Mixer 1050 wt                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 1                    |                                          |
| 12.     | Mixer si mortar                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 1                    |                                          |
| 13.     | Pulverizator vopsea                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 2                    |                                          |
| 14.     | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 1                    | 1                                        |
| 15.     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 1                    |                                          |
| 16.     | Mașină de sudură PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 1                    |                                          |
| 17.     | Aparat de sudură PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 1                    | 1                                        |
| 18.     | Vibrator de suprafață                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | 1                    |                                          |
| 19.     | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m <sup>3</sup> /min                                                                                                                                                                                                                           |                                       | 1                    |                                          |
| 20.     | Vibrator de interior pentru beton 0,90-1,5 kw                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 1                    |                                          |
| 21.     | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                  |                                       | 1                    |                                          |
| 22.     | Mai pneumatic                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 1                    |                                          |
| 23.     | Convertizor de sudură                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | 1                    |                                          |
| 24.     | Generator tip diesel                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 1                    |                                          |
| 25.     | Compresor aer                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 1                    |                                          |
| 26.     | Fierăstrău mecanic                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | 3                    |                                          |
| 27.     | Cabestane electrice                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 1                    |                                          |
| 28.     | Ciocane ușoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare                                                                                                                                                                                                  |                                       | 1                    |                                          |
| 29.     | Mașini de găurit electrice                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | 2                    |                                          |
| 30.     | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 2                    |                                          |
| 31.     | Mașină cu disc de tăiat                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 3                    |                                          |
| 32.     | Mașină de șlefuit                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | 3                    |                                          |
| 33.     | Teodolit                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 1                    |                                          |
| 34.     | Nivela optica                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 1                    |                                          |
| 35.     | Foarfece de tăiat metal                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 3                    |                                          |
| 36.     | Set de instrumente mecanice                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 3                    |                                          |

S.C. "AquaNica" SRL  
Adresa juridică:  
mun. Chișinău, R.Moldova,  
str. Aerodromului 6 ap.9, MD-2024  
Tel: +373060619119



TVA: 0608150  
C/F: 1012600025546  
BC „Moldinkombank S.A.” suc. Tudor Vladimirescu  
MOLDMD2X365  
Iban: MD68ML000000000022517654  
e-mail : [achizitii.aquanica@gmail.com](mailto:achizitii.aquanica@gmail.com)

|     |                       |  |   |   |
|-----|-----------------------|--|---|---|
| 37. | Set de unelte manuale |  | 3 |   |
| 38. | Placă nivelatoare     |  | 1 |   |
| 39. | Autobasculanta        |  | 2 | 2 |
| 40. | Dacia Logan           |  | 2 |   |
| 41. | Volvo XC90            |  | 1 |   |
| 42. | Tractor Lovol 904     |  | 1 |   |



**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr<br>·<br>d/<br>o | Funcția                                    | Studii de<br>specialitate                                                                                       | Vechimea în<br>munca în<br>specialitate<br>(ani) | Numărul și denumirea<br>lucrărilor similare<br>executate în calitate de<br>conducător | Numărul<br>certificat<br>ului de<br>atestare<br>Data<br>eliberării |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                    | <b>1</b>                                   | <b>2018</b>                                                                                                     | <b>3</b>                                         | <b>4</b>                                                                              |                                                                    |
| 1.                 | Diriginte de<br>șantier                    | Construcții civile,<br>industriale și agricole<br>Instalații și rețele de<br>alimentare cu apă și<br>canalizare | 15                                               | 1) Construcția<br>parcului din<br>Bacioi<br>2) etc                                    | Seia<br>2024- DS<br>Nr. 2066                                       |
| 2                  | Muncitori<br>calificați                    | Profesional tehnice                                                                                             | Peste 5 ani                                      | Construcții generale                                                                  |                                                                    |
| 3                  | <b>Operaori<br/>Mecanici</b><br>2 angajați | Profesional tehnice                                                                                             | Peste 5 ani                                      | Obiecte companie                                                                      |                                                                    |
| 4                  | <b>Muncitori<br/>deservire</b><br>2        | Medii                                                                                                           | Peste 5 ani                                      | Obiecte companie                                                                      |                                                                    |



REPUBLICA MOLDOVA  
MUNICIPIUL CHIȘINĂU  
**PRIMĂRIA COMUNEI BĂCIOI**

MD-6812, Republica Moldova municipiul Chișinău, comuna Băcioi str. Independenței 125,

✉ [primaria@bacioi.md](mailto:primaria@bacioi.md) ; [primaria.bacioi@apl.gov.md](mailto:primaria.bacioi@apl.gov.md)

☎ 022 383-525; fax: 022 381-846



Nr. 02/1-37/967  
Din 18.09.2024

Organelor competente

## Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primăria Comunei Băcioi confirmă că AquaNica SRL a executat cu succes lucrările de reparație la grădinița nr. 176 din comuna Băcioi, în conformitate cu contractul încheiat în anul 2024.

Pe parcursul execuției lucrărilor, AquaNica SRL a demonstrat că este un antreprenor de încredere, dispunând de personal calificat și echipamente performante, beneficiind de o bază materială bine dezvoltată. Lucrările au fost realizate în strictă conformitate cu normativele și standardele tehnice în vigoare, respectând toate termenele și specificațiile stabilite în contract.

Compania s-a remarcat prin soluțiile eficiente și abordările raționale adoptate pe parcursul derulării proiectului, contribuind la finalizarea lucrărilor într-un mod eficient și fără întârzieri. Calitatea execuției a fost excelentă, nefiind identificate neconformități sau defecte care ar fi necesitat intervenții suplimentare. Recepția lucrărilor s-a realizat fără probleme sau amânări, fără a exista cazuri de accidente tehnice sau alte incidente.

Având în vedere toate aceste aspecte, Primăria Comunei Băcioi recomandă cu încredere colaborarea cu AquaNica SRL altor investitori și autorități care doresc un partener profesionist și de încredere în domeniul lucrărilor de construcții și reparații.

**Cu respect,  
Primar com. Băcioi**

Digitally signed by Leahu Ilie  
Date: 2024.09.18 09:32:35 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



**Leahu Ilie**

Digitally signed by Nica Victor  
Date: 2024.09.18 09:36:26 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



|                                                                                                                                                              |                                                                        |                     |                          |                                                                                                    |                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| ORDIN DE PLATA                                                                                                                                               |                                                                        | nr.                 | 348                      | DATA EMITERII                                                                                      | 18.09.2024 00:00:00      | TIP.DOC. 4 |
| PLATITI                                                                                                                                                      | 20000.00                                                               | LEI                 | Douazeci Mii lei 00 bani |                                                                                                    |                          |            |
|                                                                                                                                                              |                                                                        |                     |                          |                                                                                                    |                          |            |
| PLATITOR                                                                                                                                                     | (R) SRL AQUA NICA                                                      |                     |                          | Cod IBAN                                                                                           | MD68ML000000000022517654 |            |
|                                                                                                                                                              |                                                                        |                     |                          | CODUL FISCAL                                                                                       | 1012600025546            |            |
|                                                                                                                                                              |                                                                        |                     |                          |                                                                                                    |                          |            |
| PRESTATORUL PLATITOR                                                                                                                                         | BC'Moldindconbank'S.A.                                                 |                     |                          |                                                                                                    | CODUL BANCII             |            |
|                                                                                                                                                              |                                                                        |                     |                          |                                                                                                    |                          | MOLDMD2X   |
| BENEFICIAR                                                                                                                                                   | (R) DETS RI?CANI                                                       |                     |                          | Cod IBAN                                                                                           | MD86TRPCDV518410A00782AA |            |
|                                                                                                                                                              |                                                                        |                     |                          | CODUL FISCAL                                                                                       | 1007601009716            |            |
|                                                                                                                                                              |                                                                        |                     |                          |                                                                                                    |                          |            |
| PRESTATORUL BENEFICIAR                                                                                                                                       | Ministerul Finantelor - Trezoreria de                                  |                     |                          |                                                                                                    | CODUL BANCII             |            |
|                                                                                                                                                              |                                                                        |                     |                          |                                                                                                    |                          | TREZMD2X   |
| DESTINATIA PLATII                                                                                                                                            | /P102/20000,00 Garantia pentru oferta la COP nr. 21274328 din 18.09.24 |                     |                          | TIPUL TRANSFERULUI<br>NORMAL/URGENT<br><div>U</div><br><br>L.S.<br><br><br>SEMNATURILE EMITENTULUI |                          |            |
| CODUL TRANZACTIEI                                                                                                                                            | DATA PRIMIRII                                                          | DATA EXECUTARII     |                          |                                                                                                    |                          |            |
| 101                                                                                                                                                          | 18.09.2024                                                             | 18.09.2024 00:00:00 |                          |                                                                                                    |                          |            |
|                                                                                                                                                              |                                                                        |                     | SEMNATURA PRESTATORULUI  |                                                                                                    |                          |            |
| <div><div>B.C. «MOLDINDCONBANK» S.A.<br/>mun. Chisinau<br/>EX 18.09.2024<br/>MD-2012, Republica Moldova,<br/>mun. Chisinau, str. Armenească, 38.</div></div> |                                                                        |                     |                          |                                                                                                    |                          |            |





## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitala a blocului A al Circului din or. Chișinău
2. Numărul și data contractului 0712-22 din 10 ianuaie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului SC Pro EX 2005 SRL
4. Adresa beneficiarului bd. Cuza Vodă 21/1 ap.12, mun Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 8517018,40 lei exprimată în moneda
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 8517018,40 lei
  - b) finală (la data finalizării contractului) 8517018,40 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 12 luni
  - b) efectiv realizată 11 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1 din 18.12.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

## CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 0712-22

10 ianuarie 2023

mun. Chișinău

Prezentul contract este întocmit între:

**SC „PRO EX 2005” S.R.L.**, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO 1002600004948**), cu sediul pe adresa: MD-2072, bd. Cuza Voda nr. 21/1, ap.12, mun. Chișinău R. Moldova,, în calitate de beneficiar (în continuare numit **Antreprenor**), în persoana Directorului general **Munteanu Dinu**,

și

**SC „AQUA NICA” S.R.L.**, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova (**IDNO:1012600025546**), cu sediul pe adresa: mun. Chișinău R. Moldova, str. Aerodromului 6, , în calitate de executant (în continuare numit **Subantreprenor**), în persoana Directorului general **Nica Victor**.

**Antreprenorul** și **Subantreprenorul**, numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

**Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

Antreprenorul oferă iar Subantreprenorul se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: **Lucrari de Reparatie Capitala a blocului “A” al Circului din or. Chisinau**

1.1. Subantreprenorul garantează corespunderea lucrărilor standardelor și normativelor de calitate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

**Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII**

2.1. **Subantreprenorul** declară și garantează **Antreprenorului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

**Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE**

3.1. Valoarea totală a lucrărilor este de **8 517 018,40 MDL**, fara TVA conform **Anexei la contract**.

3.2. Achitarea se va efectua în baza proceselor verbale de lucrari executate în termen de 15 zile de la data semnării acestora.

3.3. Achitarea definitivă se va efectua în termen de 30 zile de la data semnării Procesului Verbal de recepție finală a lucrărilor executate cit și după verificarea tuturor sistemelor de prindere.

3.4. Valoarea contractului din punctul 3.1. poate fi modificat în dependența de cantitatea lucrărilor executate de facto.

**Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR**

4.1. Termenul de îndeplinire a **Lucrărilor** stipulate în articolul 1.1 este de 12 luni de la semnarea contractului.

4.2. După finisarea **Lucrărilor** **Subantreprenorul** anunță **Antreprenorul** privind îndeplinirea **Lucrărilor** și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a **Lucrărilor** și de semnare a **Procesului-verbal** final. Termenii de predare-primire a **Lucrărilor** îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Antreprenorului** de către **Subantreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

**Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI**

5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Subantreprenorul** se obligă:  
a) să dețină și/sau să primească toate documentele necesare, acorduri și/sau licențe pentru îndeplinirea lucrărilor stipulate în prezentul **Contract**;

Antreprenor  
SC „PRO EX 2005” SRL

Subantreprenor  
SC „AQUA NICA” SRL



- b) să îndeplinească **Lucrările** indicate în punctul 1.1. al prezentului **Contract**, calitativ și în termenul stipulat în prezentul **Contract**;
- c) să asigure executarea **Lucrărilor** cu cadre calificate;
- d) să-și îndeplinească obligațiile de garanție prevăzute în prezentul **Contract**.

5.2. **Subantreprenorul** se obligă să efectueze instruirea cadrelor sale privind tehnica securității, igiena muncii și alte reguli privind protecția muncii la îndeplinirea **Lucrărilor** pe șantier. **Subantreprenorul** își asumă responsabilitatea pentru respectarea cerințelor de protecție a muncii de către colaboratorii săi pe șantierul **Antreprenorului**.

5.5. **Subantreprenorul** admite lucrătorii la locul de muncă numai în urma examinării medicale, instruirii și certificării pentru dreptul la muncă, instructajului privind siguranța la locul de muncă, asigurarea cu îmbrăcăminte de securitate, mijloace de protecție colectivă, în conformitate cu cerințele standardelor de construcții.

5.6. **Subantreprenorul** se obligă să respecte în timpul îndeplinirii lucrărilor toate normele tehnice, standardele și normele de protecție a mediului, prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

5.7. **Subantreprenorul** se obligă să mențină curățenia la locul de desfășurare a lucrărilor, atât pe parcursul îndeplinirii lucrărilor, cât și la finisarea lor.

5.8. **Subantreprenorul** este în drept să ceară achitarea la timp a **Lucrărilor** executate, în conformitate cu termenii prevăzuți de prezentul **Contract**.

5.9. **Subantreprenorul** are dreptul să execute **Lucrările** atât cu forțele proprii, cât și cu forțe atrase, ale altor subantreprenori, în baza contractelor de subantrepriză. În acest sens, **Subantreprenorul** organizează de sine stătător lucru pe șantier a lucrătorilor și subantreprenorilor săi și răspunde de activitățile lor. **Subantreprenorul** nu poate permite stipularea în Contractele cu **Subantreprenorii** săi a careva clauze contradictorii prezentului **Contract**.

5.10. Dacă ordinele **Antreprenorului** sau a Responsabilului tehnic contravin prevederilor actelor normative ale Republicii Moldova, atunci **Subantreprenorul** este în drept să nu le execute. **Subantreprenorul** trebuie imediat să anunțe în formă scrisă **Antreprenorul** despre contravenienți ordinelor cu actele normative ale Republicii Moldova.

5.11. **Subantreprenorul** este în drept să monteze și să amplaseze pe șantier construcții temporare, mecanisme, utilaje, să descarce și să depoziteze materiale pentru îndeplinirea **Lucrărilor**.

## Articolul 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

6.1. **Antreprenorul** este obligat să ofere **Subantreprenorului** cerințele privind executarea **Lucrărilor**, indicate în punctul 1.1 (inclusiv documentația tehnică de proiect). **Antreprenorul** va purta răspundere pentru corespunderea cerințelor expuse față de îndeplinirea lucrărilor cu documentația tehnică de proiect.

6.2. **Antreprenorul** este obligat să execute plățile bănești în corespundere cu condițiile prevăzute în prezentul **Contract**.

6.3. **Antreprenorul** este obligat timp de 5 (cinci) zile lucrătoare, după ce a fost înștiințat de către **Subantreprenor** despre finisarea lucrărilor, să primească **Lucrările** și să semneze **Procesul-verbal** privind îndeplinirea lucrărilor (și/sau **Procesul-verbal** lunar intermediar privind îndeplinirea **Lucrărilor**).

6.4. Zilnic, un reprezentat împuternicit al **Antreprenorului**, trebuie să inspecteze **Lucrările ascunse** executate, coordonând anterior cu **Subantreprenorul** timpul de efectuare a controlului dat. Calitatea lucrărilor ascunse executate trebuie fixată în **Procesul-verbal** al lucrărilor ascunse, care va fi semnat de persoanele împuternicite ale Părților.

6.5. Până la momentul de începere a lucrărilor stipulate în prezentul **Contract**, **Antreprenorul** trebuie să prezinte în formă scrisă toate cerințele necesare pentru executarea **Lucrărilor**.

6.6. Până la momentul de începere a lucrărilor, **Antreprenorul** este obligat să transmită **Subantreprenorului**, în forma și starea corespunzătoare, volumul de lucru pentru execuție.

6.7. **Antreprenorul** este în drept să indice în **Procesele-verbale** neajunsurile, defectele și alte devieri de la cerințele sale, pe care **Subantreprenorul** le-a comis în procesul de execuție a lucrărilor. De asemenea, **Antreprenorul** este în drept să stabilească termenul rezonabil pentru înlăturarea neajunsurilor indicate.

Antreprenor  
SC "PRO-EX 2005" SRL

Subantreprenor  
SC "AQUA NICA" SRL



6.8. **Antreprenorul** este în drept să ceară executarea lucrărilor în termenii fixați și conform cerințelor stipulate în prezentul **Contract**.

## Articolul 7. MODALITATEA DE PRIMIRE – PREDARE A LUCRĂRILOR

7.1. **Lucrările** vor fi considerate primite, când **Antreprenorul** și **Subantreprenorul** vor semna **Procesul-verbal** de predare-primire a lucrărilor și acest **Proces-verbal** devine parte componentă a prezentului **Contract** din momentul semnării lui.

7.2. **Subantreprenorul** informează în formă scrisă **Antreprenorul** despre gradul de finisare a **Lucrărilor** și despre momentul de predare a volumelor de lucrări îndeplinite la anumite etape.

7.3. **Antreprenorul** este obligat timp de 5 (trei) zile lucrătoare să efectueze controlul **Lucrărilor** îndeplinite și împreună cu **Subantreprenorul** să întocmească și semneze **Procesul-verbal** de predare-primire a lucrărilor. Toate neajunsurile și defectele depistate se vor indica în formă scrisă.

7.4. **Antreprenorul** nu este în drept să nu accepte în totalmente **Lucrările** îndeplinite, dacă pe un sector anumit s-au depistat defecte ori neajunsuri. Dacă au fost depistate defecte pe o porțiune anumită a **Lucrărilor** îndeplinite, atunci **Antreprenorul** are dreptul să nu accepte și să nu achite acel volum de lucru unde s-au depistat defectele, pînă la momentul înlăturării lor definitive de către **Subantreprenor**. Volumul de lucru executat calitativ **Antreprenorul** este obligat să-l accepte conform **Procesului-verbal** de predare-primire și să-l achite conform condițiilor prezentului **Contract**.

7.5. Toate pretențiile privind **Lucrările** îndeplinite conform prezentului Contractului **Antreprenorul** le prezintă **Subantreprenorului** în formă scrisă.

## Articolul 8. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

8.1. Pentru încălcarea termenului de executare a lucrărilor, **Subantreprenorul** va fi ținut să plătească **Antreprenorului** o penalitate în mărime de 0,1% din valoarea lucrărilor executate cu întârziere pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea contractului.

8.2. Pentru încălcarea termenului de plată a prețului contractual, **Antreprenorul** va fi ținut să plătească **Subantreprenorului** o penalitate în mărime de 0,1% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a contractului.

8.3. Penalitățile și amenda se vor achita în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice din data primirii notificării.

8.4. Plata amenzii sau a penalității nu eliberează partea vinovată de îndeplinirea obligațiilor sale contractuale.

8.5. În cazurile nestipulate în prezentul **Contract**, obligațiile **Părților** se stabilesc în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare.

## Articolul 9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 1.2 al prezentului contract este de **6 ani**.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevazut la punctul 9.1. din prezentul articol.

9.3. **Antreprenorul** general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.

9.4. În cazurile nestipulate în prezentul **Contract**, obligațiile **Părților** se stabilesc în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare.

## Articolul 10. FORȚA MAJORĂ





9.1. Părțile nu poartă responsabilitate pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul **Contract**, dacă acestea sunt legate de apariția circumstanțelor cauzate de forță majoră sau alte cauze ce nu puteau fi prevăzute de **Părți** și nici nu sunt imputabile acestora (în continuare "Cazuri de *Forță Majoră*").

9.2. Cazuri de *Forță Majoră* se consideră cazurile excepționale, imprevizibile și de neevitat, care au apărut după semnarea prezentului **Contract** de către **Părți**, independent de voința **Părților** și care nu pot fi controlate și nu puteau fi evitate de **Părți**, cu condiția că **Partea** corespunzătoare a întreprins toate măsurile necesare în situația creată.

9.3. Dacă una dintre **Părți** este împiedicată să își îndeplinească obligațiile din **Contract** datorită *Forței Majore* va notifica cealaltă **Parte** despre circumstanța care constituie *Forță Majoră*. Notificarea va fi transmisă în termen de 5 zile de la apariția cazului de *Forță Majoră*. Cauzele indicate în notificare, cu excepția calamităților naturale, trebuie să fie confirmate de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. În caz de neinformare sau informarea cu întârziere **Partea** respectivă este lipsită de dreptul de a numi situația *Forță Majoră*.

9.4. Îndeplinirea obligațiilor se întrerupe pe perioada de acțiune a *Forței Majore* din momentul notificării de către **Partea** corespunzătoare.

## Articolul 11. DREPT APLICABIL ȘI JURISDICȚII

10.1. Corelațiile dintre **Părți** privind obiectul **Contractului**, care nu sunt direct stipulate în prezentul **Contract**, se reglementează de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2. Toate litigiile și contradicțiile dintre **Părți** privind interpretarea și aplicarea clauzelor prezentului **Contract**, precum și alte contradicții apărute în baza **Contractului** se soluționează pe cale amiabilă, prin negocieri constructive.

10.3. În caz dacă litigiul dintre **Părți** nu poate fi soluționat pe cale amiabilă timp de 30 (treizeci) zile calendaristice, atunci litigiul apărut va fi înaintat spre examinare și soluționare instanțelor judecătorești competente ale Republicii Moldova.

## Articolul 12. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul **Contract** intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la îndeplinirea definitivă a obligațiilor **Părților**. Părțile au dreptul să rezilieze prezentul **Contract** până la expirarea termenului de valabilitate, cu acordul ambelor părți și în baza achitării definitive între **Părți**.

11.2. Prezentul **Contract** poate fi modificat sau completat doar cu acordul ambelor **Părți**. Modificarea sau completarea contractului se înfăptuiește printr-un **Acord** adițional la prezentul **Contract**, întocmit în formă scrisă. **Anexele** și **Acordurile** adiționale la prezentul **Contract**, se elaborează în forma corespunzătoare și devin parte componentă a lui.

11.3. Prezentul **Contract** poate fi reziliat unilateral la inițiativa uneia dintre **Părți**, dacă cealaltă **Parte** nu-și îndeplinește obligațiile sale conform prevederilor prezentului **Contract**. **Partea** cu inițiativa de a rezilia **Contractul** unilateral, trebuie să prezinte motive argumentate privind decizia luată și dovezi de facto privind încălcarea clauzelor contractuale de către a doua **Parte**. **Partea** cu inițiativa de a rezilia **Contractul** va notifica în scris cealaltă **Parte** despre decizia sa cu 3 (trei) zile calendaristice înainte de ziua rezilierii unilaterale a contractului.

11.4. Prezentul **Contract** înlocuiește prin sine toate negocierile, procesele verbale de intenție, acordurile verbale și scrise și alte documente privind obiectul prezentului **Contract** la capitolele în care ele contravin prevederilor prezentului **Contract**.

11.5. Dacă în anumite circumstanțe, una din clauzele prezentului **Contract** se declară nevalabilă, acest lucru nu atrage anularea puterii celorlalte clauze a prezentului **Contract** sau a **Contractului** în întregime și **Părțile** sunt în drept să modifice clauza nevalabilă prin acord comun, astfel ca aceasta să corespundă obiectului prezentului **Contract** și intențiilor inițiale ale ambelor **Părți**.

11.6. Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea referințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **Contractului**.

Antreprenor  
SC "PRO EX 2005" SRL



Subantreprenor  
SC "AQUA NICA" SRL



11.7. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

11.8. Prezentul **Contract** și lucrările legate de acest contract poartă caracter secret, și divulgarea ulterioară a specificației lucrărilor va fi pedepsită conform legea.

11.9. Conținutul acestui contract cât și documentația anexată inclusiv proiectul poartă caracter secret în cazul divulgării informației către părți străine va fi penalizată cu 10 000.00 MDL per caz.

11.10. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

### SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

#### Antreprenor:

«PRO EX 2005» S.R.L

Adresa Juridică:

MD-2072, mun. Chișinău, bd. Cuza Voda, nr.  
21/1, ap.12

IDNO: 1002600004948

B.C. "MOBIASBANCA-Groupe Societe  
Generale" S.A.

c/d: MD53MO2224710SV56125827100

c/b: MOBBMD22

TVA: 0307216

Tel/Fax.: 022 44-30-85,

E-mail: proex\_2005@mail.ru

#### Subantreprenor:

S.C."AQUA NICA" S.R.L

Adresa Juridică:

str. Aerodromului 6, ap.9 mun. Chisinau,  
R. Moldova

IDNO:1012600025546

B.C. Moldincombank" S.A.

IBAN: MD68ML0000000022517654

c/b: MOLDMD2X365

Tel/Fax: 022925208;

e-mail: nicavictor@mail.ru


Director General,  
Dinu Munteanu

L.S.



Director General,  
Victor Nica

L.S.



Digitally signed by Nica Victor  
Date: 2024.07.16 16:41:06 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Antreprenor  
SC "PRO EX 2005" SRL

Subantreprenor  
SC "AQUA NICA" SRL



Obiectivul: Circ

Obiectul: REPARATIA CAPITALA A BLOCULUI "A" AL CIRCULUI DIN OR. CHISINAU

Devizul: Reparatia capitala a blocului A al circului din or. Chisinau

## Devizul local de resurse Nr. 32.1.1

Intocmit in preturi curente 2024-07-15

Valoarea de deviz 8 517 018,44 (Lei)

| Nr.            | Simbol norme si<br>Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli                    | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |            |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|                |                                |                                                   |      |                                                | Pe unitate de<br>masura | Total      |
| 1              | 2                              | 3                                                 | 4    | 5                                              | 6                       | 7          |
|                |                                |                                                   |      |                                                |                         |            |
| Manopera       |                                |                                                   |      |                                                |                         |            |
| 1              | 7122050013400                  | Zidar                                             | h-om | 193,4002                                       | 40,00                   | 7 736,01   |
| 2              | 7122050014000                  | Zidar-rosar tencuitor                             | h-om | 3 340,0640                                     | 40,00                   | 133 602,56 |
| 3              | 7123010010200                  | Betonist                                          | h-om | 1 159,0850                                     | 40,00                   | 46 363,40  |
| 4              | 7123020011140                  | Fierar beton                                      | h-om | 88,3190                                        | 40,00                   | 3 532,76   |
| 5              | 7123030012500                  | Montator P.B                                      | h-om | 80,7000                                        | 40,00                   | 3 228,00   |
| 6              | 7124010010700                  | Dulgher                                           | h-om | 10 726,7140                                    | 40,00                   | 429 068,56 |
| 7              | 7132040012700                  | Parchetar                                         | h-om | 188,4000                                       | 40,00                   | 7 536,00   |
| 8              | 7134030012200                  | Izolator hidrofulug                               | h-om | 2 945,7220                                     | 40,00                   | 117 828,88 |
| 9              | 7134050013240                  | Izolator - termic                                 | h-om | 175,8400                                       | 40,00                   | 7 033,60   |
| 10             | 7134050013250                  | Izolator                                          | h-om | 160,5800                                       | 40,00                   | 6 423,20   |
| 11             | 7136020011620                  | Instalator apa, canal                             | h-om | 236,2800                                       | 40,00                   | 9 451,20   |
| 12             | 7141020013300                  | Zugrav vopsitor                                   | h-om | 43,5600                                        | 40,00                   | 1 742,40   |
| 13             | 7141020013400                  | Vopsitor industrial                               | h-om | 565,0342                                       | 40,00                   | 22 601,37  |
| 14             | 7212030022700                  | Sudor                                             | h-om | 8,5560                                         | 40,00                   | 342,24     |
| 15             | 7213050013100                  | Tinichigiu                                        | h-om | 4 211,9350                                     | 40,00                   | 168 477,40 |
| 16             | 7214240021800                  | Lacatus mecanic                                   | h-om | 24,9204                                        | 40,00                   | 996,82     |
| 17             | 7214240021810                  | Lacatus CM                                        | h-om | 129,2420                                       | 40,00                   | 5 169,68   |
| 18             | 7422010060100                  | Timplar                                           | h-om | 1 004,8000                                     | 40,00                   | 40 192,00  |
| 19             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                              | h-om | 1 656,7260                                     | 40,00                   | 66 269,04  |
| 20             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                             | h-om | 2 886,8858                                     | 40,00                   | 115 475,43 |
| 21             | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                | h-om | 542,9415                                       | 40,00                   | 21 717,66  |
| 22             | 9310060019930                  | Muncitor                                          | h-om | 317,5210                                       | 40,00                   | 12 700,84  |
| 23             | 9310060019970                  | Muncitor restaurator, cat.3.4                     | h-om | 4 789,4200                                     | 40,00                   | 191 576,80 |
| Total manopera |                                |                                                   |      |                                                | 1 419 065,84            |            |
|                |                                |                                                   |      |                                                |                         |            |
| Materiale      |                                |                                                   |      |                                                |                         |            |
| 1              | 02682122600749                 | Carton bitumat                                    | m2   | 1 238,7600                                     | 10,00                   | 12 387,60  |
| 2              | 03720107306661                 | Bumbac de şters                                   | kg   | 39,9658                                        | 10,00                   | 399,66     |
| 3              | 1010126200341                  | Carbuni de forja (huila)                          | kg   | 16,1690                                        | 22,50                   | 363,80     |
| 4              | 1320157334838                  | Plumb rafinat PB-4                                | kg   | 20,0000                                        | 16,00                   | 320,00     |
| 5              | 1411122201752                  | Piatra sparta                                     | m3   | 0,0092                                         | 400,00                  | 3,68       |
| 6              | 1421102200513                  | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3   | 12,9320                                        | 400,00                  | 5 172,80   |
| 7              | 1421102200525                  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3   | 0,2880                                         | 400,00                  | 115,20     |
| 8              | 1421302200465                  | Colorant (material hidrofulug)                    | kg   | 2,9172                                         | 259,47                  | 756,94     |
| 9              | 1752117307067                  | Calafat gudronat                                  | kg   | 4,0000                                         | 25,00                   | 100,00     |
| 10             | 2010102903001                  | Scînduri de răşinoase tivite, cal. 1              | m3   | 7,1130                                         | 3 900,00                | 27 740,70  |
| 11             | 2010102903002                  | Scînduri de răşinoase tivite, cal. 2              | m3   | 20,6277                                        | 3 900,00                | 80 448,03  |
| 12             | 2010102903507                  | Scindura de brad                                  | m3   | 58,9977                                        | 3 900,00                | 230 091,63 |
| 13             | 2010102904540                  | Dulapi de stejar                                  | m3   | 2,0000                                         | 3 900,00                | 7 800,00   |
| 14             | 2010102906006                  | Rigle de rasinoase tivite, cal. 2                 | m3   | 2,3710                                         | 3 900,00                | 9 246,90   |
| 15             | 2010237318750                  | Distantieri                                       | buc  | 1 059,8280                                     | 1,00                    | 1 059,83   |
| 16             | 2030132947000                  | Rama metalica gata confectionata                  | kg   | 527,2000                                       | 50,05                   | 26 386,36  |
| 17             | 2112307325046                  | Hirtie absorbanta                                 | kg   | 5,0330                                         | 50,00                   | 251,65     |
| 18             | 2121117308308                  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m           | kg   | 1,4400                                         | 14,40                   | 20,74      |
| 19             | 2124117000002                  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara       | kg   | 140,4960                                       | 18,00                   | 2 528,93   |



|    |                |                                                                                                                           |      |             |          |              |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------|--------------|
| 20 | 222222222991   | MATERIAL MARUNT                                                                                                           | %    | 9,0000      | 0,00     | 2 566,29     |
| 21 | 222222222991   | MATERIAL MARUNT                                                                                                           | %    | 5,0000      | 0,00     | 13 784,52    |
| 22 | 222222222991   | MATERIAL MARUNT                                                                                                           | %    | 10,0000     | 0,00     | 25 717,13    |
| 23 | 222222222992   | Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)                                                                    | %    | 4,0000      | 0,00     | 11,40        |
| 24 | 222222222992   | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)                          | %    | 20,0000     | 0,00     | 182 384,66   |
| 25 | 222222222992   | Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)                                                   | %    | 3,0000      | 0,00     | 4 913,75     |
| 26 | 222222222992   | Materiale marunte (accesorii, adezivi, diluanti)                                                                          | %    | 11,0000     | 0,00     | 1 814,76     |
| 27 | 222222222992   | Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)                                                                        | %    | 5,0000      | 0,00     | 2,64         |
| 28 | 2320146200700  | Petrol lampant                                                                                                            | l    | 12,5600     | 21,50    | 270,04       |
| 29 | 2320166200676  | White spirit                                                                                                              | kg   | 56,6719     | 30,00    | 1 700,16     |
| 30 | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                 | kg   | 93,6640     | 24,00    | 2 247,94     |
| 31 | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                       | kg   | 751,2000    | 22,00    | 16 526,40    |
| 32 | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                 | m3   | 1,8023      | 12,00    | 21,63        |
| 33 | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                        | kg   | 401,4500    | 15,00    | 6 021,75     |
| 34 | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                        | l    | 29,9960     | 50,00    | 1 499,80     |
| 35 | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                   | kg   | 1,2015      | 26,00    | 31,24        |
| 36 | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                         | kg   | 226,2000    | 45,00    | 10 179,00    |
| 37 | 2430116104070  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                       | kg   | 61,9520     | 22,00    | 1 362,94     |
| 38 | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                  | kg   | 0,9366      | 35,00    | 32,78        |
| 39 | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                  | kg   | 1,7278      | 60,00    | 103,67       |
| 40 | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                  | kg   | 2,6360      | 61,00    | 160,80       |
| 41 | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                           | kg   | 538,5680    | 20,00    | 10 771,36    |
| 42 | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                              | kg   | 113,1000    | 51,00    | 5 768,10     |
| 43 | 2430226103000  | Chit polimeric                                                                                                            | kg   | 449,9400    | 70,00    | 31 495,80    |
| 44 | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                      | kg   | 15,8340     | 68,00    | 1 076,71     |
| 45 | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                          | kg   | 8,2500      | 290,00   | 2 392,50     |
| 46 | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                         | kg   | 2 107,4400  | 100,00   | 210 744,00   |
| 47 | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                              | m    | 199,8200    | 85,30    | 17 044,65    |
| 48 | 2523156721037  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare           | buc  | 109,0000    | 50,00    | 5 450,00     |
| 49 | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                             | kg   | 2 715,5440  | 2,20     | 5 974,20     |
| 50 | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                              | kg   | 74,4000     | 2,20     | 163,68       |
| 51 | 2652102100713  | VAR PASTA                                                                                                                 | m3   | 0,1256      | 580,00   | 72,85        |
| 52 | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                            | kg   | 4,8400      | 3,00     | 14,52        |
| 53 | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                        | m3   | 3,3120      | 0,00     | 0,00         |
| 54 | 2664102102018  | Mortar                                                                                                                    | m3   | 154,1568    | 1 600,00 | 246 650,88   |
| 55 | 2665122700450  | Placi ondulate tip eternit                                                                                                | m2   | 1 444,4000  | 38,00    | 54 887,20    |
| 56 | 2666122800611  | Element prefabricat din beton armat                                                                                       | buc  | 270,8830    | 120,00   | 32 505,96    |
| 57 | 2670112204002  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm                                                                              | m2   | 2 339,8800  | 140,00   | 327 583,20   |
| 58 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                   | buc  | 48,4000     | 2,00     | 96,80        |
| 59 | 2681126001473  | Cirpe de sters                                                                                                            | kg   | 37,6800     | 40,00    | 1 507,20     |
| 60 | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                             | m2   | 4 267,8800  | 19,00    | 81 089,72    |
| 61 | 2682132600470  | Membrane bituminoase                                                                                                      | m2   | 2 879,6000  | 90,00    | 259 164,00   |
| 62 | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm(Aluminiu 0,7)                                                                  | kg   | 14 750,2350 | 245,00   | 3 613 807,58 |
| 63 | 2710403642419  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime(Aluminiu 0,7)                                                                             | kg   | 952,2000    | 245,00   | 233 289,00   |
| 64 | 2710403702960  | Banda otel zincat                                                                                                         | kg   | 88,3200     | 250,00   | 22 080,00    |
| 65 | 2710503800294  | Sirna laminata la cald in colac, diametru 6,3-6,5 mm                                                                      | kg   | 45,0490     | 14,00    | 630,69       |
| 66 | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                           | kg   | 17,6638     | 12,00    | 211,97       |
| 67 | 2721204110300  | Ramificatie simpla sau mufa dubla din fonta pentru canalizare                                                             | buc  | 10,0000     | 15,00    | 150,00       |
| 68 | 2734113803207  | Sirna neagra moale d = 2 mm                                                                                               | kg   | 3,7500      | 20,00    | 75,00        |
| 69 | 2734113803881  | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                      | kg   | 35,3276     | 14,00    | 494,59       |
| 70 | 2744137311238  | Cositor aliaj                                                                                                             | kg   | 20,9760     | 80,00    | 1 678,08     |
| 71 | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                     | kg   | 375,0000    | 25,00    | 9 375,00     |
| 72 | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)                                                        | kg   | 218,5100    | 56,22    | 12 284,51    |
| 73 | 2873114717939  | Cablu, impletitura dubla, tip TK, fara acoperire din sirna marca V, grupa de marcare pina la 1570 N/mm2, diametru 10,5 mm | 10 m | 47,4200     | 90,00    | 4 267,80     |
| 74 | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                | kg   | 135,1470    | 25,00    | 3 378,68     |
| 75 | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                             | kg   | 82,2150     | 50,00    | 4 110,75     |
| 76 | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                    | kg   | 664,4250    | 45,00    | 29 899,13    |



|                        |                |                                               |     |             |                     |           |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----|-------------|---------------------|-----------|
| 77                     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                       | kg  | 4,5110      | 59,00               | 266,15    |
| 78                     | 2874115850013  | Bulon M12                                     | kg  | 23,7500     | 5,24                | 124,45    |
| 79                     | 2874136313300  | Diblu din metal                               | buc | 5 024,0000  | 9,00                | 45 216,00 |
| 80                     | 2875274204040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 240,0000    | 100,00              | 24 000,00 |
| 81                     | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                | buc | 44 534,4000 | 0,10                | 4 453,44  |
| 82                     | 4011106202741  | Energie electrica                             | kw  | 7,2176      | 3,20                | 23,10     |
| 83                     | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                 | m3  | 7,6319      | 15,00               | 114,48    |
| 84                     | 4100116202820  | Apa potabila                                  | m3  | 0,2400      | 15,00               | 3,60      |
| 85                     | 4100126202818  | Apă                                           | m3  | 97,8778     | 15,00               | 1 468,17  |
| 86                     | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                      | buc | 23,3616     | 800,00              | 18 689,28 |
| <b>Total materiale</b> |                |                                               |     |             | <b>6 001 091,87</b> |           |

#### Utilaje

|                      |               |                                                                                 |      |            |                   |            |
|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------|------------|
| 1                    | 2410520006700 | Automacara                                                                      | h-ut | 1,0069     | 450,00            | 453,10     |
| 2                    | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,3605     | 450,00            | 162,20     |
| 3                    | 2811230002214 | Schelă metalică tubulară                                                        | h-ut | 8 535,6000 | 2,00              | 17 071,20  |
| 4                    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min            | h-ut | 23,0405    | 87,00             | 2 004,52   |
| 5                    | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                              | h-ut | 250,4000   | 8,00              | 2 003,20   |
| 6                    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                             | h-ut | 182,2660   | 10,00             | 1 822,66   |
| 7                    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                         | h-ut | 274,0874   | 10,00             | 2 740,87   |
| 8                    | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                         | h-ut | 99,1080    | 10,00             | 991,08     |
| 9                    | 2922140007000 | Macara                                                                          | h-ut | 2,1197     | 400,00            | 847,86     |
| 10                   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                     | h-ut | 164,4810   | 5,00              | 822,41     |
| 11                   | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                           | h-ut | 0,9200     | 450,00            | 414,00     |
| 12                   | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm                  | h-ut | 678,2400   | 400,00            | 271 296,00 |
| 13                   | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                             | h-ut | 2,6694     | 150,00            | 400,41     |
| 14                   | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                        | h-ut | 23,0405    | 91,44             | 2 106,82   |
| 15                   | 2952270003382 | Circular                                                                        | h-ut | 218,5100   | 14,00             | 3 059,14   |
| 16                   | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                | h-ut | 1,1040     | 60,00             | 66,24      |
| 17                   | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică                                                      | h-ut | 237,1000   | 50,00             | 11 855,00  |
| 18                   | 2955270002612 | Ferăstrău electric cu lanț                                                      | h-ut | 118,5500   | 10,00             | 1 185,50   |
| 19                   | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                 | h-ut | 382,3104   | 300,00            | 114 693,12 |
| 20                   | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                               | h-ut | 160,2759   | 250,00            | 40 068,98  |
| <b>Total utilaje</b> |               |                                                                                 |      |            | <b>474 064,33</b> |            |

|                         |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Total                   |          | 7 894 222,04 |
| Asigurari sociale       | 24,0000% | 340 575,80   |
| Total                   |          | 8 234 797,84 |
| Cheltuieli de transport | 1,0000%  | 60 010,92    |
| Total                   |          | 8 294 808,76 |
| Cheltuieli de regie     | 1,6000%  | 132 716,94   |
| Total                   |          | 8 427 525,70 |
| Beneficiu de deviz      | 1,0619%  | 89 492,74    |
|                         |          |              |
| TOTAL Deviz fara TVA    |          | 8 517 018,44 |

|             |    |              |
|-------------|----|--------------|
| Total       |    | 8 517 018,44 |
| TVA         | 0% | 0,00         |
| TOTAL Deviz |    | 8 517 018,44 |

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reparatia capitala a blocului A al circului din or. Chisinau

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 32.1.1

| Nr. | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                           |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul   |
| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                               | 6                       | 7                         |
|     |                                   | <b>1. Cupola (SA - DWG-153B, 159)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                 |                         |                           |
| 1   | RplzC42B                          | Desfacerea izolatilor si captuselor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la tavane aplicate prin lipire sau cu accesorii.                                                                                                                                                                                                                      | m2   |                                                 |                         | <b>19,85</b><br>18,40     |
| 1.1 | 2320146200700                     | Petrol lampant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0100                                          | 21,50                   | 0,22                      |
| 1.2 | 2681126001473                     | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300                                          | 40,00                   | 1,20                      |
| 1.3 | 7134050013240                     | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1400                                          | 40,00                   | 5,60                      |
| 1.4 | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3200                                          | 40,00                   | 12,80                     |
| 1.5 | 2922140006705                     | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030                                          | 10,00                   | 0,03                      |
| 2   | RCsH33B                           | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis<br>sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor<br>componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.                                                                                                                                                                                                    | m2   |                                                 |                         | <b>16,30</b><br>15,60     |
| 2.1 | 7124010010700                     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2800                                          | 40,00                   | 11,20                     |
| 2.2 | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1100                                          | 40,00                   | 4,40                      |
| 2.3 | 2922140006702                     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0700                                          | 10,00                   | 0,70                      |
| 3   | RCsK41A                           | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |                                                 |                         | <b>13,15</b><br>12,00     |
| 3.1 | 4100126202818                     | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500                                          | 15,00                   | 0,75                      |
| 3.2 | 7132040012700                     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500                                          | 40,00                   | 6,00                      |
| 3.3 | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500                                          | 40,00                   | 6,00                      |
| 3.4 | 2922140006703                     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400                                          | 10,00                   | 0,40                      |
| 4   | RCsl41B                           | Demontarea elementelor de acoperis-asbociment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |                                                 |                         | <b>37,00</b><br>36,80     |
| 4.1 | 7213050013100                     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5600                                          | 40,00                   | 22,40                     |
| 4.2 | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3600                                          | 40,00                   | 14,40                     |
| 4.3 | 2922140006703                     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200                                          | 10,00                   | 0,20                      |
| 5   | TrB05A2-5                         | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind<br>sub 25 kg, pe distanta de 50 m.                                                                                                                                                                                                                                                                             | t    |                                                 |                         | <b>143,20</b><br>143,20   |
| 5.1 | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,5800                                          | 40,00                   | 143,20                    |
| 6   | TsH92B                            | Incarcarea in auto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    |                                                 |                         | <b>44,40</b><br>44,40     |
| 6.1 | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1100                                          | 40,00                   | 44,40                     |
| 7   | Tsl50B3                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 13<br>km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    |                                                 |                         | <b>56,90</b><br>0,00      |
| 7.1 | 3410540000006                     | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2276                                          | 250,00                  | 56,90                     |
| 8   | PK44B                             | Curatarea de rugina cu peria de sirma a podurilor cu grinzi cu<br>inima plina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    |                                                 |                         | <b>72,40</b><br>72,40     |
| 8.1 | 7141020013400                     | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,8100                                          | 40,00                   | 72,40                     |
| 9   | IzD10B                            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si<br>constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza<br>de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a<br>confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu<br>grosimi peste 12 mm(Grinzi confectionate din plat-banda)                                                     | t    |                                                 |                         | <b>698,06</b><br>194,00   |
| 9.1 | 2430116100000                     | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,0000                                          | 45,00                   | 270,00                    |
| 9.2 | 2430226100814                     | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,0000                                          | 51,00                   | 153,00                    |
| 9.3 | 2430226109420                     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4200                                          | 68,00                   | 28,56                     |
| 9.4 | 2320166200676                     | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000                                          | 30,00                   | 45,00                     |
| 9.5 | 03720107306661                    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,7500                                          | 10,00                   | 7,50                      |
| 9.6 | 7141020013400                     | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,8500                                          | 40,00                   | 194,00                    |
| 10  | IzD10C                            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si<br>constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza<br>de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a<br>confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu<br>grosimi pina la 7 mm inclusiv(Grinzi<br>lamine,contravinturi,cacasa de rezistenta sub nervurile cu<br>polei) | t    |                                                 |                         | <b>1 299,32</b><br>291,20 |



|      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                           |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------------|
| 10.1 | 2430116100000        | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 12,0000 | 45,00    | 540,00                    |
| 10.2 | 2430226100814        | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 6,0000  | 51,00    | 306,00                    |
| 10.3 | 2430226109420        | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,8400  | 68,00    | 57,12                     |
| 10.4 | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,0000  | 30,00    | 90,00                     |
| 10.5 | 03720107306661       | Bumbac de şters                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,5000  | 10,00    | 15,00                     |
| 10.6 | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 7,2800  | 40,00    | 291,20                    |
| 11   | RCsB31A apl<br>k=0,5 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm.Forarea metalului                                                                                          | buc  |         |          | <b>69,07</b><br>11,30     |
| 11.1 | 5001000100135        | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0047  | 800,00   | 3,72                      |
| 11.2 | 4100126202818        | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0033  | 15,00    | 0,05                      |
| 11.3 | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1975  | 40,00    | 7,90                      |
| 11.4 | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0850  | 40,00    | 3,40                      |
| 11.5 | 2952260003903        | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1350  | 400,00   | 54,00                     |
| 12   | CK35B                | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat.                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |          | <b>17,00</b><br>8,00      |
| 12.1 | 2874136313300        | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 9,00     | 9,00                      |
| 12.2 | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 40,00    | 8,00                      |
| 13   | CL18A                | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Cornier 30*30-Schimbarea pieselor uzate lanervuri)                                                                         | kg   |         |          | <b>34,26</b><br>8,40      |
| 13.1 | 2734113803207        | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 20,00    | 0,20                      |
| 13.2 | 2775276309886        | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                     |
| 13.3 | 2873155901200        | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 59,00    | 0,30                      |
| 13.4 | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0080  | 3,20     | 0,03                      |
| 13.5 | 1010126200341        | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150  | 22,50    | 0,34                      |
| 13.6 | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900  | 40,00    | 7,60                      |
| 13.7 | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 40,00    | 0,40                      |
| 13.8 | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 40,00    | 0,40                      |
| 14   | IzD10C               | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv. | t    |         |          | <b>1 299,32</b><br>291,20 |
| 14.1 | 2430116100000        | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 12,0000 | 45,00    | 540,00                    |
| 14.2 | 2430226100814        | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 6,0000  | 51,00    | 306,00                    |
| 14.3 | 2430226109420        | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,8400  | 68,00    | 57,12                     |
| 14.4 | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,0000  | 30,00    | 90,00                     |
| 14.5 | 03720107306661       | Bumbac de şters                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,5000  | 10,00    | 15,00                     |
| 14.6 | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 7,2800  | 40,00    | 291,20                    |
| 15   | RCsI30A              | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice .                                                                                                                                                                | m    |         |          | <b>35,22</b><br>23,60     |
| 15.1 | 2430226103000        | Chit polimeric                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 70,00    | 10,50                     |
| 15.2 | 2413337345800        | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0100  | 50,00    | 0,50                      |
| 15.3 | 2222222222992        | Materiale marunte (accesorii, adezivi, diluanti)                                                                                                                                                                                                                                        | %    | 5,5000  | 0,00     | 0,81                      |
| 15.4 | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5200  | 40,00    | 20,80                     |
| 15.5 | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0700  | 40,00    | 2,80                      |
| 15.6 | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0012  | 10,00    | 0,01                      |
| 16   | CE10A                | Tavane din placi plane din bioxid de magneziu gr,10mm, fixate de profilul metalic cu surub autofiletant                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | <b>63,27</b><br>14,40     |
| 16.1 | 2665122700450        | Placi ondulate tip eternit                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1500  | 38,00    | 43,70                     |
| 16.2 | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 2,20     | 2,20                      |
| 16.3 | 1421102200513        | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  | 400,00   | 2,80                      |
| 16.4 | 2652102100713        | VAR PASTA                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0001  | 580,00   | 0,06                      |
| 16.5 | 4100116202818        | Apă pentru mortare şi betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 15,00    | 0,02                      |
| 16.6 | 7124010010700        | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3600  | 40,00    | 14,40                     |
| 16.7 | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10                      |
| 17   | CE17A                | Strat suplimentar polimeric tip onduţiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | <b>33,79</b><br>10,00     |
| 17.1 | 2682132600465        | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1500  | 19,00    | 21,85                     |
| 17.2 | 28752763120001       | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,20                      |
| 17.3 | 2222222222991        | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                                                                                                                                         | %    | 3,0000  | 0,00     | 0,69                      |
| 17.4 | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 40,00    | 8,00                      |
| 17.5 | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 40,00    | 2,00                      |
| 17.6 | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05                      |
| 18   | RMF24A               | Desfacerea invelitorilor de sita la: corpul constructiei.                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | <b>100,00</b><br>100,00   |
| 18.1 | 7124010010700        | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,5000  | 40,00    | 100,00                    |
| 19   | RMF37A               | Scara din lemn de pentru acces in acopens                                                                                                                                                                                                                                               | m    |         |          | <b>616,98</b><br>300,00   |
| 19.1 | 2010102904540        | Dulapi de stejar                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0800  | 3 900,00 | 312,00                    |

|       |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          |                 |
|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------------|
| 19.2  | 2874115850013  | Bulon M12                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,9500  | 5,24     | 4,98            |
| 19.3  | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                        | h-om   | 7,5000  | 40,00    | 300,00          |
| 20    | RCsH33C        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.                                                                      | m2     |         |          | <b>7,50</b>     |
|       |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 7,20            |
| 20.1  | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0900  | 40,00    | 3,60            |
| 20.2  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0900  | 40,00    | 3,60            |
| 20.3  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0300  | 10,00    | 0,30            |
| 21    | TrB05A2-5      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m.                                                                                             | t      |         |          | <b>143,20</b>   |
|       |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 143,20          |
| 21.1  | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,5800  | 40,00    | 143,20          |
| 22    | TsH92B         | Incarcarea in auto.                                                                                                                                                                            | t      |         |          | <b>44,40</b>    |
|       |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 44,40           |
| 22.1  | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,1100  | 40,00    | 44,40           |
| 23    | TsI50B3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 13 km.                                                                                                                               | t      |         |          | <b>56,90</b>    |
|       |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 0,00            |
| 23.1  | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2276  | 250,00   | 56,90           |
| 24    | RMC06A         | Astereala invelitorii de sita sau sindrila, din scanduri de rasinoase de 24 mm grosime.                                                                                                        | m2     |         |          | <b>208,32</b>   |
|       |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 96,00           |
| 24.1  | 2010102903507  | Scindura de brad                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0270  | 3 900,00 | 105,30          |
| 24.2  | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                             | kg     | 0,1000  | 56,22    | 5,62            |
| 24.3  | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,4000  | 40,00    | 96,00           |
| 24.4  | 2952270003382  | Circular                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000  | 14,00    | 1,40            |
| 25    | CN50C          | Tratamentul ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                     | 100 m2 |         |          | <b>847,90</b>   |
|       |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 126,40          |
| 25.1  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,7900  | 15,00    | 11,85           |
| 25.2  | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                    | kg     | 6,0000  | 18,00    | 108,00          |
| 25.3  | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                | kg     | 23,0000 | 20,00    | 460,00          |
| 25.4  | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                       | kg     | 0,0400  | 35,00    | 1,40            |
| 25.5  | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                      | kg     | 4,0000  | 24,00    | 96,00           |
| 25.6  | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,1600  | 40,00    | 126,40          |
| 25.7  | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0230  | 450,00   | 10,35           |
| 25.8  | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1140  | 150,00   | 17,10           |
| 25.9  | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0560  | 300,00   | 16,80           |
| 26    | CN51E          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.                                                                                          | 100 m2 |         |          | <b>9 446,00</b> |
|       |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 416,00          |
| 26.1  | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                              | kg     | 90,0000 | 100,00   | 9 000,00        |
| 26.2  | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om   | 10,4000 | 40,00    | 416,00          |
| 26.3  | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0200  | 450,00   | 9,00            |
| 26.4  | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0700  | 300,00   | 21,00           |
| 27    | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.                                                                            | m2     |         |          | <b>33,79</b>    |
|       |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 10,00           |
| 27.1  | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                  | m2     | 1,1500  | 19,00    | 21,85           |
| 27.2  | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                 | buc    | 12,0000 | 0,10     | 1,20            |
| 27.3  | 2222222222991  | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                                                | %      | 3,0000  | 0,00     | 0,69            |
| 27.4  | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,2000  | 40,00    | 8,00            |
| 27.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0500  | 40,00    | 2,00            |
| 27.6  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0100  | 5,00     | 0,05            |
| 28    | CE05B          | Invelitori din tabla plana din aluminiu, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de aluminiu vopsit 0.7mm | m2     |         |          | <b>1 473,18</b> |
|       |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 32,00           |
| 28.1  | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm(Aluminiu 0,7)                                                                                                                                       | kg     | 5,5500  | 245,00   | 1 359,75        |
| 28.2  | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0300  | 50,00    | 1,50            |
| 28.3  | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,2500  | 45,00    | 11,25           |
| 28.4  | 2222222222992  | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)                                                                                               | %      | 5,0000  | 0,00     | 68,63           |
| 28.5  | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,7500  | 40,00    | 30,00           |
| 28.6  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0500  | 40,00    | 2,00            |
| 28.7  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0100  | 5,00     | 0,05            |
| 29    | R21A03A        | Montarea schelei mixte pe cupola, lucrari la coroana                                                                                                                                           | m2     |         |          | <b>142,92</b>   |
|       |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 53,20           |
| 29.1  | 2010102903001  | Scinduri de rășinoase tivite, cal. 1                                                                                                                                                           | m3     | 0,0030  | 3 900,00 | 11,70           |
| 29.2  | 2010102903002  | Scinduri de rășinoase tivite, cal. 2                                                                                                                                                           | m3     | 0,0087  | 3 900,00 | 33,93           |
| 29.3  | 2010102906006  | Rigle de rasinoase tivite, cal. 2                                                                                                                                                              | m3     | 0,0010  | 3 900,00 | 3,90            |
| 29.4  | 2873114717939  | Cablu, impletitura dubla, tip TK, fara acoperire din sirma marca V, grupa de marcare pina la 1570 N/mm2, diametru 10,5 mm                                                                      | 10 m   | 0,0200  | 90,00    | 1,80            |
| 29.5  | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                     | kg     | 0,0570  | 25,00    | 1,43            |
| 29.6  | 2710503800294  | Sirma laminata la cald in colac, diametru 6,3-6,5 mm                                                                                                                                           | kg     | 0,0190  | 14,00    | 0,27            |
| 29.7  | 9310060019970  | Muncitor restaurator, cat.3.4                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,3300  | 40,00    | 53,20           |
| 29.8  | 2811230002214  | Schelă metalică tubulară                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6000  | 2,00     | 7,20            |
| 29.9  | 2952270007609  | Mașină de găurit electrică                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
| 29.10 | 2952270002612  | Ferăstrău electric cu lanț                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0500  | 10,00    | 0,50            |
| 29.11 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0800  | 300,00   | 24,00           |
| 30    | R21A03B        | Demontarea schelei mixte.                                                                                                                                                                      | m2     |         |          | <b>51,60</b>    |



|      |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          |                     |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------------------|
|      |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 27,60               |
| 30.1 | 9310060019970  | Muncitor restaurator, cat.3.4                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,6900  | 40,00    | 27,60               |
| 30.2 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0800  | 300,00   | 24,00               |
|      |                | <b>TOTAL 1. Cupola (SA - DWG-153B, 159)</b>                                                                                                                                                    |        |         |          | <b>4 480 255,56</b> |
|      |                | <b>2. Restaurarea lanternei existente de pe cupola + coroana</b>                                                                                                                               |        |         |          |                     |
| 31   | RCsI41B        | Demontarea elementelor de acoperiş - nivelatori din tabla                                                                                                                                      | m2     |         |          | <b>37,00</b>        |
|      |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 36,80               |
| 31.1 | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,5600  | 40,00    | 22,40               |
| 31.2 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3600  | 40,00    | 14,40               |
| 31.3 | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0200  | 10,00    | 0,20                |
| 32   | RCsH33C        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.                                                                      | m2     |         |          | <b>7,50</b>         |
|      |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 7,20                |
| 32.1 | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0900  | 40,00    | 3,60                |
| 32.2 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0900  | 40,00    | 3,60                |
| 32.3 | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0300  | 10,00    | 0,30                |
| 33   | TrB05A2-5      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m.                                                                                             | t      |         |          | <b>143,20</b>       |
|      |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 143,20              |
| 33.1 | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,5800  | 40,00    | 143,20              |
| 34   | TsH92B         | Incarcarea in auto.                                                                                                                                                                            | t      |         |          | <b>44,40</b>        |
|      |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 44,40               |
| 34.1 | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,1100  | 40,00    | 44,40               |
| 35   | TsI50B3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 13 km.                                                                                                                               | t      |         |          | <b>56,90</b>        |
|      |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 0,00                |
| 35.1 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2276  | 250,00   | 56,90               |
| 36   | RMC06A         | Astereala invelitorii de sita sau sindrila, din scanduri de rasinoase de 24 mm grosime.                                                                                                        | m2     |         |          | <b>208,32</b>       |
|      |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 96,00               |
| 36.1 | 2010102903507  | Scindura de brad                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0270  | 3 900,00 | 105,30              |
| 36.2 | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                             | kg     | 0,1000  | 56,22    | 5,62                |
| 36.3 | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,4000  | 40,00    | 96,00               |
| 36.4 | 2952270003382  | Circular                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000  | 14,00    | 1,40                |
| 37   | CN50C          | Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                     | 100 m2 |         |          | <b>847,90</b>       |
|      |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 126,40              |
| 37.1 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,7900  | 15,00    | 11,85               |
| 37.2 | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                    | kg     | 6,0000  | 18,00    | 108,00              |
| 37.3 | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                | kg     | 23,0000 | 20,00    | 460,00              |
| 37.4 | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                       | kg     | 0,0400  | 35,00    | 1,40                |
| 37.5 | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                      | kg     | 4,0000  | 24,00    | 96,00               |
| 37.6 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,1600  | 40,00    | 126,40              |
| 37.7 | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0230  | 450,00   | 10,35               |
| 37.8 | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1140  | 150,00   | 17,10               |
| 37.9 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0560  | 300,00   | 16,80               |
| 38   | CN51E          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice de acoperiri pe grinzi.                                                                                        | 100 m2 |         |          | <b>9 446,00</b>     |
|      |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 416,00              |
| 38.1 | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                              | kg     | 90,0000 | 100,00   | 9 000,00            |
| 38.2 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om   | 10,4000 | 40,00    | 416,00              |
| 38.3 | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0200  | 450,00   | 9,00                |
| 38.4 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0700  | 300,00   | 21,00               |
| 39   | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.                                                                            | m2     |         |          | <b>33,79</b>        |
|      |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 10,00               |
| 39.1 | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                  | m2     | 1,1500  | 19,00    | 21,85               |
| 39.2 | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                 | buc    | 12,0000 | 0,10     | 1,20                |
| 39.3 | 2222222222991  | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                                                | %      | 3,0000  | 0,00     | 0,69                |
| 39.4 | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,2000  | 40,00    | 8,00                |
| 39.5 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0500  | 40,00    | 2,00                |
| 39.6 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0100  | 5,00     | 0,05                |
| 40   | CE05B          | Invelitori din tabla plana din aluminiu, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de aluminiu vopsit 0.7mm | m2     |         |          | <b>1 473,18</b>     |
|      |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 32,00               |
| 40.1 | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm(Aluminiu 0,7)                                                                                                                                       | kg     | 5,5500  | 245,00   | 1 359,75            |
| 40.2 | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0300  | 50,00    | 1,50                |
| 40.3 | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,2500  | 45,00    | 11,25               |
| 40.4 | 2222222222992  | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)                                                                                               | %      | 5,0000  | 0,00     | 68,63               |
| 40.5 | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,7500  | 40,00    | 30,00               |
| 40.6 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0500  | 40,00    | 2,00                |
| 40.7 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0100  | 5,00     | 0,05                |
| 41   | CE05B          | Invelitori din tabla plana din aluminiu, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din aluminiu de 4.0 mm grosime     | m2     |         |          | <b>1 473,18</b>     |
|      |                |                                                                                                                                                                                                |        |         |          | 32,00               |
| 41.1 | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm(Aluminiu 0,7)                                                                                                                                       | kg     | 5,5500  | 245,00   | 1 359,75            |
| 41.2 | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0300  | 50,00    | 1,50                |
| 41.3 | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,2500  | 45,00    | 11,25               |



|       |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                     |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
| 41.4  | 222222222992   | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)                                                                                | %    | 5,0000 | 0,00     | 68,63               |
| 41.5  | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7500 | 40,00    | 30,00               |
| 41.6  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 40,00    | 2,00                |
| 41.7  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05                |
| 42    | R21A03A        | Montarea schelei mixte pe cupola, lucrari la coroana                                                                                                                            | m2   |        |          | <b>142,92</b>       |
|       |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 53,20               |
| 42.1  | 2010102903001  | Scinduri de rășinoase tivite, cal. 1                                                                                                                                            | m3   | 0,0030 | 3 900,00 | 11,70               |
| 42.2  | 2010102903002  | Scinduri de rășinoase tivite, cal. 2                                                                                                                                            | m3   | 0,0087 | 3 900,00 | 33,93               |
| 42.3  | 2010102906006  | Rigle de rasinoase tivite, cal. 2                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 900,00 | 3,90                |
| 42.4  | 2873114717939  | Cablu, impletitura dubla, tip TK, fara acoperire din sirma marca V, grupa de marcare pina la 1570 N/mm2, diametru 10,5 mm                                                       | 10 m | 0,0200 | 90,00    | 1,80                |
| 42.5  | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                      | kg   | 0,0570 | 25,00    | 1,43                |
| 42.6  | 2710503800294  | Sirma laminata la cald in colac, diametru 6,3-6,5 mm                                                                                                                            | kg   | 0,0190 | 14,00    | 0,27                |
| 42.7  | 9310060019970  | Muncitor restaurator, cat.3.4                                                                                                                                                   | h-om | 1,3300 | 40,00    | 53,20               |
| 42.8  | 2811230002214  | Schelă metalică tubulară                                                                                                                                                        | h-ut | 3,6000 | 2,00     | 7,20                |
| 42.9  | 2952270007609  | Mașină de găurit electrică                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1000 | 50,00    | 5,00                |
| 42.10 | 2955270002612  | Ferăstrău electric cu lanț                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500 | 10,00    | 0,50                |
| 42.11 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800 | 300,00   | 24,00               |
| 43    | R21A03B        | Demontarea schelei mixte.                                                                                                                                                       | m2   |        |          | <b>51,60</b>        |
|       |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 27,60               |
| 43.1  | 9310060019970  | Muncitor restaurator, cat.3.4                                                                                                                                                   | h-om | 0,6900 | 40,00    | 27,60               |
| 43.2  | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800 | 300,00   | 24,00               |
| 44    | RCsI30A        | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice .                                                        | m    |        |          | <b>35,22</b>        |
|       |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 23,60               |
| 44.1  | 2430226103000  | Chit polimeric                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 70,00    | 10,50               |
| 44.2  | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                              | l    | 0,0100 | 50,00    | 0,50                |
| 44.3  | 2222222222992  | Materiale marunte (accesorii, adezivi, diluanti)                                                                                                                                | %    | 5,5000 | 0,00     | 0,61                |
| 44.4  | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                               | h-om | 0,5200 | 40,00    | 20,80               |
| 44.5  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,0700 | 40,00    | 2,80                |
| 44.6  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0012 | 10,00    | 0,01                |
|       |                | <b>TOTAL 2. Restaurarea lanternei existente de pe cupola + coroana</b>                                                                                                          |      |        |          | <b>1 574 581,03</b> |
|       |                | <b>3. Acoperis de tip terasa (SA DWG-55)</b>                                                                                                                                    |      |        |          |                     |
| 45    | RpCP44A        | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (M4,G1-G3)                                                                                                       | kg   |        |          | <b>1,18</b>         |
|       |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 1,00                |
| 45.1  | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                         | kg   | 0,0010 | 26,00    | 0,03                |
| 45.2  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015 | 12,00    | 0,02                |
| 45.3  | 2222222222992  | Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)                                                                                                                              | %    | 5,0000 | 0,00     | 0,00                |
| 45.4  | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0200 | 40,00    | 0,80                |
| 45.5  | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0040 | 40,00    | 0,16                |
| 45.6  | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                              | h-om | 0,0010 | 40,00    | 0,04                |
| 45.7  | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                 | h-ut | 0,0003 | 450,00   | 0,14                |
| 46    | RpCI42F        | Demontarea elementelor de acoperiş - membrane bituminoase (M5)                                                                                                                  | m2   |        |          | <b>27,40</b>        |
|       |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 26,80               |
| 46.1  | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4700 | 40,00    | 18,80               |
| 46.2  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 40,00    | 8,00                |
| 46.3  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                         | h-ut | 0,0600 | 10,00    | 0,60                |
| 47    | RplzC45B       | Desfacerea materialelor izolante - cheramzit (M7)                                                                                                                               | m3   |        |          | <b>43,80</b>        |
|       |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 40,80               |
| 47.1  | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 10,00    | 0,20                |
| 47.2  | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                             | h-om | 1,0200 | 40,00    | 40,80               |
| 47.3  | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                         | h-ut | 0,2800 | 10,00    | 2,80                |
| 48    | RpCB18F        | Demolarea sapei (M6)                                                                                                                                                            | m3   |        |          | <b>190,80</b>       |
|       |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 136,80              |
| 48.1  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500 | 15,00    | 0,75                |
| 48.2  | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                        | h-om | 2,1000 | 40,00    | 84,00               |
| 48.3  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 1,3200 | 40,00    | 52,80               |
| 48.4  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                            | h-ut | 0,2900 | 87,00    | 25,23               |
| 48.5  | 2952270003380  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2900 | 91,44    | 26,52               |
| 48.6  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1500 | 10,00    | 1,50                |
| 49    | RpCH32B        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.(M2) | m2   |        |          | <b>16,30</b>        |
|       |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 15,60               |
| 49.1  | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2800 | 40,00    | 11,20               |
| 49.2  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1100 | 40,00    | 4,40                |
| 49.3  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0700 | 10,00    | 0,70                |
| 50    | TsH92B         | Incarcarea in auto.                                                                                                                                                             | t    |        |          | <b>44,40</b>        |
|       |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 44,40               |
| 50.1  | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om | 1,1100 | 40,00    | 44,40               |
| 51    | TsI50B3        | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 13 km                                                                                                          | t    |        |          | <b>56,90</b>        |
|       |                |                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 0,00                |

|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          |               |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------------|
| 51.1 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2276  | 250,00   | 56,90         |
| 52   | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.                                                                                                                                                                                                                       | 100 m3 |         |          | <b>196,00</b> |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 14,40         |
| 52.1 | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0040  | 400,00   | 1,60          |
| 52.2 | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3600  | 40,00    | 14,40         |
| 52.3 | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4000  | 450,00   | 180,00        |
| 53   | IzF04J1        | Bariera de vapori, asezata simplu, cu suprapunerile nelipite                                                                                                                                                                                                                            | m2     |         |          | <b>11,61</b>  |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 0,80          |
| 53.1 | 02682122600749 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 1,0800  | 10,00    | 10,80         |
| 53.2 | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0200  | 40,00    | 0,80          |
| 53.3 | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0005  | 10,00    | 0,01          |
| 54   | IzF53A         | Executarea manuala a suportului pardoselii cu placi din vata minerala, densitate 80 kg/m3, grosime 20 mm, într-un strat                                                                                                                                                                 | m2     |         |          | <b>149,78</b> |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 4,80          |
| 54.1 | 2670112204002  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 1,0200  | 140,00   | 142,80        |
| 54.2 | 2222222222992  | Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)                                                                                                                                                                                                                 | %      | 1,5000  | 0,00     | 2,14          |
| 54.3 | 7134050013250  | Izolator                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0700  | 40,00    | 2,80          |
| 54.4 | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500  | 40,00    | 2,00          |
| 54.5 | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0040  | 10,00    | 0,04          |
| 55   | IzF53A         | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren înspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 100 mm, într-un strat, lamda =0,023                                                                                                            | m2     |         |          | <b>149,78</b> |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 4,80          |
| 55.1 | 2670112204002  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 1,0200  | 140,00   | 142,80        |
| 55.2 | 2222222222992  | Materiale marunte ( bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)                                                                                                                                                                                                                 | %      | 1,5000  | 0,00     | 2,14          |
| 55.3 | 7134050013250  | Izolator                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0700  | 40,00    | 2,80          |
| 55.4 | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500  | 40,00    | 2,00          |
| 55.5 | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0040  | 10,00    | 0,04          |
| 56   | CC03C          | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                        | kg     |         |          | <b>1,94</b>   |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 1,20          |
| 56.1 | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0050  | 12,00    | 0,06          |
| 56.2 | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0100  | 14,00    | 0,14          |
| 56.3 | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 0,3000  | 1,00     | 0,30          |
| 56.4 | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0250  | 40,00    | 1,00          |
| 56.5 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0050  | 40,00    | 0,20          |
| 56.6 | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0006  | 400,00   | 0,24          |
| 57   | IzF18E k=4.48  | Strat suport de egalizare sau de protec. ie pentru izola.ii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, dri.cuit, pe supraf.e inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 3 cm (k=4.48, mortar 144.2 m3) | m2     |         |          | <b>332,46</b> |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 116,48        |
| 57.1 | 2664102102018  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1344  | 1 600,00 | 215,04        |
| 57.2 | 7122050014000  | Zidar-rosar tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 2,9120  | 40,00    | 116,48        |
| 57.3 | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0941  | 10,00    | 0,94          |
| 58   | IzF01C         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat.                                                                       | m2     |         |          | <b>7,27</b>   |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 2,00          |
| 58.1 | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,3500  | 15,00    | 5,25          |
| 58.2 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0010  | 15,00    | 0,02          |
| 58.3 | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0500  | 40,00    | 2,00          |
| 58.4 | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0003  | 10,00    | 0,00          |
| 59   | CE13A2         | Învelitorile la acoperi. uri cu membrane bituminoase, lipite cu flacara in sistem bistrat (grosime cumulativa 8,0 mm), pe supraf.a orizontale montate pe suport continuu                                                                                                                | m2     |         |          | <b>260,31</b> |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 27,20         |
| 59.1 | 2682132600470  | Membrane bituminoase                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2     | 2,3000  | 90,00    | 207,00        |
| 59.2 | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,6000  | 22,00    | 13,20         |
| 59.3 | 2222222222991  | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                                                                                                                                         | %      | 5,0000  | 0,00     | 11,01         |
| 59.4 | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,4500  | 40,00    | 18,00         |
| 59.5 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,2300  | 40,00    | 9,20          |
| 59.6 | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2000  | 8,00     | 1,60          |
| 59.7 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0600  | 5,00     | 0,30          |
| 60   | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane                                                                                                                 | m2     |         |          | <b>103,71</b> |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 68,00         |
| 60.1 | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 10,5000 | 2,20     | 23,10         |
| 60.2 | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0300  | 400,00   | 12,00         |
| 60.3 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0070  | 15,00    | 0,11          |
| 60.4 | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0240  | 0,00     | 0,00          |
| 60.5 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,4000  | 40,00    | 56,00         |
| 60.6 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3000  | 40,00    | 12,00         |
| 60.7 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0040  | 5,00     | 0,02          |
| 60.8 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0080  | 60,00    | 0,48          |
| 61   | CF17D          | Diverse lucrări - adaos de Fibre de polipropilena in mortar                                                                                                                                                                                                                             | kg     |         |          | <b>267,46</b> |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 2,80          |



|      |                |                                                                                                                                                                                                |           |         |          |                           |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|---------------------------|
| 61.1 | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                   | kg        | 1,0200  | 259,47   | 264,66                    |
| 61.2 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                          | h-om      | 0,0700  | 40,00    | 2,80                      |
| 62   | CN11A          | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent .                                                | m2        |         |          | <b>33,78</b><br>18,00     |
| 62.1 | 2430116104070  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                                                                            | kg        | 0,6400  | 22,00    | 14,08                     |
| 62.2 | 2653102100830  | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                                                 | kg        | 0,0500  | 3,00     | 0,15                      |
| 62.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                        | buc       | 0,5000  | 2,00     | 1,00                      |
| 62.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters                                                                                                                                                                                | kg        | 0,0500  | 10,00    | 0,50                      |
| 62.5 | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                  | m3        | 0,0030  | 15,00    | 0,05                      |
| 62.6 | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                | h-om      | 0,4500  | 40,00    | 18,00                     |
| 63   | RMC06A         | Astereala invelitorii de sita sau sindrila, din scanduri de rasinoase de 24 mm grosime.                                                                                                        | m2        |         |          | <b>208,32</b><br>96,00    |
| 63.1 | 2010102903507  | Scindura de brad                                                                                                                                                                               | m3        | 0,0270  | 3 900,00 | 105,30                    |
| 63.2 | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)                                                                                                                             | kg        | 0,1000  | 56,22    | 5,62                      |
| 63.3 | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                        | h-om      | 2,4000  | 40,00    | 96,00                     |
| 63.4 | 2952270003382  | Circular                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,1000  | 14,00    | 1,40                      |
| 64   | CN50C          | Tratamentul ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                     | 100<br>m2 |         |          | <b>847,90</b><br>126,40   |
| 64.1 | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                            | m3        | 0,7900  | 15,00    | 11,85                     |
| 64.2 | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                    | kg        | 6,0000  | 18,00    | 108,00                    |
| 64.3 | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                | kg        | 23,0000 | 20,00    | 460,00                    |
| 64.4 | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                       | kg        | 0,0400  | 35,00    | 1,40                      |
| 64.5 | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                      | kg        | 4,0000  | 24,00    | 96,00                     |
| 64.6 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om      | 3,1600  | 40,00    | 126,40                    |
| 64.7 | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0230  | 450,00   | 10,35                     |
| 64.8 | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                            | h-ut      | 0,1140  | 150,00   | 17,10                     |
| 64.9 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                | h-ut      | 0,0560  | 300,00   | 16,80                     |
| 65   | CN51E          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.                                                                                          | 100<br>m2 |         |          | <b>9 446,00</b><br>416,00 |
| 65.1 | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                              | kg        | 90,0000 | 100,00   | 9 000,00                  |
| 65.2 | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om      | 10,4000 | 40,00    | 416,00                    |
| 65.3 | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0200  | 450,00   | 9,00                      |
| 65.4 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                | h-ut      | 0,0700  | 300,00   | 21,00                     |
| 66   | CE05B          | Invelitori din tabla plana din aluminiu, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de aluminiu vopsit 0.7mm | m2        |         |          | <b>1 473,18</b><br>32,00  |
| 66.1 | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm(Aluminiu 0,7)                                                                                                                                       | kg        | 5,5500  | 245,00   | 1 359,75                  |
| 66.2 | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                  | kg        | 0,0300  | 50,00    | 1,50                      |
| 66.3 | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                         | kg        | 0,2500  | 45,00    | 11,25                     |
| 66.4 | 2222222222992  | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)                                                                                               | %         | 5,0000  | 0,00     | 68,63                     |
| 66.5 | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,7500  | 40,00    | 30,00                     |
| 66.6 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om      | 0,0500  | 40,00    | 2,00                      |
| 66.7 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                    | h-ut      | 0,0100  | 5,00     | 0,05                      |
| 67   | RMC17C1        | Glafuri si copertine din tabla de zinc, avand: latimea desfasurata 50 - 100 cm.                                                                                                                | m         |         |          | <b>2 197,92</b><br>148,00 |
| 67.1 | 2710403642419  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime(Aluminiu 0,7)                                                                                                                                                  | kg        | 6,9000  | 245,00   | 1 690,50                  |
| 67.2 | 2744137311238  | Cositor aliaj                                                                                                                                                                                  | kg        | 0,1520  | 80,00    | 12,16                     |
| 67.3 | 2710403702960  | Banda otel zincat                                                                                                                                                                              | kg        | 0,6400  | 250,00   | 160,00                    |
| 67.4 | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                  | kg        | 0,0180  | 50,00    | 0,90                      |
| 67.5 | 2222222222991  | MATERIAL MARUNT                                                                                                                                                                                | %         | 10,0000 | 0,00     | 186,36                    |
| 67.6 | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                     | h-om      | 3,7000  | 40,00    | 148,00                    |
| 68   | DE16A          | Montarea rigole prefabricate din beton cu gratar din inox dimensiuni 500x98x131(h) m                                                                                                           | buc       |         |          | <b>132,84</b><br>12,00    |
| 68.1 | 2666122800611  | Element prefabricat din beton armat                                                                                                                                                            | buc       | 1,0070  | 120,00   | 120,84                    |
| 68.2 | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                   | h-om      | 0,3000  | 40,00    | 12,00                     |
| 69   | SB09G          | Piesa de legatura (element de capat gratar - conexiune colector), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm                                                                  | buc       |         |          | <b>82,95</b><br>14,40     |
| 69.1 | 2523156721037  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                                                                                | buc       | 1,0000  | 50,00    | 50,00                     |
| 69.2 | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                               | kg        | 0,0600  | 290,00   | 17,40                     |
| 69.3 | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                              | kg        | 0,0230  | 50,00    | 1,15                      |
| 69.4 | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om      | 0,3600  | 40,00    | 14,40                     |
| 70   | SB03E          | Piesa de legatura (Colector din otel inox) din fonta pentru canalizare, etansate, avind diametrul nominal de 150 mm, L=0,6 m                                                                   | buc       |         |          | <b>114,14</b><br>56,00    |
| 70.1 | 2721204110300  | Ramificatie simpla sau mufa dubla din fonta pentru canalizare                                                                                                                                  | buc       | 1,0000  | 15,00    | 15,00                     |
| 70.2 | 1320157334838  | Plumb rafinat PB-4                                                                                                                                                                             | kg        | 2,0000  | 16,00    | 32,00                     |
| 70.3 | 1752117307067  | Calafat gudronat                                                                                                                                                                               | kg        | 0,4000  | 25,00    | 10,00                     |
| 70.4 | 2222222222992  | Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)                                                                                                                                         | %         | 2,0000  | 0,00     | 1,14                      |
| 70.5 | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                          | h-om      | 1,4000  | 40,00    | 56,00                     |
| 71   | SB03E          | Piesa de legatura (Colector din otel inox) din fonta pentru canalizare, etansate, avind diametrul nominal de 150 mm, L=1,2                                                                     | buc       |         |          | <b>114,14</b>             |



|      |                |                                                                                                                                                                       |      |        |        |                     |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------|
|      |                | m                                                                                                                                                                     |      |        |        | 56,00               |
| 71.1 | 2721204110300  | Ramificatie simpla sau mufa dubla din fonta pentru canalizare                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00               |
| 71.2 | 1320157334838  | Plumb rafinat PB-4                                                                                                                                                    | kg   | 2,0000 | 16,00  | 32,00               |
| 71.3 | 1752117307067  | Calafat gudronat                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 25,00  | 10,00               |
| 71.4 | 2222222222992  | Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)                                                                                                                | %    | 2,0000 | 0,00   | 1,14                |
| 71.5 | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                 | h-om | 1,4000 | 40,00  | 56,00               |
| 72   | SB09G          | Piesa de legatura (Scimbare sectiune din PVC - otel D=150 mm - PVC SN 8 D=110 mm. ), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm                      | buc  |        |        | 82,95               |
|      |                |                                                                                                                                                                       |      |        |        | 14,40               |
| 72.1 | 2523156721037  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                                                       | buc  | 1,0000 | 50,00  | 50,00               |
| 72.2 | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600 | 290,00 | 17,40               |
| 72.3 | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                     | kg   | 0,0230 | 50,00  | 1,15                |
| 72.4 | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                 | h-om | 0,3600 | 40,00  | 14,40               |
| 73   | SB08E          | Teava din PVC SN4 pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (3 coloane)             | m    |        |        | 105,76              |
|      |                |                                                                                                                                                                       |      |        |        | 12,80               |
| 73.1 | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 85,30  | 87,86               |
| 73.2 | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 290,00 | 4,35                |
| 73.3 | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 50,00  | 0,75                |
| 73.4 | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                 | h-om | 0,3200 | 40,00  | 12,80               |
| 74   | SB09E          | Cot din PVC SN4 45°, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                   | buc  |        |        | 72,10               |
|      |                |                                                                                                                                                                       |      |        |        | 11,20               |
| 74.1 | 2523156721037  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare                                                       | buc  | 1,0000 | 50,00  | 50,00               |
| 74.2 | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                      | kg   | 0,0350 | 290,00 | 10,15               |
| 74.3 | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 50,00  | 0,75                |
| 74.4 | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                 | h-om | 0,2800 | 40,00  | 11,20               |
| 75   | SA37I          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 110 mm                       | buc  |        |        | 122,06              |
|      |                |                                                                                                                                                                       |      |        |        | 20,80               |
| 75.1 | 2875274204040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 100,00 | 100,00              |
| 75.2 | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                               | kg   | 0,0060 | 14,40  | 0,09                |
| 75.3 | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                          | kg   | 0,3100 | 2,20   | 0,68                |
| 75.4 | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                     | m3   | 0,0012 | 400,00 | 0,48                |
| 75.5 | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 15,00  | 0,02                |
| 75.6 | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                 | h-om | 0,5200 | 40,00  | 20,80               |
| 76   | CL26A          | Rame metalice confectionate placa din otel S275 grosime 10 mm, conform EN 10252                                                                                       | kg   |        |        | 55,97               |
|      |                |                                                                                                                                                                       |      |        |        | 4,80                |
| 76.1 | 2030132947000  | Rama metalica gata confectionata                                                                                                                                      | kg   | 1,0000 | 50,05  | 50,05               |
| 76.2 | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 59,00  | 0,30                |
| 76.3 | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080 | 3,20   | 0,03                |
| 76.4 | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 61,00  | 0,31                |
| 76.5 | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 2,20   | 0,04                |
| 76.6 | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 22,50  | 0,45                |
| 76.7 | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,1100 | 40,00  | 4,40                |
| 76.8 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 40,00  | 0,40                |
| 77   | IzD05B         | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme). | t    |        |        | 366,07              |
|      |                |                                                                                                                                                                       |      |        |        | 162,80              |
| 77.1 | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                              | kg   | 3,2600 | 60,00  | 195,60              |
| 77.2 | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                          | kg   | 0,2300 | 30,00  | 6,90                |
| 77.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters                                                                                                                                                       | kg   | 0,0770 | 10,00  | 0,77                |
| 77.4 | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                       | h-om | 1,6800 | 40,00  | 67,20               |
| 77.5 | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                   | h-om | 2,3900 | 40,00  | 95,60               |
|      |                | <b>TOTAL 3. Acoperis de tip terasa (SA DWG-55)</b>                                                                                                                    |      |        |        | <b>1 839 385,45</b> |

APROBAT

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Circ

Obiectul: REPARATIA CAPITALA A BLOCULUI "A" AL CIRCULUI DIN OR. CHISINAU

Devizul: Reparatia capitala a blocului A al circului din or. Chisinau

## Deviz local Nr. 32.1.1

Intocmit in preturi curente 2024-07-15

Valoarea de deviz 8 517 018,44 (Lei)

| Nr. | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                | Pe unitate de<br>masura | Total          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                | Incl. salariul          | Incl. salariul |
| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                              | 6                       | 7              |
|     |                                   | <b>1. Cupola (SA - DWG-153B, 159)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                |                         |                |
| 1   | RplzC42B                          | Desfacerea izolatilor si captuseliilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la tavane aplicate prin lipire sau cu accesorii.                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1 256,0000                                     | 19,85                   | 24 925,32      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                | 18,40                   | 23 110,40      |
| 2   | RCsH33B                           | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.                                                                                                                                                                                         | m2   | 1 256,0000                                     | 16,30                   | 20 472,80      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                | 15,60                   | 19 593,60      |
| 3   | RCsK41A                           | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1 256,0000                                     | 13,15                   | 16 516,40      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                | 12,00                   | 15 072,00      |
| 4   | RCsI41B                           | Demontarea elementelor de acoperis-asbociment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1 256,0000                                     | 37,00                   | 46 472,00      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                | 36,80                   | 46 220,80      |
| 5   | TrB05A2-5                         | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m.                                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 180,0000                                       | 143,20                  | 25 776,00      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                | 143,20                  | 25 776,00      |
| 6   | TsH92B                            | Incarcarea in auto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    | 180,0000                                       | 44,40                   | 7 992,00       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                | 44,40                   | 7 992,00       |
| 7   | TsI50B3                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 13 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 180,0000                                       | 56,90                   | 10 242,00      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                | 0,00                    | 0,00           |
| 8   | PK44B                             | Curatarea de rugina cu peria de sirma a podurilor cu grinzi cu inima plina.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 29,3000                                        | 72,40                   | 2 121,32       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                | 72,40                   | 2 121,32       |
| 9   | IzD10B                            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm(Grinzi confectionate din plat-banda)                                                 | t    | 21,6500                                        | 698,06                  | 15 113,00      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                | 194,00                  | 4 200,10       |
| 10  | IzD10C                            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv(Grinzi laminate,contravinturi,cacasa de rezistenta sub nervurile cu polei) | t    | 7,6500                                         | 1 299,32                | 9 939,80       |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                | 291,20                  | 2 227,68       |
| 11  | RCsB31A apl<br>k=0,5              | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm.Forarea metalului                                                                                                                                                                    | buc  | 5 024,0000                                     | 69,07                   | 347 005,17     |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                | 11,30                   | 56 771,20      |
| 12  | CK35B                             | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 5 024,0000                                     | 17,00                   | 85 408,00      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                | 8,00                    | 40 192,00      |
| 13  | CL18A                             | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Cornier 30*30-Schimbarea pieselor uzate lanervuri)                                                                                                                                                   | kg   | 375,0000                                       | 34,26                   | 12 846,79      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                | 8,40                    | 3 150,00       |
| 14  | IzD10C                            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.                                                                           | t    | 0,3750                                         | 1 299,32                | 487,25         |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                | 291,20                  | 109,20         |
| 15  | RCsI30A                           | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice .                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1 822,0000                                     | 35,22                   | 64 165,37      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                | 23,60                   | 42 999,20      |
| 16  | CE10A                             | Tavane din placi plane din bioxid de magneziu gr,10mm, fixate de profilul metalic cu surub autofiletant                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1 256,0000                                     | 63,27                   | 79 470,89      |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                | 14,40                   | 18 086,40      |



|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            |          |                     |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|---------------------|
| 17 | CE17A     | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.                                                                            | m2     | 1 256,0000 | 33,79    | 42 442,12           |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 10,00    | 12 560,00           |
| 18 | RMF24A    | Desfacerea invelitorilor de sita la: corpul constructiei.                                                                                                                                      | m2     | 1 710,0000 | 100,00   | 171 000,00          |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 100,00   | 171 000,00          |
| 19 | RMF37A    | Scara din lemn de pentru acces in acopens                                                                                                                                                      | m      | 25,0000    | 616,98   | 15 424,45           |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 300,00   | 7 500,00            |
| 20 | RCsH33C   | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.                                                                      | m2     | 1 710,0000 | 7,50     | 12 825,00           |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 7,20     | 12 312,00           |
| 21 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m.                                                                                             | t      | 49,3000    | 143,20   | 7 059,76            |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 143,20   | 7 059,76            |
| 22 | TsH92B    | Incarcarea in auto.                                                                                                                                                                            | t      | 49,3000    | 44,40    | 2 188,92            |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 44,40    | 2 188,92            |
| 23 | TsI50B3   | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 13 km.                                                                                                                               | t      | 49,3000    | 56,90    | 2 805,17            |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 0,00     | 0,00                |
| 24 | RMC06A    | Astereala invelitorii de sita sau sindrila, din scanduri de rasinoase de 24 mm grosime.                                                                                                        | m2     | 1 710,0000 | 208,32   | 356 230,52          |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 96,00    | 164 160,00          |
| 25 | CN50C     | Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                     | 100 m2 | 17,1000    | 847,90   | 14 499,09           |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 126,40   | 2 161,44            |
| 26 | CN51E     | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.                                                                                          | 100 m2 | 17,1000    | 9 446,00 | 161 526,60          |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 416,00   | 7 113,60            |
| 27 | CE17A     | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.                                                                            | m2     | 1 710,0000 | 33,79    | 57 783,47           |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 10,00    | 17 100,00           |
| 28 | CE05B     | Invelitori din tabla plana din aluminiu, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de aluminiu vopsit 0.7mm | m2     | 1 710,0000 | 1 473,18 | 2 519 129,25        |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 32,00    | 54 720,00           |
| 29 | R21A03A   | Montarea schelei mixte pe cupola, lucrari la coroana                                                                                                                                           | m2     | 1 791,0000 | 142,92   | 255 971,51          |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 53,20    | 95 281,20           |
| 30 | R21A03B   | Demontarea schelei mixte.                                                                                                                                                                      | m2     | 1 791,0000 | 51,60    | 92 415,60           |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 27,60    | 49 431,60           |
|    |           | <b>TOTAL 1. Cupola (SA - DWG-153B, 159)</b>                                                                                                                                                    |        |            |          | <b>4 480 255,56</b> |
|    |           | <b>Inclusiv salariul</b>                                                                                                                                                                       |        |            |          | <b>910 210,42</b>   |
|    |           | <b>2. Restaurarea lanternei existente de pe cupola + coroana</b>                                                                                                                               |        |            |          |                     |
| 31 | RCsI41B   | Demontarea elementelor de acoperis - nivelatori din tabla                                                                                                                                      | m2     | 745,0000   | 37,00    | 27 565,00           |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 36,80    | 27 416,00           |
| 32 | RCsH33C   | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.                                                                      | m2     | 372,6000   | 7,50     | 2 794,50            |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 7,20     | 2 682,72            |
| 33 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m.                                                                                             | t      | 14,9000    | 143,20   | 2 133,68            |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 143,20   | 2 133,68            |
| 34 | TsH92B    | Incarcarea in auto.                                                                                                                                                                            | t      | 14,9000    | 44,40    | 661,56              |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 44,40    | 661,56              |
| 35 | TsI50B3   | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 13 km.                                                                                                                               | t      | 14,9000    | 56,90    | 847,81              |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 0,00     | 0,00                |
| 36 | RMC06A    | Astereala invelitorii de sita sau sindrila, din scanduri de rasinoase de 24 mm grosime.                                                                                                        | m2     | 372,6000   | 208,32   | 77 620,76           |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 96,00    | 35 769,60           |
| 37 | CN50C     | Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                     | 100 m2 | 3,7260     | 847,90   | 3 159,28            |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 126,40   | 470,97              |
| 38 | CN51E     | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.                                                                                          | 100 m2 | 3,7260     | 9 446,00 | 35 195,80           |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 416,00   | 1 550,02            |
| 39 | CE17A     | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.                                                                            | m2     | 745,2000   | 33,79    | 25 181,43           |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 10,00    | 7 452,00            |
| 40 | CE05B     | Invelitori din tabla plana din aluminiu, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de aluminiu vopsit 0.7mm | m2     | 745,2000   | 1 473,18 | 1 097 810,01        |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 32,00    | 23 846,40           |
| 41 | CE05B     | Invelitori din tabla plana din aluminiu, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din aluminiu de 4.0 mm grosime     | m2     | 100,0000   | 1 473,18 | 147 317,50          |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 32,00    | 3 200,00            |
| 42 | R21A03A   | Montarea schelei mixte pe cupola, lucrari la coroana                                                                                                                                           | m2     | 580,0000   | 142,92   | 82 894,18           |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 53,20    | 30 856,00           |
| 43 | R21A03B   | Demontarea schelei mixte.                                                                                                                                                                      | m2     | 580,0000   | 51,60    | 29 928,00           |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 27,60    | 16 008,00           |
| 44 | RCsI30A   | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice .                                                                       | m      | 1 177,6000 | 35,22    | 41 471,54           |
|    |           |                                                                                                                                                                                                |        |            | 23,60    | 27 791,36           |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |          |                     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|---------------------|
|    |               | <b>TOTAL 2. Restaurarea lanternei existente de pe cupola + coroana</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |            |          | <b>1 574 581,03</b> |
|    |               | <b>Inclusiv salariul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |          | <b>179 838,30</b>   |
|    |               | <b>3. Acoperis de tip terasa (SA DWG-55)</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |          |                     |
| 45 | RpCP44A       | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (M4,G1-G3)                                                                                                                                                                                                               | kg     | 1 201,5000 | 1,18     | 1 419,21            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 1,00     | 1 201,50            |
| 46 | RpCI42F       | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase (M5)                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 1 250,0000 | 27,40    | 34 250,00           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 26,80    | 33 500,00           |
| 47 | RplzC45B      | Desfacerea materialelor izolante - cheramzit (M7)                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 340,5000   | 43,80    | 14 913,90           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 40,80    | 13 892,40           |
| 48 | RpCB18F       | Demolarea sapei (M6)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 79,4500    | 190,80   | 15 158,87           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 136,80   | 10 868,76           |
| 49 | RpCH32B       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.(M2)                                                                                                         | m2     | 102,5000   | 16,30    | 1 670,75            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 15,60    | 1 599,00            |
| 50 | TsH92B        | Incarcarea in auto.                                                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 460,0000   | 44,40    | 20 424,00           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 44,40    | 20 424,00           |
| 51 | Tsl50B3       | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 13 km                                                                                                                                                                                                                  | t      | 460,0000   | 56,90    | 26 174,00           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 0,00     | 0,00                |
| 52 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.                                                                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 2,3000     | 196,00   | 450,80              |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 14,40    | 33,12               |
| 53 | IzF04J1       | Bariera de vaporii, asezata simplu, cu suprapunerile nelipite                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 1 147,0000 | 11,61    | 13 310,94           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 0,80     | 917,60              |
| 54 | IzF53A        | Executarea manuala a suportului pardoselii cu placi din vata minerala, densitate 80 kg/m3, grosime 20 mm, într-un strat                                                                                                                                                                 | m2     | 1 147,0000 | 149,78   | 171 799,95          |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 4,80     | 5 505,60            |
| 55 | IzF53A        | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren înspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 100 mm, într-un strat, lamda =0,023                                                                                                            | m2     | 1 147,0000 | 149,78   | 171 799,95          |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 4,80     | 5 505,60            |
| 56 | CC03C         | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                        | kg     | 3 532,7600 | 1,94     | 6 853,55            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 1,20     | 4 239,31            |
| 57 | IzF18E k=4.48 | Strat suport de egalizare sau de protec.ie pentru izola.ii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, dri.cuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 3 cm (k=4.48, mortar 144.2 m3) | m2     | 1 147,0000 | 332,46   | 381 332,54          |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 116,48   | 133 602,56          |
| 58 | IzF01C        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat.                                                                       | m2     | 1 147,0000 | 7,27     | 8 336,40            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 2,00     | 2 294,00            |
| 59 | CE13A2        | Învelitorile la acoperiri cu membrane bituminoase, lipite cu flacara in sistem bistrat (grosime cumulativa 8,0 mm), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                                                  | m2     | 1 252,0000 | 260,31   | 325 908,12          |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 27,20    | 34 054,40           |
| 60 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane                                                                                                                | m2     | 138,0000   | 103,71   | 14 311,29           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 68,00    | 9 384,00            |
| 61 | CF17D         | Diverse lucrări - adaos de Fibre de polipropilena in mortar                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 2,8600     | 267,46   | 764,95              |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 2,80     | 8,01                |
| 62 | CN11A         | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent .                                                                                                                                         | m2     | 96,8000    | 33,78    | 3 269,42            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 18,00    | 1 742,40            |
| 63 | RMC06A        | Astereala invelitorii de sita sau sindrila, din scanduri de rasinoase de 24 mm grosime.                                                                                                                                                                                                 | m2     | 102,5000   | 208,32   | 21 353,00           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 96,00    | 9 840,00            |
| 64 | CN50C         | Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                                                                                              | 100 m2 | 2,5900     | 847,90   | 2 196,06            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 126,40   | 327,38              |
| 65 | CN51E         | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.                                                                                                                                                                                   | 100 m2 | 2,5900     | 9 446,00 | 24 465,14           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 416,00   | 1 077,44            |
| 66 | CE05B         | Invelitori din tabla plana din aluminiu, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de aluminiu vopsit 0.7mm                                                                                          | m2     | 102,5000   | 1 473,18 | 151 000,44          |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 32,00    | 3 280,00            |
| 67 | RMC17C1       | Glafuri si copertine din tabla de zinc, avand: latimea desfasurata 50 - 100 cm.                                                                                                                                                                                                         | m      | 138,0000   | 2 197,92 | 303 312,41          |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 148,00   | 20 424,00           |
| 68 | DE16A         | Montarea rigole prefabricate din beton cu gratar din inox dimensiuni 500x98x131(h) m                                                                                                                                                                                                    | buc    | 269,0000   | 132,84   | 35 733,96           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 12,00    | 3 228,00            |
| 69 | SB09G         | Piesa de legatura (element de capat gratar - conexiune colector), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm                                                                                                                                                           | buc    | 56,0000    | 82,95    | 4 645,20            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 14,40    | 806,40              |



|    |        |                                                                                                                                                                       |     |          |        |                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|---------------------|
| 70 | SB03E  | Piesa de legatura (Colector din otel inox) din fonta pentru canalizare, etansate, avind diametrul nominal de 150 mm, L=0,6 m                                          | buc | 5,0000   | 114,14 | 570,70              |
|    |        |                                                                                                                                                                       |     |          | 56,00  | 280,00              |
| 71 | SB03E  | Piesa de legatura (Colector din otel inox) din fonta pentru canalizare, etansate, avind diametrul nominal de 150 mm, L=1,2 m                                          | buc | 5,0000   | 114,14 | 570,70              |
|    |        |                                                                                                                                                                       |     |          | 56,00  | 280,00              |
| 72 | SB09G  | Piesa de legatura (Scimbare sectiune din PVC - otel D=150 mm - PVC SN 8 D=110 mm, ), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm                      | buc | 5,0000   | 82,95  | 414,75              |
|    |        |                                                                                                                                                                       |     |          | 14,40  | 72,00               |
| 73 | SB08E  | Teava din PVC SN4 pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (3 coloane)             | m   | 194,0000 | 105,76 | 20 517,25           |
|    |        |                                                                                                                                                                       |     |          | 12,80  | 2 483,20            |
| 74 | SB09E  | Cot din PVC SN4 45*, pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                   | buc | 48,0000  | 72,10  | 3 460,80            |
|    |        |                                                                                                                                                                       |     |          | 11,20  | 537,60              |
| 75 | SA37I  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 110 mm                       | buc | 240,0000 | 122,06 | 29 295,22           |
|    |        |                                                                                                                                                                       |     |          | 20,80  | 4 992,00            |
| 76 | CL26A  | Rame metalice confectionate placa din otel S275 grosime 10 mm, conform EN 10252                                                                                       | kg  | 527,2000 | 55,97  | 29 507,17           |
|    |        |                                                                                                                                                                       |     |          | 4,80   | 2 530,56            |
| 77 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme). | t   | 0,5300   | 366,07 | 194,02              |
|    |        |                                                                                                                                                                       |     |          | 162,80 | 86,28               |
|    |        | <b>TOTAL 3. Acoperis de tip terasa (SA DWG-55)</b>                                                                                                                    |     |          |        | <b>1 839 385,45</b> |
|    |        | <b>Inclusiv salariul</b>                                                                                                                                              |     |          |        | <b>329 017,12</b>   |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Total manopera (ore)</b>            | <b>35 476,6461</b> |
| <b>Total greutate materiale (tone)</b> | <b>0,0000</b>      |

|                         |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Total                   |          | 7 894 222,04 |
| Asigurari sociale       | 24,0000% | 340 575,80   |
| Total                   |          | 8 234 797,84 |
| Cheltuieli de transport | 1,0000%  | 60 010,92    |
| Total                   |          | 8 294 808,76 |
| Cheltuieli de regie     | 1,6000%  | 132 716,94   |
| Total                   |          | 8 427 525,70 |
| Beneficiu de deviz      | 1,0619%  | 89 492,74    |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Total General fara TVA</b> | <b>8 517 018,44</b> |
| <b>TVA (0%)</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>          | <b>8 517 018,44</b> |
| <b>Inclusiv salariul</b>      | <b>1 419 065,84</b> |

Cursul de referință: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Digitally signed by Nica Victor  
Date: 2024.07.16 16:41:24 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Beneficiar**  
SC „PRO EX 2005” S.R.L

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție a  
construcțiilor și instalațiilor aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 18.12.2023

Privind lucrarea ” **Lucrari de Reparatie Capitala a blocului “A” al Circului din or. Chisinau** executată la obiectul : **Circ Chisinau** în cadrul contractului de Subantrepriza nr. 10/01/2023 din 10 ianuarie 2023 încheiat între Proex 2005 SRL și AQUA NICA SRL pentru: **Lucrari de Reparatie Capitala a blocului “A” al Circului din or. Chisinau**

1. Lucrările au fost executate în conformitate cu condițiile contractului, devizului local (anexa nr.1)

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

**Presedintele Comisiei:**

**Reprezentantul Antreprenorului general**

Munteanu Dinu- Administrator Proex 2005 SRL

3. Au mai participat la recepție:

**Reprezentanții subantreprenorului:**

Nica Victor – Administrator Aqua Nica SRL

4. Comisia de recepție a examinat :

- PV nr. 1 de recepție a lucrărilor din 16.12.2023 conform devizului în suma de 8 517 018, 40 lei fara TVA , semnat de părți.

4. Constatările comisiei de recepție:

- lucrările de reparație au fost începute în data de 17.01.2023
- termen de executare a lucrărilor – 12 luni (conform contractului)
- lucrările au fost finalizate pe data de 16. 12. 2023
- lucrările au fost executate în termenul prevăzut de contract
- lucrările au fost executate în conformitate cu condițiile contractuale (anexa nr 1),

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De a recepționa Lucrari de Reparatie Capitala a blocului “A” al Circului din or. Chisinau**

- Valoarea lucrărilor de reparație constituie **8 517 018,40** lei MD, fara TVA

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

verificarea proceselor – verbale de executare a lucrărilor și constatarea la fata locului a finalizării Lucrari de Reparatie Capitala a blocului "A" al Circului din or. Chisinau  
Procesele verbale privind volumul efectiv a lucrărilor executate corespund cu normativele acceptate (anexa nr.1 Deviz local)

7. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute a decis de a receptiona Lucrari de Reparatie Capitala a blocului "A" al Circului din or. Chisinau -fără obiecții

8. Lucrarea " Lucrari de Reparatie Capitala a blocului "A" al Circului din or. Chisinau " se consideră finalizată și recepționată de către Antreprenorul general în volumul lucrărilor executate, fără obiecții

9. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat astăzi 17 12 2023 în 3 exemplare.

**Comisia de recepție la terminarea lucrărilor (componenta Comisiei - conform notei la pct. 2):**

**Președintele comisiei:**

Munteanu Dinu

**Reprezentanții Subantreprenorului:**

Nica Victor

TRANSMIS:

EXECUTANT:

" " 2023

L.Ș.



(semnătura)

PRIMIT:

INVESTITOR:

" " 2023

L.Ș.



(semnătura)

Digitally signed by Nica Victor  
Date: 2024.07.16 16:35:07 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova







## PRO EX 2005 SRL

Adresa: MD-2072, or. Chisinau,  
b-dul Cuza Voda, 21/1 ap.12  
Tel: 079777857  
e-mail: proex\_2005@mail.ru

21.12.2023

### Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, compania PRO EX 2005 SRL confirmă că „AquaNica” SRL a executat lucrările de de reparație Capitală a blocului „A” al Circului din or. Chișinău, conform contractului nr. 0712-22 din 10 ianuarie 2023.

În timpul execuției lucrărilor, „AquaNica” SRL a demonstrat că este un antreprenor de încredere, dispunând de personal calificat și de echipamente performante, având o bază materială dezvoltată. Lucrările au fost efectuate în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare, respectând termenele de execuție oferite.

Datorită experienței și soluțiilor inteligente oferite de această companie în cadrul proiectului, lucrările de antrepriză au fost realizate eficient și rațional.

Calitatea lucrărilor executate este excelentă, nefiind identificate cazuri de neconformități sau defecte care ar fi necesitat refaceri parțiale sau totale. Nu au existat situații de respingere sau amânare a recepției și nici cazuri de accidente tehnice.

Având în vedere toate aceste aspecte, recomandăm altor investitori să colaboreze cu „AquaNica” SRL.

Cu respect,  
Director  
Dinu Munteanu

21.12.2023



Digitally signed by Nica Victor  
Date: 2024.07.16 16:40:47 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova