




Fișa tehnică pentru 1.2 remorca cu două axe PS2 și suprastructura prelata.



lungime exterioara	latime exterioara	inaltime exterioara
6700mm - fara protap 8600mm - cu protap	2550mm	2600 mm
lungime interioara	latime interioara	inaltime interioara
6600mm	2480mm	2400 mm

1. DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI STANDARD

Cadru	▪ Structură din oțel cu rezistență mare;
Sasiu Masa proprie: 5 000 kg	▪ 2 axe SAF cu frână pe disc, presiune tehnică pe axă de până la 9000 kg; ▪ Suspensie pneumatică; ▪ Protap remorcă EXTENSIBIL 12 X 50mm cu ochi ø 50; ▪ Peridoc pentru protap; ▪ Protecție laterală conform ECE, paraboliciclisti; ▪ Bara spate conform ECE; ▪ Suport roata de rezervă simplu;
Sistem de franare	▪ În conformitate cu ADR (WABCO / KNORR, HALDEX); ▪ Sistem de frânare antiblocare EBS cu funcție de stabilitate a vehiculului- „RSP” sau „RSS” sau „TRS”;
Platforma cu prelate	▪ Pregătirea pentru podea; ▪ Pregătirea pentru lift; ▪ Sasiu suplimentar din oțel S350 zincat Z600 (profil “Z”); ▪ Traversa din oțel S350 zincat Z600 (profil “Z”); ▪ Rama cadru din oțel S350 zincat Z600; ▪ Podea din tego antiderapant de 21 mm; ▪ Panou frontal din TEGO H int 1500 mm; ▪ Obloane laterale și spate 400 mm; ▪ Suport ancorat marfa 12 bucăți (dispuse din 1000 în 1000 mm); ▪ Obloane laterale de 400 mm (cate 2 buc /laterala); ▪ Stalpi față și spate din oțel zincat, fix; ▪ 2 seturi stalpi mijloc demontabili; ▪ Prelata termosudabilă la culoarea dorită; ▪ Sigilare prelată tip TIR cu cablu vamal; ▪ Tavan fix;
Instalația Electrică	▪ 24 V în conformitate cu reglementările ECE și ADR; ▪ Lumini spate grupate: • lumină – LED : lumini de poziție; • lumină – bec: marșarier, ceață, semnalizatoare; ▪ Luminile plăcuței de înmatriculare (bec); ▪ Lumini de marcă a colțului (LED); ▪ Lumini laterale (LED); ▪ Plăci reflectorizante; ▪ 2 prize de conectare și prize EBS pe placa frontală fără cabluri de conectare;
Vopsea	▪ Toate piesele din oțel sunt sablate de două ori înainte de vopsire în linii automate în camerele de vopsire; ▪ Vopsire efectuată în cabine de vopsire, ▪ Sasiu vopsit în culoare standard gri RAL 7021

Jante si anvelope

- Jante otel – 11.75X22.5 – 4 bucati;
- Anvelope 385/65 R 22,5 - 4 bucati (GoodYear / Bridgestone)
- Rezerva cu jante otel – 11.75X22.5 – 1 bucata;
- Rezerva cu anvelope 385/65 R 22,5 - 1 bucata (GoodYear/ Bridgestone)

- Alte echipamente**
- 2 cale de roată cu fixare;
 - Cutie de scule cu încuietoare;
 - 4 apărătoare de noroi cu apărători de stropire.

- KIT RAR** – Omologare in Romania
- Omologare RAR – CIV de Romania;
 - Placi reflectorizante spate;
 - Banda relectorizanta contur.

CERTIFICAT DE OMOLOGARE:

Produsul deține Certificatul European de Omologare si carte de indentitate in Europa.

CONDITII DE GARANTIE:

Producătorul oferă 34 de luni garanție pentru semiremorcă, fără limită de kilometri, și pentru componentele individuale ale axei în conformitate cu directivele producătorului de axa.