

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1581494029977 din 12.02.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Corpuri de iluminat, proiectoare

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină de solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri				Conform standardelor producătorului și parametri tehnice suplimentar discifrate		Conform standardelor producătorului
Lotul 1						
Corp de iluminare compl. JCU 150W	-----	-----	-----		-----	
Total Lotul 1						
Lotul 2						
Corp de iluminare compl.	-----	-----	-----		-----	



JCU 250 W					
Total Lotul 2					
Lotul 3					
Projector LED 150W					
	Flood Light SMD 150W, 3000,4000,6000K, black	Moldova	„Led Market” SRL		Tip: Projector LED Tip cristal: SMD Putere: 150W Tensiune: 85-265V/50Hz Culoare: 3000,4000,6000K Grad de protectie: IP 66 Carcasa: Aluminiu turnat sub presiune Garantie: 60 luni
Total Lotul 3					
Lotul 4					
Projector LED 200 W					
	Flood Light SMD 200W, 3000,4000,6000K, black	Moldova	„Led Market” SRL		Tip: Projector LED Tip cristal: SMD Putere: 200W Tensiune: 85-265V/50Hz Culoare: 3000,4000,6000K Grad de protectie: IP 66 Carcasa: Aluminiu turnat sub presiune Garantie: 60 luni
Total Lotul 4					
Lotul 5					
Projector LED 250W	-----	-----	-----		-----
Total Lotul 5					
Lotul 6					
Corp de iluminare LED 50- 60W	Street ULTRA2 50W, 4000K, P11502,L377*W170*H55mm	Moldova	„Led Market” SRL		Tip: Corp LED stradal Ultra2 Putere: 50W Tensiune: 85-265V/50Hz Culoare: 4000K-5000K Grad de protectie: IP 66 Carcasa: Aluminiu turnat sub presiune cu functia de radiator pasiv Optica: tip stradal



					Durata de exploatare: min 100 000 h Randament luminos: Ra>80 Flux luminos: min 70% Protectia impotriva electrocutarii: Clasa I Protectia la descarcari atmosferice: 10kV Temperatura de lucru: -40 +50 grade Celsius D. suport consola=max. 70mm Garantie: 60 luni	
Total Lotul 6						
Lotul 7						
Corp de iluminare LED 80W					Tip: Corp LED stradal Ultra2 Putere: 80W Tensiune: 85-265V/50Hz Culoare: 4000K-5000K Grad de protectie: IP 66 Carcasa: Aluminiu turnat sub presiune cu functia de radiator pasiv Optica: tip stradal Durata de exploatare: min 100 000 h Randament luminos: Ra>80 Flux luminos: min 70% Protectia impotriva electrocutarii: Clasa I Protectia la descarcari atmosferice: 10kV Temperatura de lucru: -40 +50 grade Celsius D. suport consola=max. 70mm Garantie: 60 luni	
	Street ULTRA2 80W, 4000K, P11503,L560*W230*H77mm	Moldova	„Led Market” SRL			
Total Lotul 7						
Lotul 8						
Corp de iluminare LED 80-120W, pentru treceri pietonale	Street Light 18M(M) 100W, 4000K,192LEDS, FUSION 2	Moldova	„Led Market” SRL		Tip: LED Fusion2 stradal Tip cristal: Cree (USA) Putere: 100W Tensiune: 85-265V/50Hz Culoare: 4000K-5000K Grad de protectie: IP 66 Rezistenta la impact:IK10	



							Carcasa: Aluminiu turnat sub presiune cu functia de radiator pasiv Optica: tip strada+pietonal Durata de exploatare: 100 000 ore Randament luminos: Ra>80 Flux luminos: min 70% Protectia impotriva electrocutarii: Clasa I Protectia la descarcari atmosferice: 10kV Temperatura de lucru: -40 +50 grade Celsius D. suport consola=max. 70mm Garantie: 60 luni	
Total Lotul 8								
TOTAL								

Semnati:

Numele, Prenumele: Zavadov Eugeniu

În calitate de: manager vinzari

Ofertantul: SC „Led Market” SRL

Adresa: juridica: mun. Chisinau, Sos. Muncesti, 801
de facto: mun. Chisinau, b-dul. Moscova, 21



[Handwritten signature]