

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, și 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21025753 , ocds-b3wdp1-MD-1594044832367 din 07.08.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisă, Mobilier pentru necesitățile instituțiilor de educație din subordinea DETS Buiucani

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
	Lotul 1-						
39100000-3	Bucătării în grupe cu 2 chiuvete și robinet Gr. 16-4; Gr. 20-2; Gr. 143-4; Gr. 157-3; Gr. 164-1	<i>Bucătării în grupe cu 2 chiuvete și robinet</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Bucatarie cu 2 cuve si robinet. Dimensiuni: partea de jos cu aproximatie 1600-2000*800*600 mm. Suprafata de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuveta dubla din inox 0,8 mm și baterie incorporată. Piciorușele — 100 mm inox. Culoarea la alegerea ofertantului măsurările sunt cu aproximatie. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Sus 1600-2000*900*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la alegerea ofertantului, miniere din metal cromat, balamale cu închidere lentă.	Bucatarie cu 2 cuve si robinet. Dimensiuni: partea de jos cu aproximatie 1600-2000*800*600 mm. Suprafata de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm, cu chiuveta dubla din inox 0,8 mm și baterie incorporată. Piciorușele — 100 mm inox. Culoarea la alegerea ofertantului măsurările sunt cu aproximatie. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Sus 1600-2000*900*350 mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la alegerea ofertantului, miniere din metal cromat, balamale cu închidere lentă.	
	Set bucătărie cu uscător gr. 62	<i>Set bucătărie cu uscător</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Bucatarie fără cuve și robinet. Dimensiuni: partea de jos cu aproximatie 1800*900*600 mm. Suprafata de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm. Piciorușele — 100 mm inox. Culoarea la alegerea ofertantului. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Sus 1800*800*400 mm. Cu uscătorie mare pentru funduri și veselă, din inox. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la alegerea ofertantului, miniere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. OE va livra și instala marfa în instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării	Bucatarie fără cuve și robinet. Dimensiuni: partea de jos cu aproximatie 1800*900*600 mm. Suprafata de lucru din Blat integral de 28 mm, cu bordura plinta 28 mm, spate PFL alb 3 mm. Piciorușele — 100 mm inox. Culoarea la alegerea ofertantului. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Sus 1800*800*400 mm. Cu uscătorie mare pentru funduri și veselă, din inox. Corpul executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la alegerea ofertantului, miniere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. OE va livra și instala marfa în instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării	

Lotul 2						
39100000-3	Masă cu saltare, Lăstărel; Gr. 20	Masă cu saltare	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă de birou cu saltare. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea la solicitarea autorității contractante modelul ca pe desen. Lungimea - 1400 mm; lățimea - 650mm; înălțimea — 750 mm. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării	Masă de birou cu saltare. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea la solicitarea autorității contractante modelul ca pe desen. Lungimea - 1400 mm; lățimea - 650mm; înălțimea — 750 mm. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării
	Masă de birou cu o tumbă	Masă de birou cu o tumbă	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă de birou cu o tumbă. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea la solicitarea autorității contractante. Lungimea - 1200 mm; lățimea - 600mm; înălțimea — 750 mm. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării	Masă de birou cu o tumbă. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea la solicitarea autorității contractante. Lungimea - 1200 mm; lățimea - 600mm; înălțimea — 750 mm. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării
	Masă fără tumbă 1,20x0,8x0,75	Masă fără tumbă	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă de birou fără tumbă. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea la solicitarea autorității contractante modelul ca pe desen. Lungimea - 1200 mm; lățimea - 800mm; înălțimea — 750 mm. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării.	Masă de birou fără tumbă. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea la solicitarea autorității contractante modelul ca pe desen. Lungimea - 1200 mm; lățimea - 800mm; înălțimea — 750 mm. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării.
Lotul nr. 3						
	Centru de activitate	Centru de activitate	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Centru de activitate cu polițe ca pe desen 1900*400*1200 Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea și modelul ca pe desen. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării	Centru de activitate cu polițe ca pe desen 1900*400*1200 Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea și modelul ca pe desen. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării

	Dulap pentru Jucării în colț Gr. 20	Dulap pentru Jucării în colț	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru jucării în colț. Executat din pal melaminat 18mm color, cant PVC HIGH GLOSS (Lucios) 2 mm, spate PFL alb 3 mm. Conform fotografiei. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării	Dulap pentru jucării în colț. Executat din pal melaminat 18mm color, cant PVC HIGH GLOSS (Lucios) 2 mm, spate PFL alb 3 mm. Conform fotografiei. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării	
	Dulap pentru Jucării gr. 52	Dulap pentru Jucării	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru jucării Dimensiuni: 4000*2000*350 mm. Executat din pal melaminat 18mm color, cant PVC HIGH GLOSS (Lucios) 2 mm, spate PFL alb 3 mm. Conform fotografiei. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării	Dulap pentru jucării Dimensiuni: 4000*2000*350 mm. Executat din pal melaminat 18mm color, cant PVC HIGH GLOSS (Lucios) 2 mm, spate PFL alb 3 mm. Conform fotografiei. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării	
	Lotul nr. 4						
39100000-3	Scaune de birou GR. 20-15; Gr. 26-38; lastărel. 20	Scaune de birou	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun cu carcas de metal - teava 20x20mm, grosimea pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată (paralon - 50mm) cu stofă, placaj 10mm, legatură dintre șezut și suport de bază – nu mai puțin de 4 șuruburi. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării. Conform desenului. Modelul și culoarea ca pe desen.	Scaun cu carcas de metal - teava 20x20mm, grosimea pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată (paralon - 50mm) cu stofă, placaj 10mm, legatură dintre șezut și suport de bază – nu mai puțin de 4 șuruburi. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării. Conform desenului. Modelul și culoarea ca pe desen.	
	Lotul nr. 5 Măsuțe pentru copii						
	Masă cu 6 locuri cu scăunele (reglabile) Gr. 26; Gr. 215	Masă cu 6 locuri cu scăunele (reglabile)	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masuță trapezată cu 6 locuri p-u copii cu picioarele reglabile. Dimensiuni 1180mm*1040mm. x 400-460-520mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, culoarea salată deschis. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării. Culoarea și modelul ca pe desen	Masuță trapezată cu 6 locuri p-u copii cu picioarele reglabile. Dimensiuni 1180mm*1040mm. x 400-460-520mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, culoarea salată deschis. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării. Culoarea și modelul ca pe desen	

Masă cu 4 locuri cu scăunele reglabile Gr. 34	Masă cu 4 locuri cu scăunele reglabile	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Măsuță reglabilă pentru copii, cu 4 locuri, carcas metal 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, culoarea salat deschis Demensiuni: 1600*12000*h de la 460-580 mm. Scaunele reglabile pentru copii, cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotungite, curbat ergonomic. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării	Măsuță reglabilă pentru copii, cu 4 locuri, carcas metal 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, culoarea salat deschis Demensiuni: 1600*12000*h de la 460-580 mm. Scaunele reglabile pentru copii, cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotungite, curbat ergonomic. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării
Scăunele reglabile	Scăunele reglabile	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Scăunel reglabil în 3 înălțimi 260-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și speteaza din placaj lacuit multistrat (minim 8mm) cu margini rotungite, curbat ergonomic. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării	Scăunel reglabil în 3 înălțimi 260-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și speteaza din placaj lacuit multistrat (minim 8mm) cu margini rotungite, curbat ergonomic. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării
Masă cu 8 locuri și 8 scăunele (reglabile)	Masă cu 8 locuri și 8 scăunele (reglabile)	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Măsuță reglabilă pentru copii din 3 componente, cu 8 locuri, carcas metal 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, din trei culori (verde, roz și galben) Demensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotungite, curbat ergonomic. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării	Măsuță reglabilă pentru copii din 3 componente, cu 8 locuri, carcas metal 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color. Pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, din trei culori (verde, roz și galben) Demensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Scaunele reglabile pentru copii cu picioare din structură metalică din țevă 20x20x2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Înălțimea la nivelul șezutului de la 260-340 mm. Șezutul și speteaza din placaj lăcuit multistrat (minim 8 mm) cu margini rotungite, curbat ergonomic. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării

	Lot nr. 7 Dulap cu 5 uși și lavițe					
39100000-3	Dulap pentru copii cu 5 uși	<i>Dulap pentru copii cu 5 uși</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulăpior cu 5 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm de diferite culori, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, cu laviță. Dimensiuni: 1300x1400x280mm, culoare verde, verde lămâiță, galben, roz și oranj.	Dulăpior cu 5 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm de diferite culori, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, cu laviță. Dimensiuni: 1300x1400x280mm, culoare verde, verde lămâiță, galben, roz și oranj.
	Dulap pentru copii cu 3 uși	<i>Dulap pentru copii cu 3 uși</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulăpior cu 3 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm de diferite culori, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, cu laviță. Dimensiuni: 1300x840x280 mm, culoare verde, verde lămâiță, galben.	Dulăpior cu 3 secții pentru copii. Pal melaminat 18 mm de diferite culori, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, spate PFL alb 3 mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un cuier dublu pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, cu laviță. Dimensiuni: 1300x840x280 mm, culoare verde, verde lămâiță, galben.
	Lavițe pentru dezbrăcat în vestiar pentru copii	<i>Lavițe pentru dezbrăcat în vestiar pentru copii</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1400*300*300. Executat din Pal melaminat color, cu grosimea de 18mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm.	Dimensiuni: 1400*300*300. Executat din Pal melaminat color, cu grosimea de 18mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm.
	Lotul nr. 8 Paturi					
	Pat cu 3 nivele cu saltea	<i>Pat cu 3 nivele cu saltea</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din placaj cu grosimea de 6,5 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 10 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritonică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din placaj cu grosimea de 6,5 mm, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 10 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritonică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.

Pat cu 4 nivele cu saltea	Pat cu 4 nivele cu saltea	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix; mișcarea fiecarui modul va fi limitata cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplaseaza modulele) se vor fixa cu cite 4 suruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica cant PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioara a panurilor vertical vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționeaza din pal melaminat alb cu grosimea de 16 mm, cu gauri pentru aerisire; Distanța de la podea si pina la fundul modulul inferior trebuie sa fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1520x700x950 mm; salteaua din spuma poliuretanică grosimea 10 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confricționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix; mișcarea fiecarui modul va fi limitata cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplaseaza modulele) se vor fixa cu cite 4 suruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica cant PVC HIGH GLOSS (lucios) cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioara a panurilor vertical vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționeaza din pal melaminat alb cu grosimea de 16 mm, cu gauri pentru aerisire; Distanța de la podea si pina la fundul modulul inferior trebuie sa fie de minim 180 mm; Dimensiuni de gabarit: 1520x700x950 mm; salteaua din spuma poliuretanică grosimea 10 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confricționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm.
Pat cu un nivel	Pat cu un nivel	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor vertical vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționeaza din placaj cu grosimea de 6,5 mm, cu gauri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1500*680. salteaua din spumă poliuretanică grosimea 10 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confricționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării	Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor vertical vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționeaza din placaj cu grosimea de 6,5 mm, cu gauri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1500*680. salteaua din spumă poliuretanică grosimea 10 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confricționată din stofă Aloe Vera (Bumbac 100% ranforce) și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării

	Lotul nr. 9 Cui					
39100000-3	Cuier pentru ștergere cu 5 locuri	<i>Cuier pentru ștergere cu 5 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru ștergere cu 5 secții. Dimensiuni: 760*150*650mm. Pal melaminat color 18mm, cant PVC 2mm, dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării	Dulap pentru ștergere cu 5 secții. Dimensiuni: 760*150*650mm. Pal melaminat color 18mm, cant PVC 2mm, dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării
	Lot nr.10 Masă de ședințe					
39100000-3	Masă pentru ședințe ovală bej deschis. Gr. 145	<i>Masă pentru ședințe ovală</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă pentru ședințe. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea la solicitarea autorității contractante modelul ca pe desen. Lungimea - 3700 mm; lățimea - 900 mm; înălțimea - 750 mm. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării	Masă pentru ședințe. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea la solicitarea autorității contractante modelul ca pe desen. Lungimea - 3700 mm; lățimea - 900 mm; înălțimea - 750 mm. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării
	Lot nr. 11 Dulapuri					
	Dulap medical securizat	<i>Dulap medical securizat</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap medical securizat dimensiuni: 800*400*2000mm culoare albă, pentru medicamente, în partea de sus ușile din sticlă în partea de jos ușile din melaminat. Executat din PAL melaminat 18 mm. Cant PVC 2mm, picioare din metal h 100 mm, polițe lacăt. Conform desenului. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării	Dulap medical securizat dimensiuni: 800*400*2000mm culoare albă, pentru medicamente, în partea de sus ușile din sticlă în partea de jos ușile din melaminat. Executat din PAL melaminat 18 mm. Cant PVC 2mm, picioare din metal h 100 mm, polițe lacăt. Conform desenului. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării
	Perete pentru atribute sportive 2,9x1,5 L 40 gti deschis desc,	<i>Perete pentru atribute sportive</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Perete pentru atribute sportive 2900x1500x400 culoarea gri deschis desc, modelul ca pe desen. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, modelul ca pe desen. Lungimea - 2900 mm; lățimea - 400mm; înălțimea - 1500 mm. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării	Perete pentru atribute sportive 2900x1500x400 culoarea gri deschis desc, modelul ca pe desen. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, modelul ca pe desen. Lungimea - 2900 mm; lățimea - 400mm; înălțimea - 1500 mm. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării

Raft pentru cărți	<i>Raft pentru cărți</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Raft pentru cărți Înălțimea 800 Lungimea 1200 Adâncimea 400 culoarea la alegerea ofertantului. Modelul ca pe desen. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC , modelul ca pe desen. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării	Raft pentru cărți Înălțimea 800 Lungimea 1200 Adâncimea 400 culoarea la alegerea ofertantului. Modelul ca pe desen. Executată din pal melaminat 18 mm, cant PVC , modelul ca pe desen. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării
Dulap cu 2 secții L 1,4 pentru documente gr. 164	<i>Dulap cu 2 secții L 1,4 pentru documente</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap în partea de jos cu 2 polițe și 3 uși cu lacăt, Partea de sus cu 3 polițe fără uși pentru documente. Dimensiuni: 1400x500x2200 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar Somona. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării	Dulap în partea de jos cu 2 polițe și 3 uși cu lacăt, Partea de sus cu 3 polițe fără uși pentru documente. Dimensiuni: 1400x500x2200 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar Somona. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării
Dulap în secții cu 4 uși	<i>Dulap în secții cu 4 uși</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap în secții cu 4 uși confecționat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dimensiuni: 2000*800*400 mm, culoarea Stejar Somona, în interior dotat cu polite, minere cromate. Conform fotografiei. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării.	Dulap în secții cu 4 uși confecționat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dimensiuni: 2000*800*400 mm, culoarea Stejar Somona, în interior dotat cu polite, minere cromate. Conform fotografiei. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării.
Dulap pentru dezbrăcat cu o ușă	<i>Dulap pentru dezbrăcat cu o ușă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru haine cu o ușă dotată cu poliță sus și bară pentru haine. Dimensiuni: 500x500x2200 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, cu piciorușe de inox 10 cm. culoarea stejar Somona. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării	Dulap pentru haine cu o ușă dotată cu poliță sus și bară pentru haine. Dimensiuni: 500x500x2200 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, cu piciorușe de inox 10 cm. culoarea stejar Somona. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării

Dulap pentru dezbrăcat cu 2 uși 1 poliți Gr. 16-1; Gr. 20-2; Gr. 75-1; Gr. 158-1	<i>Dulap pentru dezbrăcat cu 2 uși 1 poliți</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru haine cu două uși o dispărțitură pentru haine dotată cu poliță sus și bară pentru haine, o dispărțitură cu polițe. Dimensiuni: 1000x500x500x2200 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, cu piciorușe din inox 10 cm. culoarea stejar Somona. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării	Dulap pentru haine cu două uși o dispărțitură pentru haine dotată cu poliță sus și bară pentru haine, o dispărțitură cu polițe. Dimensiuni: 1000x500x500x2200 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, cu piciorușe din inox 10 cm. culoarea stejar Somona. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării
Dulap pentru cărți gogol	<i>Dulap pentru cărți gogol</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru cărți partea de jos cu uși și 2 polițe. Partea de sus cu 3 rafturi fără uși, modelul ca pe desen 900*400*2000 cu piciorușe din inox 10cm, Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar Somona. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării	Dulap pentru cărți partea de jos cu uși și 2 polițe. Partea de sus cu 3 rafturi fără uși, modelul ca pe desen 900*400*2000 cu piciorușe din inox 10cm, Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar Somona. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării
Dulap etajeră CCT 2000*800*400mm	<i>Dulap etajeră CCT 2000*800*400mm</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap etajeră. Executata din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea la solicitarea autorității contractante modelul ca pe desen. Lungimea - 800 mm; lățimea - 400mm; înălțimea — 2000 mm. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării	Dulap etajeră. Executata din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm, culoarea la solicitarea autorității contractante modelul ca pe desen. Lungimea - 800 mm; lățimea - 400mm; înălțimea — 2000 mm. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS Buiucani conform repartizării

Lotul nr. 12 Bănci școlare					
Bancă școlară ajustabilă pentru 2 locuri cu 2 scaune	Bancă școlară ajustabilă pentru 2 locuri cu 2 scaune	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Mese și scaune pentru elevi, ciclul gimnazial-liceal, Masă pentru 2 persoane. Dimensiuni: L – 1200 mm l – 500 mm; H-640-760 mm. Structura metalică: din țevă de oțel patrată vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete țevă 30*20*2mm. Blatul: PAL melaminat echivalent EGGER stejar cafeniu deschis de 18 mm, cant PVC 2 mm, capetele piciorului sunt căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Masa va fi dotată cu 2 cîrlige (pe ambele părți pentru ghiozdan). Scaun Dimensiuni: L - 380mm; l - 380mm H - 380-460 mm. Structura: profil din oțel de 30*20*2 mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon și vopsită în câmp electrostatic. Tălpi din plastic, fixate rigid de structură. Șezut: din placaj lacuit multistrat 3 (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Spetează: din placaj lacuit multistrat 3 (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Culoare pentru structura metalică: cafenie. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării	Mese și scaune pentru elevi, ciclul gimnazial-liceal, Masă pentru 2 persoane. Dimensiuni: L – 1200 mm l – 500 mm; H-640-760 mm. Structura metalică: din țevă de oțel patrată vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete țevă 30*20*2mm. Blatul: PAL melaminat echivalent EGGER stejar cafeniu deschis de 18 mm, cant PVC 2 mm, capetele piciorului sunt căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Masa va fi dotată cu 2 cîrlige (pe ambele părți pentru ghiozdan). Scaun Dimensiuni: L - 380mm; l - 380mm H - 380-460 mm. Structura: profil din oțel de 30*20*2 mm, formă elipsoidală, curbată la cald, sudată în mediu argon și vopsită în câmp electrostatic. Tălpi din plastic, fixate rigid de structură. Șezut: din placaj lacuit multistrat 3 (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Spetează: din placaj lacuit multistrat 3 (minim 8 mm) cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Culoare pentru structura metalică: cafenie. OE va livra și instala marfa la instituțiile subordonate DETS sec. Buiucani conform repartizării
TOTAL					

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Director

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98

Oferta este valabila 30 de zile.

