

Investitor
ObiectI.M. DIRECTIA CONSTRUCTII CAPITALE
**Constructia bazinului de inot al Liceului Teoretic
"Natalia Gheorghiu"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**
Lucrari de constructii
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	350,00	910,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,85 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	205,00	7,85
3	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			165,95 17,62
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,38	46,38	17,62
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,005	260,00	1,31
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,42	350,00	147,01
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	350,00	787,50
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,54 95,54
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	46,38	95,54

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			3 812,72 8,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19	46,38	8,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,40	9,00	3,60
	341054000 00016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,112	250,00	28,01
	341054000 00015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,44	250,00	610,00
	341054000 00017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,04	320,00	652,80
	341054000 00012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,42	420,00	1 016,41
	341054000 00013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,48	420,00	1 041,59
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	1,29	350,00	451,51
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,38 14,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	46,38	14,38
8	TsC14B 2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3			1 438,48 0,00
	295226000 3522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,11	350,00	1 438,48
9	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 644,96 519,46
	931006001 9930	Muncitor	h-om	11,20	46,38	519,46
	295227000 4024	Mai pneumatic	h-ut	10,90	195,00	2 125,50
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			5,54 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	205,00	5,54
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	350,00	787,38
12	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			15,58 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	205,00	15,58
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			157,73 ----- 16,70
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	46,38	16,70
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,004	260,00	1,03
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	350,00	140,00
		2. Fundatiile				
14	CQ23B	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 25 m Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia in volumul de 92.05 kg/m3	m3			4 617,28 ----- 608,04
	931006001 9930	Muncitor	h-om	13,11	46,38	608,04
	287315590 1202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,10	42,00	4,33
	272210330 5015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,034	360,00	12,61
	266310210 0006	Beton marfa (clasa dupa proiect)	m3	1,14	1 000,00	1 174,19
	271060200 0090	Carcase din armatura	kg	92,05	14,20	1 346,32
	295227000 3629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	3,90	360,00	1 404,00
	294042000 2445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	0,23	250,00	57,50
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,71	14,50	10,30
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Rostverc	m3			1 357,39 ----- 204,07
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,00	46,38	185,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	46,38	18,55
	266310210 0000	Beton	m3	1,025	1 050,00	1 092,46
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	0,91

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	14,50	8,70
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	205,00	51,25
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			<u>14,31</u> 3,11
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,064	46,38	2,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	46,38	0,14
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	10,30	10,56
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	3,25	0,49
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,20	0,15
17	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			<u>13,65</u> 2,46
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,05	46,38	2,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	46,38	0,14
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,30	10,56
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	3,25	0,49
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,20	0,15
18	CA02C	Beton M50 simplu in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - R21.23	m3			<u>1 329,66</u> 208,71
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	46,38	178,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	46,38	30,15
	266310210 0000-18	Beton M50	m3	1,025	1 000,00	1 035,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	0,91
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	320,00	80,00
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	12,00	4,80
19	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace	m3			<u>1 357,33</u> 204,07

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, beton armat clasa... FM 1-12				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	46,38	18,55
	2663102100000-19	Beton M200	m3	1,025	1 050,00	1 092,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	0,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	14,50	8,70
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	205,00	51,25
20	CC02F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			<u>11,67</u> 1,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,024	46,38	1,11
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,30	10,56
21	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			<u>85,84</u> 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	42,00	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,19	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	7,58	2,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,30	0,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,20	0,76
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	110,00	11,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 085,00	10,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	13,65	1,64
22	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace	m3			<u>1 357,43</u> 204,07

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, beton armat clasa... ПБ-1				
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,00	46,38	185,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	46,38	18,55
	266310210 0000-19	Beton M200	m3	1,025	1 050,00	1 092,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	0,91
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	14,50	8,70
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	205,00	51,25
23	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... IIII-1-IIIИ-4	m3			1 357,28 204,07
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,00	46,38	185,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	46,38	18,55
	266310210 0000-19	Beton M200	m3	1,025	1 050,00	1 092,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	0,91
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	14,50	8,70
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	205,00	51,26
24	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... IIIИ-1,IIIИ-2	m3			1 357,39 204,07
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,00	46,38	185,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	46,38	18,55
	266310210 0000-19	Beton M200	m3	1,025	1 050,00	1 092,47
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	0,91
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	14,50	8,70
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	205,00	51,23
25	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg			16,53 4,59

1	2	3	4	5	6	7
		constructiile executate cu cofraje glisante				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,095	46,38	4,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	46,38	0,19
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	10,30	10,56
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,20	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,28	3,25	0,91
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,001	320,00	0,32
26	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,19 ----- 3,25
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,065	46,38	3,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	46,38	0,23
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,30	10,56
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,20	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,28	3,25	0,91
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,001	320,00	0,32
27	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			86,12 ----- 55,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	46,38	9,28
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,00	46,38	46,38
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	42,00	0,21
	287411584 1033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,30	0,19	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,30	7,58	2,27
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,30	0,55
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,20	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	17,00	0,43
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	110,00	14,30
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 085,00	3,07
	201010290	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 085,00	3,07

1	2	3	4	5	6	7
	3495					
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	13,65	1,64
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	205,00	4,10
28	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... R-24	m3			1 357,34 ----- 204,07
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,00	46,38	185,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	46,38	18,55
	266310210 0000-19	Beton M200	m3	1,025	1 050,00	1 092,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	0,91
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	14,50	8,70
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	205,00	51,25
29	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 279,67 ----- 178,56
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,45	46,38	160,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	46,38	18,55
	266310210 0000-29	Beton M100	m3	1,025	1 000,00	1 040,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	0,91
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	14,50	8,70
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	205,00	51,25
30	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,30 ----- 3,11
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,064	46,38	2,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	46,38	0,14
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	10,30	10,56
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	3,25	0,49
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,20	0,15
31	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37	kg			13,66

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				2,46
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,05	46,38	2,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	46,38	0,14
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,30	10,56
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,15	3,25	0,49
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,20	0,15
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			31,74 9,74
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,19	46,38	8,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,01	46,38	0,46
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,20	0,15
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	21,50	21,50
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	8,26	0,12
33	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			85,86 55,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	46,38	6,96
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,05	46,38	48,70
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	42,00	0,21
	287411584 1033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,30	0,19	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,30	7,58	2,27
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,30	0,55
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,20	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	17,00	1,36
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	110,00	11,00
	201010290	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 085,00	10,81

1	2	3	4	5	6	7
	3495					
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,55
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	13,65	1,64
34	IzF15A	Captuseli la pereti executate cu placi penopolistirol gr=50mm (sect.8-8, sect.7-7)	m2			61,88 ----- 12,98
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,28	46,38	12,98
	267011220 4050-34	Placi penopolistirol gr=50mm (sect.8-8, sect.7-7)	m2	1,01	30,92	31,23
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,09	25,32	2,28
	246210611 0443	Prenadez 400	kg	0,60	25,65	15,39
		3. Pereti				
35	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat FS-4M (R-6)	buc			911,79 ----- 50,35
	713608002 5001	Montator	h-om	0,91	46,38	42,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	46,38	6,03
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,0457	46,38	2,12
	266612280 0600-35	Element prefabricat FS-4M (R-6)	buc	1,01	744,00	751,44
	266310210 0945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 000,00	9,17
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,54
	265112210 0403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	13,93	1,40	19,50
	142110220 0577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06	160,00	9,60
	142110220 0227	Pietris	m3	0,0063	260,00	1,65
	410012620 2818	Apa	m3	0,04	9,00	0,36
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,327	205,00	67,03
	295227000 4000	Malaxor	h-ut	0,015	76,00	1,14
36	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat FSC-12-12M	buc			751,24 ----- 50,35
	713608002 5001	Montator	h-om	0,91	46,38	42,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	46,38	6,03
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,0457	46,38	2,12
	266612280 0600-36	Element prefabricat FSC-12-12M	buc	1,01	585,00	590,85
	266310210	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 000,00	9,20

1	2	3	4	5	6	7
	0945					
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,55
	265112210 0403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	13,93	1,40	19,50
	142110220 0577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06	160,00	9,60
	142110220 0227	Pietris	m3	0,0063	260,00	1,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,04	9,00	0,36
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,327	205,00	67,03
	295227000 4000	Malaxor	h-ut	0,015	76,00	1,14
37	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat FSC-8M	buc			420,88 50,35
	713608002 5001	Montator	h-om	0,91	46,38	42,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	46,38	6,03
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,0457	46,38	2,12
	266612280 0600-37	Element prefabricat FSC-8M	buc	1,01	258,00	260,58
	266310210 0945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 000,00	9,19
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,49
	265112210 0403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	13,93	1,40	19,50
	142110220 0577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06	160,00	9,60
	142110220 0227	Pietris	m3	0,0063	260,00	1,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,04	9,00	0,36
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,327	205,00	67,04
	295227000 4000	Malaxor	h-ut	0,015	76,00	1,14
38	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat FBS12,4,3-T	buc			373,48 50,35
	713608002 5001	Montator	h-om	0,91	46,38	42,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	46,38	6,03
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,0457	46,38	2,12
	266612280 0600-38	Element prefabricat FBS12,4,3-T	buc	1,01	211,00	213,11
	266310210 0945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 000,00	9,20
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,54
	265112210	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	13,93	1,40	19,50

1	2	3	4	5	6	7
	0403					
	142110220 0577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06	160,00	9,60
	142110220 0227	Pietris	m3	0,0063	260,00	1,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,04	9,00	0,36
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,327	205,00	67,03
	295227000 4000	Malaxor	h-ut	0,015	76,00	1,14
39	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Sectoarele din beton monolit	m3			<u>1 331,83</u> 178,56
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,45	46,38	160,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	46,38	18,55
	266310210 0000	Beton	m3	1,025	1 050,00	1 092,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	0,91
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	14,50	8,70
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	205,00	51,25
40	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			<u>161,05</u> 78,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	46,38	11,60
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,45	46,38	67,25
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	15,20	2,28
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	17,00	4,25
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	13,65	1,64
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 085,00	6,17
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	3 085,00	6,17
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	3 085,00	61,70
41	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu	m2			<u>33,83</u> 2,78

1	2	3	4	5	6	7
		adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	46,38	2,78
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	17,35	29,49
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	1,36	0,46
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	200,00	0,12
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	0,50	0,57
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	12,00	0,01
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	30,00	0,39
42	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			172,05 ----- 17,62
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,38	46,38	17,62
	262410210 1103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,031	680,00	21,09
	246647730 2420	Sticla solubila	kg	0,50	265,00	132,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004	205,00	0,82
43	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			22,16 ----- 1,39
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,025	46,38	1,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	46,38	0,23
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,01	19,21	19,40
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,30	0,05
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,20	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,30	3,25	0,97
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,19
44	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm	m			838,27 ----- 93,22
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	2,01	46,38	93,22
	252121670 1000-44	Teava din otel 300-350mm	m	1,01	385,00	400,55
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,63	11,00	7,14
	241354730	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,89	18,00	35,04

1	2	3	4	5	6	7
	8164					
	287315590 1261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,20	42,00	51,91
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,16	17,50	165,11
	232032260 0374	Citom	kg	0,11	46,00	5,21
	211230732 4986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,22	136,00	30,84
	232015620 0951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,91	15,00	14,06
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,17	130,00	22,10
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,061	205,00	12,46
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,005	120,00	0,62
45	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -R47.54	m3			<u>1 454,04</u> 245,81
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,85	46,38	224,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	46,38	20,87
	266310210 0000	Beton	m3	1,025	1 050,00	1 108,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	9,00	1,39
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	14,50	8,70
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,28	320,00	89,60
46	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			<u>16,53</u> 4,59
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,095	46,38	4,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	46,38	0,19
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	10,30	10,56
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,20	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,28	3,25	0,91
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,001	320,00	0,32
47	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg			<u>15,19</u> 3,25

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,065	46,38	3,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	46,38	0,23
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,30	10,56
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,20	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,28	3,25	0,91
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,001	320,00	0,32
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			31,74 ----- 9,74
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,19	46,38	8,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,01	46,38	0,46
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,20	0,15
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	21,50	21,50
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	8,26	0,12
49	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			95,58 ----- 60,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	46,38	9,28
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,10	46,38	51,02
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,08	13,20	1,06
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	42,00	0,21
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,19	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	7,58	2,27
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,30	0,55
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,20	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	17,00	0,42
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	110,00	16,50
	201010290	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 085,00	3,08

1	2	3	4	5	6	7
	4340					
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 085,00	4,63
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	13,65	1,64
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	205,00	4,10
50	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			<u>30,89</u> 20,87
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,30	46,38	13,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	46,38	6,96
	281123631 0185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40	13,20	5,28
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,54
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,01	320,00	3,20
51	CC13B	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			<u>52,62</u> 23,19
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,50	46,38	23,19
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,65	42,00	27,30
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,15	1,85	2,13
52	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			<u>1 649,32</u> 188,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,07	46,38	188,77
	246210611 0555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,50	4,16	93,60
	141112220 1053	Pietre de beton usor	m3	1,002	1 200,00	1 202,40
	410012620 2818	Apa	m3	0,007	9,00	0,06
	201010290 4410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	3 085,00	1,85
	287312200 07512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	0,90	14,20	12,78
	252130260 20000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,10	12,33	13,56
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,38	320,00	121,60
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,42	35,00	14,70

1	2	3	4	5	6	7
53	CD65B	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului peste 4 m	m3			1 838,32 ----- 275,03
	712205001 3400	Zidar	h-om	5,04	46,38	233,76
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,89	46,38	41,28
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	3,33	1 312,02
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 085,00	3,08
	265112210 04021	Ciment M-300	kg	38,16	1,40	53,42
	265210210 0737	Var hidratat	kg	14,76	2,02	29,82
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,302	160,00	48,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,514	9,00	4,63
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,35	320,00	112,00
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Elemente de consolidare a peretilor si peretilor dispartitori (R-102)	kg			31,74 ----- 9,74
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,19	46,38	8,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,01	46,38	0,46
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,20	0,15
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	21,50	21,50
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	8,26	0,12
55	CK35A	Dibluri din metal HSZ-TZ 8/20	buc			12,17 ----- 6,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,15	46,38	6,96
	287413631 3300-55	Dibluri din metal HSZ-TZ 8/20	buc	1,00	5,21	5,21
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,55 ----- 9,28

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	46,38	9,28
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,08	6,69
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,92	0,59
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
57	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale,	m2			82,99 ----- 6,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,14	46,38	6,49
	268216261 1371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,02	75,00	76,50
		4. Planseu				
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (R75,84,92,97)	m3			1 454,04 ----- 245,81
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,85	46,38	224,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	46,38	20,87
	266310210 0000	Beton	m3	1,025	1 050,00	1 108,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	9,00	1,39
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	14,50	8,70
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,28	320,00	89,60
59	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,14 ----- 3,20
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,065	46,38	3,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	46,38	0,19
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	10,30	10,56
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,20	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,28	3,25	0,91
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,001	320,00	0,32
60	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			31,74 ----- 9,74

1	2	3	4	5	6	7
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,19	46,38	8,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,01	46,38	0,46
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,20	0,15
	277527630 9886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,00	21,50	21,50
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	401110620 2741	Energie electrică	kw	0,008	1,85	0,01
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	8,26	0,12
61	CB02C	Cofraje din panouri refoșabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi până la 20 m inclusiv	m2			86,14 ----- 55,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	46,38	9,28
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,00	46,38	46,38
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	42,00	0,21
	287411584 1033	Piulite uzuale patrăte M 10	buc	0,30	0,19	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrăte M 10 x 140 mm	buc	0,30	7,58	2,27
	287527631 1528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,03	18,30	0,55
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,20	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,025	17,00	0,43
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	110,00	14,30
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 085,00	3,09
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 085,00	3,09
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	13,65	1,64
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	205,00	4,10
62	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,89 ----- 20,87
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,30	46,38	13,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	46,38	6,96
	281123631 0185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40	13,20	5,28
	201010290	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,54

1	2	3	4	5	6	7
	4340					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,01	320,00	3,20
		5. Acoperis 5.1. Carcas acoperisului				
63	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			23 943,77 <hr/> 1 855,20
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,00	46,38	1 623,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00	46,38	231,90
	281110630 1200	Elemente metalice	kg	1 020,00	21,50	21 930,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,45	42,00	18,90
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	6,50	0,21	1,37
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,50	5,93	38,55
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	6,50	0,18	1,17
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,065	18,00	1,17
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	11,00	1,10
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,00	21,50	43,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,45	1,85	0,83
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,15	350,00	52,49
64	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti -Podeturi de trecere	m3			5 270,81 <hr/> 1 020,36
	712401001 0700	Dulgher	h-om	20,00	46,38	927,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00	46,38	92,76
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,00	3 085,00	3 085,00
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,25	3 085,00	771,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,00	17,00	85,00
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,00	18,30	91,50
	287411582 5455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,50	9,65	33,77
	287411584 1069	Piulite patrate M 16	buc	3,50	0,19	0,67
	287412588 3079	Saibe M 16	buc	3,50	0,16	0,56
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,00	36,54	182,70
65	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			210,06 <hr/> 39,42

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,85	46,38	39,42
	121212121 2121	apa	m3	0,23	9,00	2,07
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	21,30	36,21
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	16,35	109,55
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	36,50	0,44
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	15,00	15,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,005	205,00	1,02
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	65,00	3,90
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	205,00	2,46
		5.2. Tipul - I, AR-12,14				
66	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.007 m3/m2	m2			39,36 ----- 13,68
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,225	46,38	10,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	46,38	3,25
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007	3 085,00	21,59
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	17,00	2,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	68,00	2,04
67	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			210,13 ----- 39,42
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,85	46,38	39,42
	121212121 2121	apa	m3	0,23	9,00	2,07
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	21,30	36,21
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	16,35	109,54
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	36,50	0,44
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	15,00	15,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,005	205,00	1,05
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	65,00	3,91
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	205,00	2,49
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg			31,74 ----- 9,74

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,19	46,38	8,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,01	46,38	0,46
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,20	0,15
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	21,50	21,50
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	8,26	0,12
69	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			<u>1 510,92</u> 298,69
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	46,38	298,69
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,80	126,67	988,03
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	38,00	148,20
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	29,00	15,95
	232016620 0676	White spirit	kg	1,95	29,00	56,55
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,975	3,60	3,51
70	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			<u>26,07</u> 11,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	46,38	2,32
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	10,50	12,44
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,11	1,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	68,00	0,68
71	IzF14D	Strat termoizolant cu placi din vata minerala Rocsmi gr=150mm	m2			<u>106,66</u> 6,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,14	46,38	6,49
	268216261	Placi vata minerala pentru izolatii	m2	1,02	98,20	100,16

1	2	3	4	5	6	7
	1371-71	generale Rocsmim gr=150mm				
72	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			26,07 ----- 11,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	46,38	2,32
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	10,50	12,44
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,11	1,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	68,00	0,68
73	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placaj rezistent la apa	m2			150,73 ----- 12,99
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,23	46,38	10,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	46,38	2,32
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,10	17,00	1,70
	202013292 0527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	1,05	127,62	134,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	68,00	2,04
74	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			215,31 ----- 55,66
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	1,10	46,38	51,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	4,64
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,15	110,00	132,82
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60	19,57	12,33
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,00	0,70	3,67
	287411583 7746	Suruburi mecanice	buc	5,00	0,65	3,41
	271070343 4927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325	12,32	4,20
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,10	16,35	1,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	68,00	1,50
		5.3. Tipul - II AR-14				
75	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la	m2			17,32

1	2	3	4	5	6	7
		terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie				0,93
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	46,38	0,93
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,50	17,35	8,68
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,10	1,36	0,14
	268213260 1860	Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	1,10	6,58	7,24
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00017	200,00	0,04
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,33	0,50	0,16
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	12,00	0,02
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,004	30,00	0,12
76	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din cimentoplast gr=300 mm	m2			356,32 7,88
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,17	46,38	7,88
	252130260 2901-76	Placi din cimentoplast gr=300 mm	m2	1,04	335,00	348,40
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	12,00	0,04
77	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din cimentoplast gr=125 mm	m2			145,20 7,88
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,17	46,38	7,88
	252130260 2901-77	Placi din cimentoplast gr=125 mm	m2	1,04	132,00	137,28
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	12,00	0,04
78	IzF18B k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			85,64 23,19
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,25	46,38	23,19
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,028	160,00	8,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,007	9,00	0,13
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	8,67	1,40	24,28

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 2018	Mortar ciment M-100	m3	0,02	720,00	28,80
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	12,00	0,29
79	IzF01A	Amorsarea suprafetelor cu praimer bituminos IMPERTENE	m2			13,38 ----- 1,86
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	46,38	1,86
	232032260 0036-79	Praimer bituminos IMPERTENE	kg	0,15	18,24	2,74
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	200,00	0,01
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,10	0,50	0,05
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,30	29,00	8,70
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	12,00	0,00
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,001	30,00	0,03
80	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu - Bipoli	m2			118,72 ----- 31,54
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,45	46,38	20,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	46,38	10,67
	268213260 0470-80	Bipoli	m2	2,30	31,93	77,11
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,60	8,75	5,51
	292114000 7681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,20	2,40	0,48
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,06	68,00	4,08
		5.4. Tipul - III				
81	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase și acoperisuri executat pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7% cu împaslitura din fibre de sticlă bituminată perforată tip IBP 1200, simplu așezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolație datorat perforațiilor stratului de difuzie	m2			17,31 ----- 0,93
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	46,38	0,93
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolații	kg	0,50	17,35	8,68
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,10	1,36	0,14
	268213260 1860	Impaslitura fibre sticlă bitum. IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	1,10	6,58	7,24
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00017	200,00	0,03
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,33	0,50	0,16
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,004	30,00	0,12
82	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala MONROCKMAX gr=200mm	m2			<u>331,34</u> 7,42
	713405001 3240	Izolator - termic	h-om	0,16	46,38	7,42
	268216261 1371-82	Placi vata minerala pentru izolatii generale MONROCKMAX gr=200mm	m2	1,02	315,00	321,30
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,15	15,20	2,28
	287314588 6954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,02	17,00	0,34
83	IzF18B k=1,25	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			<u>53,53</u> 14,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,25	46,38	14,49
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,028	160,00	5,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,007	9,00	0,08
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	8,67	1,40	15,17
	266410210 2018	Mortar ciment M-100	m3	0,02	720,00	18,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	12,00	0,18
84	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din cimentoplast gr=125 mm	m2			<u>145,20</u> 7,88
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,17	46,38	7,88
	252130260 2901-77	Placi din cimentoplast gr=125 mm	m2	1,04	132,00	137,28
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	12,00	0,04
85	IzF18B k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			<u>85,64</u> 23,19
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,25	46,38	23,19
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,028	160,00	8,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,007	9,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	8,67	1,40	24,28
	266410210 2018	Mortar ciment M-100	m3	0,02	720,00	28,80
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012	12,00	0,29
86	IzF01A	Amorsarea suprafetelor cu praimer bituminos IMPERTENE	m2			13,38 ----- 1,86
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	46,38	1,86
	232032260 0036-79	Praimer bituminos IMPERTENE	kg	0,15	18,24	2,74
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	200,00	0,01
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,10	0,50	0,05
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,30	29,00	8,70
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	12,00	0,00
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,001	30,00	0,03
87	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Bipoli	m2			118,72 ----- 31,54
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,45	46,38	20,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	46,38	10,67
	268213260 0470-80	Bipoli	m2	2,30	31,93	77,11
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,60	8,75	5,51
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,20	2,40	0,48
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	68,00	4,08
		5.5. Tipul - IV				
88	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2			17,31 ----- 0,93
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	46,38	0,93
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,50	17,35	8,68
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,10	1,36	0,14
	268213260 1860	Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	1,10	6,58	7,24
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00017	200,00	0,03
	205215295	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil	kg	0,33	0,50	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	8990	in dep S 2340				
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	12,00	0,02
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,004	30,00	0,12
89	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din cimentoplast gr=300 mm	m2			<u>356,32</u> 7,88
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,17	46,38	7,88
	252130260 2901-76	Placi din cimentoplast gr=300 mm	m2	1,04	335,00	348,40
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	12,00	0,04
90	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.007 m3/m2	m2			<u>39,34</u> 13,68
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,225	46,38	10,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	46,38	3,25
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007	3 085,00	21,58
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	17,00	2,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	68,00	2,04
91	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<u>210,07</u> 39,37
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,85	46,38	39,37
	121212121 2121	apa	m3	0,23	9,00	2,07
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	21,30	36,22
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	16,35	109,54
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	36,50	0,44
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	15,00	15,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,005	205,00	1,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	65,00	3,95
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	205,00	2,49
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			<u>31,74</u> 9,74
	721424002	Lacatus CM	h-om	0,19	46,38	8,81

1	2	3	4	5	6	7
	1810					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,01	46,38	0,46
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,20	0,15
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	21,50	21,50
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	8,26	0,12
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 510,45 <hr/> 298,41
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	46,38	298,41
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,80	126,67	987,50
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	38,00	148,64
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	29,00	15,91
	232016620 0676	White spirit	kg	1,95	29,00	56,59
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,975	3,60	3,41
94	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - 2 straturi de pelicula	m2			26,07 <hr/> 11,59
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	46,38	2,32
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	10,50	12,44
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,11	1,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	68,00	0,68
95	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placaj rezistent la apa	m2			150,73 <hr/> 12,99
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,23	46,38	10,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	46,38	2,32

1	2	3	4	5	6	7
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,10	17,00	1,70
	202013292 0527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	1,05	127,62	134,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	68,00	2,04
96	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip ROCKMIN gr=150 mm	m2			131,49 ----- 4,17
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,09	46,38	4,17
	268216261 1370-96	Placi vata minerala termoiz. cladiri ROCKMIN gr=150 mm	m2	1,01	98,20	99,18
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314	1,36	0,43
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,53	17,50	26,77
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	200,00	0,10
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	12,00	0,04
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01	30,00	0,30
97	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			215,32 ----- 55,66
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,10	46,38	51,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	4,64
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,15	110,00	132,83
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60	19,57	12,33
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,00	0,70	3,67
	287411583 7746	Suruburi mecanice	buc	5,00	0,65	3,41
	271070343 4927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325	12,32	4,20
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,10	16,35	1,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	68,00	1,50
		5.6. Alte lucrari				
98	CE19A	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin	m			112,60 ----- 39,42

1	2	3	4	5	6	7
		20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,70	46,38	32,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	46,38	6,96
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,25	16,52	21,27
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,23	10,30	2,44
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,50	26,30	40,63
	271040370 2963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,245	13,21	3,33
	274413731 1238	Cositor aliaj	kg	0,05	39,65	2,04
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,06	45,00	2,78
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	68,00	0,68
99	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			97,47 ----- 48,70
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,85	46,38	39,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	46,38	9,28
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,70	16,52	28,65
	287527631 1982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,60	26,30	16,10
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,07	45,00	3,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	68,00	0,82
100	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata (Nota 4, AR-14)	m2			119,39 ----- 37,10
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,75	46,38	34,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	46,38	2,32
	271040364 1817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,45	16,52	77,19
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,03	22,00	0,69
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,25	14,20	3,73
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	68,00	0,68
101	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata (Parapet)	m2			119,39 ----- 37,10

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,75	46,38	34,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	46,38	2,32
	271040364 1817-101	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm (Parapet)	kg	4,45	16,52	77,19
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,03	22,00	0,69
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,25	14,20	3,73
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	68,00	0,68
102	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg - AR-36	kg			24,56 <hr/> 5,57
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,12	46,38	5,57
	281123630 5700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,00	18,20	18,53
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,02	1,85	0,04
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01	42,00	0,43
103	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 511,18 <hr/> 298,76
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	46,38	298,76
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,80	126,67	988,00
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	38,00	148,18
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	29,00	16,06
	232016620 0676	White spirit	kg	1,95	29,00	56,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,975	3,60	3,53
104	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon - AR-14	kg			32,40 <hr/> 12,06
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,23	46,38	10,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	46,38	0,93
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,01	46,38	0,46
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	19,50	19,50
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	401110620	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2741					
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	42,00	0,42
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	1,40	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	8,26	0,17
105	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			<u>1 510,97</u> 298,66
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	46,38	298,66
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,80	126,67	988,09
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	38,00	148,21
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	29,00	15,96
	232016620 0676	White spirit	kg	1,95	29,00	56,54
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,975	3,60	3,51
106	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Imbinari	m2			<u>119,39</u> 37,10
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,75	46,38	34,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	46,38	2,32
	271040364 1817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,45	16,52	77,19
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,03	22,00	0,69
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,25	14,20	3,73
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	68,00	0,68
107	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - RUBEMAST	m2			<u>52,16</u> 22,26
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,30	46,38	13,91

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	46,38	8,35
	268213260 0470-107	Membrane bituminoase RUBEMAST	m2	1,15	20,03	24,19
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30	8,75	2,76
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10	2,40	0,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	68,00	2,72
		6. Put de ventilatie				
108	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			28 719,29 ----- 8 191,43
	712205001 3400	Zidar	h-om	147,68	46,38	6 849,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,93	46,38	1 341,71
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00	3,33	16 783,14
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	3 085,00	44,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	510,60	1,40	714,86
	265210210 0737	Var hidratat	kg	126,96	2,02	256,43
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,30	13,50	31,00
	271060200 0079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,00	10,30	927,00
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,78	160,00	445,71
	410012620 2818	Apa	m3	1,013	9,00	9,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,11	320,00	1 316,57
109	IzF14D	Termoizolarea cu placi din vata minerala pentru izolatii generale	m2			83,00 ----- 6,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,14	46,38	6,50
	268216261 1371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,02	75,00	76,50
110	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			26,07 ----- 11,59
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	46,38	2,32
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	10,50	12,44
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,11	1,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	68,00	0,68
111	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg			31,74

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				9,74
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,19	46,38	8,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,01	46,38	0,46
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,20	0,15
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	21,50	21,50
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	8,26	0,12
112	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 511,94 299,35
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	46,38	299,35
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,80	126,67	988,71
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	38,00	148,39
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	29,00	15,81
	232016620 0676	White spirit	kg	1,95	29,00	56,13
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,975	3,60	3,55
113	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			66,76 60,29
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,30	46,38	60,29
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,38	16,52	6,46
114	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta - AR-35	kg			32,59 15,31
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,30	46,38	13,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	46,38	0,93
	721203002	Sudor	h-om	0,01	46,38	0,46

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	281123630 6270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,00	16,32	16,32
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,003	42,00	0,13
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,005	1,85	0,01
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	42,00	0,42
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,05	8,26	0,41
115	CA04F	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Consolidarea putelor de ventilatie cu beton M-200 (AR-103)	m3			<u>1 453,27</u> 245,82
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,85	46,38	224,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	46,38	20,88
	266310210 0000-115	Beton M200	m3	1,025	1 050,00	1 107,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	9,00	1,40
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	14,50	8,70
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,28	320,00	89,60
116	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			<u>15,19</u> 3,25
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,065	46,38	3,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	46,38	0,23
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,30	10,56
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,20	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,28	3,25	0,91
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,001	320,00	0,32
117	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			<u>96,08</u> 60,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	46,38	9,27
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,10	46,38	51,02

1	2	3	4	5	6	7
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,08	13,20	1,05
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	42,00	0,19
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,19	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	7,58	2,27
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,30	0,55
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,20	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	17,00	0,43
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	110,00	16,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 085,00	4,11
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 085,00	4,11
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	13,65	1,64
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	205,00	4,10
		7. Pereti despartitori				
118	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			18 537,96 <hr/> 6 893,93
	712205001 3400	Zidar	h-om	123,77	46,38	5 740,45
	931006001 9930	Muncitor	h-om	24,87	46,38	1 153,47
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,00	3,33	9 790,20
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 085,00	3,04
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	184,26	1,40	257,96
	265210210 0737	Var hidratat	kg	45,82	2,02	92,56
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,30	13,50	31,05
	271060200 0079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,00	10,30	618,00
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,00	160,00	160,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,36	9,00	3,24
	292214000 7000	Macara	h-ut	2,15	320,00	687,98
		8. Ferestre				
119	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 149,71 <hr/> 43,60
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,85	46,38	39,42
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	46,38	4,17

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,29	1,74
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	58,00	40,89
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,247	36,00	8,89
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	2,30	1,38
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,00	1,85	1,85
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	68,00	1,36
120	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			<u>1 121,98</u> 33,86
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,66	46,38	30,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	46,38	3,25
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,29	1,16
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,47	58,00	27,26
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,165	36,00	5,94
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	2,30	0,92
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,80	1,85	1,48
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	68,00	1,36
121	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			<u>1 094,42</u> 25,97
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,51	46,38	23,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	46,38	2,32
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,00	0,29	0,87
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	58,00	9,57
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,123	36,00	4,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	2,30	0,92
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,70	1,85	1,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	68,00	1,36
122	CK26A	Glafuri montate la ferestre din	m			109,34

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice, pentru ferestre si usi - AR-21				16,70
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,28	46,38	12,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	46,38	3,71
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,00	89,00	90,78
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,29	1,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	68,00	0,68
123	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			95,39 18,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,32	46,38	14,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	46,38	3,71
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00	75,00	75,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,29	1,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	68,00	0,68
124	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2			1 344,98 32,47
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,65	46,38	30,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	46,38	2,32
	252314672 0300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,00	1 285,00	1 285,00
	268112600 14721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01	53,00	0,53
	243022610 2111	Chit ROMALCHIT	kg	0,12	47,21	5,67
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,35	58,00	20,30
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,005	205,00	1,02
		9. Usi				
125	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usile exterioare	m2			1 665,50 83,48
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,47	46,38	68,18
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,08	46,38	3,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	46,38	11,60

1	2	3	4	5	6	7
	203011293 0000-125	Usi exterioare din lemn	m2	1,00	1 560,00	1 560,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	17,00	1,45
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	6,03	2,71
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,22	75,00	16,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	68,00	1,36
126	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m- Usile interioare	m2			1 461,50 <hr/> 83,48
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,47	46,38	68,18
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,08	46,38	3,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	46,38	11,59
	203011293 0000-126	Usi interioare din lemn	m2	1,00	1 356,00	1 356,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	17,00	1,44
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	6,03	2,71
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,22	75,00	16,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	68,00	1,36
127	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usile DC	m2			1 505,50 <hr/> 83,48
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,47	46,38	68,18
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,08	46,38	3,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	46,38	11,59
	203011293 0000-127	Usi interioare si exterioare din lemn DC	m2	1,00	1 400,00	1 400,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	17,00	1,45
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	6,03	2,71
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,22	75,00	16,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	68,00	1,36
128	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - Usile	m2			1 615,49 <hr/> 83,48

1	2	3	4	5	6	7
		BCH				
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,47	46,38	68,18
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,08	46,38	3,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	46,38	11,60
	203011293 0000-128	Usi interioare si exterioare din lemn BCH	m2	1,00	1 510,00	1 510,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	17,00	1,45
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	6,03	2,71
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,22	75,00	16,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	68,00	1,36
129	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			302,69 ----- 115,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	46,38	3,71
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,42	46,38	112,24
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,00	185,00	185,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,29	1,74
		10. Pardoseli 10.1. Cota-2.700, -2.400, -1.300				
130	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 063,65 ----- 315,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	46,38	315,85
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,10	260,00	1 326,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,50	9,00	4,50
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	195,00	417,30
131	CG22A k=0,8	Pardoseli din beton simpluM100 in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			122,62 ----- 33,39
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80	46,38	29,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	3,71
	266310210 0001-131	Beton clasa. M100	m3	0,1025	1 000,00	82,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,033	9,00	0,24
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	350,00	0,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	68,00	5,44
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,006	205,00	0,98
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2			42,12 -----

1	2	3	4	5	6	7
	k=0,67	executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				21,75
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	46,38	18,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	3,11
	266410210 2010-133	Mortar ciment 200	m3	0,033	850,00	18,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	68,00	1,37
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	18,00	0,14
133	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Patru straturi	m2			150,86 <hr/> 14,84
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	46,38	14,84
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	17,35	104,10
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,10	6,02	26,49
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	1,36	1,63
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	200,00	0,40
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	2,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,00	0,08
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	30,00	1,32
134	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,12 <hr/> 21,75
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	46,38	18,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	3,11
	266410210 2010-133	Mortar ciment 200	m3	0,033	850,00	18,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	68,00	1,37
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	18,00	0,14
135	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din	m2			253,67 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				115,95
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,25	46,38	104,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	46,38	11,60
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	115,00	118,45
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,30	9,32
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	15,86	4,76
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	0,80	0,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	68,00	3,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
136	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straifuri de sticla de 5 mm grosime intre placi	m2			187,36 <hr/> 115,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	46,38	11,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,25	46,38	104,36
	261111250 0391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,01	168,00	1,68
	201010290 6501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004	3 085,00	0,12
	142130220 0460	Coloranti	kg	0,07	185,00	12,95
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018	9,00	0,16
	201040734 3982	Rumegus	kg	0,05	32,00	1,60
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,25	20,00	5,00
	141111220 4430	Mozaic de marmura	kg	26,00	0,35	9,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,00	1,40	30,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	160,00	6,72
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	18,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	68,00	3,06
137	CG13A	Plinte orizontale de 6-10 cm inaltime din mozaic de marmura turnate pe loc, inclusiv stratul	m			82,36 <hr/> 60,29

1	2	3	4	5	6	7
		suport din mortar de ciment M 100-T, inclusiv primul si al doilea frecat si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,15	46,38	53,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	46,38	6,96
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	1,40	2,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	160,00	0,48
	141111220 4375	Mozaic granulat de travertin sau marmura	kg	2,65	2,36	6,25
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,03	20,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
	201010290 6500	Sipci de rasinoase geluite	m	0,20	21,30	4,26
	142130220 0460	Coloranti	kg	0,02	185,00	3,70
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,00	3,27	3,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	68,00	0,68
138	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			66,10 ----- 46,38
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,90	46,38	41,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	4,64
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	1,40	2,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	160,00	0,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	14,65	14,94
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	3,27	0,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	68,00	0,68
		10.2. Cota 0.000				
139	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 063,77 ----- 315,82
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	46,38	315,82
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,10	260,00	1 326,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,50	9,00	4,50
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	195,00	417,45

1	2	3	4	5	6	7
140	CG22A k=0,8	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			122,61 ----- 33,39
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80	46,38	29,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	3,71
	266310210 0001-140	Beton clasa M100	m3	0,1025	1 000,00	81,98
	410012620 2818	Apa	m3	0,033	9,00	0,24
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	350,00	0,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	68,00	5,44
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,006	205,00	0,99
141	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,12 ----- 21,75
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	46,38	18,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	3,11
	266410210 2010-133	Mortar ciment 200	m3	0,033	850,00	18,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	68,00	1,37
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	18,00	0,14
142	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Patru straturi	m2			150,86 ----- 14,84
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	46,38	14,84
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	17,35	104,10
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,10	6,02	26,49
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	1,36	1,63
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	200,00	0,40
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	2,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	30,00	1,32
143	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Doua straturi	m2			75,42 <hr/> 7,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	46,38	7,42
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	17,35	52,05
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,10	6,02	13,24
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	1,36	0,82
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	200,00	0,19
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,00	0,04
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	30,00	0,66
144	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala Nobasil gr=100mm	m2			216,13 <hr/> 4,17
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,09	46,38	4,17
	268216261 1370-144	Placi vata minerala termoiz. cladiri Nobasil gr=100mm	m2	1,01	182,00	183,82
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314	1,36	0,43
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,53	17,50	26,77
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	200,00	0,10
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	12,00	0,04
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01	30,00	0,30
145	CG01A k=1,33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 4 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,61 <hr/> 43,18
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	46,38	37,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	6,17
	266410210 2010-1461	Mortar ciment 150	m3	0,033	850,00	37,31
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,12
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	68,00	2,71

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	18,00	0,29
146	CG01A k=1,33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 4 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<u>83,61</u> 43,18
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	46,38	37,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	6,17
	266410210 2010-133	Mortar ciment 200	m3	0,033	850,00	37,31
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	68,00	2,71
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	18,00	0,29
147	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			<u>253,67</u> 115,95
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,25	46,38	104,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	46,38	11,60
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	115,00	118,45
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,30	9,31
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	15,86	4,76
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	0,80	0,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	68,00	3,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
148	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straifuri de sticla de 5 mm grosime intre placi	m2			<u>187,37</u> 115,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	46,38	11,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,25	46,38	104,35
	261111250 0391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,01	168,00	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 6501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004	3 085,00	0,13
	142130220 0460	Coloranti	kg	0,07	185,00	12,95
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018	9,00	0,16
	201040734 3982	Rumegus	kg	0,05	32,00	1,60
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,25	20,00	5,00
	141111220 4430	Mozaic de marmura	kg	26,00	0,35	9,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,00	1,40	30,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	160,00	6,72
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	18,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	68,00	3,06
149	CG13A	Plinte orizontale de 6-10 cm inaltime din mozaic de marmura turnate pe loc, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T, inclusiv primul si al doilea frecat si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			82,36 ----- 60,29
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,15	46,38	53,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	46,38	6,96
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	1,40	2,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	160,00	0,48
	141111220 4375	Mozaic granulat de travertin sau marmura	kg	2,65	2,36	6,25
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,03	20,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
	201010290 6500	Sipci de rasinoase geluite	m	0,20	21,30	4,26
	142130220 0460	Coloranti	kg	0,02	185,00	3,70
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,00	3,27	3,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	68,00	0,68
150	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			66,10 ----- 46,38
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,90	46,38	41,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	4,64
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	2,00	1,40	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	160,00	0,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	14,65	14,94
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	3,27	0,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	68,00	0,68
151	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			<u>229,35</u> 51,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	4,64
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,00	46,38	46,38
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,05	130,00	138,55
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	28,00	0,85
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	25,65	15,62
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,32	2,06
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	4,20	0,85
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,024	20,00	0,49
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	160,00	0,10
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,80	17,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	68,00	2,04
152	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<u>42,12</u> 21,75
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	46,38	18,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	3,11
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,033	850,00	18,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	68,00	1,37
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	18,00	0,14
153	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2			<u>150,86</u> 14,84

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - Patru straturi				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	46,38	14,84
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,50	17,35	104,10
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,10	6,02	26,49
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	1,36	1,63
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	200,00	0,40
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	2,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,00	0,08
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	30,00	1,32
154	CG22A K=0,2	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 2 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			30,64 ----- 8,35
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80	46,38	7,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	0,93
	266310210 0001-154	Beton clasa M200	m3	0,1025	1 000,00	20,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,033	9,00	0,06
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	350,00	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	68,00	1,36
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,006	205,00	0,24
155	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			42,12 ----- 21,75
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	46,38	18,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	3,11
	266410210 2010-155	Mortar ciment 150	m3	0,033	850,00	18,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	68,00	1,37
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	18,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
156	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			<u>253,67</u> 115,95
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,25	46,38	104,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	46,38	11,60
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	115,00	118,45
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,30	9,31
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	15,86	4,76
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	0,80	0,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	68,00	3,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		10.3. Cota 3.600,6.600				
157	CG01A k=1,33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Gr=4,0 cm	m2			<u>83,61</u> 43,18
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	46,38	37,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	6,17
	266410210 2010-157	Mortar ciment 150	m3	0,033	850,00	37,31
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	68,00	2,71
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	18,00	0,29
158	CG01A k=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<u>42,12</u> 21,75
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	46,38	18,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	3,11
	266410210 2010-133	Mortar ciment 200	m3	0,033	850,00	18,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	68,00	1,37
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	18,00	0,14
159	IzF02A	Banba de colt REHAU	m2			<u>56,91</u> 0,93
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	46,38	0,93

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 0036-159	Banba de colt REHAU	kg	0,50	96,54	48,27
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,10	1,36	0,14
	268213260 1860	Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	1,10	6,58	7,24
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00017	200,00	0,04
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,33	0,50	0,16
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	12,00	0,02
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,004	30,00	0,12
160	IzF02A	Pelicula Izopol	m2			15,31 ----- 0,93
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	46,38	0,93
	232032260 0036-160	Pelicula Izopol	kg	0,50	13,35	6,68
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,10	1,36	0,14
	268213260 1860	Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	1,10	6,58	7,24
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00017	200,00	0,03
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,33	0,50	0,17
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	12,00	0,02
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,004	30,00	0,12
161	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, gr=50mm	m2			89,90 ----- 5,57
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,12	46,38	5,57
	252130260 2902-161	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr-50mm	m2	1,01	58,00	58,58
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,28	1,36	0,38
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,40	17,50	24,50
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	200,00	0,09
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,93	0,50	0,46
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	12,00	0,01
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01	30,00	0,30
162	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - 4 straturi	m2			150,86 ----- 14,84

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	46,38	14,84
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	17,35	104,10
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,10	6,02	26,49
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	1,36	1,63
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	200,00	0,40
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	2,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,00	0,08
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	30,00	1,32
163	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - 2 straturi	m2			<u>75,43</u> 7,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	46,38	7,42
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	17,35	52,05
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,10	6,02	13,24
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	1,36	0,82
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	200,00	0,20
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,00	0,04
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	30,00	0,66
164	CG22A K=0,6	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 6 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			<u>91,96</u> 25,05
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,80	46,38	22,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	2,78
	266310210 0001-154	Beton clasa M200	m3	0,1025	1 000,00	61,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,033	9,00	0,18
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	350,00	0,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	68,00	4,08
	295227000	Centrala de beton	h-ut	0,006	205,00	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	3700					
165	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			229,35 <hr/> 51,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	4,64
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,00	46,38	46,38
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,05	130,00	138,55
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,03	28,00	0,85
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	25,65	15,62
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,08	25,32	2,06
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	4,20	0,85
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,024	20,00	0,49
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	160,00	0,10
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00	16,80	17,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	68,00	2,04
166	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straifuri de sticla de 5 mm grosime intre placi	m2			187,35 <hr/> 115,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	46,38	11,59
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,25	46,38	104,36
	261111250 0391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,01	168,00	1,68
	201010290 6501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004	3 085,00	0,11
	142130220 0460	Coloranti	kg	0,07	185,00	12,95
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018	9,00	0,16
	201040734 3982	Rumegus	kg	0,05	32,00	1,60
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,25	20,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	14111220 4430	Mozaic de marmura	kg	26,00	0,35	9,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,00	1,40	30,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	160,00	6,72
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	18,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	68,00	3,06
167	CG13A	Plinte orizontale de 6-10 cm inaltime din mozaic de marmura turnate pe loc, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T, inclusiv primul si al doilea frecat si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			82,36 <hr/> 60,29
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,15	46,38	53,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	46,38	6,96
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	1,40	2,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	160,00	0,48
	141112220 4375	Mozaic granulat de travertin sau marmura	kg	2,65	2,36	6,25
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,03	20,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
	201010290 6500	Sipci de rasinoase geluite	m	0,20	21,30	4,26
	142130220 0460	Coloranti	kg	0,02	185,00	3,70
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,00	3,27	3,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	68,00	0,68
168	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2			276,76 <hr/> 41,74
	712401001 0750	Dulgher 5	h-om	0,80	46,38	37,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	4,64
	201010290 42001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,013	3 085,00	40,11
	201010290 42121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	3 085,00	188,81
	287314588 7441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,10	17,00	1,70
	241414732 7483	Lignolineum	kg	0,10	23,60	2,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	68,00	2,04
169	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2			253,67

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				115,95
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,25	46,38	104,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	46,38	11,59
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	115,00	118,45
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,30	9,31
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	15,86	4,76
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	0,80	0,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	68,00	3,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
170	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			66,10 46,38
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,90	46,38	41,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	4,64
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	1,40	2,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	160,00	0,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	9,00	0,01
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	14,65	14,94
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	3,27	0,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	68,00	0,68
171	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala Nobasil gr=100mm	m2			216,14 4,17
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,09	46,38	4,17
	268216261 1370-144	Placi vata minerala termoiz. cladiri Nobasil gr=100mm	m2	1,01	182,00	183,82
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314	1,36	0,43
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,53	17,50	26,78
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	200,00	0,10
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	0,50
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	12,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01	30,00	0,30
		11. Scari				
172	CA04F	Beton M250 turnat in scari (R-101)	m3			1 454,05 <hr/> 245,81
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,85	46,38	224,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	46,38	20,87
	266310210 0000-172	Beton M250	m3	1,025	1 050,00	1 108,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	9,00	1,39
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	14,50	8,70
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,28	320,00	89,60
173	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,14 <hr/> 3,20
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,065	46,38	3,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	46,38	0,19
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	10,30	10,56
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,20	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,28	3,25	0,91
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,001	320,00	0,32
174	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,58 <hr/> 2,64
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,054	46,38	2,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	46,38	0,14
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,30	10,56
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,20	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,28	3,25	0,91
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,001	320,00	0,32
175	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			86,12 <hr/> 55,66

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	46,38	9,28
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,00	46,38	46,38
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	42,00	0,21
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,19	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	7,58	2,27
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,30	0,55
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,20	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	17,00	0,42
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	110,00	14,30
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 085,00	3,07
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	3 085,00	3,07
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	13,65	1,64
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	205,00	4,10
176	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,91 ----- 20,87
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,30	46,38	13,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	46,38	6,96
	281123631 0185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40	13,20	5,28
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,55
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,01	320,00	3,20
177	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			31,74 ----- 9,74
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,19	46,38	8,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,01	46,38	0,46
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,20	0,15
	277527630	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	21,50	21,50

1	2	3	4	5	6	7
	9886					
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	8,26	0,12
178	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			<u>1 511,29</u> 298,86
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	46,38	298,86
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,80	126,67	988,00
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	38,00	148,14
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	29,00	16,14
	232016620 0676	White spirit	kg	1,95	29,00	56,71
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,975	3,60	3,43
179	CH06A	Ingradirea scarilor din inox "Gard Decor"	m			<u>1 098,13</u> 41,74
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,90	46,38	41,74
	281210630 5714-179	Mina curenta scarilor din inox "Gard Decor"	m	1,00	1 050,00	1 050,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,10	1,85	0,19
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,06	42,00	2,52
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	1,40	0,98
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	42,00	1,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	8,26	1,65
180	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			<u>253,67</u> 115,95
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,25	46,38	104,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	46,38	11,59
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	115,00	118,45
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,30	9,32
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	15,86	4,76
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	0,80	0,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	68,00	3,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
181	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2			46,38 <hr/> 39,42
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,75	46,38	34,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	4,64
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,10	1,40	4,34
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,10	2,02	2,22
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0016	160,00	0,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	9,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	68,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	18,00	0,04
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,85 <hr/> 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,96	1,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,30	0,12
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			72,98 <hr/> 56,58
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	46,38	56,58
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	68,00	5,37
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			29,72 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				25,51
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	46,38	20,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	4,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,92	4,14
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	68,00	0,07
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,85 <hr/> 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,96	1,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,30	0,12
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,94 <hr/> 25,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	46,38	25,51
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	17,50	7,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,30	1,15
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,60	0,18
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		12. Finisarea interioara 12.1. Nodul "B" (AR-4)				
187	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala gr=100mm pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2			209,34 <hr/> 6,03
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,13	46,38	6,03
	268216261 1371-187	Placi vata minerala pentru izolatii generale gr=100mm	m2	1,02	182,00	185,64
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,09	25,32	2,28
	246210611 0443	Prenadez 400	kg	0,60	25,65	15,39
188	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul	m2			163,32 <hr/> 106,67

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,65	46,38	76,53
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,35	46,38	16,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	46,38	13,91
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	15,20	0,46
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,40	14,00
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,80	2,02	3,64
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	160,00	5,92
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	19,21	7,30
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	10,30	24,21
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	15,20	0,76
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	68,00	0,20
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	18,00	0,07
		12.2. Tavane				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,53 ----- 6,49
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	46,38	6,49
	243022610 1010-189	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	19,10	7,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,30	0,12
190	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2			46,38 ----- 39,42
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,75	46,38	34,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	4,64
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,10	1,40	4,34
	265210210	Var hidratat	kg	1,10	2,02	2,22

1	2	3	4	5	6	7
	0737					
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0016	160,00	0,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	9,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	68,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	18,00	0,04
191	IzF55B	Termoizolarea interioara a tavanelor cu tencuieli fine cu placi de penopolistiren gr=100mm	m2			<u>183,31</u> 79,68
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,42	46,38	65,86
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,298	46,38	13,82
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	2,60	10,50
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00	3,10	12,52
	252130260 2907-191	Placi termoizolante, placi penopolistiren gr=100mm	m2	1,07	61,75	66,73
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,08	6,75
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	3,26	0,00
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,00	0,85	5,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	12,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	68,00	0,23
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	35,00	0,81
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,018	35,00	0,63
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,85</u> 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,96	1,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,30	0,12
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>33,94</u> 25,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	46,38	25,51
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	17,50	7,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,30	1,15
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,60	0,18
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
194	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si	m2			49,48

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos				30,15
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65	46,38	30,15
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,242	42,00	10,16
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,101	12,20	1,23
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10	15,00	1,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,46	0,07
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,30	1,15
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,60	0,18
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,07	72,00	5,04
195	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2			230,49 102,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	46,38	6,96
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,05	46,38	95,08
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,00	0,62	2,48
	273210364 6151-195	Panouri "Lilia", cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	119,00	124,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	68,00	1,02
		12.3. Pereti				
196	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			71,06 55,66
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,00	46,38	46,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	46,38	9,28
	266410210 3001	Mortar ciment-var M100	m3	0,021	720,00	15,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	9,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	68,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	18,00	0,09
197	IzF55B	Termoizolarea interioara a tavanelor cu tencuieli fine cu placi de penopolistiren gr=100mm	m2			183,31 79,68
	713403001	Izolator hidrofug	h-om	1,42	46,38	65,86

1	2	3	4	5	6	7
	2200					
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,298	46,38	13,82
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	2,60	10,50
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00	3,10	12,52
	252130260 2907-191	Placi termoizolante, placi penopolistiren gr=100mm	m2	1,07	61,75	66,73
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,08	6,75
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	3,26	0,00
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,00	0,85	5,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	12,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	68,00	0,23
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	35,00	0,80
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,018	35,00	0,63
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>72,98</u> 56,58
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	46,38	56,58
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	68,00	5,37
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>2,85</u> 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,96	1,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,30	0,12
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>33,94</u> 25,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	46,38	25,51
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	17,50	7,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,30	1,15
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,60	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,53 ----- 6,49
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	46,38	6,49
	243022610 1010-189	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	19,10	7,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,30	0,12
202	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			213,73 ----- 76,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,65	46,38	76,53
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	115,00	118,47
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	2,30	8,60
	243022610 00001	Fuga	kg	0,47	15,86	7,53
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,002	9,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	68,00	0,82
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	76,00	0,76
203	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" - Vopsea cremeorganica	m2			67,66 ----- 31,54
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,68	46,38	31,54
	243011610 4842-203	Vopsea cremeorganica	kg	1,11	31,34	34,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50	2,30	1,15
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,60	0,18
204	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			163,32 ----- 106,67
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,65	46,38	76,53
	712302001	Fierar beton	h-om	0,35	46,38	16,23

1	2	3	4	5	6	7
	1140					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	46,38	13,91
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	15,20	0,46
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00	1,40	14,00
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,80	2,02	3,64
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	160,00	5,92
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	19,21	7,30
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35	10,30	24,21
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05	15,20	0,76
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	68,00	0,20
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	18,00	0,07
205	IzF04B k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - 3 straturi	m2			113,15 <hr/> 11,13
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	46,38	11,13
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	17,35	78,07
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,10	6,02	19,87
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	1,36	1,22
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	200,00	0,30
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,50	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,00	0,06
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	30,00	0,99
		13. Finisare exterioara				
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,53 <hr/> 6,49
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	46,38	6,49
	243022610 1010-189	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415	19,10	7,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,30	0,11
207	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm	m2			99,66 <hr/> 78,85

1	2	3	4	5	6	7
		grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (AR-4, nodul)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	46,38	64,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	46,38	13,91
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	850,00	20,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	68,00	0,27
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	18,00	0,14
208	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2			<u>238,56</u> 107,14
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	46,38	87,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,418	46,38	19,39
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	2,60	10,50
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00	3,10	15,66
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,07	82,65	89,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	6,08	6,75
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	3,26	0,00
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,00	0,85	6,87
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	12,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	68,00	0,23
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03	35,00	1,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,021	35,00	0,73
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Gr=3.0mm	m2			<u>97,97</u> 56,58
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	46,38	56,58
	265310210 0831-209	Amestec uscat Exterior	kg	7,14	4,96	35,41
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	68,00	5,37
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
210	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			38,85

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)				22,26
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,24	46,38	22,26
	265310210 0831-210	Amestec uscat Exterior	kg	1,43	4,96	14,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	9,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	68,00	2,18
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	0,21
211	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,55 5,57
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	46,38	5,57
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	21,38	8,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,30	0,11
212	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			97,77 56,58
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	46,38	56,58
	265310210 08311	Tink	kg	2,30	17,80	40,94
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	35,00	0,21
213	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm	m2			203,02 129,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	46,38	9,28
	712205001 3400	Zidar	h-om	2,60	46,38	120,59
	265210210 0737	Var hidratat	kg	2,70	2,02	5,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	160,00	4,32
	141212733 5258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	18,00	3,50	63,00

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0077	18,00	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0035	68,00	0,24
214	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			44,37 ----- 34,79
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,75	46,38	34,79
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 085,00	0,93
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 085,00	0,31
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 085,00	0,93
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 200,00	0,62
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	17,00	0,05
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50	1,50	6,75
		14. Lucrari diverse 14.1. Groapele PP-1, KP-1 (AR-15, AR-16, AR-17)				
215	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 063,61 ----- 315,82
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,81	46,38	315,82
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,10	260,00	1 326,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,50	9,00	4,49
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14	195,00	417,29
216	CA02C	Beton M 50, simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 329,68 ----- 208,72
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,85	46,38	178,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	46,38	30,15
	266310210 0000-216	Beton M50	m3	1,025	1 000,00	1 035,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	0,91
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,25	320,00	80,02
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	12,00	4,80
217	CA03F	Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform.	m3			1 279,82 ----- 178,56

1	2	3	4	5	6	7
		art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	46,38	160,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	46,38	18,55
	2663102100000-217	Beton M-100	m3	1,025	1 000,00	1 040,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	0,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	14,50	8,70
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	205,00	51,26
218	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			85,82 ----- 55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,05	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	42,00	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,30	0,19	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,30	7,58	2,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,30	0,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,20	0,76
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	110,00	11,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 085,00	10,78
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	13,65	1,64
219	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			22,16 ----- 1,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	46,38	1,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	46,38	0,23
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	19,21	19,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	10,30	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,20	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	3,25	0,97
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	320,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
220	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			30,08 9,74
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,19	46,38	8,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,01	46,38	0,46
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	19,50	19,50
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	42,00	0,42
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	1,40	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	8,26	0,17
221	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 510,90 298,67
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	46,38	298,67
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,80	126,67	988,03
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	38,00	148,21
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	29,00	15,97
	232016620 0676	White spirit	kg	1,95	29,00	56,52
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,975	3,60	3,51
222	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			253,67 115,95
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,25	46,38	104,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	46,38	11,59
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	115,00	118,45
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,30	9,31
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	15,86	4,76
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	265310210	Fixator pentru consolidare si izolare strat	kg	0,90	0,80	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	0000	suport				
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	68,00	3,06
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
223	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiiilor canalului-Grilaj, AR-16, AR-17	m2			1 086,02 ----- 255,09
	721203002 2700	Sudor	h-om	4,00	46,38	185,52
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,00	46,38	46,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	46,38	23,19
	273210364 6233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	46,00	15,40	708,40
	271070350 0623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,00	13,14	105,12
	273411590 3128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,50	16,20	8,10
	271060200 0121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,10	10,30	1,03
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,24	18,00	4,32
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,36	11,00	3,96
224	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 510,90 ----- 298,70
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,44	46,38	298,70
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,80	126,67	988,00
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90	38,00	148,20
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55	29,00	15,90
	232016620 0676	White spirit	kg	1,95	29,00	56,60
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,975	3,60	3,50
		14.2. Bazin				
225	CA04H2	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc	m3			1 440,62 ----- 55,66

1	2	3	4	5	6	7
		15/B 200), Pentru pompare pe orizontala pe distante de mai mari de 15m				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,10	46,38	51,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	46,38	4,64
	2663102100001	Beton clasa C15/12	m3	1,025	1 050,00	1 119,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,35	9,00	3,28
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	205,00	11,69
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	350,00	6,30
	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	1,50	150,00	225,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,11	150,00	16,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,20	14,50	2,90
226	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,66 ----- 2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05	46,38	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	46,38	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	10,30	10,56
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	3,25	0,49
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	15,20	0,15
227	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			31,74 ----- 9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	15,20	0,15
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00	21,50	21,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,85	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	8,26	0,12
228	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			85,85 ----- 55,66

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	46,38	6,96
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,05	46,38	48,70
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	42,00	0,21
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,19	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	7,58	2,27
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	18,30	0,55
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	15,20	0,76
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	17,00	1,36
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	110,00	11,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 085,00	10,80
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,54
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,12	13,65	1,64
229	IzF03C1 k=3 manop	2-х компонентное выравнивающее финишное покрытие "RESISTO BINIFIS" (KC041)	m2			44,76 8,35
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	46,38	8,35
	241331700 0000-229	2-х компонентное выравнивающее финишное покрытие "RESISTO BINIFIS" (KC041)	kg	0,90	40,45	36,41
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
230	IzF03C1 k=3 manop	Полимерно-цементное гидроизолирующее покрытие "OSMOLASTIC AB"	m2			44,76 8,35
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	46,38	8,35
	241331700 0000-230	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta hidroizolante finisare "OSMOLASTIC AB"	kg	0,90	40,45	36,40
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
231	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla "RETINVETRO"	m2			17,39 0,93
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,02	46,38	0,93
	232032260 0036-231	Bitum pt. hidroizolatiei "RETINVETRO"	kg	0,50	17,50	8,75
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,10	1,36	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	268213260 1860	Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	1,10	6,58	7,24
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00017	200,00	0,03
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,33	0,50	0,16
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	12,00	0,02
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,004	30,00	0,12
232	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, (Стеклянная мозаика)	m2			343,58 ----- 113,63
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25	46,38	104,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	46,38	9,28
	267011220 3000-232	Placi tip faianta Стеклянная мозаика	m2	1,05	202,00	212,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,40	0,56
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,05	1,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	15,86	5,23
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	9,00	0,07
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,30	9,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	68,00	1,36
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
233	CP13A	Montarea trafoarelor prefabricate din beton armat avind suprafata pina la 0,5 mp inclusiv, tencuirea cu praf de piatra- Gratie P-1. KC-042	buc			193,14 ----- 97,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,90	46,38	88,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	46,38	9,28
	266112641 0000	Trafor prefabricat din beton armat	buc	1,01	52,30	52,82
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004	160,00	0,64
	141212733 5258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	7,50	3,50	26,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	9,00	0,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	1,40	2,80
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,002	3 200,00	6,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	68,00	6,80
		15. Alte cheltuieli				
234		Cheltuieli pentru darea in exploatarea a obiectivului	lei			10 200,00 ----- 0,00
	64545	Cheltuieli pentru darea in exploatarea a obiectivului	lei	1,00	10 200,00	10 200,00
235		Prezentarea pachetului de	lei			2 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		documente: racordari, coordonari, certificate necesare, procese-verbale s.a.				0,00
	21525415	Prezentarea pachetului de documente: racordari, coordonari, certificate necesare, procese-verbale s.a.	lei	1,00	2 000,00	2 000,00
236		Montarea indicatoarelor "Trecerea este interzisa", "Pericol de electrocutare", "Ocolire", s.a	lei			800,00 0,00
	46565	Montarea indicatoarelor "Trecerea este interzisa", "Pericol de electrocutare", "Ocolire", s.a	lei	1,00	800,00	800,00
237		Cheltuieli pentru energia electrica si apa pentru scopuri generale	lei			2 500,00 0,00
	465655146	Cheltuieli pentru energia electrica si apa pentru scopuri generale	lei	1,00	2 500,00	2 500,00
238		Cladiri si constructii provizoriu: gardul, podeturi, soproane etc.	lei			12 000,00 0,00
	465655146 51	Cladiri si constructii provizoriu: gardul, podeturi, soproane etc.	lei	1,00	12 000,00	12 000,00
239		Paza obiectivului pu toata perioada	lei			25 600,00 0,00
	465655146 5166	Paza obiectivului pu toata perioada	lei	1,00	25 600,00	25 600,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)