

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1647262881039 din 14 03 2022

Obiectul achiziției: Servicii de instalare a sistemului de supraveghere video

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NVR 32 canale NVR8-32800RFA(2U)	NVR8-32800RFA(2U)	Israel	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	NVR cu recunoaștere facială 32CH 8MP: 32 canale (prin rețea) • Ieșire: 2xHDMI + VGA • Carcasă 1U, 2 HDD cu RAID • Intrare/Ieșire audio • Intrare/ieșire alarmă • Rețea 2xv1000Mbps Video: Intrare: 32 canale prin conexiune la rețea standard (1 x Port de rețea RJ-45) Ieșire: VGA (oglină HDMI): 280x1024, 1920x1080 (1080P) HDMI1: 1280x1024, 1920x1080 (1080P) HDMI2: 1280x1024, 1920x1080 (1080P), 3840x2160 (4K) Lățime de bandă: Intrare: 256 Mbps Ieșire: 256 Mbps Suport pentru decodare: H.265 H.264 Analytics: Recunoaștere facială, Căutare inteligentă + DDA încrucișată, modificare a camerei Zona (Vechi + DDA), Numărarea obiectelor (Vechi + DDA), Monitorizarea articolelor, Adunarea mulțimii Înregistrare: în timp real 32CH 8MP FPS: 800 (PAL) / 960 (NTSC) Redare: Locală: 16 canale simultan La distanță: 32 canale simultan Audio: Intrare: 1 canal pe dispozitiv (RCA) + intrări pentru cameră IP Ieșire: 1 canal pe dispozitiv (RCA) + ieșiri pentru cameră IP Alarma audio 2 căi: Intrare: 8 contacte uscate + intrări pentru cameră IP Ieșire: 4 contacte uscate + cameră IP ieșiri Stocare: 8 x SATA (Până la 8TB fiecare) RAID 0/1/5/6/10 Port USB suport: 2 x USB2.0 1 x USB3.0 Rețea: 2xRJ-45: 2x1000Mbps fiecare	
2	Camera exterioara Bulet 4 Mp Obiectiv 2,8 mm I2-340-28	I2-340-28	Israel	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	Cameră IP 20M IR cu lentilă fixă Turret Dome 4MP • Seria S-Sight v2 • În timp real • CMOS 1/2,7” • Lentilă fixă de 2,8 mm • CMOS 1/2,7” • Rezoluție: 2560x1440/25FPS (4MP) • Obiectiv: 2,8 mm Mega-Pixel Fix • Ziua și noaptea adevărată – ICR • Raza IR: 20m (1 matrice LED IR) • H.265/H.264 Compresie • Funcții analitice de bază • Suport D-WDR/BLC/HLC • PoE • Suport card SD (până la 128 GB) • Microfon încorporat • ONVIF • IP67 • Greutate: 490g • Putere: DC 12V/~ 350mA /PoE/ 7.5W	
3	Camera exterioara Bulet 4 Mp varifocal 2,8-12 mm I4-340 MVF	I4-340 MVF	Israel	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	Cameră IP de 4MP • Seria S-Sight v2 • În timp real • CMOS 1/2,7” • Lentilă VF motorizată de 2,8-12 mm • CMOS 1/2,7” • Rezoluție: 2560x1440/25FPS (4MP) • Obiectiv: Mega-Pixel 2,8-12mm Obiectiv MVF cu focalizare automată • True Day & Night – ICR • Raza IR: 40m (2 matrice LED IR) • Compresie H.265/H.264 • Funcții analitice de bază • Suport D-WDR/BLC/HLC • PoE • SD Suport card (Până la 128 GB) • ONVIF • IP67 • Greutate: 690g • Putere: DC 12V/~ 330mA /PoE/ 6.5W	

4	Camera interioara Dome obiectiv 2,8 mm 4 Mp DI-340-28	DI-340-28	Israel	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	Camără IP 20M IR cu lentilă fixă Turret Dome 4MP • Seria S-Sight v2 • În timp real • CMOS 1/2,7" • Lentilă fixă de 2,8 mm • CMOS 1/2,7" • Rezoluție: 2560x1440/25FPS (4MP) • Obiectiv: 2,8 mm Mega-Pixel Fix • Ziua și noapte adevărată – ICR • Raza IR: 20m (1 matrice LED IR) • H.265/H.264 Compresie • Funcții analitice de bază • Suport D-WDR/BLC/HLC • PoE • Suport card SD (până la 128 GB) • Microfon încorporat • ONVIF • IP67 • Greutate: 490g • Putere: DC 12V/~ 350mA /PoE/ 7.5 W	
5	Camera interioara Dome varifocal 2,8-12 mm 4 Mp DI-340 MVF	DI-340 MVF	Israel	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	Camără IP de 4MP • Seria S-Sight v2 • În timp real • CMOS 1/2,7" • Lentilă VF motorizată de 2,8-12 mm • CMOS 1/2,7" • Rezoluție: 2560x1440/25FPS (4MP) • Obiectiv: Mega-Pixel 2,8-12mm Obiectiv MVF cu focalizare automată • True Day & Night – ICR • Raza IR: 40m (2 matrice LED IR) • Compresie H.265/H.264 • Funcții analitice de bază • Suport D-WDR/BLC/HLC • PoE • SD Suport card (Până la 128 GB) • ONVIF • IP67 • Greutate: 690g • Putere: DC 12V/~ 330mA /PoE/ 6.5W	
6	Switch 4 port Poe PoES-0460C+2I	PoES-0460C+2I	Israel	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	Switch PoE cu 4+2 porturi 10/100Mbps Legătură descendentă: 4x100Mbps porturi • Uplink: 2x porturi 100Mbps • 60 Watt (Media:15W Max: 30W Per CH) Downlink: 4x100Mbps Porturi Uplink: 2x 100Mbps Port: 1WA max. 30W per canal) Sursa de alimentare externă Conformă cu IEEE802.3af/at Power Over Ethernet.Distanță: Până la 100 de metri Protecție la supratensiune încorporată Modul CCTV pentru sursă de alimentare încorporată: - până la 250 de metri la 10 Mbps- Funcție Vlan: fără comunicare între porturile de legătură în jos - îmbunătățirea securității și a eficienței transmisiei de date.Suport de perete/Blocare pentru orificii antifurt (k-slot)/Conector Earthling	
7	Switch 8 port Poe PoES-08120C+2I	PoES-08120C+2I	Israel	Provision ISR	Conform caiet de sarcini	Switch PoE 8+2 porturi 10/100Mbps Legătură descendentă: 8x100Mbps porturi • Uplink: 2x porturi 100Mbps • 120 Watt (Media:15W Max: 30W Per CH) Downlink: 8x100Mbps Porturi Uplink: 2x 100Vg:1 Wbps Port 30W pe canal) Sursa de alimentare externă este conformă cu IEEE802.3af/at Power Over Ethernet. Distanță: Până la 100 de metri Protecție la supratensiune încorporată Sursă de alimentare încorporată Modul CCTV: - până la 250 de metri la 10 Mbps - Funcție Vlan: nicio comunicare între porturile de downlink îmbunătățește securitatea și eficiența transmutării datelor Suport de perete/Blocare antifurt (k-slot)/Conector Earthling	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gaina Victor** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **Media Security SRL** Adresa: **Colina Puschin 4 , sediul str. Dmitrie Cantemir 5/4**



Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1647262881039 din 14 03 2022

Obiectul de achiziției: Servicii de instalare a sistemului de supraveghere video

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Suma (fara TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NVR 32 canale NVR8-32800RFA(2U)	buc	1	8918,40	8918,40	10702,08	10702,08	30 zile lucratoare	
	Camera exterioara Bulet 4 Mp Obiectiv 2,8 mm I2-340-28	buc	5	1414,80	7074,00	1697,76	8488,80		
	Camera exterioara Bulet 4 Mp varifocal 2,8-12 mm I4-340 MVF	buc	3	2006,40	6019,20	2407,68	7223,04		
	Camera interioara Dome obiectiv 2,8 mm 4 Mp DI-340-28	buc	8	1414,80	11318,40	1697,76	13582,08		
	Camera interioara Dome varifocal 2,8-12 mm 4 Mp DI-340 MVF	buc	5	2006,40	10032,00	2407,68	12038,40		
	HDD 6 Tb ST6000D	buc	2	3996,00	7992,00	4795,20	9590,40		
	Switch 4 port Poe	buc	3	777,60	2332,80	933,12	2799,36		
	Switch 8 port Poe	buc	2	3108,00	6216,00	3729,60	7459,20		
	Lada metalica 650*450*200 IP 65 Automat + priza 220V	m	3	2664,00	7992,00	3196,80	9590,40		
	Profil 40*40*3 m	m	1	1110,00	1110,00	1332,00	1332,00		
	Cablu FTP 5 e cu sufa exterior	m	200	16,80	3360,00	20,16	4032,00		
	Cablu FTP 5 e exterior	m	1000	14,40	14400,00	17,28	17280,00		
	Cablu alimentare 3*1,5	m	200	13,20	2640,00	15,84	3168,00		
	Cablu canal 25*25	buc	100	13,32	1332,00	15,98	1598,40		
	Cablu canal 20*10	buc	300	8,88	2664,00	10,66	3196,80		
	Doza metalica IP 65 AU1004	buc	13	266,40	3463,20	319,68	4155,84		
	Doza plastic IP 65 100*100*50	m	8	33,60	268,80	40,32	322,56		
	Conector RJ 45	m	60	6,00	360,00	7,20	432,00		
	Lucrari	sistem	1	19111,25	19111,25	22933,50	22933,50		
	TOTAL				116604,05		139924,86		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gaina Victor** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **Media Security SRL** Adresa: **Colina Puschin 4 , sediul str. Dmitrie Cantemir 5/4**



Anexa nr. 7

la Documentația standard

nr. ____ din " ____ " ____ 20

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziționare a Serviciilor de instalare a sistemului de Supraveghere video, noi Media Security SRL în persoana Administratorului Gaina V am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării

22 03 2022

Cu stimă,

Administrator Gaina V

Ofertant/candidat

Media Security SRL

(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind **achiziționarea** Serviciilor de instalare a sistemului de Supraveghere video prin procedura de achiziție – cererea ofertelor de prețuri, pentru o durată de **30 zile**, (treizeci zile) , și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

22 03 2022

Cu stimă,

Administrator Gaina V

Ofertant/candidat

Media Security SRL

(semnătura autorizată)



CERTIFICATION

of Conformity

No.: MOSTCT20040739

Holder : **PROVISION-ISR LIMITED**
FLAT/RM D-2, 7/F, WING CHEONG COMMERCIAL BLDG 19-25
JERVOIS STREET SHEUNG WAN HK

Product Name : **DVR**

Model Name : **NVR8-8200FA, NVR8-16400FA(1U),NVR8-32800RFA(2U),**
NVR8-16400PFA(1U) ,NVR8-8200PFA,SH-8100A5-8(1U),
SH-32200A5R-8(2U) ,SH-4050A5-8L(MM) ,SH-4050A5-8L

Brand Name : **PROVISION ISR**

Technical Data : **Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 1.5A**
Output: 12VDC, 4A

Report No. : **MTET20040512**

This certification refers to the conformity of the following Directive(s). It does not exclude the product(s) having to be in compliance with other applicable Directive(s):

According to the Electromagnetic Compatibility (EMC) directive 2014/30/EU.

It is to certify that the product identified above in compliance with the essential requirements of the following standard(s):

EN 55032:2015

EN 55035:2017

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

April 27, 2020

Date of Issue



Signed by: Yvette Zhou



This certification of conformity is based on an evaluation of the sample(s) of above mentioned product. Technical report and documentation are at the Holder's disposal. The CE marking as shown below can be affixed, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives. The affixing of the CE marking presumes in addition that the conditions in annexes III and IV of the Directive are fulfilled.

The original document contains watermark. Not to be reproduced without the permission of Shenzhen Most Technology Service Co., Ltd.



Shenzhen Most Technology Service Co., Ltd.

No. 5, 2nd Langshan Road, North District, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: 86 755 86026850

Fax: 86 755 26013350

Http://www.szmost.com

CERTIFICATION of Conformity

No.: MOSTCN19112288

Holder : **PROVISION-ISR LIMITED**
Room 403, F/4, Fu Fai Commercial Centre building, 27 Hillier Street, Sheung Wan, Hong-Kong

Product Name : **CAMERA**

Model Name : **I8-340IPE-MVF, I8-380IPE-MVF, I1-320IPB-28, I2-320IPS-28, I2-340IPS-28, I4-380IPS-28, I4-320IPS-VF, I4-380IPS-MVF, I4-320IPE-36, I4-320PE-MVF, I4-340IPE-36, I4-340IPE-MVF, I4-380IPE-28, I6-320IPE-MVF, I6-340IPE-MVF, I6-380IPE-MVF, I4-340IPS-MVF**

Brand Name : **PROVISION ISR**

Technical Data : **1:DC 12V**
2:POE power supply

Report No. : **MTEN19111847**

This certification refers to the conformity of the following Directive(s). It does not exclude the product(s) having to be in compliance with other applicable Directive(s):

According to the Electromagnetic Compatibility (EMC) directive 2014/30/EU.

It is to certify that the product identified above in compliance with the essential requirements of the following standard(s):

EN 55032:2015

EN 55035:2017

November 14, 2019

Date of Issue


Signed by: Yvette Zhou



This certification of conformity is based on an evaluation of the sample(s) of above mentioned product. Technical report and documentation are at the Holder's disposal. The CE marking as shown below can be affixed, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives. The affixing of the CE marking presumes in addition that the conditions in annexes III and IV of the Directive are fulfilled.

The original document contains watermark. Not to be reproduced without the permission of Shenzhen Most Technology Service Co., Ltd.



CERTIFICATION of Conformity

No.: MOSTCN19112292

Holder : **PROVISION-ISR LIMITED**
**Room 403, F/4,Fu Fai Commercial Centre building, 27 Hillier Street,
Sheung Wan, Hong-Kong**

Product Name : **CAMERA**

Model Name : **DI-320IPB-28, DI-320IPS-28,DI-340IPS-28,DI-380IPS-28,DI-320IPE-28,
DI-340IPE-28,DAI-320IPE-28,DAI-340IPE-28,DAI-380IPE-28,
DAI-320IPE-MVF,DAI-340IPE-MVF,DAI-380IPE-MVF,DI-320IPS-VF,
DI-340IPS-MVF,DI-380IPS-MVF,DI-320IPE-MVF,DI-340IPE-MVF,
DI-380IPE-MVF,DMA-320IPE-28,DMA-340IPE-28,BX-381IPE,BX-341IPE**

Brand Name : **PROVISION ISR**

Technical Data : **1:DC 12V
2:POE power supply**

Report No. : **MTEN19111851**

This certification refers to the conformity of the following Directive(s). It does not exclude the product(s) having to be in compliance with other applicable Directive(s):

According to the Electromagnetic Compatibility (EMC) directive 2014/30/EU.

It is to certify that the product identified above in compliance with the essential requirements of the following standard(s):

EN 55032:2015

EN 55035:2017

November 14, 2019

Date of Issue


Signed by: Yvette Zhou



This certification of conformity is based on an evaluation of the sample(s) of above mentioned product. Technical report and documentation are at the Holder's disposal. The CE marking as shown below can be affixed, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives. The affixing of the CE marking presumes in addition that the conditions in annexes III and IV of the Directive are fulfilled.

The original document contains watermark. Not to be reproduced without the permission of Shenzhen Most Technology Service Co., Ltd.



Shenzhen Most Technology Service Co., Ltd.
No. 5, 2nd Langshan Road, North District, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: 86 755 86026850 Fax: 86 755 26013350
[Http://www.szmost.com](http://www.szmost.com)



МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ

www.media-security.eu

MEDIA SECURITY

SECURITY & COMMUNICATION SYSTEMS

Departamentul Tehnic

ACT DE CONFIRMARE

Prin prezentul, compania “Media Security” SRL, confirmă prezenta în cadrul companiei a Centrului de service suport tehnic și reparații și garantează angajați instruiți și calificați pentru lucrările de mentenanță, renovare și punere în funcțiune a Sistemelor de securitate:

Sisteme supraveghere video (video analitica);

Sisteme control al accesului (turnichete și bare de acces cu sistem de pontare);

Sisteme antiefracție și securitate perimetru;

Sisteme detecție și avertizare la incendiu;

Sisteme conferință și sonorizare voce;

Sisteme GPS (poziționarea geografică și monitorizarea traficului auto).

Administrator

Gaina Victor





CERTIFICATE

This is to Certify that the Quality Management System of

MEDIA SECURITY

MD-2005, STR. COLINA PUSKIN 4, MUN. CHISINAU, REPUBLIC OF MOLDOVA

has been independently assessed and is compliant
with the requirements of

ISO 9001:2015

This Certificate is applicable to the following product or service ranges:

QUALITY MANAGEMENT FOR DESIGN, PROJECTING, INSTALLATION, COMMISSIONING,
VERIFICATION, MAINTENANCE AND MONITORING OF FIRE DETECTION, ALARM, VIDEO,
ACCESS, GPS SOLUTIONS AND SECURITY SYSTEMS

Certificate No.: MD86312A

Date of initial registration	21 August 2019
Date of this Certificate	21 August 2019
Surveillance audit on or before	20 August 2020
Recertification Due / Certificate expiry	20 August 2022

This Certificate is property of LMS Certifications and remains valid
subject to satisfactory surveillance audits.

Director



ACCREDITED
Management
Systems
Certification Body
MSCB-132



LMS Certifications Private Limited
1/Anand Dhaam, Opp. to Kukrail Picnic Spot Gate, Farid Nagar, Lucknow - 226015, India
Phone: +91-9554645464 | Mobile: +91-9839960011
Fax: +91-8957101005 | Email: info@lmscert.com Visit: www.lmscert.com

This Certificate is the property of LMS Certification Private Limited and shall be returned
immediately when demanded.



IP EYE-SIGHT SERIES

The new Eye-Sight series serves the security professionals who are seeking for a professional line featuring outstanding image quality, full connectivity and enhanced video analytics functions based on ARTIFICIAL INTELLIGENCE.



DI-340IPE-MVF


40M IR 4MP MOTORIZED LENS DOME/TURRET CAMERA

Equipped with a 2.8-12mm motorized lens, this 4MP Dome/Turret camera is designed for medium distance surveillance (up to 40m) in both indoor and outdoor scenarios.

The camera offers broad possibilities for Analytics, from Face Detection all the way to the outstanding DDA Analytics (Detect, Distinguish, Alert) which has the ability to perform object recognition and object counting. With a various of detection rules and triggers, DI-340IPE-MVF camera will help to put an end to false alarms.



DDA
VIDEO ANALYTICS



MAIN FEATURES

- 4MP
- 2592×1520 Resolution
- 2.8-12mm Motorized Vari-Focal (96°- 32°)
- 3D-DNR
- IP67
- Audio in + Built in microphone

ANALYTICS

- General Analytics: Camera Tampering
- AI (Object Recognition): Humans, 2/4 wheels vehicles
DDA Sterile Area
DDA Line Crossing
DDA Object Counting
- AI (Face Detection): 10 Faces per frame



SPECIFICATIONS


Image Sensor	1/3" CMOS (16:9)
Effective Pixels	2592X1520
Electronic Shutter	1/25s ~ 1/100000s
Frame Rate	1-25/30FPS In Normal Mode. 1-50/60FPS in HFR Mode***
Day & Night	ICR
Min. Illumination	Day: 0.1lux / Night: 0.005lux (@F1.6, AGC On) 0lux with IR on
Audio compression	G.711A/G.711U
Communication	One-way Audio
Image Settings	AWB, AGC Adjustable, Exposure Mode (Auto) Sharpness, Saturation, Brightness & Contrast Adjustable
Image Enhancement	True WDR (120dB), BLC, HLC, ROI
Noise Reduction	3D-DNR
Image Orientation	Mirror/Flip
Privacy Zone	Yes
Motion Detection	Yes
Analytics	General Analytics: Camera Tampering AI (Object Recognition): DDA Sterile Area, DDA Line Crossing, DDA Object Counting AI (Face Detection): 10 Faces per frame
Video Compression	H.265S/H.264S*, H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Resolution	4MP / 2K / 3MP / 2MP / 1MP / D1 / QVGA / CIF
Multi-Stream	Master Stream: 4MP (2592x1520) / 2K(2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP / 1MP Sub-stream and Third Stream are correct Sub-Stream: 1MP/QVGA/D1/CIF Third Stream: QVGA/D1/CIF (1~30fps)
Bit rate	64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 6Mbps@H.264
Encode Mode	VBR/CBR
Image Quality	Five levels under VBR; Free adjustment under CBR
IR Distance	40m (3 High Power IR LED)
Lens (Field of View)	2.8-12mm MVF with Auto Focus (96° - 32°)

*Main Stream Only, ***1080p,no true-WDR

SPECIFICATIONS

Iris	DC Iris
Lens Mount	Ø14 Mount
Protection Rate	Water Proof: IP67
Bracket	3-Axis Bracket
Dimensions	Ø113mm×99.6mm
Weight (gross)	~640g
Network	RJ45 (+PoE)
Power	DC Socket
Analog Video Output	No
Audio Connectivity	Built-In Microphone + Audio Input
SD Card	Event/Schedule based Main/Sub-Stream recording (Up to 128Gb)
Hard Reset Button	Yes
Alarm	No
Remote Monitoring	IE Browsing, CMS Software, Provision Cam2 Mobile App
User Access	Supports simultaneous monitoring for up to 10 users with multi-stream real time transmission
Network Protocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
ONVIF	Yes
Ethernet	100Mbps
PoE	Yes
Power Supply	DC12V/~900mA / PoE/~10W
Work Environment	-30°C~60°C, 10%~90% Humidity
Junction Box	PR-JB14IP66 - PR-JB14IP64 - PR-WB-A


DIMENSIONS



ACCESSORIES



PR-JB14IP66



PR-JB14IP64



PR-WB-A

IP S-SIGHT SERIES

Provision-ISR S-SIGHT series provides you with all that you need for a simple installation. S-Sight cameras guarantee a superior image quality, improved night performance and make an outstanding value for money solution.



DI-340IPS-28

20M IR 4MP FIXED LENS DOME/TURRET CAMERA

Equipped with a 2.8mm fixed lens, this 4MP Dome/Turret camera is designed for short distance surveillance (up to 20m) in both indoor and outdoor scenarios.

With its great performances, reliability and affordable price DI-340IPS-28 camera is the perfect solution for any basic installation.



4MP

Resolution



IP67

Protection
rating



3 Axis

**20m
IR**

IR View 0 Lux

**DC12V
POE**

Power supply



Audio IN



SD card



MAIN FEATURES

- 4MP
- 2592×1520 Resolution
- Wide field of view 110°
- 3D-DNR
- IP67
- Built in microphone

ANALYTICS

- General Analytics: Camera Tampering
- Standard Analytics: Line Crossing, Sterile Area




SPECIFICATIONS

Image Sensor	1/2.7" CMOS (16:9)
Effective Pixels	2560x1440
Electronic Shutter	1/25s ~ 1/100000s
Frame Rate	1-25/30FPS
Day & Night	ICR
Min. Illumination	Day: 0.1lux / Night: 0.03lux (@F2.0, AGC On) 0lux with IR on
Audio compression	G.711A/G.711U
Communication	One-way Audio
Image Settings	AWB, AGC Adjustable, Exposure Mode (Auto) Sharpness, Saturation, Brightness & Contrast Adjustable
Image Enhancement	Digital WDR, BLC, HLC, ROI
Noise Reduction	3D-DNR
Image Orientation	Mirror/Flip
Privacy Zone	Yes
Motion Detection	Yes
Analytics	General Analytics: Camera Tampering Standard Analytics: Line Crossing, Sterile Area
Video Compression	H.265 / H.264 / MJPEG (Sub-Stream Only)
Resolution	4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1920x1080) / D1 / QVGA /CIF
Multi-Stream	Master Stream: 4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1~30fps) Sub-Stream: 1MP (1~12/15fps) /QVGA/D1/CIF (1~30fps) Third Stream: QVGA/D1/CIF (1~30fps)"
Bit rate	64Kbps ~ 5Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 5Mbps@H.264
Encode Mode	VBR/CBR
Image Quality	Five levels under VBR; Free adjustment under CBR
IR Distance	20m (1 High Power IR LED)
Lens (Field of View)	2.8mm (110°)

SPECIFICATIONS

Iris	Fixed Iris
Lens Mount	M12 mount
Protection Rate	Water Proof: IP67
Bracket	3-Axis Bracket
Dimensions	Ø97mm×82.6mm
Weight (gross)	~450g
Network	RJ45 (+PoE)
Power	DC Socket
Analog Video Output	No
Audio Connectivity	Built-In Microphone
SD Card	Event/Schedule based Main/Sub-Stream recording (Up to 128Gb)
Hard Reset Button	Yes
Alarm	No
Remote Monitoring	IE Browsing, CMS Software, Provision Cam2 Mobile App
User Access	Supports simultaneous monitoring for up to 4 users with multi-stream real time transmission
Network Protocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
ONVIF	Yes
Ethernet	100Mbps
PoE	Yes
Power Supply	DC12V/~400mA / PoE/~5.2W
Work Environment	-30°C~60°C, 10%~90% Humidity
Junction Box	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64 - PR-WB-A


DIMENSIONS



ACCESSORIES



PR-JB12IP66



PR-JB12IP64



PR-WB-A



Now you can see!

Hereby appoints

"Media-Security" SRL
Moldova

As our partner to distribute PROVISION-ISR's
products for the year 2021-2022

PROVISION-ISR hereby appoints the above mentioned subject as PROVISION-ISR Authorized Distributor of products specified under the item "Products" in accordance with the PROVISION-ISR Authorized Distributor's Terms and Conditions, and the Authorized Distributor accepts this appointment, PROVISION-ISR grants the Authorized Distributor the rights to act as PROVISION-ISR Authorized Distributor and to promote sales of the "Products".

For and on behalf of
PROVISION-ISR LIMITED

Ari Pick, President
PROVISION-ISR LTD.

Authorized Signature(s)

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.

2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.

3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.

4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.

5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:

1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;

2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;

3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;

4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;

5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;

6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;

7) Capitolul VII. Declarații finale.

6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	Informația prezentată în SIA RSAP
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1006601000783

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	Media Security SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2005
2A.4	Oraș/Localitate	or. Chisinau
2A.5	Adresa juridică	Str. Colina Puschin 4
2A.6	Pagina web	www.media-security.eu
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Gaina Victor
2A.7.1	Telefon	+37369870870
2A.7.2	Adresa de e-mail	office@media-security.eu
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1006600028985
2A.9	Numărul cod TVA	0608401
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Societate cu Raspundere Limitata
2A.11	Numele acționarilor / asociaților	Gaina Victor
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	Mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Spinu Veaceslav
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Manager proiect
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+37368230422
2B.5	Adresa de e-mail	msdepozit@gmail. com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Nu
2D.1. 1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de	☐ Nu

	excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte	☐ Nu

	forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? <i>Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	☐ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☐ Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		sau Autoritatea organismul emitent(ă):

		text Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea</i>	☐ Nu

	3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3D.5.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Nu
3D.6.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Nu
3D.6.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Nu
3D.7.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Nu
3D.7.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Nu
3D.8.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Nu
3D.8.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Nu
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Nu
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☐ Da
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Extras din Registru de Stat
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: www.asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agentia Servicii Publice
		Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	Da
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☐ Da
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☐ Da
B. Capacitatea economică și financiară		
Declarații bancare		
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze	☐ Da

	declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	
4B.1. 1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐ Da
4B.2. 1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐ Da
4B.3. 1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☐ Da
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a

		documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☐ Da
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☐ Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☐ Da
4C.3. 1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☐ Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da
	Pregătirea profesională și calificarea	

	personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☐ Da
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2020 Angajați [30] Anul [2021] Angajați [30] Anul [2022] Angajați [30]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul [2020] Persoane [8] Anul [2021] Persoane [8] Anul [2022] Persoane [8]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☐ Da
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da
4C.11 .1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	[text]
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12 .1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	[text]
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da
4C.13 .1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	[text]

4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ Da

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod	Conținutul cerințelor	Răspuns
-----	-----------------------	---------

poziție		
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 30 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☐ Da
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Co d poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
.1 6A	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da
.2 6A	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție

Nume: **Gaina Victor**

În calitate de: **Administrator**

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: **Media Security SRL**

Adresa: juridica str. Colina Puschin 4, Sediul **str. Dmitrie Cantemir 5/4**

Data: **“22” martie 2022**



IP S-SIGHT SERIES

Provision-ISR S-SIGHT series provides you with all that you need for a simple installation. S-Sight cameras guarantee a superior image quality, improved night performance and make an outstanding value for money solution.



I2-340IPS-28

20M IR 4MP FIXED LENS BULLET CAMERA

Equipped with a 2.8mm fixed lens, this 4MP bullet camera is designed for short distance surveillance (up to 20m) in both indoor and outdoor scenarios.

With its great performances, reliability and affordable price I2-340IPS-28 camera is the perfect solution for any basic installation.



MAIN FEATURES

- 4MP
- 2592×1520 Resolution
- Wide field of view 110°
- 3D-DNR
- IP67

ANALYTICS

- General Analytics: Camera Tampering
- Standard Analytics: Line Crossing, Sterile Area




SPECIFICATIONS

Image Sensor	1/2.7" CMOS (16:9)
Effective Pixels	2592×1520
Electronic Shutter	1/25s ~ 1/100000s
Frame Rate	1-25/30FPS
Day & Night	ICR
Min. Illumination	Day: 0.1lux / Night: 0.03lux (@F2.0, AGC On) 0lux with IR on
Audio compression	N/A
Communication	N/A
Image Settings	AWB, AGC Adjustable, Exposure Mode (Auto) Sharpness, Saturation, Brightness & Contrast Adjustable
Image Enhancement	Digital WDR, BLC, HLC, ROI
Noise Reduction	3D-DNR
Image Orientation	Mirror/Flip
Privacy Zone	Yes
Motion Detection	Yes
Analytics	General Analytics: Camera Tampering Standard Analytics: Line Crossing, Sterile Area
Video Compression	H.265 / H.264 / MJPEG (Sub-Stream Only)
Resolution	4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1920x1080) / D1 / QVGA /CIF
Multi-Stream	Master Stream: 4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 2MP (1~30fps) Sub-Stream: 1MP (1~12/15fps) /QVGA/D1/CIF (1~30fps) Third Stream: QVGA/D1/CIF (1~30fps)"
Bit rate	64Kbps ~ 5Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 5Mbps@H.264
Encode Mode	VBR/CBR
Image Quality	Five levels under VBR; Free adjustment under CBR
IR Distance	20m (1 High Power IR LED)
Lens (Field of View)	2.8mm (110°)

SPECIFICATIONS

Iris	Fixed Iris
Lens Mount	M12 mount
Protection Rate	Water Proof: IP67
Bracket	3-Axis Bracket
Dimensions	172.2x73.4x74.5mm
Weight (gross)	~390g
Network	RJ45 (+PoE)
Power	DC Socket
Analog Video Output	No
Audio Connectivity	No
SD Card	Event/Schedule based Main/Sub-Stream recording (Up to 128Gb)
Hard Reset Button	Yes
Alarm	No
Remote Monitoring	IE Browsing, CMS Software, Provision Cam2 Mobile App
User Access	Supports simultaneous monitoring for up to 4 users with multi-stream real time transmission
Network Protocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
ONVIF	Yes
Ethernet	100Mbps
PoE	Yes
Power Supply	DC12V/~420mA / PoE/~5.4W
Work Environment	-30°C~60°C, 10%~90% Humidity
Junction Box	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64


DIMENSIONS



ACCESSORIES



PR-JB12IP66



PR-JB12IP64

NVR SERIES

Provision-ISR conventional NVRs are intended for obtaining video streams from the IP cameras via the IP networks for the purpose of their storage and subsequent playback. These devices communicate with the IP cameras through the general network, without the need of direct IP camera connection, providing the installer with the highest flexibility in the design of the system and the wiring.




NVR8-32800RFA(2U)

32CH 8MP FACE RECOGNITION NVR WITH ALARMS AND RAID

Provision-ISR NVR8-32800RFA(2U) is a high performance network video recorder supporting both Face Recognition and Advanced Video Analytics (DDA).

The device, suitable for big-sized installations (up to 32 channels), features 8 alarm inputs + 4 alarm outputs and provides you with everything you need for a trouble-free CCTV project.

All hardware components, including the Raid, are validated to meet the demands for reliable high-definition surveillance.



MAIN FEATURES

- Channels: 32
- Video output: HDMI1 (4K, 1080P, 1280X1024) HDMI2+VGA (1080P, 1280X1024) 32CH per monitor
- Max. Recording: 32CH 8MP Real Time
- HDD: 8 SATA (8TB each) with Smart Management
- Alarms: 8 in / 4 out + Depends on Camera
- Audio: In: 1 In RCA + 1 Out RCA + Depends on Camera
- Video Analytics: With IPC cameras
- DDA, Face recognition, LPR and FishEye support



SPECIFICATIONS

Video	Input	32Ch Over Network
	Output	HDMI1 (4K 30/60Hz, 1080P1280x1024), HDMI2 + VGA (1280x1024, 1080P)
	View Mode	Independent, Up to 32ch Per Monitor
	Decoding Format	H.265 / H.265+ / H.265S / H.264
	Decoding Capabilities	1Ch - 8MP ; 4Ch - 2x8MP + 2x5MP ; 9/16Ch - 1MP ; 32Ch - D1
Audio	Input	1CH RCA (Linear, 1kΩ) + IPC Inputs
	Output	1CH RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) + IPC Inputs
	Compression	G.711A/G.711U
	Two Way Audio	Yes
Analytics	Analytics Channels	32Ch (Requires supporting IPC)
	Supported Analytics	Camera Tampering, Line Crossing (DDA / Pixel Based), Sterile Area (DDA / Pixel Based), Object Monitoring, Object Counting (DDA), Crowd Gathering, People Intrusion, Smart Search, Face Recognition, LPR
	Face Recognition Rate	180 Faces per minute (All Channels) / 3 Faces per second (Single Channel)
Bandwidth	Incoming	256Mbps
	Outgoing	256Mbps
Record / Remote App Record/ Main Stream	Real-Time Recording	32CH 8MP Real-Time
	Record Type	Video / Video + Audio
	8MP	960FPS (NTSC)/800FPS (PAL)
	5MP and lower	960FPS (NTSC)/800FPS (PAL)
	Master stream over network	Up to 32CH@Recording Resolution

SPECIFICATIONS

Record / Remote App	Sub Stream	Resolution	Depends on IPC
		Sub-Streams over Network	Up to Outgoing Bandwidth Capacity
	General	Recording Modes	Schedule, Manual, Motion, Sensor, Analytics, POS and all of its combinations
		User Access	20 Users Online with Professional Authority Management
	Remote Applications	Mobile App	Provision Cam2 for iOS/Android
		PC/Mac Software	Ossia VMS Standard / Enterprise
		Plug-in free Web-Browser	Chrome, FireFox, Safari, Edge, Opera. (All Limited to 4Ch Live View / Playback)
		Plug-in based Web-Browser	Internet Explorer
	Playback	Local Playback	16Ch
		Remote Playback (Web, App, VMS)	32Ch
	Backup	Search Mode	DDA Object, Smart Search, LPR, Face Recognition, Time-Slice, Time, Event, POS
		USB	2 USB 2.0 Port + 1 USB 3.0 Port
		Backup Format	AVI (Unencrypted) / Private Format (Encrypted / Unencrypted)
	Alarm	Input	8+IPC
		Output	4+IPC
Storage	HDD	HDD	8
		E-SATA	None
		Max Capacity	64TB (Up to 8TB Each)
		RAID	Yes (0/1/5/6/10)

SPECIFICATIONS

PTZ	Connection	Via Network
	Supported Controls	Pan, Tilt, Zoom, Preset, Cruise, Scan, Iris, Focus
	RS-485	Yes (C06 Keyboard Connection)
Network	Ethernet	2x1000/100/10Mbps self-adaptive Ethernet interface with Fault Tolerance / Dual Network Configuration
	Protocols	TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report (Ossia VMS)
	ONVIF	Full Device Support (Profile T/G, ONVIF Version 20.12)
	Ports	N/A
	Speed	N/A
PoE	Standard	N/A
	CCTV Mode	N/A
	Total Power	N/A
	Max. Power Output (Per Ch.)	N/A
	Power Supply	AC100/240V
Others	Power consumption (No HDD)	15W
	Dimension	W430xD445xH97mm
	Operation Temperature	0-50C

*Max power output will be reduced depending on cable quality and distance.

4+2-Port 10/100 Mbps PoE Switch

PoES-0460C+2



- Downlink: 4x100Mbps Ports
- Uplink: 2x100Mbps Port
- 60W(Avg:15W Max 30W per ch)
- Distance: Up to 100 Meter
- Built-in Surge Protection
- External Power Supply
- Complies With IEEE802.3af/at
- CCTV mode:
 - Up to 250 meter at 10Mbps
 - Vlan function: no communication among downlink ports
- Wall Bracket/Anti-Theft Hole Lock(k-slot)/Earthing Connector

Specifications

MODEL		PoES-0460C+2
Interface	Downlink Ports	4 x 10/100Mbps
	Uplink Ports	2 x 10/100Mbps
	SFP Ports	No
PoE	PoE Ports	4 (Downlink Ports)
	PoE Standard	IEEE802.3af/at PoE
	PoE Total Power	60W
	Average Power Per Channel	15W
	Maximum Power Per Channel	30W
Data Processing	Backbone Bandwidth	1.2Gbps
	Buffer Size	448Kb
	MAC Address Table	1K
	VLAN	Auto (In CCTV Mode)
Network Media	EIA/TIA-568	100Ω STP (Maximum 100m)
	10BASE-T	UTP Category 3, 4, 5 Cable (Maximum 100m)
	100BASE-TX	UTP Category 5, 5e Cable (maximum 100m)
	1000BASE-T	Not Supported
Special	CCTV Mode	Selectable Standard/CCTV Mode
	Surge Protector	Built-In
	Wall Bracket	Optional
	Rack Bracket	No
	K-Slot (Anti Theft)	Available
Power	PoE Status Monitor	No
	Power Supply	53v/1.3A
Others	Power Consumption	PoE On: 63W Max. / PoE Off: 3W Max.
	Fan	No
	Dimensions	160*94*27.6 mm
	Weight	1.14kg
	Operating Temperature	-10°C~50°C



CCTV Mode Switch



K-Lock Slot

8 Port 10/100 Mbps + 2 Port Giga PoE Switch

PoES-08120+2GI



- Downlink: 4x100Mbps Ports
- Uplink: 2x 1Gbps Port
- 120W (Avg:15W Max 30W per ch)
- Distance: Up to 100 Meter
- Built-in Surge Protection
- Internal Power Supply
- Complies With IEEE802.3af/at
- CCTV mode:
 - Up to 250 meter at 10Mbps
 - Vlan function: no communication among downlink ports
- Wall Bracket/Anti-Theft Hole Lock(k-slot)/Earthing Connector

Specifications

MODEL		PoES-08120+2GI
Interface	Downlink Ports	8 x 10/100Mbps
	Uplink Ports	2 x 10/100/1000Mbps
	SFP Ports	No
PoE	PoE Ports	8 (Downlink Ports)
	PoE Standard	IEEE802.3af/at PoE
	PoE Total Power	120W
	Average Power Per Channel	15W
	Maximum Power Per Channel	30W
Data Processing	Backbone Bandwidth	7Gbps
	Buffer Size	1.5Mb
	MAC Address Table	4K
	VLAN	Auto (In CCTV Mode)
Network Media	EIA/TIA-568	100Ω STP (Maximum 100m)
	10BASE-T	UTP Category 3, 4, 5 Cable (Maximum 100m)
	100BASE-TX	UTP Category 5, 5e Cable (Maximum 100m)
	1000BASE-T	UTP Category 5e, 6, 7 Cable (Maximum 100m) [For Uplink Ports Only]
Special	CCTV Mode	Selectable Standard/CCTV Mode
	Surge Protector	Built-In
	Wall Bracket	Optional
	Rack Bracket	No
	K-Slot (Anti Theft)	Available
Power	PoE Status Monitor	No
	Power Supply	100-240VAC
Others	Power Consumption	PoE On: 124W Max. / PoE Off: 4W Max.
	Fan	No
	Dimensions	219.6*105*27.6 mm
	Weight	1.32kg
	Operating Temperature	~0°C-40°C



CCTV Mode Switch



100-240V AC Power Input



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 5353 din 18.03.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «MEDIA SECURITY».**

Denumirea prescurtată: **«MEDIA SECURITY» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600023985.**

Data înregistrării de stat: **22.05.2006.**

Sediul: **MD-2005, str. Colina Pușkin, 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Activitatea în domeniul televiziunii și radiodifuziunii;

2 Publicitate;

3 Tipărirea altor publicații (cărți, broșuri etc);

4 Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii;

5 Tipărirea ziarelor;

6 Montarea și (sau) reglarea, asistența tehnică a sistemelor automate de semnalizare și de stingere a incendiilor, precum și de protecție a clădirilor împotriva fumului și de înștiințare în caz de incendiu;

7 Activitatea particulară de detectiv sau de pază.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: GAINA VICTOR, IDNP 0961107011088,

Asociați:

1. GAINA VICTOR, IDNP 0961107011088

cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 18.03.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



EB 0352429

CERTIFICAT DE GARANȚIE A UTILAJULUI

Prin prezentul Certificat de garanție, “Media Security” SRL confirmă calitatea și conformitatea produsului ce se atestă prin declarația de conformitate care însoțește fiecare bun, fiind valabil doar pe teritoriul R.M.

CONDIȚII GENERALE

- “Media Security” SRL **oferă o garanție de 36 luni** de la data achiziționării produsului cu condiția prezentării unui document care confirmă achiziționarea produsului (inclusiv talonul de garanție).
- În conformitate cu legea Nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorului, **Clientului** i se garantează că pe durata termenului de garanție, în condițiile normale de utilizare/exploatare a bunului material, dacă apar neconformități, acestea vor fi repuse în conformitate prin repararea produsului, sau după caz, prin înlocuire din contul **vânzătorului**, cu excepția situației în care măsura reparatorie respectivă este imposibilă sau disproporționată.
- Clientul nu este îndreptățit să solicite restituirea contravalorii produsului, dacă lipsa conformității este minoră.
- Orice măsură reparatorie va fi făcută în cadrul unei perioade de timp ce nu va depăși 10 zile calendaristice de la momentul predării produsului vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.
- Pentru defecțiunile survenite urma efectuării operațiunilor de montare și demontare a echipamentului de către personal din afara societății vânzătoare, răspunde exclusiv cumpărătorul.
- În cazul schimbării sau reparării produsului termenul de garanție nu se prelungește ci rămâne inițial.
- Garanția nu se răspindește asupra consumabilelor, care intra în componenta aparatului, cu excepția cazului în care acesta prezintă vicii ascunse.
- Pe durata perioadei de garanție, o dată la 3 luni, este obligatoriu de a prezenta utilajul la compania “Media Security” SRL pentru lucrări profilatorii. În cazul neprezentării durata de garanție se întrerupe.

Prin semnarea prezentului certificat de garanție, Clientul confirmă că a luat cunoștință cu condițiile de acordare a garanției de către “Media Security” SRL.

SRL “Media Security”

