

Specificații tehnice

# S.C. ANSTELUX S.R.L.

Anexa nr. 22  
la Documentația standard nr. 115  
din "15" septembrie 2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție **21190049**, *ocds-b3wdp1-MD-1711020175744* din *21.03.2024*

Obiectul achiziției: *Mobilă la comandă pentru secția Anestezie și Terapie Intensivă*

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul nr.1: Mobilă pentru secția Anestezie și Terapie Intensivă</b>						
<b>1.Camera de odihnă medici nr.1</b>						
Canapea	<i>Canapea</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Canapea extensibilă, ce se transformă într-un pat cu marimi maxime: Lățime 975 mm Înălțime 830 mm Lungime 1860 - fabricat cu un cadru din placaj și lemn, -picioare - metalice - tapiterie - din stofă rezistentă. Culoare: la alegerea beneficiarului	Canapea extensibilă, ce se transformă într-un pat cu marimi maxime: Lățime 975 mm Înălțime 830 mm Lungime 1860 - fabricat cu un cadru din placaj și lemn, -picioare - metalice - tapiterie - din stofă rezistentă. Culoare: la alegerea beneficiarului	GOST 16371-3; GOST 19917-93
Dulap	<i>Dulap</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru haine cu un compartiment, 2000*500*440 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Dotat cu un raft sus, bară pentru umerăș, cuier și cu lăcată.	Dulap pentru haine cu un compartiment, 2000*500*440 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Dotat cu un raft sus, bară pentru umerăș, cuier și cu lăcată.	GOST 16371-3; GOST 19917-93
Dulap pentru vesela	<i>Dulap</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	770*320*600 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm	770*320*600 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

## Specificații tehnice

Masă cafea	<i>Masă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800x600x450mm. Realizat din PAL melaminat 18 mm, cu ABS cant 2 mm.	Dimensiuni: 800x600x450mm. Realizat din PAL melaminat 18 mm, cu ABS cant 2 mm.	GOST 16371-3; GOST 19917-93
<b>2. Ordinador</b>						
Masă de calculator cu o tumbă	<i>Masă pentru calculator, comodă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masa pentru calculator de colț cu două suprafețe de lucru 1200x1400x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm	Masa pentru calculator de colț cu două suprafețe de lucru 1200x1400x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm	GOST 16371-3; GOST 19917-93
Masă de calculator	<i>Masă pentru calculator</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confecționat în condiții de fabrică.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confecționat în condiții de fabrică.	GOST 16371-3; GOST 19917-93
Scaun birou cu rotile	<i>Scaun birou cu rotile</i>	Ucraina	АО «Новый Стиль»	Material tapițerie: Plasă acrilică, Piele eco. Material corp: Metal, Placaj, Spumă poliuretanică. Material brațe: Plastic. Material bază: Oțel cromat. Mecanism: Tilt. Lățime: 57 cm. Adâncime: 55 cm. Înălțime min.: 114 cm. Înălțime max.: 125 cm. Lățime șezut pe interior: 47 cm. Adâncime șezut pe interior: 52 cm. Înălțime min. până la șezut: 45 cm. Înălțime max. până la șezut: 53 cm. Înălțime brațe pe interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 71 cm. Diametru bază: 65 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: F-6	Material tapițerie: Plasă acrilică, Piele eco. Material corp: Metal, Placaj, Spumă poliuretanică. Material brațe: Plastic. Material bază: Oțel cromat. Mecanism: Tilt. Lățime: 57 cm. Adâncime: 55 cm. Înălțime min.: 114 cm. Înălțime max.: 125 cm. Lățime șezut pe interior: 47 cm. Adâncime șezut pe interior: 52 cm. Înălțime min. până la șezut: 45 cm. Înălțime max. până la șezut: 53 cm. Înălțime brațe pe interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 71 cm. Diametru bază: 65 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: F-6	SM EN 1335-2:2019; SM EN 16139:2015; SM EN 16121+A1:2018
Scaun ISO (piele eco)	<i>Scaun ISO</i>	Ucraina	АО «Новый Стиль»	Material tapițerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapițerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	SM EN 1335-2:2019; SM EN 16139:2015; SM EN 16121+A1:2018

### Specificații tehnice

Dulap pentru documente	<i>Dulapuri pentru birou</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni 800*450*2000(h). Dulap pentru depozitare documente, cu picioare metalice reglabile de 80mm, în partea de jos cu 2 uși, ușile prelucrate cu cant 22/2 și 1 raft, iar în partea superioară cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm, cant 22/0.5mm plastic.	Dimensiuni 800*450*2000(h). Dulap pentru depozitare documente, cu picioare metalice reglabile de 80mm, în partea de jos cu 2 uși, ușile prelucrate cu cant 22/2 și 1 raft, iar în partea superioară cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm, cant 22/0.5mm plastic.	GOST 16371-3; GOST 19917-93
<b>3. Salon terapie intensive 1</b>						
Dulap pentru medicamente	<i>Dulapuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	1200x500x1850 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi– greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Mânere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	1200x500x1850 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi– greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Mânere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	GOST 16371-3; GOST 19917-93
Dulap încorporate	<i>Dulapuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	2070*545*460 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm, fără ușa	2070*545*460 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm, fără ușa	GOST 16371-3; GOST 19917-93
Masă de calculator	<i>Masă pentru calculator</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confecționat în condiții de fabrică.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confecționat în condiții de fabrică.	GOST 16371-3; GOST 19917-93

### Specificații tehnice

Scaun ISO (piele eco)	<i>Scaun ISO</i>	Ucraina	АО «Новий Стіль»	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	SM EN 1335-2:2019; SM EN 16139:2015; SM EN 16121+A1:2018
<b>4. Camera de odihnă personal pentru medical</b>						
Masă de calculator	<i>Masă pentru calculator</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confeționat în condiții de fabrică.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confeționat în condiții de fabrică.	GOST 16371-3; GOST 19917-93
Scaun ISO (piele eco)	<i>Scaun ISO</i>	Ucraina	АО «Новий Стіль»	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	SM EN 1335-2:2019; SM EN 16139:2015; SM EN 16121+A1:2018
<b>5. Bucătărie</b>						
Bucătărie XXL	<i>Bucătărie</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	PAL- echivalent Krono, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm, Partea de jos: 1000*900*600; partea de sus: 1000*770*320 Produs în condiții defabrică. Calitatea impecabilă. Balama-cu amortizare Mecanism sertar- Smart Slide Compartiment p/u tacimuri (plastic)- 2 BUC Minere-Alumin	PAL- echivalent Krono, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm, Partea de jos: 1000*900*600; partea de sus: 1000*770*320 Produs în condiții defabrică. Calitatea impecabilă. Balama-cu amortizare Mecanism sertar- Smart Slide Compartiment p/u tacimuri (plastic)- 2 BUC Minere-Alumin	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Masa	<i>Masa</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	1118*600*750 PAL- echivalent Krono, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm	1118*600*750 PAL- echivalent Krono, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm	GOST 16371-3; GOST 19917-93

### Specificații tehnice

Scaun ISO (piele eco)	<i>Scaun ISO</i>	Ucraina	АО «Новий Стиль»	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	SM EN 1335-2:2019; SM EN 16139:2015; SM EN 16121+A1:2018
<b>6. Salon terapie intensive 2</b>						
Dulap pentru medicamente	<i>Dulapuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	1200x500x1850 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi– greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Mînere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	1200x500x1850 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi– greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Mînere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	GOST 16371-3; GOST 19917-93
Masă de calculator	<i>Masă pentru calculator</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confecționat în condiții de fabrică.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confecționat în condiții de fabrică.	GOST 16371-3; GOST 19917-93
Scaun ISO (piele eco)	<i>Scaun ISO</i>	Ucraina	АО «Новий Стиль»	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	SM EN 1335-2:2019; SM EN 16139:2015; SM EN 16121+A1:2018

## Specificații tehnice

7. Camera de Șef secție						
Masă de calculator cu o tumbă	<i>Masă pentru calculator, comodă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masa pentru calculator de colț cu două suprafețe de lucru 1200x1400x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm	Masa pentru calculator de colț cu două suprafețe de lucru 1200x1400x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm	GOST 16371-3; GOST 19917-93
Fotoliu de birou	<i>Fotoliu de birou</i>	Ucraina	АО «Новый Стиль»	Material tapiterie: piele ecologică. Material corp: Metal, Placaj, Spumă poliuretanică. Material brațe: Plastic. Material bază: Plastic. Mecanism: Tilt. Lățime: 62 cm. Adâncime: 77 cm. Înălțime min.: 112 cm. Înălțime max.: 119 cm. Lățime șezut pe interior: 50 cm. Adâncime șezut pe interior: 50 cm. Înălțime min. până la șezut: 43 cm. Înălțime max. până la șezut: 50 cm. Înălțime brațe pe interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 74 cm. Diametru bază: 70 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: Tomas)	Material tapiterie: piele ecologică. Material corp: Metal, Placaj, Spumă poliuretanică. Material brațe: Plastic. Material bază: Plastic. Mecanism: Tilt. Lățime: 62 cm. Adâncime: 77 cm. Înălțime min.: 112 cm. Înălțime max.: 119 cm. Lățime șezut pe interior: 50 cm. Adâncime șezut pe interior: 50 cm. Înălțime min. până la șezut: 43 cm. Înălțime max. până la șezut: 50 cm. Înălțime brațe pe interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 74 cm. Diametru bază: 70 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: Tomas)	SM EN 1335-2:2019; SM EN 16139:2015; SM EN 16121+A1:2018
Scaun ISO (piele eco)	<i>Scaun ISO</i>	Ucraina	АО «Новый Стиль»	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapiterie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	SM EN 1335-2:2019; SM EN 16139:2015; SM EN 16121+A1:2018
Masă cafea	<i>Masa</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800x600x450mm. Realizat din PAL melaminat 18 mm, cu ABS cant 2 mm.	Dimensiuni: 800x600x450mm. Realizat din PAL melaminat 18 mm, cu ABS cant 2 mm.	GOST 16371-3; GOST 19917-93
Dulap combinat	<i>Dulapuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1200x550x2100mm, Realizat din PAL melaminat 18 mm Egger prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și polițe din PAL 18mm. Dulapul destinat p/u haine dotat cu bară telescopică din inox și polite pentru mape. Balamalele să fie cu închidere lentă, mănere din metal și picioare reglabile 100 mm.	Dimensiuni: 1200x550x2100mm, Realizat din PAL melaminat 18 mm Egger prelucrat cu ABS cant 2 mm, cu uși și polițe din PAL 18mm. Dulapul destinat p/u haine dotat cu bară telescopică din inox și polite pentru mape. Balamalele să fie cu închidere lentă, mănere din metal și picioare reglabile 100 mm.	GOST 16371-3; GOST 19917-93

Specificații tehnice

<b>8.Asistenta superioară</b>						
Masă de calculator cu o tumbă	<i>Masă pentru calculator, comodă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masa pentru calculator de colț cu două suprafețe de lucru 1200x1400x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm	Masa pentru calculator de colț cu două suprafețe de lucru 1200x1400x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm	GOST 16371-3; GOST 19917-93
Scaun birou cu roțile	<i>Scaun birou cu roțile</i>	Ucraina	АО «Новий Стиль»	Material tapiserie: Plasă acrilică, Piele eco. Material corp: Metal, Placaj, Spumă poliuretanică. Material brațe: Plastic. Material bază: Oțel cromat. Mecanism: Tilt. Lățime: 57 cm. Adâncime: 55 cm. Înălțime min.: 114 cm. Înălțime max.: 125 cm. Lățime șezut pe interior: 47 cm. Adâncime șezut pe interior: 52 cm. Înălțime min. până la șezut: 45 cm. Înălțime max. Până la șezut: 53 cm. Înălțime brațe pe interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 71 cm. Diametru bază: 65 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: F-6	Material tapiserie: Plasă acrilică, Piele eco. Material corp: Metal, Placaj, Spumă poliuretanică. Material brațe: Plastic. Material bază: Oțel cromat. Mecanism: Tilt. Lățime: 57 cm. Adâncime: 55 cm. Înălțime min.: 114 cm. Înălțime max.: 125 cm. Lățime șezut pe interior: 47 cm. Adâncime șezut pe interior: 52 cm. Înălțime min. până la șezut: 45 cm. Înălțime max. Până la șezut: 53 cm. Înălțime brațe pe interior: 19 cm. Înălțime spătar pe interior: 71 cm. Diametru bază: 65 cm. Roți: Plastic. Sarcină maximală admisă: 120 kg. (echivalent Tip: F-6	SM EN 1335-2:2019; SM EN 16139:2015; SM EN 16121+A1:2018
Dulap pentru haine și documente	<i>Dulap pentru haine și documente</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	2000x600x440 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Dulapul destinat p/u haine dotat cu bară telescopică din inox și polite pentru mape. Balamalele să fie cu închidere lentă, mânere din metal și picioare reglabile 100 mm.	2000x600x440 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Dulapul destinat p/u haine dotat cu bară telescopică din inox și polite pentru mape. Balamalele să fie cu închidere lentă, mânere din metal și picioare reglabile 100 mm.	GOST 16371-3; GOST 19917-93
Dulap pentru medicamente	<i>Dulapuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap pentru medicamente cu rafturi, și uși 3000*2550*400 PALechivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Balamalele să fie cu închidere lentă, picioare reglabile 100mm. Mânere din oțel inoxidabil cromat, cu lacăt și balamale, echivalent Blum.	Dulap pentru medicamente cu rafturi, și uși 3000*2550*400 PALechivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Balamalele să fie cu închidere lentă, picioare reglabile 100mm. Mânere din oțel inoxidabil cromat, cu lacăt și balamale, echivalent Blum.	GOST 16371-3; GOST 19917-93
<b>9. Salon terapie intensiva 3</b>						

### Specificații tehnice

Dulap pentru medicamente	<i>Dulapuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	1200x500x1850 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi – greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Mînere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	1200x500x1850 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioara a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi – greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Mînere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	GOST 16371-3; GOST 19917-93
Masă de calculator	<i>Masă pentru calculator</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confecționat în condiții de fabrică.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confecționat în condiții de fabrică.	GOST 16371-3; GOST 19917-93
Scaun ISO (piele eco)	<i>Scaun ISO</i>	Ucraina	АО «Новый Стиль»	Material tapițerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapițerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	SM EN 1335-2:2019; SM EN 16139:2015; SM EN 16121+A1:2018
<b>10. Hol</b>						
Dulap pe hol incorporate	<i>Dulapuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	500*700*2100 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm, fără ușa, cu rafturi.	500*700*2100 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcas interior 0,5 mm, fără ușa, cu rafturi.	GOST 16371-3; GOST 19917-93
<b>11. Salon terapie intensive 4</b>						



### Specificații tehnice

Dulap pentru medicamente	<i>Dulapuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	1200x500x1850 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi– greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Mînere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	1200x500x1850 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Balamale cu închidere lentă Secțiunile 1-2 cu uși din sticlă, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Partea superioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 2 rafturi greutatea maximă admisibilă pe raftul din sticlă – 10 – 12 kg/raft. Partea inferioară a dulapului trebuie să fie dotat cu 1-2 rafturi– greutatea maximă admisibilă pe raftul din metal – 25 – 30 kg/raft, ușele trebuie să fie dotate cu lacăt cu cheie. Mînere Reling crom Picoare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	GOST 16371-3; GOST 19917-93
Masă de calculator	<i>Masă pentru calculator</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confecționat în condiții de fabrică.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confecționat în condiții de fabrică.	GOST 16371-3; GOST 19917-93
Scaun ISO (piele eco)	<i>Scaun ISO</i>	Ucraina	АО «Новый Стиль»	Material tapiserie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapiserie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	SM EN 1335-2:2019; SM EN 16139:2015; SM EN 16121+A1:2018
<b>12.Vestiar</b>						
Vestiar	<i>Dulapuri pentru haine</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Vestiar 1700*4150*1400 h2300 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Dulapuri pentru haine sunt destinate pentru pastrarea hainelor de lucru și de stradă, vestiarul va avea o polita in partea de sus, bara pentru umerase, și cu lăcată.	Vestiar 1700*4150*1400 h2300 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm. Dulapuri pentru haine sunt destinate pentru pastrarea hainelor de lucru și de stradă, vestiarul va avea o polita in partea de sus, bara pentru umerase, și cu lăcată.	GOST 16371-3; GOST 19917-93
<b>13. Sora economă</b>						

Specificații tehnice

Dulap de depozitare pentru lenjerie	<i>Dulapuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	3800*2470*2500 PALechivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm, rafturi	3800*2470*2500 PALechivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm, rafturi	GOST 16371-3; GOST 19917-93
Masă de calculator	<i>Masă pentru calculator</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confecționat în condiții de fabrică.	1200x600x750 mm PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm Cu 4 sertare. Mânere din oțel inoxidabil cromat.. Ghiduri (направляющие), echivalent Blum. pentru Confecționat în condiții de fabrică.	GOST 16371-3; GOST 19917-93
Scaun ISO (piele eco)	<i>Scaun ISO</i>	Ucraina	АО «Новий Стіль»	Material tapițerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	Material tapițerie: Piele eco (culoare la alegerea Beneficiarului). Material corp: Metal, Placaj, Plastic, Spumă poliuretanică. Material picioare: Metal. Lățime: 53 cm. Adâncime: 56 cm. Înălțime: 86 cm. Lățime șezut pe interior: 48 cm. Adâncime șezut pe interior: 43 cm. Înălțime până la șezut: 50 cm. Înălțime spătar pe interior: 36 cm. Sarcină maximală admisă: 120 kg	SM EN 1335-2:2019; SM EN 16139:2015; SM EN 16121+A1:2018
<b>14.Spălătorie</b>						
Dulap pentru depozitate incorporate	<i>Dulapuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	840*600*2500 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm, rafturi. Picioare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	840*600*2500 PAL- echivalent Krono K 001 PW, 18 mm, Marginea ABS (Кромка АБС) - 2 mm; carcasa interior 0,5 mm, rafturi. Picioare crom 80x50 mm, metalice, anticorozive, reglabile.	GOST 16371-3; GOST 19917-93

### Specificații tehnice

Dulap de bucătărie sub chiuvetă + blat	<i>Dulap de bucătărie sub chiuvetă + blat</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	800x600x820 mm Corpul și fronturi partea Inferioară a bucătăriei este realizată din PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER H3326 ST28 Stejar, prelucrate cu ABS 22X2 mm, cu picioare reglabile 100 mm. Corpul și fronturi partea superioară a bucătăriei este realizată din PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER W1000 ST9 Alb Premium. Blaturi de lucru – echivalent EGGER 600x38 mm F204 ST75. Balamale și mânere cu închidere lentă echivalent Hitech/Blum. Produs în condiții de fabrică. Calitatea impecabilă. Dimensiuni blat: 1600 X 140 mm. Faceți blatul mesei din piatră artificială echivalent CORIAN „Duna Prima”, chiuvete sunt furnizate de client. Cadrul pentru prinderea blatului este din metal, vopsit cu pulbere. Produs în condiții de fabrică. Calitatea Impecabilă.	800x600x820 mm Corpul și fronturi partea Inferioară a bucătăriei este realizată din PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER H3326 ST28 Stejar, prelucrate cu ABS 22X2 mm, cu picioare reglabile 100 mm. Corpul și fronturi partea superioară a bucătăriei este realizată din PAL melaminat 18 mm echivalent EGGER W1000 ST9 Alb Premium. Blaturi de lucru – echivalent EGGER 600x38 mm F204 ST75. Balamale și mânere cu închidere lentă echivalent Hitech/Blum. Produs în condiții de fabrică. Calitatea impecabilă. Dimensiuni blat: 1600 X 140 mm. Faceți blatul mesei din piatră artificială echivalent CORIAN „Duna Prima”, chiuvete sunt furnizate de client. Cadrul pentru prinderea blatului este din metal, vopsit cu pulbere. Produs în condiții de fabrică. Calitatea Impecabilă.	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
<b>Total lot 1</b>						
<b>Lot 2: Bancheta</b>						
Banchetă p/u zona de așteptare	<i>Banchetă p/u zona de așteptare</i>	China	China	Bancheta p/u zona de așteptare (echivalent Bancheta Terminal M3). - Material cadru/picioare: oțel vopsit - Material scaun: oțel vopsit laminat perforat - Culoare: Gri - Număr locuri: 3 - Lățime: 176 cm (± 2 cm) - Adâncime: 67 cm (± 2 cm) - Înălțime: 77 cm (± 2 cm) - Înălțime brațe pe interior: 60 cm (± 2 cm) - Lățime șezut: 48 cm (± 2 cm) - Lățime spătar: 48 cm (± 2 cm) - Adâncime șezut pe interior: 40 cm (± 2 cm) - Înălțime până la șezut: 43 cm (± 2 cm) - Înălțime spătar pe interior: 43 cm (± 2 cm) - Sarcină maximală admisă: 450 kg - Livrare și asamblare;	Bancheta p/u zona de așteptare (echivalent Bancheta Terminal M3). - Material cadru/picioare: oțel vopsit - Material scaun: oțel vopsit laminat perforat - Culoare: Gri - Număr locuri: 3 - Lățime: 176 cm (± 2 cm) - Adâncime: 67 cm (± 2 cm) - Înălțime: 77 cm (± 2 cm) - Înălțime brațe pe interior: 60 cm (± 2 cm) - Lățime șezut: 48 cm (± 2 cm) - Lățime spătar: 48 cm (± 2 cm) - Adâncime șezut pe interior: 40 cm (± 2 cm) - Înălțime până la șezut: 43 cm (± 2 cm) - Înălțime spătar pe interior: 43 cm (± 2 cm) - Sarcină maximală admisă: 450 kg - Livrare și asamblare;	
<b>Total lot 2</b>						

Specificații tehnice

<b>TOTAL</b>						
--------------	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluta În calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98