

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. 21358035 / ocde-b3wdp1-MD-1738331300299	17.02.2025	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Achiziționarea Implanturilor traumatologice-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (repetat)	Lot: 1, 2, 3-5, 11, 13, 22, 24-37, 42, 43	Pagina: 1 din 6

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință /Nr. înregistrare RSDM
2			3	4	5	6	7	8
1	Lotul 1. Implanturi convenționale pentru mini fragmente oase	Șuruburi corticale autotardante Ø2.0mm	ROT-102-014S - ROT-102-022S	Germania	REDA	Conform Anuntului de participare	(Catalog Orthopedic Instruments - Pagina 2 [1/4]) Șurub cortical autotardant Ø2.0mm, lungime de la 14mm până la 20 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul șuruburilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000804720... DM000804724
2.1	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate Ø3.5mm	ROT-128-030S - ROT-128-050S	Germania	REDA	Conform Anuntului de participare	(Catalog Orthopedic Instruments - Pagina 3 [1/16]) Șurub spongiu canulat Ø3.5mm, lungime de la 30mm până la 50 mm, cu incrementul de 5 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000804929... DM000804939
2.2	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotardante Ø3.5mm	ROT-128-020S - ROT-128-046S	Germania	REDA	Conform Anuntului de participare	(Catalog Orthopedic Instruments - Pagina 3 [1/16]) Șurub spongiu canulat autotardant Ø3.5mm, lungime de la 20mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000804924... DM000804937
2.3	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotardante Ø4.0mm, filetat scurt	306.30 – 306.46	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Cannulated Screw - Pagina 2 [1]) Șurub spongiu canulat autotardant Ø4.0mm, filetat scurt, lungime de la 30mm până la 46 mm, cu incrementul de 2 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000668869
2.4	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi corticale canulate autotardante Ø4.0mm	307.40, 307.45, 307.50	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Cannulated Screw - Pagina 2 [1]) Șurub cortical canulat autotardant Ø4.0mm, lungime de 40, 45 și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000668871
2.5	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi canulate Ø4.5mm	ROT-133-040 S ROT-133-045 S ROT-133-050 S	Germania	REDA	Conform Anuntului de participare	(Catalog Orthopedic Instruments - Pagina 4 [1/17]) Șurub canulat Ø4.5mm, lungime de 40mm, 45 mm și 50 mm. Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.	ISO, CE DM000805059 DM000805062 DM000805064
2.6	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate Ø7.0mm, filetat 32mm	314.060, 314.095, 314.110	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Cannulated Screw - Pagina 2 [1]) Șurub spongiu canulat Ø7.0mm, filetat 32mm, lungime de 60mm, 95mm și 110 mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului	ISO, CE DM000668881

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință /Nr. înregistrare RSDM
2		3		4	5	6	7	8
2.7	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 16mm	ROT-138-060 S	Germania	REDA	Conform Anuntului de participare	(Catalog Orthopedic Instruments - Pagina 5 [1/20]) Șurub spongiu canulat Ø7.3mm, filetat 16mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	ISO, CE DM000805225
2.8	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotarodante Ø7.3mm, filetat 32mm	ROT-139-060 S	Germania	REDA	Conform Anuntului de participare	(Catalog Orthopedic Instruments - Pagina 5 [1/20]) Șurub spongiu canulat Ø7.3mm, filetat 32mm, lungime 60mm Material: oțel inox. Nesteril. Autotarodant. Cap hexagonal. Marcajul producătorului. Ofertantul se obligă să accepte schimbul plăcilor după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de șuruburi.	ISO, CE DM000805264
2.9	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șaibă pentru șuruburi canulate	201.01	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Small & Large Fragments Implants - Pagina 39 [38]) Șaibă pentru șuruburi spongioase canulate Ø7.3mm Material: oțel inox. Nesterilă.	ISO, CE DM000668802
3	Burghie standarde și canulate	Burghie standarde	602.003	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog General Instruments - Pagina 2 [1]) Burghiu diam. 1.8mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO, CE DM000706222
4	Burghie standarde și canulate	Burghie standarde	602.023	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog General Instruments - Pagina 2 [1]) Burghiu diam. 2.8mm, lungime 125-130mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel). Prezentarea catalogului instrumentelor.	ISO, CE DM000706247
5	Burghie standarde și canulate	Burghie canulate	657.050	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog neaccesibil) Burghiu canulat diam. 5.0mm, lungime 200-250mm, diametru canalului 2.2 mm Material: oțel inox. Nesteril. Să posede rezistență sporită la uzura mecanică. Să posede rezistență la sterilizare cu aer fierbinte până la temperatura 180°C și prin autoclavare până la temperatura 134°C. Să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală. Marcajul producătorului: denumirea sau logo-ul producătorului, codul instrumentului, materialul (S.S. – Stainless Steel).	ISO, CE DM000706393
11	Tăietor mare de pini	Tăietor mare de pini, diametru de tăiere minimum 6.0mm, drept, lungime totală 570±5mm	BS 14-1055-01	Pakistan	FIZZA	Conform Anuntului de participare	(Catalog Bone Surgery – Pagina 30) Tăietor mare de pini, diametru de tăiere minimum 6.0mm, drept, lungime totală 570mm	ISO, CE DM000414598
13	Pensă Luer ciupitoare de os	Pensă Luer ciupitoare de os, branșe 8x12mm drepte. Material: inox.	BS 14-885-01	Pakistan	FIZZA	Conform Anuntului de participare	(Catalog Bone Surgery – Pagina 15) Pensă Luer ciupitoare de os, branșe 8x12mm drepte. Material: inox.	ISO, CE DM000414578

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință /Nr. înregistrare RSDM
2			3	4	5	6	7	8
22.1	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placa reconstructivă în T pentru șurub 2.4/2.5mm 6-8 orificii	T056.06	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Maxillofacial - Pagina 3 [2]) Placa reconstructivă în T pentru șurub 2.4/2.5mm 6-8 orificii . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate	ISO, CE DM000669066
22.2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 1.5mm	T001.xx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Maxillofacial - Pagina 2 [1]) Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 1.5mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate	ISO, CE DM000668804
22.3	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.0mm	T025.xx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Maxillofacial - Pagina 2 [1]) Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.0mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate	ISO, CE DM000668805
22.4	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru2.4/2.5mm	T051.xx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Maxillofacial - Pagina 2 [1]) Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.4/2.5mm . Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox/titan; Nesteril - fara termen de valabilitate	ISO, CE DM000668806
24	Placă Blocată Medială Proximală de Tibie	Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 5,0 mm	234A.05L – 234A.10L / 234A.05R – 234A.10R	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Small & Large Fragments Implants - Pagina 26 [25]) Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru suruburi 5,0 mm . Variante anatomice: pentru stînga/dreapta;Inox Nesteril - fara termen de valabilitate - Să permită folosirea șuruburilor blocate cu diametrul 5,0 mm; - Orificiile diafizare să permită și folosirea șuruburilor corticale convenționale de 4,5 mm; - Orificiile diafizaresă permită auto-compresia fragmentelor de os; - Placa să fie ascuțită în capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv; - În partea proximală plăcile trebuie să aibă trei orificii; - Șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping); - Placile sa fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie; Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000669242
25	Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan	Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan	T353.xxx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Nailing System – Pagina 19 [18]) Surub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan .L 40,0-50,,0 mm - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tijeii centromedulare. - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tijeile; - Instrumentariu cit și tijele și șuruburile să aibă marcajul producătorului;	ISO, CE DM000668900

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință /Nr. înregistrare RSDM
2			3	4	5	6	7	8
26.1	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 7,0 / 7,3 mm, lungimea șuruburilor 120 - 130 mm - cu pasul de 5 mm	T319.xxx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Cannulated Screw - Pagina 2 [1]) Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 7,0 / 7,3 mm, lungimea șuruburilor 120 - 130 mm - cu pasul de 5 mm .implantarile traumatologo ortopedice să fie confecționate din titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului	ISO, CE DM000668884
26.2	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea șuruburilor 70 - 120 mm - cu pasul de 5 mm	T312.xxx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Cannulated Screw - Pagina 2 [1]) Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea șuruburilor 70 - 120 mm - cu pasul de 5 mm .Implantarile traumatologo ortopedice să fie confecționate din titan; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000668878
26.3	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 80 mm	307.xx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Cannulated Screw - Pagina 2 [1]) Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 80 mm .Implantarile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000668871
26.4	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Șurub spongios complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 35 - 85 mm	131.xx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Small & Large Fragments Implants - Pagina 35 [34]) Șurub spongios complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 35 - 85 mm .Implantarile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000668821
26.5	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,0 / 4,5 mm, material inox	125.01	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Small & Large Fragments Implants - Pagina 35 [34]) Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,0 / 4,5 mm, material inox .Implantarile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000668800
27	Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi	Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox	141.xx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Small & Large Fragments Implants - Pagina 38 [37]) Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox .Implantarile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000669129

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință /Nr. înregistrare RSDM
2		3		4	5	6	7	8
28	Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde	Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 24 orificii, material inox	145.xx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Small & Large Fragments Implants - Pagina 38 [37]) Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 24 orificii, material inox .Implantarile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000669083
29	Placă reconstructivă curbă pentru bazin	Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox.	453.xx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Small & Large Fragments Implants - Pagina 38 [37]) Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox. .Implantarile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000669327
30	Placa în T, cu unghi drept,	Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox	138.xx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Small & Large Fragments Implants - Pagina 38 [37]) Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox .Implantarile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000669120
31	Placa în T, cu unghi oblic	Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox	139.xx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Small & Large Fragments Implants - Pagina 38 [37]) Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox .Implantarile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000669122
32	Placă blocată cu cirlig	Placă blocată cu cirlig, pentru șuruburi 3,5 mm, 3 gauri, material inox	164.0x	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Small & Large Fragments Implants - Pagina 5 [4]) Placă blocată cu cirlig, pentru șuruburi 3,5 mm, 3 gauri, material inox .Implantarile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000669178
33	Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi	Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 10-16 orificii, material inox	141.xx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Small & Large Fragments Implants - Pagina 38 [37]) Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 10-16 orificii, material inox .Implantarile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000669129
34	Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde	Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox	145.xx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Small & Large Fragments Implants - Pagina 38 [37]) Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox .Implantarile traumatologo ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000669083

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință /Nr. înregistrare RSDM
2		3		4	5	6	7	8
35	Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin	Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 10-16 orificii, material inox	311173350xx	Turcia	TST	Conform Anuntului de participare	(Catalog Pelvic Acetabular Plates – Pagina 2 [59]) Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 10-16 orificii, material inox .Implanturile traumatologice ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000500965
36	Șuruburi corticale autotardante	Șuruburi corticale autotardante diametrul 3,5mm, speciale (cap cu profil mic), pentru plăci acetabulare și suprapecineale, lungime 12-110mm, material inox	22810xxx035	Turcia	TST	Conform Anuntului de participare	(Catalog Pelvic Acetabular Plates – Pagina 4 [61]) Șuruburi corticale autotardante diametrul 3,5mm, speciale (cap cu profil mic), pentru plăci acetabulare și suprapecineale, lungime 12-110mm, material inox .Implanturile traumatologice ortopedice să fie confecționate din inox; Nesteril - fara termen de valabilitate - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000500977
37.1	Fixatoare externe	Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.8mm	560.034A	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	(Catalog External Fixators – pagina 241) Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.8mm . - Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare piesa - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000510583
37.2	Fixatoare externe	Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm	561.028 / 561.028L	India	HEMC	Conform Anuntului de participare	(Catalog External Fixators – pagina 243) Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm . Marcajul producătorului sa fie indicat pe fiecare piesa - Fiecare lot să fie produs de un singur producător;	ISO, CE DM000510597
42	Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan	Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan	T353.xxx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Nailing System – Pagina 19 [18]) Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan; L 26,0-75,0 mm; Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate. Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO, CE DM000668900
43	Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI	Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI	T165.xx	India	HARDIK	Conform Anuntului de participare	(Catalog Small & Large Fragments Implants - Pagina 2 [1]) Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO, CE DM000668832

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarvoi Petru** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației:	LP nr. 21358035 / ocde-b3wdp1-MD-1738331300299	17.02.2025	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Achiziționarea Implanturilor traumatologice-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (repetat)	Lot: 1, 2, 3-5, 11, 13, 22, 24-37, 42, 43	Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
3310000-1	1	Lotul 1. Implanturi convenționale pentru mini fragmente oase	Șuruburi corticale autotardante Ø2.0mm	bucată	253	35,00	35,00	8.855,00	8.855,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	7.084,0
3310000-1	2.1	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate Ø3.5mm	bucată	63	120,00	120,00	7.560,00	7.560,00		49.664,0
3310000-1	2.2	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotardante Ø3.5mm	bucată	101	120,00	120,00	12.120,00	12.120,00		
3310000-1	2.3	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotardante Ø4.0mm, filetat scurt	bucată	46	120,00	120,00	5.520,00	5.520,00		
3310000-1	2.4	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi corticale canulate autotardante Ø4.0mm	bucată	47	120,00	120,00	5.640,00	5.640,00		
3310000-1	2.5	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi canulate Ø4.5mm	bucată	66	120,00	120,00	7.920,00	7.920,00		
3310000-1	2.6	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate Ø7.0mm, filetat 32mm	bucată	64	160,00	160,00	10.240,00	10.240,00		
3310000-1	2.7	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotardante Ø7.3mm, filetat 16mm	bucată	30	180,00	180,00	5.400,00	5.400,00		
3310000-1	2.8	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șuruburi spongioase canulate autotardante Ø7.3mm, filetat 32mm	bucată	30	180,00	180,00	5.400,00	5.400,00		
3310000-1	2.9	Lotul 6. Șuruburi Canulate	Șaibă pentru șuruburi canulate	bucată	40	50,00	50,00	2.000,00	2.000,00		
Total Lotul 2								61.800,00	61.800,00		
3310000-1	3	Burghie standard și canulate	Burghie standard	bucată	23	90,00	108,00	2.070,00	2.484,00		1.610,0
3310000-1	4	Burghie standard și canulate	Burghie standard	bucată	123	115,00	138,00	14.145,00	16.974,00		11.070,0

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă
3310000-1	5	Burghie standarde și canulate	Burghie canulate	bucată	14	350,00	420,00	4.900,00	5.880,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	3.920,0
3310000-1	11	Tăietor mare de pini	Tăietor mare de pini, diametru de tăiere minimum 6.0mm, drept, lungime totală 570±5mm	bucată	1	2.063,75	2.476,50	2.063,75	2.476,50		1.587,5
3310000-1	13	Pensă Luer ciupitoare de os	Pensă Luer ciupitoare de os, branșe 8x12mm drepte. Material: inox.	bucată	1	780,00	936,00	780,00	936,00		600,0
3310000-1	22.1	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Placa reconstructivă în T pentru șurub 2.4/2.5mm 6-8 orificii	bucată	20	600,00	600,00	12.000,00	12.000,00		
3310000-1	22.2	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 1.5mm	bucată	50	90,00	90,00	4.500,00	4.500,00		
3310000-1	22.3	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.0mm	bucată	50	90,00	90,00	4.500,00	4.500,00		
3310000-1	22.4	Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici	Șurub cortical cam hexagonal, autotarodant diametru 2.4/2.5mm	bucată	50	90,00	90,00	4.500,00	4.500,00		
Total Lotul 22								25.500,00	25.500,00		21.000,0
3310000-1	24	Placă Blocată Medială Proximală de Tibie	Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu 5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm pentru șuruburi 5,0 mm	bucată	20	1.350,00	1.350,00	27.000,00	27.000,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	28.000,0
3310000-1	25	Șurub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan	Șurub 4,5 - 5,0 mm zavorire proximala titan	bucată	30	850,00	850,00	25.500,00	25.500,00		25.530,0
3310000-1	26.1	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 7,0 / 7,3 mm, lungimea șuruburilor 120 - 130 mm - cu pasul de 5 mm	bucată	20	180,00	180,00	3.600,00	3.600,00		

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă
3310000-1	26.2	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material titan diametrul 6,5 mm, lungimea șuruburilor 70 - 120 mm - cu pasul de 5 mm	bucată	30	180,00	180,00	5.400,00	5.400,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	
3310000-1	26.3	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Șurub spongios canulat complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 40 - 80 mm	bucată	100	110,00	110,00	11.000,00	11.000,00		
3310000-1	26.4	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Șurub spongios complet filetat, cap hexagonal, autotarodant, material inox, diametrul 4,0 / 4,5 mm, lungimea șuruburilor 35 - 85 mm	bucată	30	50,00	50,00	1.500,00	1.500,00		
3310000-1	26.5	Fixatoare pentru fracturile bazinului	Piuliță pentru șuruburi diametrul 4,0 / 4,5 mm, material inox	bucată	60	40,00	40,00	2.400,00	2.400,00		
Total Lotul 26								23.900,00	23.900,00		18.400,0
3310000-1	27	Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi	Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 22 orificii, material inox	bucată	30	300,00	300,00	9.000,00	9.000,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	7.500,0
3310000-1	28	Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde	Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 3,5 mm, 14 - 24 orificii, material inox	bucată	20	300,00	300,00	6.000,00	6.000,00		5.000,0
3310000-1	29	Placă reconstructivă curbă pentru bazin	Placă reconstructivă curbă pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 08-18 orificii, material inox.	bucată	20	650,00	650,00	13.000,00	13.000,00		11.000,0
3310000-1	30	Placa în T, cu unghi drept,	Placa în T, cu unghi drept, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox	bucată	10	220,00	220,00	2.200,00	2.200,00		1.700,0
3310000-1	31	Placa în T, cu unghi oblic	Placa în T, cu unghi oblic, pentru șuruburi 3,5 mm, 7 – 10 orificii, material inox	bucată	10	260,00	260,00	2.600,00	2.600,00		2.100,0
3310000-1	32	Placă blocată cu cirlig	Placă blocată cu cirlig, pentru șuruburi 3,5 mm, 3 gauri, material inox	bucată	10	450,00	450,00	4.500,00	4.500,00		3.600,0

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă
3310000-1	33	Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi	Placa reconstructivă dreaptă pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 10-16 orificii, material inox	bucată	10	300,00	300,00	3.000,00	3.000,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	2.600,0
3310000-1	34	Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde	Placa reconstructivă dreaptă cu orificiile rotunde pentru șuruburi 4.0 - 4,5 mm, 12-24 orificii, material inox	bucată	10	300,00	300,00	3.000,00	3.000,00		2.500,0
3310000-1	35	Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin	Placă reconstructivă curbă blocată pentru bazin, pentru șuruburi diametrul 3,5 mm, 10-16 orificii, material inox	bucată	20	700,00	700,00	14.000,00	14.000,00		11.000,0
3310000-1	36	Șuruburi corticale autotarodante	Șuruburi corticale autotarodante diametrul 3,5mm, speciale (cap cu profil mic), pentru plăci acetabulare și suprapecineale, lungime 12-110mm, material inox	bucată	200	375,00	375,00	75.000,00	75.000,00		60.000,0
3310000-1	37.1	Fixatoare externe	Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.8mm	bucată	10	495,00	594,00	4.950,00	5.940,00		84.800,00
3310000-1	37.2	Fixatoare externe	Lacata cu autofixare laterala prin clic bara-bara diam.11mm	bucată	150	495,00	594,00	74.250,00	89.100,00		
Total Lotul 37								79.200,00	95.040,00		
3310000-1	42	Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan	Surub 4,5 -5,0 mm zavorire titan	bucată	50	290,00	290,00	14.500,00	14.500,00		11280,0
3310000-1	43	Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI	Suruburi cu stabilitate 2,7 mm TI	bucată	50	130,00	130,00	6.500,00	6.500,00		5000,0
Suma totala:								429.013,75	449.645,50		

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarvoi Petru** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**