



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



60002140

Centrul de Sănătate Publică Căușeni

Adresa:

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apa din sonda arteziana nr. 2643 s.Telita 0,5L

Beneficiar:

IM „Aqua Telita”

Producătorul: IM „Aqua Telita”

Adresa juridică:

s.Telita, r-nul Anenii Noi

Data și ora prelevării: 25.10.2023 09:30:00

Livrat în laborator: 25.10.2023 15:28:03

Data eliberării raportul 26.10.2023 10:49:03

D.N produs/prelevar Lege nr.182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 934/2007, anexa 2

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Bacterii coliforme	<1	NCP/100 ml		0	SM EN ISO 9308-2:2015
Escherichia coli	<1	NCP/100 ml		0	SM EN ISO 9308-2:2015
Enterococi intestinali	<1	NCP/100 ml		0	Procedura specifică
Data începerii investigației	25/10/2023				
Data finisării investigației	26/10/2023				

Declarație de conformitate:

Proba corespunde cerințelor LEGII 182/2019 , HG 934/2007 anexa 2 la indicatorii cercetați.

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Tamara Birsan

Șef secție diagnostic de laborator:

Digol Anna





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



60002137

Centrul de Sănătate Publică Căușeni

Adresa:
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apa din sonda arteziana nr. 3963 s.Telita 0,5L

Beneficiar: IM „Aqua Telita”

Adresa juridică: s.Telita, r-nul Anenii Noi

Data și ora prelevării: 25.10.2023 09:30:00

Livrat în laborator: 25.10.2023 15:24:24

Data eliberării raportul 26.10.2023 09:36:04

Producătorul: IM „Aqua Telita”

D.N produs/prelevar Lege nr.182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 934/2007, anexa 2

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Bacterii coliforme	<1	NCP/100 ml		0	SM EN ISO 9308-2:2015
Escherichia coli	<1	NCP/100 ml		0	SM EN ISO 9308-2:2015
Enterococi intestinali	<1	NCP/100 ml		0	Procedura specifică
Data începerii investigației	25/10/2023				
Data finisării investigației	26/10/2023				

Declarație de conformitate:

Proba corespunde cerințelor LEGII 182/2019 , HG 934/2007 anexa 2 la indicatorii cercetați.

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Tamara Birsan

Șef secție diagnostic de laborator:

Digol Anna





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



60002138

Centrul de Sănătate Publică Căușeni

Adresa:

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apa din apeduct rural str. M.Eminescu, 16
- 1,5L

Beneficiar: IM „Aqua Telita”

Adresa juridică: s.Telita, r-nul Anenii Noi

Producătorul: IM „Aqua Telita”

Data și ora prelevării: 25.10.2023 09:30:00

Livrat în laborator: 25.10.2023 15:27:58

Data eliberării raportul 30.10.2023 08:52:45

D.N produs/prelevar Lege nr.182/2019, HG nr.1466/2016

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Lege nr.182/2019, HG nr. 934/2007, anexa 2

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Mirosul	Acceptabil			Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011
Gustul	Acceptabil			Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011
Culoarea	Neacceptabil	grade		Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012
Turbiditatea	1,0	mg/l		2	SM EN ISO 7027-1:2017
Cloruri	52,0	mg/l		350	GOST 4245 - 72
Duritatea totală	4,2	°dH		minim 5	GOST 4151 - 72
Hidrogenul sulfurat	0,350	mg/l		1	POS 3.55
Sulfați	150,0	mg/l	±3	500	POS 3.61
Amoniac	2,60	mg/l		2	POS 3.63
Nitriți	0,010	mg/l		2	POS 3.59
Nitrați					

Denumirea probei: Apa din apeduct rural str. M.Eminescu, 16 - 1,5L

Beneficiar: IM „Aqua Telita”

Adresa juridică: s.Telita, r-nul Anenii Noi

Producătorul: IM „Aqua Telita”

Data și ora prelevării: 25.10.2023 09:30:00

Livrat în laborator: 25.10.2023 15:27:58

Data eliberării raportul 30.10.2023 08:52:45

D.N produs/prelevar Lege nr.182/2019, HG nr.1466/2016

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Lege nr.182/2019, H.G nr. 934/2007, anexa 2

	1,70	mg/l	±0,22	50	POS 3.60
Fluor	1,76	mg/l		1,5	POS 3.53
Reziduul sec solubil total	647,0	mg/l		De facto	GOST 18164 - 72

Data începerii investigației 25/10/2023

Data finisării investigației 30/10/2023

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Bacterii coliforme	<1	NCP/100 ml		0	SM EN ISO 9308-2:2015
Escherichia coli	<1	NCP/100 ml		0	SM EN ISO 9308-2:2015
Enterococi intestinali	<1	NCP/100 ml		0	Procedura specifica
Data începerii investigației	25/10/2023				
Data finisării investigației	26/10/2023				

Declarație de conformitate:

Proba nu corespunde cerințelor LEGII 182/2019, HG 1466/2016 la indicatorii Culoare, Duritate totală, Amoniu Fluor.

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Arnaut Liubovi; Anna Digol



Șef secție diagnostic de laborator:

Digol Anna





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



60002139

Centrul de Sănătate Publică Căușeni

Adresa:

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apa din apeduct rural str. Ismail, 32 - 1,5L

Beneficiar: IM „Aqua Telita”

Adresa juridică: s. Telita, r-nul Anenii Noi

Producătorul: IM „Aqua Telita”

Data și ora prelevării: 25.10.2023 09:30:00

Livrat în laborator: 25.10.2023 15:28:01

Data eliberării raportul 30.10.2023 09:01:36

D.N produs/prelevar Lege nr.182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Lege nr.182/2019, HG nr.1466/2016

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Mirosul	Acceptabil I			Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011
Gustul	Acceptabil I			Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011
Culoarea	Acceptabil I	grade		Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012
Turbiditatea	0,0	mg/l		2	SM EN ISO 7027-1:2017
Cloruri	43,0	mg/l		350	GOST 4245 - 72
Duritatea totală	3,5	°dH		minim 5	GOST 4151 - 72
Hidrogenul sulfurat	0,230	mg/l		1	POS 3.55
Sulfați	199,0	mg/l	±3,9	500	POS 3.61
Amoniac	2,60	mg/l		2	POS 3.63
Nitriți	0,000	mg/l		2	POS 3.59
Nitrați					

Denumirea probei: Apa din apeduct rural str. Ismail, 32 - 1,5L

Beneficiar: IM „Aqua Telita”

Adresa juridică: s. Telita, r-nul Anenii Noi

Producătorul: IM „Aqua Telita”

Data și ora prelevării: 25.10.2023 09:30:00

Livrat în laborator: 25.10.2023 15:28:01

Data eliberării raportul 30.10.2023 09:01:36

D.N produs/prelevar Lege nr.182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Lege nr.182/2019, HG nr.1466/2016

	2,30	mg/l	±0,3	50	POS 3.60
Fluor	1,85	mg/l		1,5	POS 3.53
Reziduul sec solubil total	608,0	mg/l		De facto	GOST 18164 - 72

Data începerii investigației 25/10/2023

Data finisării investigației 30/10/2023

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Bacterii coliforme	<1	NCP/100 ml		0	SM EN ISO 9308-2:2015
Escherichia coli	<1	NCP/100 ml		0	SM EN ISO 9308-2:2015
Enterococi intestinali	<1	NCP/100 ml		0	Procedura specifica
Data începerii investigației	25/10/2023				
Data finisării investigației	26/10/2023				

Declarație de conformitate:

Proba nu corespunde cerințelor LEGII 182/2019, HG 1466/2016 după indicatorii Duritate totală, Amoniu, Fluor

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Arnaut Liubovi; Anna Digol

Șef secție diagnostic de laborator:

Digol Anna

