

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind “Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista suplimentară)”

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2023/04/img_0001.pdf

1. Denumirea autorității contractante: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

2. IDNO: 1016601000212

3. Adresa: MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chișinău, str. G. Vieru 22/2

4. Numărul de telefon/fax: 068 99 84 26; 022-222-490; 068 99 84 29.

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; <https://capcs.md/>

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: <https://capcs.md/anunturi-licitatii-1-3/>

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală de achiziție responsabilă de achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru necesitățile sistemului de sănătate

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr lot | Cod CPV | Denumire Lot | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
|--------|------------|----------------------------|--------------------|------------|--|-------------------|
| 1 | 33600000-6 | Aceclofenacum 15 mg/g 60 g | Tub | 35 | ATC M02AA25. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 2572,18 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|-----------|-------|--|----------|
| 2 | 33600000-6 | Aciclovirum 3% 4.5-5,0 g | Tub | 80 | ATC S01AD03. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 4766,87 |
| 3 | 33600000-6 | Acidum acetylsalicylicum 500 mg+5 ml | Flacon | 100 | ATC B01AC06. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 18518,52 |
| 4 | 33600000-6 | Acidum alendronicum 70 mg | Comprimat | 100 | ATC M05BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 1076,85 |
| 5 | 33600000-6 | Acidum ascorbicum 100 mg/ml 30 ml | Flacon | 30 | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 833,33 |
| 6 | 33600000-6 | Acidum ascorbicum 50 mg | Draje | 93800 | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje. | 10179,04 |
| 7 | 33600000-6 | Acidum ascorbicum 500 mg | Comprimat | 22100 | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 17988,99 |
| 8 | 33600000-6 | Acidum azelaicum 200 mg/g 30 g | Tub | 20 | ATC D10AX03. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 2084,56 |
| 9 | 33600000-6 | Acidum ethacrynicum 50 mg | Comprimat | 100 | ATC C03CC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 434,07 |
| 10 | 33600000-6 | Acidum fusidicum 10 mg/ml 5 ml | Flacon | 150 | ATC S01AA13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 10036,11 |
| 11 | 33600000-6 | Acidum Fusidicum 20 mg/g 20 g | Tub | 10 | ATC D06AX01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 484,35 |
| 12 | 33600000-6 | Acidum fusidicum + Betamethasonum 20 mg/1 mg/g 30 g | Tub | 100 | ATC D07CC01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 8041,67 |
| 13 | 33600000-6 | Acidum gamma-aminobutyricum 250 mg | Comprimat | 30000 | ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 8333,33 |
| 14 | 33600000-6 | Acidum hopantenicum 250 mg | Comprimat | 14300 | ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 36976,09 |
| 15 | 33600000-6 | Acidum hopantenicum 5% 200 ml | Flacon | 100 | ATC N06BX. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 11666,67 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|--------------------|-------|--|-----------|
| 16 | 33600000-6 | Acidum hopantenicum 500 mg | Comprimat | 11000 | ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 42981,48 |
| 17 | 33600000-6 | Acidum ursodeoxycholicum 250 mg/5 ml | Mililitru | 6250 | ATC A05AA02. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 9193,87 |
| 18 | 33600000-6 | Adalimumabum 40 mg/0,8 ml | Seringa preumplută | 100 | ATC L04AB04. Forma farmaceutica Sol. inj. in seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringă preumplută. | 373400,00 |
| 19 | 33600000-6 | Adenosini triphosphas+Cocarbonylasum+Cyanocob alaminum+Nicotinamidum+Lidocainum (analog Cocarnit) 10 mg+50 mg+0.5 mg+20 mg/2 ml | Fiola | 60 | ATC A11JC. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 2592,45 |
| 20 | 33600000-6 | Adenosinum 3 mg/ml | Flacon | 100 | ATC C01EB10. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 22137,96 |
| 21 | 33600000-6 | Alfuzosinum 10 mg | Comprimat | 1600 | ATC G04CA01. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 7103,70 |
| 22 | 33600000-6 | Allohol/Allochol (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) 80 mg+40 mg+5 mg+25 mg | Comprimat | 86000 | ATC A05AX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 33364,81 |
| 23 | 33600000-6 | Aloe arborescens M. 1 ml | Fiola | 2000 | ATC L03AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola. | 3729,07 |
| 24 | 33600000-6 | Alprostadilum 60 mcg | Fiola | 100 | ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 44604,00 |
| 25 | 33600000-6 | Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum+Benzocainum 218 mg+75 mg+109 mg/5 ml 170 ml | Flacon | 30 | ATC A02AX. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 1180,56 |
| 26 | 33600000-6 | Aluminii phosphatis 10.4 g/16 g sau 12.38 g/20 g | Plic | 1400 | ATC A02AB03. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | 7777,78 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|-----------|-------|--|------------|
| 27 | 33600000-6 | Ambroxolum 60 mg | Comprimat | 1000 | ATC R05CB06. Forma farmaceutica Comprimata efervescente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 5087,96 |
| 28 | 33600000-6 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 2000 mg+200 mg | Flacon | 1500 | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 92400,00 |
| 29 | 33600000-6 | Amphotericinum B 50 mg | Flacon | 42 | ATC J02AA01. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 3638,25 |
| 30 | 33600000-6 | Aqua pro injectionibus 5 ml | Fiola | 1400 | ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 2851,85 |
| 31 | 33600000-6 | Argininum+Sorbitolum 12.5 g+25 g/250 ml 12.5 g+25 g/250 ml | Flacon | 59582 | ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 2322688,42 |
| 32 | 33600000-6 | Argininum+Sorbitolum 25g+50g/500 ml 25g+50g/500 ml | Flacon | 23271 | ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 1371762,96 |
| 33 | 33600000-6 | Aripiprazolum 5 mg | Comprimat | 2800 | ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimata/Comprimata orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 12066,70 |
| 34 | 33600000-6 | Articainum 2% 1,7 ml | Mililitru | 170 | ATC N01BB08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru. | 1362,96 |
| 35 | 33600000-6 | Azamethonii bromidum 5% 1 ml | Fiola | 20 | ATC C02BC. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 602,22 |
| 36 | 33600000-6 | Bacitracinum + Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 10 g | Flacon | 100 | ATC D06AX. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 4995,37 |
| 37 | 33600000-6 | Benzathini benzylpenicillinum 1200000 UI | Flacon | 60 | ATC J01CE08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. | 6963,18 |
| 38 | 33600000-6 | Benzidaminum hydrochloridum + Cetylpyridinium chloridum 3 mg+1 mg | Pastila | 7680 | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare extern. Unitatea de masura pastila. | 23998,58 |
| 39 | 33600000-6 | Benzylis benzoas 277 mg/ml | Mililitru | 1000 | ATC P03AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | 74370,37 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|-----------|-------|--|-----------|
| 40 | 33600000-6 | Benzylpenicillinum 1000000UI | Flacon | 11736 | ATC J01CE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. | 62787,60 |
| 41 | 33600000-6 | Betamethasonum + Acidum salicylicum 0.64 mg+30 mg/g sau 0.5 mg+30 mg/g | Gram | 3000 | ATC D07XC01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 4227,78 |
| 42 | 33600000-6 | Betaxololum 0.25% 5 ml | Flacon | 50 | ATC S01ED02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 1851,85 |
| 43 | 33600000-6 | Bifidobacterium animalis subsp. lactis 10 ⁹ CFU 1.5 g | Plic | 300 | ATC A07FA01. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | 2227,89 |
| 44 | 33600000-6 | Bilastinum 10 mg | Comprimat | 200 | ATC R06AX29. Forma farmaceutica Comprimatate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 701,85 |
| 45 | 33600000-6 | Botulinum A toxin 500 U | Flacon | 20 | ATC M03AX01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. | 126750,00 |
| 46 | 33600000-6 | Brimonidinum + Timololum 2 mg+5 mg/ml | Mililitru | 25 | ATC S01ED51. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | 462,96 |
| 47 | 33600000-6 | Budesonidum 0,25 mg/ml 2 ml | Flacon | 870 | ATC R03BA02. Forma farmaceutica Suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon. | 16288,98 |
| 48 | 33600000-6 | Budesonidum 0.5 mg/ml 2 ml | Flacon | 560 | ATC R03BA02. Forma farmaceutica Suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon. | 9313,32 |
| 49 | 33600000-6 | Budesonidum 100 mcg/doza | Flacon | 5 | ATC R03BA02. Forma farmaceutica Pulb. de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon. | 2025,00 |
| 50 | 33600000-6 | Budesonidum 3 mg | Capsula | 300 | ATC A07EA06. Forma farmaceutica Capsule cu pelete gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 3641,67 |
| 51 | 33600000-6 | Budesonidum + Formoterolum 160 mcg+4,5 mcg/inhalatie 60 doze | Flacon | 20 | ATC R03AK07. Forma farmaceutica Pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon. | 5315,56 |
| 52 | 33600000-6 | Budesonidum + Formoterolum 80 mcg+4,5 mcg/inhalatie 60 doze | Flacon | 55 | ATC R03AK07. Forma farmaceutica Pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon. | 12570,56 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|-----------|-------|--|----------|
| 53 | 33600000-6 | Butamiratum 5 mg/ml 20 ml | Flacon | 87 | ATC R05DB13. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 6359,86 |
| 54 | 33600000-6 | Butamiratum 50 mg | Comprimat | 500 | ATC R05DB13. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. modif.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 2411,11 |
| 55 | 33600000-6 | Butamiratum 7.5 mg/ 5 ml 200 ml | Flacon | 17 | ATC R05DB13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 1590,29 |
| 56 | 33600000-6 | Cabergolinum 0.5 mg | Comprimat | 50 | ATC G02CB03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 2381,48 |
| 57 | 33600000-6 | Caffeinum (natrium benzoicum) 20% 1 ml | Fiola | 41342 | ATC N06BC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 42356,41 |
| 58 | 33600000-6 | Calcii carbonas + Cholecalciferolum 500 mg/200 UI | Comprimat | 26560 | ATC A12AX. Forma farmaceutica Comprimat masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 36286,37 |
| 59 | 33600000-6 | Calcii folinas 15 mg | Comprimat | 200 | ATC V03AF03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 809,46 |
| 60 | 33600000-6 | Calcii gluconas 500 mg | Comprimat | 3500 | ATC A12AA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 1461,57 |
| 61 | 33600000-6 | Calcii glycerophosphas 200 mg | Comprimat | 500 | ATC A12AA08. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 21296,30 |
| 62 | 33600000-6 | Calcium+Cholecalciferolum/Calcii carbonas + Cholecalciferolum 500 mg+400 UI | Comprimat | 300 | ATC A12AX. Forma farmaceutica Comprimat masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 564,00 |
| 63 | 33600000-6 | Calcium-Magnesium inositohexaphosphatum+Calcium gluconas+Ergocalciferolum (analog D-Calcin) 125 mg+375 mg+3000 UI | Flacon | 30 | ATC A12AX. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 2305,56 |
| 64 | 33600000-6 | Carbacholum 0.01% 1.5 ml | Flacon | 352 | ATC S01EB02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 65185,19 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|---------------|-------|---|-----------|
| 65 | 33600000-6 | Carbomerum 0.25% 10 g | Tub | 100 | ATC S01XA20. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 6481,48 |
| 66 | 33600000-6 | Caspofunginum 50 mg | Flacon | 200 | ATC J02AX04. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 425677,80 |
| 67 | 33600000-6 | Cefdinirum 125 mg/5 ml 100 ml | Flacon | 40 | ATC J01DD15. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 4774,44 |
| 68 | 33600000-6 | Cefpodoximum 200 mg | Comprimat | 300 | ATC J01DD13. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 3129,39 |
| 69 | 33600000-6 | Centaurii herba+Levistici radix+Rosmarini folium 18 mg+18 mg+18 mg | Draje/Capsula | 21240 | ATC G04BX. Forma farmaceutica Draje/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura Draje/capsula. | 49082,10 |
| 70 | 33600000-6 | Centaurii herba+Levistici radix+Rosmarini folium/Herba Centauri + Radix Levistici + Folium Rosmarini 100 ml | Flacon | 10 | ATC G04BX. Forma farmaceutica Lichid oral sau Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 812,22 |
| 71 | 33600000-6 | Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 10 ml | Fiola | 2000 | ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 206642,59 |
| 72 | 33600000-6 | Cetraria islandica L. 80 mg | Pastila | 4500 | ATC R02A. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura pastila. | 7791,67 |
| 73 | 33600000-6 | Chlorbutanolium hydratum + Mentholium + Camphora + Oleum Eucalypti (analog Cameton) 20 ml | Flacon | 370 | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/nazal, emulsie. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon. | 9934,50 |
| 74 | 33600000-6 | Chlorhexidinum 0.05% 100 ml | Flacon | 2722 | ATC D08AC02. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 70570,37 |
| 75 | 33600000-6 | Chondroitini sulfas 100 mg/ml 2 ml | Fiola | 600 | ATC M01AX25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 12255,56 |
| 76 | 33600000-6 | Chondroitini sulfas 50 mg/g 30 g | Tub | 60 | ATC M01AX25. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 4773,33 |
| 77 | 33600000-6 | Chondroitinum+Glucosaminum 200 mg+250 mg | Capsula | 12400 | ATC M09AX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 50977,78 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|-----------|-------|--|----------|
| 78 | 33600000-6 | Cilostazolium 100 mg | Comprimat | 140 | ATC B01AC23. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 388,89 |
| 79 | 33600000-6 | Cinacalcetum 30 mg | Comprimat | 2000 | ATC H05BX01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 72912,96 |
| 80 | 33600000-6 | Cinnarizinium + Dimenhydrinatum 20 mg+ 40 mg | Comprimat | 11700 | ATC N07CA52. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 54383,33 |
| 81 | 33600000-6 | Cisatracurium 2 mg/ml 10 ml | Fiola | 400 | ATC M03AC11. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 73640,74 |
| 82 | 33600000-6 | Citicolinum + Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum + Natrii lactas (analog Neurocytin) 10 mg+ 6 mg+ 0,4 mg+ 0,27 mg+ 3,2 mg/ml 100 ml | Flacon | 1100 | ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 35648,15 |
| 83 | 33600000-6 | Clarithromycinum 125 mg/5 ml | Mililitru | 4800 | ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 5688,89 |
| 84 | 33600000-6 | Clarithromycinum 250 mg/5 ml | Mililitru | 14000 | ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 6481,48 |
| 85 | 33600000-6 | Clindamycinum + Benzoyl peroxidum 10 mg+50 mg/g 15 g | Tub | 30 | ATC D10AF51. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 3680,56 |
| 86 | 33600000-6 | Clobetasolum 0,5 mg/g | Gram | 250 | ATC D07AD01. Forma farmaceutica Unguent/Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 174,98 |
| 87 | 33600000-6 | Clonidinum 0.15 mg | Comprimat | 400 | ATC C02AC01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 70,70 |
| 88 | 33600000-6 | Clonidinum 100 mcg/ml 1 ml | Fiola | 200 | ATC C02AC02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 1851,85 |
| 89 | 33600000-6 | Cloperastinum 7,08 mg/ml | Mililitru | 2000 | ATC R05DB21. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 3174,26 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|-------|--|-----------|
| 90 | 33600000-6 | Cocarboxylasum 50 mg+2 ml | Fiola | 29900 | ATC A11DA. Forma farmaceutica Pulbere+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 397670,00 |
| 91 | 33600000-6 | Complex de protrombina umana - factori de coagulare umani II, VII, IX, X (analog Octaplex 500 UI) 500 UI | Flacon | 50 | ATC B02BD01. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 231481,48 |
| 92 | 33600000-6 | Complex glicozaminoglicano-peptidic 2,25 mg/ml 1 ml | Fiola | 2500 | ATC M09AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 70717,59 |
| 93 | 33600000-6 | Convallaria majalis L.* 0.06% 1 ml | Fiola | 30 | ATC C01AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 6000,00 |
| 94 | 33600000-6 | Cortexinum 10 mg | Flacon | 50 | ATC N06BX. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. | 1464,86 |
| 95 | 33600000-6 | Cortexinum 5 mg | Flacon | 250 | ATC N06BX. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. | 6944,44 |
| 96 | 33600000-6 | Cyclobenzaprine HCL 15 mg | Capsula | 100 | ATC M03BX08. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 1039,81 |
| 97 | 33600000-6 | Cystone (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) - | Comprimat | 20400 | ATC G04BC. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 19788,00 |
| 98 | 33600000-6 | Cytidin-5'-disodium monophosphatum + Uridinum 5 mg+1.33 mg | Capsula | 360 | ATC N07XX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 1452,90 |
| 99 | 33600000-6 | Cytochromum C 0,25% 4 ml | Flacon | 200 | ATC C01CX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 9259,26 |
| 100 | 33600000-6 | Dantrolenum sodium 20 mg | Flacon | 20 | ATC M03CA01. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 27022,78 |
| 101 | 33600000-6 | Dapagliflozinum 10 mg | Comprimat | 16650 | ATC A10BK01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 377144,08 |
| 102 | 33600000-6 | Dapsonum 100 mg | Comprimat | 500 | ATC J04BA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 11277,78 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|-------|---|----------|
| 103 | 33600000-6 | Deferoxaminum 500 mg | Flacon | 100 | ATC V03AC01. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 3378,99 |
| 104 | 33600000-6 | Desmopressinum 5-10 mcg/doza 5 ml | Flacon | 132 | ATC H01BA02. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon. | 22122,22 |
| 105 | 33600000-6 | Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B+ Phenylephrinum (analog Neladex-NS) 0,25 mg+6500 UI+10000 UI+2,5 mg/ml 15 ml | Flacon | 10 | ATC R01AD53. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon. | 881,85 |
| 106 | 33600000-6 | Dexketoprofenum 25 mg | Plic | 1700 | ATC M01AE17. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala sau Sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | 7075,94 |
| 107 | 33600000-6 | Dexketoprofenum+Thiocolchicosidum 12,5 mg+2,5 mg/g 50 g | Tub | 50 | ATC M03BX05. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 3747,69 |
| 108 | 33600000-6 | Dexpanthenolum 5% 10 g | Tub | 40 | ATC S01XA12. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 3740,74 |
| 109 | 33600000-6 | Dextranum 6% 200 ml | Flacon | 740 | ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 25351,85 |
| 110 | 33600000-6 | Dextromethorphanum 27 mg/15 ml sau 6,6 mg/5 ml | Mililitru | 30000 | ATC R05DA09. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 7141,67 |
| 111 | 33600000-6 | Diltiazemum 5 mg/ml 5 ml | Fiola | 30 | ATC C08DB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 1944,44 |
| 112 | 33600000-6 | Diltiazemum 60 mg | Comprimat | 150 | ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 161,11 |
| 113 | 33600000-6 | Diltiazemum 90 mg | Capsula | 1110 | ATC C08DB01. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 2055,56 |
| 114 | 33600000-6 | Dimethiconum + Guaiazulenum 3 g+0,004 g 10 g | Plic | 200 | ATC A02AF. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | 1120,31 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--------------|-------|--|-----------|
| 115 | 33600000-6 | Dimethindenum 1 mg/ml | Mililitru | 900 | ATC R06AB03. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | 3291,67 |
| 116 | 33600000-6 | Dimethylsulfoxidum+Camphora+Oleum Terebinthinae+Benzylnicotinatum+Nonivamidum 50 mg+ 30 mg+ 30 mg+ 20 mg+ 2 mg/g | Gram | 40000 | ATC M02AX10. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 48800,00 |
| 117 | 33600000-6 | Diosmectitum 3 g | Plic | 1000 | ATC A07BC05. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | 2777,78 |
| 118 | 33600000-6 | Diosminum+Hesperedinum 450 mg+50 mg | Comprimat | 3080 | ATC C05CA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 10220,75 |
| 119 | 33600000-6 | Diprophyllinum 500 mg | Comprimat | 300 | ATC R03DA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 1272,22 |
| 120 | 33600000-6 | Distigminum bromidum 0,5 mg/ml 1 ml | Fiola | 30 | ATC N07AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 10155,56 |
| 121 | 33600000-6 | Dobutaminum 250 mg/20 ml | Fiolă/Flacon | 7279 | ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon. | 177753,18 |
| 122 | 33600000-6 | Dobutaminum 250 mg/50 ml | Flacon | 1665 | ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 156443,40 |
| 123 | 33600000-6 | Doktor Mom contra răcelii (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) 20 g | Flacon | 10 | ATC R05X. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 203,70 |
| 124 | 33600000-6 | Doktor Mom Herbal Cough Lozenges (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) - | Pastila | 2800 | ATC R05CA10. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura pastila. | 4254,44 |
| 125 | 33600000-6 | Dopaminum 0.5% 5 ml | Fiola | 20 | ATC C01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 278,09 |
| 126 | 33600000-6 | Doxazosinum 4 mg | Comprimat | 50 | ATC C02CA04. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. modif.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 179,17 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|-------|---|-----------|
| 127 | 33600000-6 | Doxylaminum 15 mg | Comprimat | 35000 | ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 60436,57 |
| 128 | 33600000-6 | Droperidolum 0.25% 5 ml | Fiola | 6495 | ATC N05AD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 72769,26 |
| 129 | 33600000-6 | Duovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) - | Draje | 16720 | ATC A11AA03. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje. | 17834,67 |
| 130 | 33600000-6 | Eltrombopagum 25 mg | Comprimat | 840 | ATC B02BX05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 95371,11 |
| 131 | 33600000-6 | Ephedrinum 10 mg/ml | Fiola | 480 | ATC R01AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola. | 8888,89 |
| 132 | 33600000-6 | Ephedrinum 50 mg/ml 1 ml | Fiola | 410 | ATC R03CA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola. | 17319,77 |
| 133 | 33600000-6 | Eptacogum alfa activatum 250 KIU | Flacon | 50 | ATC B02BD08. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 436801,85 |
| 134 | 33600000-6 | Eptifibatidum 0.75 mg/ml 100 ml | Flacon | 50 | ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 260000,00 |
| 135 | 33600000-6 | Eptifibatidum 2 mg/ml 10 ml | Flacon | 190 | ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 209000,00 |
| 136 | 33600000-6 | Esketaminum 25 mg/ml 2 ml | Fiola | 100 | ATC N01AX14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 7900,85 |
| 137 | 33600000-6 | Esmololum 10 mg/ml 10 ml | Fiola | 20 | ATC C07AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 3018,52 |
| 138 | 33600000-6 | Ethylmethylhydroxypyridine succinate 125 mg | Comprimat | 1080 | ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 1160,00 |
| 139 | 33600000-6 | Extractum folia Eucalypti 1% 100 ml | Flacon | 105 | ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 3097,50 |
| 140 | 33600000-6 | Extractum folia Eucalypti 20 mg/ml 20 ml | Flacon | 104 | ATC D08AX10. Forma farmaceutica Solutie uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 1144,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|-------|---|-----------|
| 141 | 33600000-6 | Extractum folii Eucalypti spissum 2 mg/ml 15 ml | Flacon | 80 | ATC D08AX. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/cu tanat/vaginal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 2504,00 |
| 142 | 33600000-6 | Fabomotizolum 10 mg | Comprimat | 10000 | ATC N05BX04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 15918,52 |
| 143 | 33600000-6 | Fenoldopamum 10 mg/ml | Fiola | 300 | ATC C01CA19. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 297827,78 |
| 144 | 33600000-6 | Ferri (III) cum saccharosum complexus 100 mg/5 ml | Flacon | 1000 | ATC B03AC02. Forma farmaceutica Sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 210185,19 |
| 145 | 33600000-6 | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 50 mg/ml 30 ml | Flacon | 100 | ATC B03AB05. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 5193,52 |
| 146 | 33600000-6 | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum + Acidum folicum 100 mg+0,35 mg | Comprimat | 1040 | ATC B03AD04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 5501,70 |
| 147 | 33600000-6 | Ferrimanitolum ovoalbuminum 40 mg | Plic | 200 | ATC B03AB. Forma farmaceutica Granule p/u sol. oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | 2162,96 |
| 148 | 33600000-6 | Fibrinogenum humanum 1 g | Flacon | 50 | ATC B02BB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 379803,24 |
| 149 | 33600000-6 | Fidaxomicinum 200 mg | Comprimat | 400 | ATC A07AA12. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 4150,70 |
| 150 | 33600000-6 | Fluconazolum 0.3% 5 ml | Flacon | 100 | ATC S01AA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 4629,63 |
| 151 | 33600000-6 | Flumazenilum 0.01% 5 ml | Fiola | 775 | ATC V03AB25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 220875,00 |
| 152 | 33600000-6 | Fluoresceinum natrium 100 mg/ml 5 ml | Flacon | 180 | ATC S01JA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 30000,00 |
| 153 | 33600000-6 | Flurbiprofenum 8,75 mg | Pastila | 240 | ATC R02AX01. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura pastila. | 866,78 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|------|---|-----------|
| 154 | 33600000-6 | Flurbiprofenum 8,75 mg/doza | Flacon | 25 | ATC R02AX01. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon. | 1575,46 |
| 155 | 33600000-6 | Fluticasonum 0,5 mg/g | Gram | 600 | ATC D07AC17. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 1772,22 |
| 156 | 33600000-6 | Fluticasonum/Fluticasoni propionas 50 mcg/doza 120 doze | Flacon | 30 | ATC R01AD08. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon. | 1709,72 |
| 157 | 33600000-6 | Fosfomicinum 3 g | Plic | 1250 | ATC J01XX01. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | 71878,13 |
| 158 | 33600000-6 | Furazolidonum 50 mg | Comprimat | 2050 | ATC G01AX06. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 1898,15 |
| 159 | 33600000-6 | Ganciclovirum 1.5 mg/g 5 g | Tub | 100 | ATC S01AD09. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 8685,57 |
| 160 | 33600000-6 | Gentamicinum 0.3% 5 ml | Flacon | 80 | ATC S03AA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 888,89 |
| 161 | 33600000-6 | Ginkgo biloba 40 mg | Bucata | 4000 | ATC N06DX02. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 6259,26 |
| 162 | 33600000-6 | Ginkgo biloba 80 mg | Capsula | 8000 | ATC N06DX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 18592,59 |
| 163 | 33600000-6 | Glucagonum 1 mg+1 ml | Flacon | 788 | ATC H04AA01. Forma farmaceutica Pulbere+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon. | 111202,56 |
| 164 | 33600000-6 | Glucosum 20% 200 ml | Flacon | 500 | ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 8796,30 |
| 165 | 33600000-6 | Glutathionum 600 mg+4 ml | Flacon | 300 | ATC V03AB32. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 16944,44 |
| 166 | 33600000-6 | Glycerolum 1405 mg | Supozitor | 100 | ATC A06AX01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 352,46 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|------|--|-----------|
| 167 | 33600000-6 | Glycinum 100 mg | Comprimat | 9780 | ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 3531,67 |
| 168 | 33600000-6 | Glycyrrhizae radix extractum spissum 250 mg/5 ml 100 ml | Flacon | 200 | ATC R05CA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 6107,83 |
| 169 | 33600000-6 | Griseofulvinum 125 mg | Comprimat | 5000 | ATC D01BA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 7748,15 |
| 170 | 33600000-6 | Haloperidolum 2 mg/ml 30 ml | Flacon | 1200 | ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 34580,67 |
| 171 | 33600000-6 | Haloperidolum decanoas 50 mg/1 ml | Fiola | 350 | ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 14875,00 |
| 172 | 33600000-6 | Heparini natrium + Prednisolonum + Polidocanolum (Lauromacrogolum 400) 120 UI+1.675 mg+30 mg | Supozitor | 90 | ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 337,68 |
| 173 | 33600000-6 | Hexoprenalinum 10 mcg/2 ml | Fiola | 100 | ATC G02CA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 721,40 |
| 174 | 33600000-6 | Hyaluronidasum 64 UC | Flacon | 950 | ATC B06AA03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. | 21990,74 |
| 175 | 33600000-6 | Hydrochlorothiazidum+Triamterenum 25 mg+12.5 mg | Comprimat | 2000 | ATC C03EA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 2387,04 |
| 176 | 33600000-6 | Hydrocortisoni hemisuccinas 25 mg/5 ml | Fiola | 2000 | ATC D07AA02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Sol. inj. sau Susp. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 125634,26 |
| 177 | 33600000-6 | Hydrocortisonum 100 mg | Flacon | 1110 | ATC H02AB09. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 23619,77 |
| 178 | 33600000-6 | Hydrocortisonum 2.5% 2 ml | Fiola | 2585 | ATC H02AB09. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Sol. inj. sau Susp. inj.. Mod de administrare i/v sau i/m. Unitatea de masura fiola. | 15940,83 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|------|---|------------|
| 179 | 33600000-6 | Hydrocortisonum 25 mg/ml 2 ml | Fiola | 1000 | ATC H02AB09. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare Intra-articular. Unitatea de masura fiola. | 6598,15 |
| 180 | 33600000-6 | Hydroxychloroquinum 200 mg | Comprimat | 1950 | ATC P01BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 3250,00 |
| 181 | 33600000-6 | Hydroxyzini dihydrochloridum 25 mg | Comprimat | 2250 | ATC N05BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 9925,00 |
| 182 | 33600000-6 | Ibuprofenum 50 mg/g | Gram | 2500 | ATC M02AA13. Forma farmaceutica Crema/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 2250,00 |
| 183 | 33600000-6 | Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum 200 mg+30 mg | Comprimat | 1440 | ATC R01BA52. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 5653,33 |
| 184 | 33600000-6 | Ichthammolum 200 mg/g 25 g | Tub | 140 | ATC D08AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 2129,76 |
| 185 | 33600000-6 | Immunoglobulinum humanum 50 mg/ml 100 ml | Flacon | 400 | ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 1615862,96 |
| 186 | 33600000-6 | Immunoglobulinum humanum 50 mg/ml 50 ml | Flacon | 320 | ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 694213,33 |
| 187 | 33600000-6 | Immunoglobulinum/Immunoglobulinum humanum 100 mg/ml 50 ml | Flacon | 700 | ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 4537037,04 |
| 188 | 33600000-6 | Indometacinum+Troxeutinum 30 mg+20 mg/g 40 g | Tub | 20 | ATC M01AB51. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 558,70 |
| 189 | 33600000-6 | Infesolum 100 100 mg/ml 250 ml | Flacon | 200 | ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 24074,07 |
| 190 | 33600000-6 | Infesolum 50 50 mg/ml 250 ml | Flacon | 1000 | ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 46296,30 |
| 191 | 33600000-6 | Infliximabum 100 mg | Flacon | 100 | ATC L04AB02. Forma farmaceutica Liof./Conc./Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 577700,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|----------------------------|------|--|------------|
| 192 | 33600000-6 | Insulinum degludecum 100 UI/ml 3 ml | Stilou injector preumplut. | 300 | ATC A10AE06. Forma farmaceutica solutie injectabila în stilou injector preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut. | 55833,33 |
| 193 | 33600000-6 | Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 10 ml | Flacon | 100 | ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 17954,63 |
| 194 | 33600000-6 | Interferonum alfa-2b 100000 UI/ml 5 ml | Flacon | 60 | ATC L03AB05. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 4412,78 |
| 195 | 33600000-6 | Interferonum alfa-2b + Diphenhydraminum (analog Oftalmoferon) 10000 UI + 1 mg/ml 5 ml | Flacon | 50 | ATC S01AD05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 3472,22 |
| 196 | 33600000-6 | Iodum+Kalii iodidum+Glycerolum 1g+2g+94g/100ml 25 g | Flacon | 65 | ATC R02AA. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 577,78 |
| 197 | 33600000-6 | Iohexolum 350 mg I/ml 200 ml | Flacon | 300 | ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 277777,78 |
| 198 | 33600000-6 | Iopromidum 768,86 mg/ml 100 ml | Flacon | 1900 | ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 1070080,00 |
| 199 | 33600000-6 | Ipidacrinum 20 mg | Comprimat | 400 | ATC N07AA. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 920,00 |
| 200 | 33600000-6 | Ipratropii bromidum+Fenoterolum 0.020 mg + 0,050 mg/doza 200 doze | Flacon | 35 | ATC R03AK03. Forma farmaceutica Solutie de inhalat presuriz.. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon. | 2566,67 |
| 201 | 33600000-6 | Isofluranum 250 ml | Flacon | 70 | ATC N01AB06. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon. | 97725,19 |
| 202 | 33600000-6 | Isotretinoinum 10 mg | Capsula | 100 | ATC D10BA01. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 505,56 |
| 203 | 33600000-6 | Ivabradinum 5 mg | Comprimat | 200 | ATC C01EB17. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 370,37 |
| 204 | 33600000-6 | Ivermectinum 3 mg | Comprimat | 100 | ATC P02CF01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 7758,33 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---------------|-------|---|-----------|
| 205 | 33600000-6 | Kagocel 12 mg | Comprimat | 30000 | ATC J05AX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 143611,11 |
| 206 | 33600000-6 | Kalii chloridum 22,5% - 10 ml | Fiola | 3550 | ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 29583,33 |
| 207 | 33600000-6 | Kalii chloridum 8% 10-20 ml | Fiola/Flacon. | 1010 | ATC B05XA01. Forma farmaceutica Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon. | 6546,30 |
| 208 | 33600000-6 | Ketoconazolum 20 mg/ml 100 ml | Flacon | 20 | ATC D01AC08. Forma farmaceutica Sampon. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 858,52 |
| 209 | 33600000-6 | Labetalolum 5 mg/ml 10 ml | Fiola | 3714 | ATC C07AG01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 93964,20 |
| 210 | 33600000-6 | Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium longum+Bifidobacterium bifidum+Bifidobacterium infantis 5x10 ⁹ CFU | Capsula | 300 | ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 2574,72 |
| 211 | 33600000-6 | Lactobacillus rhamnosus+Lactobacillus acidophilus 1,9 x 10 ⁹ CFU/ 0.1 x 10 ⁹ CFU | Capsula | 18400 | ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 89369,48 |
| 212 | 33600000-6 | Lamivudinum 100 mg | Comprimat | 180 | ATC J05AF05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 1800,00 |
| 213 | 33600000-6 | Lansoprazolum 15 mg | Capsula | 480 | ATC A02BC03. Forma farmaceutica Capsule/Capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 1022,22 |
| 214 | 33600000-6 | Leflunomidum 10 mg | Comprimat | 50 | ATC L04AA13. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 1633,61 |
| 215 | 33600000-6 | Levobupivacainum 5 mg/ml 10 ml | Fiola | 300 | ATC N01BB10. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare epidural. Unitatea de masura fiola. | 10645,22 |
| 216 | 33600000-6 | Levocarnitinum 200 mg/ml 5 ml | Fiola | 2000 | ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 16925,93 |
| 217 | 33600000-6 | Levofloxacinum 750 mg | Comprimat | 350 | ATC J01MA12. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 4365,93 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|-------|--|-----------|
| 218 | 33600000-6 | Levomentolum+ Procainum+ Benzocainum (analog Menovazin) 25 mg + 10 mg + 10 mg/ml 40 ml | Flacon | 320 | ATC M02AX10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 2358,87 |
| 219 | 33600000-6 | Levosimendanum 2.5 mg/ml 5 ml | Fiola | 72 | ATC C01CX08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 514800,00 |
| 220 | 33600000-6 | Lidocainum + Prilocainum 25 mg + 25 mg/g 30 g | Tub | 150 | ATC N01BB52. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 29772,22 |
| 221 | 33600000-6 | Lipiodol Ultra Fluid (sau echivalentul) 480 mg iod/ml 10 ml | Fiola | 10 | ATC V08AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare Intraarterial, intralimfatic. Unitatea de masura fiola. | 77634,23 |
| 222 | 33600000-6 | Lisinoprilum+Amlodipinum 20 mg+10 mg | Comprimat | 1500 | ATC C09BB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 5388,89 |
| 223 | 33600000-6 | L-ornitina-L-aspartat 3 g/5 g | Plic | 2080 | ATC A05BA. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | 33588,15 |
| 224 | 33600000-6 | Lysozymum + Cetylpyridinium 20 mg/ml + 1,5 mg/ml 30 ml | Flacon | 15 | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon. | 817,64 |
| 225 | 33600000-6 | Lysozymum + Pyridoxinum 20 mg+10 mg | Comprimat | 60000 | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 82800,00 |
| 226 | 33600000-6 | Macrogolum 64 g sau 73,69 g | Plic | 3240 | ATC A06AD15. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | 165045,60 |
| 227 | 33600000-6 | Magnesii sulfas 20 g | Plic | 2100 | ATC A06AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | 7758,33 |
| 228 | 33600000-6 | Mastodynion (sau echivalentul din punct de vedere a compozitiei calitative si cantitative) - | Comprimat | 3000 | ATC G02CX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 4916,67 |
| 229 | 33600000-6 | Mebicarum 300 mg | Bucata | 2400 | ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 9486,22 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|--|-------|--|-----------|
| 230 | 33600000-6 | Melatoninum 3 mg | Comprimat | 2780 | ATC A06AD04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 4787,78 |
| 231 | 33600000-6 | Meldonium 500 mg | Bucata | 17800 | ATC C01EB22. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 46636,00 |
| 232 | 33600000-6 | Mepivacainum 30 mg/ml | Mililitru | 6120 | ATC N01BB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru. | 25556,67 |
| 233 | 33600000-6 | Mesalazinum 4 g/60 ml | Flacon unidoza | 150 | ATC A07EC02. Forma farmaceutica Suspensie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Flacon unidoza. | 49833,33 |
| 234 | 33600000-6 | Mesalazinum 500 mg | Comprimat | 1000 | ATC A07EC02. Forma farmaceutica Comprimat gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 6814,81 |
| 235 | 33600000-6 | Metamizoli natrium+Pitofenonum+Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml | Fiola | 4600 | ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 13428,59 |
| 236 | 33600000-6 | Methoxyfluranum 99,9% 3 ml | ambalaj combinat unic - flacon + inhalator portabil. | 50 | ATC N02BG09. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura ambalaj combinat unic - flacon + inhalator portabil. | 43856,48 |
| 237 | 33600000-6 | Methylergometrinum 200 mcg/1ml | Fiola | 3030 | ATC G02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 68932,50 |
| 238 | 33600000-6 | Methylethylpiridinol 10 mg/ml 5 ml | Flacon | 200 | ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 555,56 |
| 239 | 33600000-6 | Methylglucaminum acridonacetatum 125 mg/ml 2 ml | Fiola | 500 | ATC L03AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 11111,11 |
| 240 | 33600000-6 | Methylprednisolonum 0.1% 50 g | Tub | 100 | ATC D07AC14. Forma farmaceutica Emulsie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 11481,48 |
| 241 | 33600000-6 | Methylthioninum hydrochloridum 10 mg/ml 1-10 ml | Fiola | 500 | ATC V03AB17. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 395472,22 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--------------------|-------|---|-----------|
| 242 | 33600000-6 | Metoprololum 1 mg/ml 5 ml | Fiola | 13040 | ATC C07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 103016,00 |
| 243 | 33600000-6 | Metronidazolum 10 mg/g 30 g | Tub | 20 | ATC D06BX01. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 391,11 |
| 244 | 33600000-6 | Metronidazolum+ Chloramphenicolum+ Dexamethasonum+Nystatinum (analog Micogynax) 200 mg+ 80 mg+ 100000 UI+ 0,5 mg | Comprimat | 1500 | ATC G01BA. Forma farmaceutica Comprimate vaginale. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura comprimat. | 5063,61 |
| 245 | 33600000-6 | Mexazolamum 1 mg | Comprimat | 7900 | ATC N05BA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 42445,68 |
| 246 | 33600000-6 | Midazolamum 5 mg/5 ml | Fiola | 66183 | ATC N05CD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 396436,17 |
| 247 | 33600000-6 | Milrinonum 1 mg/ml 10 ml | Fiola | 680 | ATC C01CE02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 102680,00 |
| 248 | 33600000-6 | Mirtazapinum 30 mg | Comprimat | 10100 | ATC N06AX11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 15368,83 |
| 249 | 33600000-6 | Mometasonum/Mometasonum furoatum 50 mcg/doza | Doza | 14000 | ATC R01AD09. Forma farmaceutica Spray nazal, suspensie. Mod de administrare intranazal. Unitatea de masura doza. | 5444,44 |
| 250 | 33600000-6 | Mupirocinum 20 mg/g 15 g sau 20 mg/ml 15 g | Tub | 180 | ATC D06AX09. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 6523,33 |
| 251 | 33600000-6 | Nadololum 40 mg | Comprimat | 100 | ATC C07AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 351,85 |
| 252 | 33600000-6 | Nadroparini calcium 2850 UI Axa/0.3 ml | Seringa preumpluta | 300 | ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta. | 83333,33 |
| 253 | 33600000-6 | Naftifinum/Naftifini hydrochloridum 10 mg/g | Gram | 150 | ATC D01AE22. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 716,67 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-------------------|-------|--|-----------|
| 254 | 33600000-6 | Naftifinum/Naftifini hydrochloridum 10 mg/ml | Mililitru | 100 | ATC D01AE22. Forma farmaceutica Solutie cutanata sau Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | 519,39 |
| 255 | 33600000-6 | Naproxenum 500-550 mg | Comprimat | 10030 | ATC M01AE02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 25742,74 |
| 256 | 33600000-6 | Natrii chloridum 0.9% 400 ml | Flacon de sticla. | 35500 | ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de sticla. | 314569,44 |
| 257 | 33600000-6 | Natrii chloridum 10% 200 ml | Flacon | 580 | ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 8055,56 |
| 258 | 33600000-6 | Natrii chloridum 10% 400 ml | Flacon | 55 | ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 773,06 |
| 259 | 33600000-6 | Natrii chloridum 50 mg/ml 10ml | Flacon | 200 | ATC S01XA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 8205,20 |
| 260 | 33600000-6 | Natrii chloridum 58.5 mg/ml 100 ml | Flacon | 8050 | ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 223611,11 |
| 261 | 33600000-6 | Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii hydrocarbonas (analog Trisol) 5 mg/1 mg/4 mg/ml 400 ml | Flacon | 12374 | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 177589,81 |
| 262 | 33600000-6 | Natrii nitroprussias 50 mg | Flacon | 80 | ATC C02DD01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. | 16000,00 |
| 263 | 33600000-6 | Nefopamum 20 mg/2 ml | Fiola | 200 | ATC N02BG06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 2092,59 |
| 264 | 33600000-6 | Neomycinum + Polymyxinum B + Nystatinum 35000 UI+35000 UI+100000 UI | Capsula | 1800 | ATC G01AA51. Forma farmaceutica Capsule moi vaginale. Mod de administrare prin instilare intravaginala (destinat doar pentru fetite si adolescente). Unitatea de masura capsula. | 12597,50 |
| 265 | 33600000-6 | Nicardipinum 10 mg | Comprimat | 2500 | ATC C08CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 63425,93 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--------------------------|-------|---|------------|
| 266 | 33600000-6 | Nicergolinum 4 mg+5 ml | Flacon | 9730 | ATC C04AE02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | 561421,00 |
| 267 | 33600000-6 | Nimesulidum 10 mg/g | Gram | 450 | ATC M02AA26. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 288,46 |
| 268 | 33600000-6 | Nimesulidum 100 mg | Comprimat | 1200 | ATC M01AX17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 934,00 |
| 269 | 33600000-6 | Nimesulidum 100 mg | Plic | 7660 | ATC M01AX17. Forma farmaceutica Granule/susp. orala sau pulb./sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | 9612,59 |
| 270 | 33600000-6 | Nimodipinum 10 mg/50 ml | Flacon | 2120 | ATC C08CA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 116415,87 |
| 271 | 33600000-6 | Nitrofuralem 20 mg | Comprimat | 16400 | ATC D08AF01. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate efervescente. Mod de administrare extern. Unitatea de masura comprimat. | 25055,56 |
| 272 | 33600000-6 | Nitrofurantoinum 50 mg | Comprimat | 16050 | ATC J01XE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 14861,11 |
| 273 | 33600000-6 | Nitroxolinum 50 mg | Bucata | 13300 | ATC J01XX07. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 12050,05 |
| 274 | 33600000-6 | Norethisteronum 5 mg | Comprimat | 110 | ATC G03DC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 240,37 |
| 275 | 33600000-6 | Novo-Passit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) - | Comprimat | 1700 | ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 14607,41 |
| 276 | 33600000-6 | Nutriflex Lipid peri novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 1250 ml | Punga tricompartmentala. | 2100 | ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartmentala. | 1533000,00 |
| 277 | 33600000-6 | Nutriflex Lipid special novo (sau echivalentul din punct de vedere al calitatii si cantitatii) 1250 ml | Punga tricompartmentala. | 980 | ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartmentala. | 500888,89 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---------------------------|------|--|------------|
| 278 | 33600000-6 | Nutriflex Omega Special novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 1250 ml | Punga tricompartimentala. | 1800 | ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartimentala. | 1341000,00 |
| 279 | 33600000-6 | Nutriflex Omega Special Novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 625 ml | Punga tricompartimentala. | 30 | ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartimentala. | 13244,44 |
| 280 | 33600000-6 | Nystatinum + Neomycinum + Triamcinolonum 1 mg+3,82 mg+100000 UI/g 15 g | Tub | 300 | ATC D07CB01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 6950,00 |
| 281 | 33600000-6 | Ofloxacinum* 0,3% 3 g | Tub | 450 | ATC S01AE01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 26956,54 |
| 282 | 33600000-6 | Olmesartanum medoxomilum 10 mg | Comprimat | 56 | ATC C09CA08. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 281,56 |
| 283 | 33600000-6 | Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 20 mg + 5 mg | Comprimat | 500 | ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 2791,16 |
| 284 | 33600000-6 | Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 40 mg + 10 mg | Comprimat | 1700 | ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 10194,49 |
| 285 | 33600000-6 | Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 40 mg + 5 mg | Comprimat | 500 | ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 2791,16 |
| 286 | 33600000-6 | Oxybutyninum hydrochloridum 5 mg | Comprimat | 210 | ATC G04BD04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 435,56 |
| 287 | 33600000-6 | Oxycodonum 10 mg/ml 1 ml | Fiola | 500 | ATC N02AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 9032,41 |
| 288 | 33600000-6 | Oxymetazolinum 0.25 mg/ml | Mililitru | 800 | ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru. | 1350,96 |
| 289 | 33600000-6 | Oxymetazolinum 0.5 mg/ml | Mililitru | 740 | ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru. | 1684,73 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--------------------|-------|---|----------|
| 290 | 33600000-6 | Pancreatinum 20000-25000 UI lipaza | Comprimat/Capsula. | 1700 | ATC A09AA02. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule/Capsule gastrorezistente/Capsule cu mini-comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula. | 9607,83 |
| 291 | 33600000-6 | Pancreatinum+Simethiconum+Haemicellulasum+Extractum Bovini Cholisi 87,5 mg+50 mg+50 mg+25 mg | Draje | 50000 | ATC A09AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje. | 48611,11 |
| 292 | 33600000-6 | Paracetamol + Chlorphenamin + Pseudoephedrinum 500 mg+4 mg+60 mg | Plic | 2300 | ATC N02BE51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | 11345,60 |
| 293 | 33600000-6 | Paracetamol + Chlorpheniramin maleas + Pseudoephedrini hydrochloridum/Paracetamol + Chlorphenamin + Pseudoephedrinum 250 mg + 30 mg + 2 mg | Plic | 640 | ATC -. Forma farmaceutica Pulb./sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic. | 1400,89 |
| 294 | 33600000-6 | Paracetamol + Codeini phosphas + Promethazini hydrochloridum 350 mg+40 mg+3 mg | Comprimat | 800 | ATC N02BE71. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 2083,19 |
| 295 | 33600000-6 | Paromomycinum sulfas 250 mg | Capsula | 320 | ATC A07AA06. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 7176,30 |
| 296 | 33600000-6 | Passiflora incarnata 100 mg | Comprimat | 2300 | ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 4738,64 |
| 297 | 33600000-6 | Permethrinum 0,5% 60 ml | Flacon | 673 | ATC P03AC04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 28041,67 |
| 298 | 33600000-6 | Permethrinum 1% 120 ml | Flacon | 478 | ATC P03AC04. Forma farmaceutica Lotiune/Sampon. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 48083,26 |
| 299 | 33600000-6 | Phenazonum+Lidocainum 40-45,52 mg+10-11,4 mg/ml 15-16 ml | Flacon | 387 | ATC S02DA30. Forma farmaceutica Picaturi auriculare, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 11705,42 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|--------|---|-----------|
| 300 | 33600000-6 | Phenibutum 250 mg | Bucata | 2600 | ATC N06BX22. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 11908,00 |
| 301 | 33600000-6 | Phenobarbitalum 15 mg | Comprimat | 1450 | ATC N02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 18627,40 |
| 302 | 33600000-6 | Phenylephrinum 25 mg/ml 10 ml | Flacon | 440 | ATC S01FB01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 16837,86 |
| 303 | 33600000-6 | Phospholipidum 28 mg/2 ml 2 ml | Fiola | 4700 | ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola. | 204275,93 |
| 304 | 33600000-6 | Phospholipidum + Acidum glycyrrhizicum (analog Fosfogliv) 65 mg + 35 mg | Capsula | 1800 | ATC A05BA. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 10300,00 |
| 305 | 33600000-6 | Phospholipidum+ Cyanocobalaminum 12 mg+1 mg/2 ml | Fiola | 1000 | ATC N06BX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 34194,44 |
| 306 | 33600000-6 | Pikovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) - | Draje | 8880 | ATC A11AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje. | 15786,67 |
| 307 | 33600000-6 | Pikovit (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 150 ml | Flacon | 300 | ATC A11BA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 14666,67 |
| 308 | 33600000-6 | Piracetamum + Cinnarizinum 400 mg+25 mg | Bucata | 11700 | ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 5529,33 |
| 309 | 33600000-6 | Platyphyllini hydrotartras 0.2% 1 ml | Fiola | 314565 | ATC A03A. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola. | 776975,55 |
| 310 | 33600000-6 | Polymyxinum B 15000-25000 UI | Flacon | 200 | ATC A03A. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 57696,30 |
| 311 | 33600000-6 | Prasugrelum 10 mg | Comprimat | 100 | ATC B01AC22. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 2314,81 |
| 312 | 33600000-6 | Procainamidum 100 mg/ml | Fiola | 1000 | ATC C01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 7046,30 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|--------|--|-----------|
| 313 | 33600000-6 | Progesteronum 200 mg | Capsula | 5100 | ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 34755,56 |
| 314 | 33600000-6 | Propafenoni hydrochloridum 150 mg | Comprimat | 1350 | ATC C01BC03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 3044,25 |
| 315 | 33600000-6 | Propafenoni hydrochloridum 3.5 mg/ml 10 ml | Fiola | 2100 | ATC C01BC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 38888,89 |
| 316 | 33600000-6 | Propranololum 0.1% 5 ml | Fiola | 150 | ATC C07AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 29444,44 |
| 317 | 33600000-6 | Prourokinasum 5000 UI | Fiola | 300 | ATC B01AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 16666,67 |
| 318 | 33600000-6 | Pyridostigmini bromidum 60 mg | Comprimat | 1150 | ATC N07AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 4929,67 |
| 319 | 33600000-6 | Pyrimethaminum 25 mg | Comprimat | 400 | ATC P01BD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 6614,81 |
| 320 | 33600000-6 | Quetiapinum 25 mg | Comprimat | 9000 | ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 16535,83 |
| 321 | 33600000-6 | Remdesivirum 100 mg | Flacon | 30 | ATC J05AB16. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 9336,42 |
| 322 | 33600000-6 | Remifentanilum 1 mg | Flacon | 1600 | ATC N01AH06. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 251214,81 |
| 323 | 33600000-6 | Rengalin (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) - | Comprimat | 2400 | ATC R05DB. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 6666,67 |
| 324 | 33600000-6 | Retinolum+Tocopherolum+Menadionum +Carotenum (analog Aecol) 50 ml | Flacon | 41 | ATC D03AX. Forma farmaceutica Solutie uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 663,21 |
| 325 | 33600000-6 | Revit (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) - | Draje | 291000 | ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje. | 27160,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--------------------|------|---|-----------|
| 326 | 33600000-6 | Rifaximinum 200 mg | Comprimat | 1420 | ATC A07AA11. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 14686,48 |
| 327 | 33600000-6 | Risperidonum 25 mg+2 ml | Flacon | 5 | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Pulbere+solv./susp.inj. cu elib. prelung.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. | 6643,92 |
| 328 | 33600000-6 | Risperidonum 37.5 mg+2 ml | Flacon | 5 | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Pulbere+solv./susp.inj. cu elib. prelung.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. | 9757,51 |
| 329 | 33600000-6 | Rivaroxabanum 10 mg | Comprimat/Capsula. | 1360 | ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula. | 6271,11 |
| 330 | 33600000-6 | Rivaroxabanum 15 mg | Comprimat/Capsula. | 3460 | ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula. | 22361,85 |
| 331 | 33600000-6 | Rivaroxabanum 20 mg | Comprimat/Capsula. | 5360 | ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula. | 39604,44 |
| 332 | 33600000-6 | Rocuronii bromidum 10 mg/ml 5 ml | Fiola | 1830 | ATC M03AC09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 99548,61 |
| 333 | 33600000-6 | Ropivacainum 7,5 mg/ml 10-20 ml | Fiola | 3000 | ATC N01BB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 176722,22 |
| 334 | 33600000-6 | Sabalis serrulatae extractum 320 mg | Capsula | 9500 | ATC G04CX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 45037,04 |
| 335 | 33600000-6 | Sacubitrilum + Valsartanum 24 mg + 26 mg | Comprimat | 2240 | ATC C09DX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 40320,00 |
| 336 | 33600000-6 | Salbutamolium 1 mg/ml 2 ml | Recipient unidoza. | 500 | ATC R03AC02. Forma farmaceutica Soluție de inhalat prin nebulizare. Mod de administrare inhalatoriu prin nebulizator. Unitatea de masura recipient unidoza. | 1983,98 |
| 337 | 33600000-6 | Salbutamolium 2 mg/5 ml 100-150 ml | Flacon | 30 | ATC R03CC02. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 2277,78 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|-------|---|-----------|
| 338 | 33600000-6 | Silodosinum 8 mg | Capsula | 780 | ATC G04CA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 3611,11 |
| 339 | 33600000-6 | Silymarinum 22,5 mg-35 mg | Bucata | 11750 | ATC A05AB03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 11532,41 |
| 340 | 33600000-6 | Sinupret (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) - | Draje | 3500 | ATC R05X. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje. | 5456,76 |
| 341 | 33600000-6 | Sinupret extract (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 160 mg | Draje | 4600 | ATC R05X. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje. | 30770,17 |
| 342 | 33600000-6 | Sitagliptinum 100 mg | Comprimat | 9000 | ATC A10BH01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 121083,33 |
| 343 | 33600000-6 | Sodium hyaluronate 1.5 mg/ml 10 ml | Flacon | 30 | ATC S01XA20. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare oftalmic. Unitatea de masura flacon. | 2595,83 |
| 344 | 33600000-6 | Solcoserylum 2.07 mg/g 20 g | Tub | 86 | ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 4937,04 |
| 345 | 33600000-6 | Solcoserylum 4,15 mg/g 20 g | Tub | 60 | ATC D03AX. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 3444,44 |
| 346 | 33600000-6 | Solcoserylum 8.3 mg/g 5 g | Tub | 250 | ATC S01XA. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 11574,07 |
| 347 | 33600000-6 | Solifenacinum/Solifenacinum succinas 5 mg | Comprimat | 330 | ATC G04BD08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 1833,33 |
| 348 | 33600000-6 | Sotalolum 80 mg | Comprimat | 1700 | ATC C07AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 2066,44 |
| 349 | 33600000-6 | Spiramycinum 3 MUI | Comprimat | 500 | ATC J01FA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 4300,93 |
| 350 | 33600000-6 | Spiritus dichlorbenzylicus + Amylmetacrezolum 1.2 mg+0.6 mg | Bucata | 2880 | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Comprimate de supt/Pastile. Mod de administrare extern. Unitatea de masura bucata. | 6888,80 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|-------|---|----------|
| 351 | 33600000-6 | Streptocidum + Norsulfazolum 0.025+0.025 g/ml | Mililitru | 8850 | ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura mililitru. | 10575,75 |
| 352 | 33600000-6 | Sufentanilum 50 mcg/1 ml | Fiola | 200 | ATC N01AH03. Forma farmaceutica Sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 10240,74 |
| 353 | 33600000-6 | Sugammadex sodium 100 mg/ml 2 ml | Fiola | 110 | ATC V03AB35. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 86574,07 |
| 354 | 33600000-6 | Sulfamethoxazolum+Trimetoprimum 80 mg+16 mg/ml 5 ml | Fiola | 150 | ATC J01EE01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 2427,78 |
| 355 | 33600000-6 | Sulodexidum 250 ULS | Capsula | 11500 | ATC B01AB11. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 69500,46 |
| 356 | 33600000-6 | Sumatriptanum 50 mg | Comprimat | 50 | ATC N02CC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 847,22 |
| 357 | 33600000-6 | Suxamethonii chloridum 20 mg/ml 5 ml | Fiola | 200 | ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 701,80 |
| 358 | 33600000-6 | Suxamethonii iodidum 20 mg/ml 5 ml | Fiola | 25135 | ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 88198,25 |
| 359 | 33600000-6 | Tadalafilum 5 mg | Comprimat | 750 | ATC G04BE08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 4638,54 |
| 360 | 33600000-6 | Taurinum+Crataegus sanguinea+Leonurus Cardiaca 867 mg+43 mg+87 mg | Comprimat | 960 | ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 2584,71 |
| 361 | 33600000-6 | Teicoplaninum 400 mg | Flacon | 100 | ATC J01XA02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 13888,89 |
| 362 | 33600000-6 | Telmisartanum 40 mg | Comprimat | 200 | ATC C09CA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 388,74 |
| 363 | 33600000-6 | Tenofoviri disoproxilum/Tenofoviri disoproxili fumaras 245 mg sau 300 mg | Comprimat | 180 | ATC J05AF07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 2742,72 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|-------|---|-----------|
| 364 | 33600000-6 | Tenoten pentru copii (sau echivalentul din punct de vedere al calitatii si cantitatii) 0,003 g | Comprimat | 400 | ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 1200,00 |
| 365 | 33600000-6 | Terazosinum 2 mg | Comprimat | 300 | ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 1262,83 |
| 366 | 33600000-6 | Terazosinum 5 mg | Comprimat | 300 | ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 1907,47 |
| 367 | 33600000-6 | Terbinafinum 10 mg/g | Gram | 10390 | ATC D01AE15. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 28545,56 |
| 368 | 33600000-6 | Terbinafinum 10 mg/g sau 10,1 mg/ml | Mililitru | 200 | ATC D01AE15. Forma farmaceutica Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | 310,44 |
| 369 | 33600000-6 | Tetracyclinum + Hydrocortisonum + Benzocainum 10 mg+5 mg+4 mg/g 18 g | Tub | 1200 | ATC C05AA01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub. | 29347,89 |
| 370 | 33600000-6 | Tetracyclinum + Hydrocortisonum + Benzocainum 20 mg + 10 mg + 8,30 mg | Supozitor | 5520 | ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 23180,93 |
| 371 | 33600000-6 | Thermopsis lanceolatae herba + Natrii hydrogenocarbonas 0,0067 g+0,2500 g | Comprimat | 1000 | ATC R05CA10. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 722,22 |
| 372 | 33600000-6 | Thiamini nitras+Riboflavinum+Pyridoxini hydrochloridum+Acidum folicum+Cyanocobalaminum (analog Benevion BF) 250 mg+15 mg+200 mg+0,5 mg+0,25 mg | Comprimat | 27400 | ATC A11EA. Forma farmaceutica Comprimat gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 104525,93 |
| 373 | 33600000-6 | Thiaminum + Pyridoxinum + Cyanocobalaminum 250 mg+250 mg+1 mg | Comprimat | 36500 | ATC A11DB. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 146757,04 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|------|--|-----------|
| 374 | 33600000-6 | Thiaminum+Riboflavinum+ Nicotinamidum+ Dextranthenolum+ Pyridoxinum (analog Demoton-B Neo) (10 mg+ 4 mg+ 40 mg+ 6 mg+ 4 mg)/2 ml | Fiola | 1000 | ATC A11EA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola. | 9370,37 |
| 375 | 33600000-6 | Thiocolchicosidum 4 mg | Bucata | 1000 | ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 2159,54 |
| 376 | 33600000-6 | Ticagrelorum 90 mg | Comprimat | 4880 | ATC B01AC24. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 74675,30 |
| 377 | 33600000-6 | Tigecyclinum 50 mg | Flacon | 50 | ATC J01AA12. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 23932,27 |
| 378 | 33600000-6 | Tobramycinum 3 mg/g 3,5 g | Flacon | 610 | ATC S01AA12. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | 28240,74 |
| 379 | 33600000-6 | Tocilizumabum 20 mg/ml 10 ml | Flacon | 100 | ATC L04AC07. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 509899,97 |
| 380 | 33600000-6 | Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 300 mg/ml 10 ml | Flacon | 65 | ATC A11HA03. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 1765,23 |
| 381 | 33600000-6 | Tolterodinum 2 mg | Comprimat | 300 | ATC G04BD07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 1190,11 |
| 382 | 33600000-6 | Topiramatum 25 mg | Bucata | 300 | ATC N03AX11. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 1388,89 |
| 383 | 33600000-6 | Tribenosidum + Lidocainum (analog Procto-Glyvenol) 400 mg+40 mg | Supozitor | 60 | ATC C05AX05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 592,78 |
| 384 | 33600000-6 | Trimebutinum 300 mg | Comprimat | 560 | ATC A03AA05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 3131,85 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|--------------------|-------|---|-----------|
| 385 | 33600000-6 | Trimetabol (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) - | Flacon | 50 | ATC A15. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | 6218,52 |
| 386 | 33600000-6 | Triovit (sau echivalentul) - | Capsula | 74080 | ATC A11AA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 102888,89 |
| 387 | 33600000-6 | Tyrothricinum + Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini gluconas 0.5 mg+1 mg+1 mg | Comprimat | 2900 | ATC R02AA05. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura comprimat. | 7993,80 |
| 388 | 33600000-6 | Undevit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) - | Draje | 34000 | ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje. | 8500,00 |
| 389 | 33600000-6 | Valeriana officinalis + Crataegus sanguinea + Passiflora incarnate 100 mg + 25 mg + 25 mg | Capsula | 20720 | ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 51224,44 |
| 390 | 33600000-6 | Valeriana officinalis + Melissa officinalis + Mentha piperita 87.5 mg+17.5 mg+17.5 mg | Capsula | 2900 | ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 8780,56 |
| 391 | 33600000-6 | Valeriana officinalis + Melissa officinalis + Mentha piperita/Extractum Valerianae siccum + Extractum Menthae piperitae siccum + Extractum Melissa sicum 125 mg+25 mg+25 mg | Capsula | 5800 | ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 10100,06 |
| 392 | 33600000-6 | Valeriana officinalis+Phenobarbitalum 50 mg+20 mg | Capsula | 3600 | ATC N05CB02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | 3166,67 |
| 393 | 33600000-6 | Vancomycinum 250 mg | Comprimat/capsula. | 2200 | ATC J01XA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula. | 20370,37 |
| 394 | 33600000-6 | Vasopressinum 20 U/ml | Fiola | 490 | ATC H01BA01. Forma farmaceutica Sol. perf. sau Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 453703,70 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|-------|--|----------------------|
| 395 | 33600000-6 | Venenum Viperae Bersus siccum+Acidum salicylicum+Camphorae+Oleum terebentinae (analog Viprosal B) 0,05 UI+10 mg+30 mg+30 mg/g | Gram | 77000 | ATC M02AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram. | 77000,00 |
| 396 | 33600000-6 | Verapamilum 2,5 mg/ml 2 ml | Fiola | 28700 | ATC C08DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. | 38745,00 |
| 397 | 33600000-6 | Verapamilum 40 mg | Bucata | 9930 | ATC C08DA0. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | 4157,73 |
| 398 | 33600000-6 | Verapamilum 80 mg | Comprimat | 14860 | ATC C08DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 8232,16 |
| 399 | 33600000-6 | Voriconazolum 200 mg | Flacon | 50 | ATC J02AC03. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | 54354,63 |
| 400 | 33600000-6 | Wobenzym (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) - | Comprimat | 11000 | ATC M09AB. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 40740,74 |
| 401 | 33600000-6 | Xeroformium + Extractum Belladonnae spissum + Zinci sulfas 100 mg+30 mg+50 mg | Supozitor | 5440 | ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor. | 12199,20 |
| 402 | 33600000-6 | Zofenoprilum 30 mg | Comprimat | 800 | ATC C09AA15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | 3200,00 |
| | | | | | Total: | 32 256 484,29 |

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: **Nu se aplică**

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) **Pentru toate loturile;**

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite**

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: **Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, pe parcursul anului 2024, conform următoarelor cerințe:**

| | 2024 | Condiții de livrare (cu excepția medicamentelor enumerate mai sus) livrarea se va realiza în decurs de 2 luni din data plasării bonului de comandă-livrare) Cuantumul din cantitatea totală contractată a Bunurilor per lot | |
|--|--|--|---|
| Condiții de livrare conform graficului de livrare | Ianuarie | 10% | Cantitatea per lot proporțională cu cuantumul menționat poate fi divizată în mai multe livrări, cu condiția livrării cumulative – nu mai puțin de 10% la fiecare 2 luni |
| | Februarie | | |
| | Martie | 10% | |
| | Aprilie | | |
| | Mai | 10% | |
| | Iunie | | |
| | Iulie | 10% | |
| | August | | |
| | Septembrie | 10% | |
| | Octombrie | | |
| | Noiembrie | 10% | |
| Decembrie | | | |
| Condiții de livrare conform bonului de comandă-livrare | În decurs de maxim 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă-livrare de către Beneficiar | ≤40% | |

Note:

- În cazul în care Vânzătorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate conform condițiilor contractuale. În acest caz, în termen de 10 zile de la finalizarea termenului de livrare stabilit conform graficului de livrare (indicat în tabel), Beneficiarul se obligă să informeze CAPCS și Vânzătorul, prin intermediul unui demers oficial, în privința refuzului recepționării bunurilor nelivrate conform graficului de livrare, cu indicarea măsurilor care au fost întreprinse de către Beneficiar, astfel încât să nu fie afectată continuitatea activității sale;

2. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Vânzătorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ”conform bonului de comandă – livrare;
3. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Vânzătorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare. În cazul medicamentelor neautorizate în Republica Moldova cu conținut de substanțe supefiante/psihotrope/precursori, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Vânzătorul cu 90 de zile calendaristice înainte de livrare;
4. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Vânzător cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Vânzătorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;
5. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Vânzătorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 31 martie 2024. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 31 martie 2024, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2024;
6. Vânzătorul va lua în considerare divizarea medicamentelor per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per blister, comprimat, capsulă etc.), fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;
*Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro.

Locul livrării bunurilor – conform listei de distribuție atașate în sistemul SIA RSAP

13. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2024.

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|---|-------------------------------|
|---------|---|---|-------------------------------|

| I. | Documente care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor eunumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice | | |
|----|--|--|---|
| 1. | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei (90 de zile) | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 3. | Garanția pentru ofertă | <p>1. În cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – se va prezenta garanția pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin:</p> <p>a) aplicarea semnăturii electronice a băncii comerciale emitente și după aceasta aplicarea semnăturii electronice a Participantului;</p> <p>sau</p> <p>b) în cazul aplicării semnăturii olografe și ștampilei de către banca comercială emitentă, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția scanată, iar garanția pentru ofertă în original se va prezenta în original în decurs de 72 ore după termenul -limită de depunere a ofertelor afișat în SIA “RSAP”, la sediul CAPCS;</p> <p>2. În cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (CAPCS) – se va prezenta Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare: <i>Beneficiarul plății:</i> CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE <i>Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</i> <i>Codul fiscal: 1016601000212</i> IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA</p> <p><i>cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la licitația deschisă nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)”, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;</i></p> | + |
| 4. | Propunerea tehnică | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 5. | Propunerea financiară | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 6. | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| II. | Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE | | |
| 7. | Licența de activitate farmaceutică | Valabilă la momentul deschiderii ofertelor - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 8. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 9. | Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul/documentul de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului | 1. Se va prezenta Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului - în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice; și 2. Act/document de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului – în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului nu este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice; | + |
| 10. | Raportul financiar/Situația financiară | Ultimul raport financiar/situație financiară – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 11. | Lista fondatorilor operatorului economic | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 12. | Certificat privind lipsa sau existența reanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în | + |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | | conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | |
| 13. | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | + |
| 14. | Declarație prin care se garantează livrarea fiecărei tranșe de produse cu termen de valabilitate solicitat | Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, pentru medicamentele livrate de la 01.01.2024 - 30.06.2024, va constitui: - nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; - și de minim 80% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani. Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, pentru medicamentele livrate de la 01.07.2024- 31.12.2024 va constitui: - nu mai puțin de 40% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; - și de minim 60% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani. Termenul de valabilitate al preparatelor de insulină umană și analogilor de insulină la momentul livrării (cu respectare condițiilor speciale de păstrare) va constitui nu mai puțin de 13 luni.Declarațiile se vor confirma prin semnătura electronică a participantului. | + |
| 15. | Autorizație CPCD | Se prezintă în cazul depunerii ofertelor pentru loturile cu substanțe stupefiante, psihotrope și precursori - se va prezenta copia autorizației CPCD, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | + |
| 16. | Nota 1. Statutul medicamentelor conform Nomenclatorului de Stat al Medicamentelor din Republica Moldova | I.Pentru următoarele loturi: 1,4,7,10,11,12,14,16,17,18,19,21,22,27,30,33,36,37,38,39,41,43,44,45,46,47,48,51,52,54,55,56,58,62,66,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,91,92,95,96,97,101,104,105,106,107,110,114,115,116,117,118,119,123,124,125,129,138,139,140,141,145,146,147,153,154,155,156,157,161,162,166,167,172,177,179,180,182,183,184,187,188,192,193,194,197,198,199,200,202,203,205,208,210,211,213,216,217,219,220,223,224,225,226,228,229,231,232,233,234,235,236,238,239,243,248,249,250,252,253,254,255,256,259,263,264,267,268,269,271,276,277,278,279,280,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,296,299,300,302,303,305,307,308,313,314,318,320,321,323,324,325,327,328,329,330,331,332,334,335,336,338,339,340,341,342,343,347,348,349,350,351,353,355,356,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,379,380,381,382,384,386,387,390,391,392,395,399,400,401,402 se acceptă: 1. medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor) sau 2. medicamente autorizate (la momentul deschiderii ofertelor) în cadrul Comisiei medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), incluse în Registrul produselor medicamentoase avizate pozitiv în rezultatul expertizei și testării de către Laboratorul de Control al Calității Medicamentelor (conform informației publicate pe pagina oficială a AMDM). | + |

II. Pentru următoarele loturi:

2,3,5,6,8,9,13,15,20,23,24,25,26,28,29,31,32,34,35,40,42,49,50,53,57,59,60,61,63,64,65,67
73,74,81,82,87,88,89,90,93,94,98,99,100,102,103,108,109,111,112,113,120,121,122,126,127,
128,130,131,132,133,134,135,136,137,142,143,144,148,149,150,151,152,158,159,160,163,164,
165,168,169,170,171,173,174,175,176,178,181,185,186,189,190,191,195,196,201,204,206,207,
209,212,214,215,218,221,222,227,230,237,240,241,242,244,245,246,247,251,257,258,260,261,
262,265,266,270,272,273,274,275,281,295,297,298,301,304,306,309,310,311,312,315,316,317,
319,322,326,333,337,344,345,346,352,354,357,358,378,383,385,388,389,393,394,396,397, 398
se acceptă:

1. medicamente autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor) sau
2. medicamente autorizate (la momentul deschiderii ofertelor) în cadrul Comisiei Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), incluse în Registrul produselor medicamentoase avizate pozitiv în rezultatul expertizei și testării de către Laboratorul de Control al Calității Medicamentelor (conform informației publicate pe pagina oficială a AMDM) sau
3. medicamente neautorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor)

III. Cerințe adiționale:

1. În cazul medicamentelor neautorizate în Republica Moldova, supuse controlului de stat preventiv (conform Ordinului nr. 521/2012 privind controlul de stat al calității medicamentelor), la etapa de prezentare a Cererii pentru prelevarea probei medii la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale se vor atașa suplimentar:
 - Modulul 3.2.P.5.1, Specificația
 - Modulul 3.2.P.5.2 Metode de analiză
 - Standarde de Referință (SR) și Placebo necesare conform metodelor de analiză (inclusiv și pentru impurități, dacă e cazul), cu termen de valabilitate valid și însoțite de Certificate de calitate pentru fiecare SR.
2. La etapa de prezentare a Cererii pentru eliberarea autorizației de import (pentru medicamente autorizate în RM sau medicamente neautorizate în RM), în cazul medicamentelor supuse controlului de stat preventiv (conform Ordinului nr. 521/2012 privind controlul de stat al calității medicamentelor) se va lua în calcul cantitatea necesară pentru controlul de stat al calității. Astfel, în Cererea pentru eliberarea autorizației de import se va indica cantitatea totală calculată conform formulei: cantitatea destinată pentru a fi livrată instituțiilor beneficiare (IMSP și/sau instituții bugetare care prestează servicii medicale și sociale) + cantitatea necesară pentru controlul de stat al calității.

Estimarea cantității necesare pentru controlul de stat al calității se va realiza în baza Ordinului AMDM nr. Rg04-000091 din 07.04.2022 cu privire la prezentarea mostrelor necesare pentru controlul calității la etapa de autorizare

([https://amdm.gov.md/storage/posts/April2022/000091_\(2\).pdf](https://amdm.gov.md/storage/posts/April2022/000091_(2).pdf)), astfel încât să fie asigurată prezentarea la LCCM a unei cantități suficiente de mostre pentru cel puțin 1 analiză deplină.

| | | | |
|-------------|---|--|---|
| | | <p>* Ordinul AMDM nr. Rg04-000091 din 07.04.2022 prevede cantitatea pentru 3 analize depline.</p> <p>IV. În cazul ofertării medicamentelor neautorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor), se va prezenta:</p> <p>1. Dovada autorizării medicamentului oferat: - de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency- EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine (valabil la data deschiderii ofertelor) (se acceptă prezentarea extrasului de pe site-ul oficial al autorității naționale competente sau extrasul de pe site-ul oficial al autorității sigure de reglementare în domeniul medicamentului) - documentele prezentate vor fi confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Denumirea și specificațiile tehnice ale medicamentului oferat și denumirea producătorului/deținătorului certificatului de înregistrare și originea acestuia trebuie să fie identice atât în Propunerea tehnică și Propunerea financiară, cât și în documentele prezentate. Nu vor fi acceptate medicamente fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, care nu sunt autorizate în Republica Moldova (la momentul deschiderii ofertelor). Nu vor fi acceptate medicamente autorizate în țara de origine cu statut de “autorizat doar pentru export” (la momentul deschiderii ofertelor);</p> <p>2. Certificat GMP în limba română, rusă sau engleză, valabil la data deschiderii ofertelor, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Denumirea producătorului și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele indicate în Propunerea tehnică și Propunerea financiară. Prezenta cerință nu este obligatorie pentru medicamentele autorizate de către Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines AgencyEMA) sau - în una din țările Spațiului Economic European sau în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia.</p> | |
| 17. | Nota 2 | <p>Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot oferat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</p> <p>Scrisoarea de garanție bancară și garanția de bună execuție se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. (Anexa nr. 9 și nr. Anexa 10 conform Documentației standard din Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15 septembrie 2021)</p> | + |
| III. | Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice | | |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 18. | <p align="center">Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani</p> | <p>Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020.</p> | + |
| 19. | <p align="center">Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)</p> | <p>1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: <i>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</i> <i>Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</i> <i>Codul fiscal: 1016601000212</i> <i>IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA</i></p> <p><i>cu nota "Pentru garanția de bună execuție la Licitația deschisă nr. (se va indica numărul procedurii)"</i></p> | + |

17. Garanția pentru ofertă

1. În cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – se va prezenta garanția pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin:

a) aplicarea semnăturii electronice a băncii comerciale emitente și după aceasta aplicarea semnăturii electronice a Participantului;
sau

b) în cazul aplicării semnăturii olografe și ștampilei de către banca comercială emitentă, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția scanată, iar garanția pentru ofertă în original se va prezenta în original în decurs de 72 ore după termenul -limită de depunere a ofertelor afișat în SIA "RSAP", la sediul CAPCS;

2. În cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (CAPCS) – se va prezenta Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: **CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat**

Codul fiscal: **1016601000212**

IBAN: **MD23TRPCCC518430B01859AA**

cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la licitația deschisă nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)”, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;

Cuquantumul garanției pentru ofertă – 2 % din valoarea ofertei fără TVA.

18. Garanția de bună execuție a contractului

1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;
2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:

Beneficiarul plății: **CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat**

Codul fiscal: **1016601000212**

IBAN: **MD23TRPCCC518430B01859AA**

cu nota “Pentru garanția de bună execuție la licitația deschisă nr. (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)“

Cuquantumul garanției de bună execuție – 5% din valoarea cu TVA a contractului adjudecat.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: -
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -
22. Ofertele se prezintă în valuta: **MDL (Lei Moldovenești)**
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.**
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
| - | | - |
| - | | - |

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

Conform SIA "RSAP"

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

SIA "RSAP"

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA "RSAP"

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **23.06.2023**

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 23.06.2023

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | + |
| Sistemul de comenzi electronice | + |
| Facturarea electronică | + |
| Plățile electronice | + |

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **Da**

(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru:

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG