

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21437721.						
Obiectul achiziției: achiziționarea utilajului pentru blocul alimentar						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 Achiziționarea utilajului pentru blocul alimentar						
1. Plită electrică cu 6 ochiuri cu carcasă pentru montare	ST979600	POLONIA	STALGAST	Plită electrică cu 6 ochiuri Număr de arzătoare – 6; Putere /Tensiune nominal aproximativ 380 V/24kW Dimensiuni: 1200*900*300 Reglatoare de temperatura minim cu 3 poziții Material corpului să fie fabricat din oțel inoxidabil; Clasa de eficiență energetică minim A+ • Suport pentru plita electrică Dimensiunile : 1200x790x550. Material corpului să fie fabricat din oțel inoxidabil. Să fie compatibil cu plita electrică.	Plită electrică cu 6 arzătoare. Material - oțel inoxidabil. Concepute pentru prelucrarea termică în toate tipurile de vase de gătit folosind electricitate Lumină de lucru și putere 15.6 Kw. Tensiune 400V. Disponibil în versiuni cu 6 plite. Protecție la supraîncalzire și picioare reglabile.	Certificat de conformitate

Lotul nr. 1 Achiziționarea utilajului pentru blocul alimentar						
   						
2. Cuptor electric cu aburi (7 niveluri) cu carcasă pentru montare+ tave gastronomice suplimentare +filtru dedurizator	MKF711TS MKTS11 YG-09510 YG-00252	ITALIA POLONIA	TEHNOEKA STALGAST	Cuptor cu abur Numărul de niveluri 7 Distanța dintre nivele: minim 65 mm Container Gastronorm tip GN 1/1 Dimensiunea tavei minim 530x325 mm Conexiune/Putere 380 V/10,5kW Control mecanic Interval de temperatură de la 30 la 260 ° C Dimensiuni 860x882x930 Clasa de eficiență energetică minim A+ • Carcasa pentru cuptor cu abur Dimensiuni 750*730*850. Material: inox alimentar. Dotată cu 1 poliță. Grosimea politei minim 0,8 mm. Teava minim 25x25 mm. • Dedurizator de apa Volum: 16 litri, compatibil cu cuptorul • Tave gastronomice 14 buc. Tavă din inox GN 1/1 Dimensiune gastronorm: 1/1 GN; Dimensiuni: 530×325 mm; compatibil cu cuptorul Adâncime: 65 mm; Rezistă la temperaturi de la - 40°C până la +300°C	Cuptorul electric cu convecție TOUCH SCREEN, are o mare versatilitate. Datorită celor 7 tăvi, celor două motoare bidirecționale și gătitului cu abur, puteți diversifica gătirea produselor dospite și a produselor fine de patiserie pentru a obține cel mai bun gust. Dimensiuni: 730x849x850 mm Putere de intrare: 11,4kW/400V. Spatiu între tavi: 68 mm. Capacitate: tăvi 7x 1/1 GN. Temperatura: 30-270°C. Termometru cu sondă cu 1 punct. Sistem automat de curatare. Posibilitatea de a salva 500 de programe, câte 10 pași fiecare. Întârziere de pornire automată a cuptorului până la 24 de ore. Abur generat prin pulverizarea directă a apei pe elementele de încălzire, cu reglare în 10 trepte a nivelului de abur. Usa camera cu geam dublu si iluminare LED. Ușă sigură – încuietoarea de deschidere la 60 °C, 90 °C, 120 °C și 180 °C previne arsurile personalului din cauza mișcării necontrolate a ușii după deschidere.	Certificat de conformitate

					Sticlă exterioară cuptor cu răcire gravitațională. Usa cu balamale pe dreapta. Deschidere ușoară a geamului ușii interioare. Garnitura usii din silicon gros si termorezistent, montata in carcasa cuptorului, usor de inlocuit. Carcasa izolată a cuptorului nu numai că economisește energie, dar mărește și siguranța personalului din bucătărie. Suport din inox dimensiuni: 730x600x770 mm. Greutate: 29 kg. Automat de dedurizare a apei(Capacitatea 500L/h,Cantitatea depoz 5 L)	
Lotul nr. 1 Achizitionar ea utilajului pentru blocul alimentar 						
3. Dulap frigorific	VD75GA	UKRAIN A	JUKA	Dulap frigorific Interval de temperatură de la 1 la 10 °C Capacitate: min 350 maxim 400 l Dimensiunile minime 590*630*1950mm; Răcire dinamică Ușă din sticlă Numar de rafturi: minim 5 Tensiunea/puterea nominală minim 5,2 kW/220V Clasa de eficiență energetică minim A+	Alimentat cu electricitate cu o tensiune de 220 V. Controler electronic cu afișaj digital de temperatură.Dispozitivul are o circulație a aerului forțată de un ventilator și o funcție de dezghețare automată. Carcasa exterioară este realizată din oțel , care oferă un aspect elegant. Pereții interiorului sunt din aluminiu, iar camera are lumină de fundal cu LED	Certificat de conformitate

Lotul nr. 1

**Achizitionar
ea utilajului
pentru
blocul
alimentar**



4. Ladă – congelator frigorific	YG-05174	POLONIA	YATO	Lada-congelator frigorific Capacitate: minim 250 maxim 320 litri; Dimensiunile minime 1000/1020*700/720*300/310 mm; Material:metal cu acoperire polimerica Interval de temperatură -25 / -15 °C; Numărul de coșuri din set minim 2 Tensiunea/puterea nominală minim 2,3 kW/220V; Clasa de eficiență energetică minim A+	Capacitate: 282 l Interval de temperatură: -24°C ~ +10°C temperatură reglată de un controler electronic cu afișaj digital functie de dezghetare automata material din interiorul congelatorului: tabla perforata de aluminiu material în afara congelatorului: oțel acoperit cu pulbere echipat cu 2 roti si 2 picioare reglabile inaltimea picioarelor: 35 mm material picior: PP Agent frigorific: R600a consum mediu anual de energie: 836 kWh Coș de sârmă inclus	Certificat de conformitate
---------------------------------------	----------	---------	------	---	--	-------------------------------

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Sergiu Crețu

În calitate de: Director

Ofertantul: VITRA SRL

Adresa: mun. Chișinău str. Pădurii 19

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: _21437721.
Obiectul achiziției: _ achizitionarea utilajului pentru blocul alimentar

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr. 1										
	Plită electrică cu 6 ochiuri cu carcasă	Buc.	1	29 507,50	35 409,00	29 507,50	35 409,00	45-60 zile		inclus
	Cuptor electric cu convecție si aburi, 7 tave. Cadru din INOX pentru cuptor. Automat de dedurizare a apei. Tave GN 1/1 7buc.	Buc.	1	98 155	117 786	98 950	118 740	45-60 zile		inclus
	Dulap frigorific	Buc.	1	24 815,83	29 779,00	24 815,83	29 779,00	45-60 zile		inclus
	Ladă – congelator frigorific	Buc.	1	10 257,50	12 309,00	10 257,50	12 309,00	45-60 zile		inclus
TOTAL						163 530,83	196 237,00			

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Sergiu Crețu
În calitate de: Director
Ofertantul: VITRA SRL
Adresa: mun. Chișinău str. Pădurii 19