

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

OFERTĂ

Către **"IM EXDRUPO"**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Mun. Chisinau, str. Varnita 22

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator

reprezentanți ai ofertantului "Staci Grup" SRL

(denumirea, numele ofertantului)

Mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, CF 1011600005156

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **"Reparatia curenta a trotuarelor, curtile blocurilor locative sect. Buiucani"**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **2 916 587,59** (doua milioane noua sute saispzeze mii cinci sute optzeci si sapte lei, 59 bani) lei, la care se adaugă

(suma în litere și în cifre)

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **583 317,52** (cinci sute optzeci si trei mii trei sute saptesprezece lei, 52 bani) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **5 (cinci) luni calendaristice**.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (saizeci)** zile, respectiv pînă la data de **30.06.19**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 01 / 05 / 2019

Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
"Staci Grup" SRL
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garantie bancara în quantum de % (din prețul total ofertat) și constituie mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 (treizeci si sase) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

Ofertant,

Semnat Electronic

(semnătura autorizată)



**Reparatia curenta a
trotuarelor,curtiile blocurilor
ocative , sect.Buiucani**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 499 905,11 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,510	57,66	260,047
2.	7129020012800	Pavator	h-om	346,960	57,66	20 005,713
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 190,625	57,66	68 651,438
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	29,400	57,66	1 695,204
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	382,053	57,66	22 029,177
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,440	57,66	25,370
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	954,276	57,66	55 023,554
		Total manopera				167 690,52

Materiale:

1.	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	121,200	1 370,00	166 044,000
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1 251,375	1 364,00	1 706 875,50 0
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	124,460	260,00	32 359,600
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	39,938	480,00	19 170,240
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,530	225,00	119,250
6.	23203226000401	Bitum	t	8,271	10 000,00	82 710,000
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	137,700	1,50	206,550
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	31,848	870,00	27 707,760
9.	266612280028-4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	305,520	105,00	32 079,600
10.	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 10	m	305,520	56,50	17 261,880
11.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	146,437	11,50	1 684,025
12.	2875274200000	Capac cu rama	buc	10,200	2 000,00	20 400,000
13.	2875274203636	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	10,500	1 900,00	19 950,000
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	338,980	12,00	4 067,760
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,133	12,00	1,596
		Total materiale de construcții				2 130 637,7 7



Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	522,000	16,50	8 613,000
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	190,008	600,00	114 004,800
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,409	350,00	843,150
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	30,806	290,00	8 933,740
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	133,358	290,00	38 673,820
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	15,960	290,00	4 628,400
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,708	280,00	2 718,240
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	30,806	650,00	20 023,900
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,414	320,00	772,480
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,660	20,00	13,200
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	190,008	160,00	30 401,280
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,719	190,00	2 036,610
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	190,498	152,00	28 955,696
Total utilaje de construcții						260 618,32

Total:


Cheltuieli directe	lei	2 558 946,61
Contributii sociale si medicale	22,50 %	37 730,37
Total	100,00 +	2 596 676,98
Cheltuieli de regie	8,00 %	207 734,16
Total	100,00 +	2 804 411,14
Beneficiu de deviz	4,00 %	112 176,45
Total	100,00 +	2 916 587,59
TVA	20,00 %	583 317,52

Total deviz:

3 499 905,11

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectIM EXDRUPO
Reparatia curenta a trotuarelor,curtiile blocurilor
oative , sect.Buiucani

Catalog de preturi unitare pentru obiectul №


(formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 404,509 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	320,00	1 404,509
2	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			10,849 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	190,00	10,849
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			186,245 186,245
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	57,66	186,245
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,451 18,451
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,451
5	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			462,744 80,724
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,724
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,00	330,200
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,600
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	290,00	50,460
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	152,00	0,760
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru	m			190,844

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm				39,209
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,802
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,407
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	870,00	46,110
	266612280 028-4	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	1,0050	105,00	105,525
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			115,841 17,298
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	870,00	41,760
	266612280 032-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 10	m	1,0050	56,50	56,782
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			18,995 2,012
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,012
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,384
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	600,00	10,920
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	152,00	2,766
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	160,00	2,912
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			78,418 78,418
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
10	TsI51B1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			18,031 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	190,00	18,031
11	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,708 2,883
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,50	0,825
12	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			147,558 32,636
	931006001	Muncitor	h-om	0,5660	57,66	32,636



1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	111100010 00131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,0100	1 370,00	1 383,700
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	280,00	22,652
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	290,00	38,570
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 405,125 0,000
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,125
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,000
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Tip B M II)	m2			173,981 3,604
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,604
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 364,00	160,270
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	480,00	1,800
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,50	0,158
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	290,00	1,921
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	290,00	1,921
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	4,306
15	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Tip B M II)	m2			175,010 8,649
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,649
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 364,00	160,270
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	480,00	1,800
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,50	0,158
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	290,00	4,133
16	RpAcF1 0B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere	buc			2 117,239 122,239
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	2,1200	57,66	122,239
	287527420 3636	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	1,0000	1 900,00	1 995,000
17	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta- beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc			2 120,021 47,281
	712909001	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	47,281



1	2	3	4	5	6	7
	0600					
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 000,00	2 040,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,50	20,655
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	225,00	11,925
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	12,00	0,160
18	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 176,270 259,470
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,406
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	870,00	904,800
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut S.R.L.	0,6000	20,00	12,000

Intocmit

_____ ()

Verificat

_____ ()

(funcioia, semnrtura)



Reparatia curenta a trotuarelor,curtile blocurilor ocative , sect.Buiucani

(denumirea obiectivului)

Deviz in suma de 3 499 905,11lei

Coordonat

Antreprenor "STACI GRUP"SRL

//

" " 2019

Deviz in suma de 3 499 905,11lei

Confirmat

Beneficiar IM EXDRUPO

//

" " 2019

DEVIZ №

Valoarea de deviz 3 499 905,11 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,550	1 404,509	772,480
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	88,000	10,849	954,750
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,490	186,245	1 022,485
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	608,000	18,451	11 218,330
5	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	98,000	462,744	45 348,912
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	304,000	190,844	58 016,515
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	304,000	115,841	35 215,512
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	10 440,00	18,995	198 305,023
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	60,000	78,418	4 705,056
10	TsI51B10	Transportarea pamintului cu	t	60,000	18,031	1 081,860

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km				
11	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	10 440,000	3,708	38 711,520
12	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	120,000	1 477,558	177 306,907
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	8,030	10 405,125	83 553,150
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Tip B M II)	m2	4 650,000	173,981	809 009,833
15	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Tip B M II)	m2	6 000,000	175,010	1 050 057,750
16	RpAcF10 B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere	buc	10,000	2 117,239	21 172,392
17	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	10,000	2 120,021	21 200,208
18	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,100	1 176,270	1 293,897

Cheltuieli directe	lei	2 558 946,61
Contributii sociale si medicale	22,50 %	37 730,37
Total	100,00 +	2 596 676,98
Cheltuieli de regie	8,00 %	207 734,16
Total	100,00 +	2 804 411,14
Beneficiu de deviz	4,00 %	112 176,45
Total	100,00 +	2 916 587,59
TVA	20,00 %	583 317,52

Total deviz:

3 499 905,11

Intocmit

Verificat

(funcioia, semnrtura)

(funcioia, semnrtura)

