

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1747735725352 din 20.05.2025
Denumirea procedurii de achiziție: Aparat de aer condiționat, inclusiv montarea

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 2.5 ~ 3.2 - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 2.5 ~ 3.4; - Suprafața deservită (m2): 25 ~ 30; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A)): 20 ~ 41. - Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h: - Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; - Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; - Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); - Suprafața deservită (m2): 25 ~ 30; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A)): 20 ~ 41. - Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;	

				20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 500 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++ - Termen de garanție : 36 (luni). - Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar). - Locția: - bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 6 bucăți; - str.Costiujeni, 5/1, or.Codru, mun.Chișinău – 15 bucăți;	- Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 500 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++ - Termen de garanție : 36 (luni). - Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar). - Locția: - bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 6 bucăți; - str.Costiujeni, 5/1, or.Codru, mun.Chișinău – 15 bucăți;	
Aparat de aer condiționat 12000 BTU/h	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 3.4 ~ 4.2; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 3.5 ~ 4.4; - Suprafața deservită (m²): 35 ~ 40; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 45; Regim de lucru : Răcire/încălzire;	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h: - Capacitatea la răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; - Capacitatea la încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; - Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1130 (290 ~ 1500)/1005 (290 ~ 1720); - Suprafața deservită (m²): 35 ~ 40; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 45; Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32;	

				- Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 600 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++ - Termen de garanție : 36 (luni). – - Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar) - Locția: - bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 2 bucăți; - str.Costiujeni, 5/1, or.Codru, mun.Chișinău – 1 bucăți; - Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele	- Temperaturi exterioare admise (răcire); -20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 600 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++ - Termen de garanție : 36 (luni). – - Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar) - Locția: - bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 2 bucăți; - str.Costiujeni, 5/1, or.Codru, mun.Chișinău – 1 bucăți; - Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar)	
--	--	--	--	---	--	--

				necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar)	
Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h	KWSM- 18IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 5.0 ~ 6; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 5.2 ~ 6.3; - Suprafața deservită (m²): 50 ~ 60; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 50; Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 800 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++ - Termen de garanție : 36 (luni). Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele	Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h: - Capacitatea la răcire: 5100 (1250 ~ 5910)W; - Capacitatea la încălzire: 5100 (1250 ~ 6070)W; - Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1580 (330 ~ 2340)/1374 (340 ~ 2520); - Suprafața deservită (m²): 50 ~ 60; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 50; Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire); -20° ~ +53° - Temperaturi exterioare admise (încălzire); -25° ~ +32° - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 800 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire); A+++ - Termen de garanție : 36 (luni). Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar) - Locția: bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chișinău – 2 bucăți; - Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat,

				necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar) - Loția: - bd. Ștefan cel Mare și sfânt, 163, mun.Chîșinău – 2 bucăți; - Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar)	console, buloane, banda izolanta traseu, tub drenaj, cablu electric necesar)	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Anexa nr. 23
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1747735725352 din 20.05.2025
Denumirea procedurii de achiziție: Aparat de aer condiționat, inclusiv montarea

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42500000-1	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h	Bucată	21	7400,00	8880,00	155400,00	186480,00	În termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului și a solicitării de Cumpărător, la locul indicat		
42500000-1	Aparat de aer condiționat 12000 BTU/h	Bucată	3	7450,00	8940,00	22350,00	26820,00			
42500000-1	Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h	Bucată	2	11400,00	13680,00	22800,00	27360,00			
	TOTAL, MDL					200550,00	240660,00			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53