



DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr. X

Producător	S.C. "CaraconImobil" S.R.L.
Производитель	str. Uzinelor 90, m. Chişinău Tel. gsm-068552520
Cumpărător	Primaria Sangera
Потребитель	
Standardul	SM EN 206+A1:2017 SM 324:2017
Нормативный документ	
Certificat de conformitate Nr.	CC-066-2021/expira 25.01.24
Сертификат соответствия	
Data livrării amestecului de beton	Y
Дата отправки бетонной смеси	
Identificare produsului	C 20/25XC1CEM I 42,5R D16, S4
Наименование бетонной смеси	
Rezultatul anterior a betonului la rezistența conform mărcii	MPa, 34,8
Предыдущий результат испытания на прочность бетона,	MPa
Dimensionarea maxima a granulelor agregatului	Pietris concasat fr. 8-16 mm
Максимальная крупность зёрен заполнителя	
Lucrabilitatea amestecului de beton, cm(s)	S 4 (16-21cm)
Удобоукладываемость бетонной смеси на заводе, cm(c)	
Cantitatea betonului pentru care se eliberează Certificatul de	
calitate (m ³)	Z
Количество бетонной смеси (м ³)	
Denumirea, consumul adaosului, în % din masa cimentului	Sika Plastiment BV 101; 1,0%
Наименование, расход добавки, в % от массы цемента	
Clasa de expunere	XC1
Класс среды эксплуатации	
A _{эф} , Бк/кг	24,4
≤300 класс 1	

Producătorul garantează rezistența mecanică a betonului (în cazul păstrării mostrelor de control în conformitate cu cerințele standardului aprobat pentru amestecurile de beton) care la vârsta de 28 zile de la ziua fabricării va atinge marca corespunzătoare. Изготовитель гарантирует, что бетонная смесь наберёт марочную прочность на 28 суток, если потребитель выдержит все необходимые правила укладки бетонной смеси, а также отберёт, изготовит, выдержит пробы образцов, по которым определена прочность (марку) бетона.

Şef secție de producere
Начальник цеха (мастер)

