

Lucrări de termoizolare a fațadelor la grădinița de copii din s.Zârnești,r-n Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 967 304,67 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de finisare a fasadelor. 1.1. Termoizolarea fasadelor.				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(la fisiile dintre panouri)	m2	32,00	13,82 12,55	442,22 401,50
2	CF15A k=2,0	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(se executa grosimea de 40 mm) K=2,0	m2	32,00	200,69 158,00	6 422,15 5 055,94
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	788,80	17,50 5,58	13 801,16 4 398,66
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	760,00	339,87 107,35	258 302,22 81 582,73
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	28,80	276,65 135,83	7 967,49 3 911,96

1	2	3	4	5	6	7
		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01				
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	788,80	17,50 5,58	13 801,16 4 398,66
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	788,80	101,06 56,69	79 718,65 44 719,75
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	166,00	24,66 2,09	4 093,58 347,13
9	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm grosimea 10 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	88,00	321,10 134,76	28 256,70 11 859,14
10	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	53,45	105,53 4,18	5 640,70 223,54
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminu latimea 30,0 cm	m	6,40	99,54 18,59	637,04 118,96
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	760,00	53,02 34,85	40 294,06 26 487,90
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	160,00	115,45 41,82	18 472,62 6 691,68
		Total Termoizolarea fasadelor. Inclusiv salariu				477 849,76 190 197,57
		1.2. Lucrari de instalare timplarie..				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	116,47	19,52 19,52	2 273,19 2 273,19
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	11,92	1 240,66 37,64	14 788,68 448,68

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
16	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	9,20	1 127,11 52,56	10 369,37 483,53
17	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	19,78	1 111,47 37,94	21 984,79 750,51
18	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe	m2	75,57	1 120,54 47,56	84 679,16 3 593,91
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	240,00	34,23 30,67	8 216,37 7 360,85
20	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	240,00	43,88 39,03	10 532,33 9 368,35
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	84,00	84,49 46,05	7 096,92 3 868,35
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,00	39,85 25,56	3 347,69 2 146,91
		Total Lucrari de instalare timplarie.. Inclusiv salariu				163 288,48 30 294,28
		Total Lucrari de finisare a fasadelor. Inclusiv salariu				641 138,24 220 491,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			641 138,24
		CASM (PI3) * 22,5 %	22,50 %			49 610,67
		Transportarea materialelor (PI3+CASM) * 5 %	5,00 %			20 337,21
		Cheltuieli de regie (PI3+CASM+Transp) * 9 %	9,00 %			63 997,75
		Beneficiu (PI3+CASM+Transp+Cheltu) * 4 %	4,00 %			31 003,35
		TVA (PI3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %			161 217,44
		Total deviz:				967 304,67
		Inclusiv salariu				220 491,85

Intocmit

Trend-Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de termoizolare a
fațadelor la grădinița de copii
din s.Zîrnești,r-n Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 967 304,67 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	93,44	46,47	4 342,16
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 190,336	46,47	55 314,91
3.	7123010010200	Betonist	h-om	128,00	46,47	5 948,16
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,64	46,47	308,56
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	570,00	46,47	26 487,90
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,7016	46,47	404,36
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 506,8672	46,47	70 024,12
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,20	46,47	2 146,91
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	189,312	46,47	8 797,33
10.	7422010060100	Timplar	h-om	30,7827	46,47	1 430,47
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	174,8301	46,47	8 124,35
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	357,3739	46,47	16 607,17
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	442,3379	46,47	20 555,44
Total manopera						220 491,85

Materiale:

1.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	9,60	380,00	3 648,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,472	100,00	547,20
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,40	100,00	1 040,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,20	6,00	25,20
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,076	2 800,00	212,80
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,228	2 800,00	638,40
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,228	2 800,00	638,40
8.	2010237318750	Distantieri	buc	49,80	0,03	1,49
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0912	3 400,00	310,08
10.	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) oarbe	m2	9,20	1 050,00	9 660,00
11.	20301129311082	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	19,78	1 050,00	20 769,00
12.	20301129311083	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	75,57	1 050,00	79 348,50
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,92	1 150,00	13 708,00
14.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	679,575	1,20	815,49
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,96	80,00	476,80
16.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	12,2198	80,00	977,58
17.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,60	27,00	907,20
18.	24302261000001	Fuga	kg	38,2184	20,00	764,37
19.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	654,704	28,00	18 331,71

20.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	25,20	16,50	415,80
21.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,086	40,00	83,44
22.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 186,752	2,73	8 699,83
23.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 983,44	3,57	14 220,88
24.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	391,072	3,50	1 368,75
25.	2513736621482	Banda izolanta	m	159,1999	0,85	135,32
26.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	163,2196	0,90	146,90
27.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	54,274	1,20	65,13
28.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	53,45	100,00	5 345,00
29.	25213026029092	Placi ignifudate din vata minerala TEHNOFAS 145 kg/ m3 gr 50 mm	m2	31,1242	85,00	2 645,56
30.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	881,3018	7,50	6 609,76
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 056,80	1,70	8 596,56
32.	2652102100713	Var pasta	m3	0,576	1 200,00	691,20
33.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,04	2,50	12,60
34.	26531021008311	Tink gata preparat	kg	1 814,24	19,20	34 833,41
35.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 199,52	2,20	2 638,94
36.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,40	0,00	0,00
37.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,88	0,00	0,00
38.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,768	0,00	0,00
39.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	90,6576	155,00	14 051,93
40.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	49,152	6,00	294,91
41.	26821626113701	Placi vata minerala TEHNOFAS145kg/m3 grosimea 100 mm	m2	821,332	170,00	139 626,44
42.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,83	16,00	13,28
43.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	288,00	3,00	864,00
44.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,66	11,00	18,26
45.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	6,40	80,00	512,00
46.	2873122004100	Plase sudate	kg	167,66	22,00	3 688,52
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,28	16,00	36,48
48.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	393,98	0,20	78,80
49.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6 373,504	1,17	7 457,00
50.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,92	1,32	15,73
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,104	22,45	69,68
52.	4100126202818	Apa	m3	9,5538	22,45	214,48
53.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	78,88	6,00	473,28
Total materiale de constructii						406 744,11

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 420,00	3,50	11 970,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,4849	10,00	234,85
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,32	15,00	4,80
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0996	250,00	24,90
5.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	12,9627	10,00	129,63
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,2362	15,00	333,54
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	16,5648	25,00	414,12
8.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,32	450,00	144,00
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,424	25,00	160,60
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,96	65,00	62,40
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,112	35,00	38,92
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,968	15,00	14,52
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,7328	20,00	94,66
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,4864	60,00	149,18
15.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	8,4111	15,00	126,17

		Total utilaje de construcții				13 902,28
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total	lei	641 138,24
CASM (PI3) * 22,5 %	22,50 %	49 610,67
Transportarea materialelor (PI3+CASM) * 5 %	5,00 %	20 337,21
Cheltuieli de regie (PI3+CASM+Transp) * 9 %	9,00 %	63 997,75
Beneficiu (PI3+CASM+Transp+Cheltu) * 4 %	4,00 %	31 003,35
TVA (PI3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	161 217,44

Total deviz:

**967 304,6
7**

Intocmit

Trend-Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de termoizolare a fatadelor la
gradinita de copii din s.Zirnesti,r-n Cahul****Investitor Primaria c.Zirnesti, r-nul Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de finisare a fasadelor.				
		1.1. Termoizolarea fasadelor.				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(la fisiile dintre panouri)	m2			13,82 12,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,47	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,47	6,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,45	1,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	CF15A k=2,0	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(se executa grosimea de 40 mm) K=2,0	m2			200,69 158,00
	7122050013400	Zidar	h-om		46,47	130,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		46,47	27,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		1,70	35,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		100,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		22,45	0,31
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		15,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut		35,00	0,56
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,50 5,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,47	5,58
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			339,87 107,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	46,47	87,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	46,47	19,42
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,73	11,03
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,57	18,03
	26821626113701	Placi vata minerala TEHNOFAS145kg/m3 grosimea 100 mm	m2	1,0700	170,00	183,72
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m		3,00	1,14
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,17	9,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			276,65 135,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	46,47	111,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	46,47	24,58
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,73	11,03
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,57	18,03
	25213026029092	Placi ignifugate din vata minerala TEHNOFAS 145	m2	1,0700	85,00	91,86

1	2	3	4	5	6	7
		kg/ m3 gr 50 mm				
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,50	9,62
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,17	9,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,50 5,58
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,47	5,58
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	28,00	11,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			101,06 56,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,47	56,69
	26531021008311	Tink gata preparat	kg	2,3000	19,20	44,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,45	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			24,66 2,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,47	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,47	0,23
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,03	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
9	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm grosimea 10 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			321,10 134,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	46,47	134,76
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	155,00	159,68
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,50	15,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,45	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,17
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
10	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			105,53 4,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,47	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,47	0,46
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu latimea 30,0 cm	m			99,54 18,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,47	14,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,47	3,72
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			53,02 34,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	46,47	34,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 800,00	0,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 800,00	0,28
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 800,00	0,84
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 400,00	0,41
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,50	15,75
13	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2			115,45 41,82

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	46,47	37,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,47	4,65
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,70	40,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	100,00	6,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	380,00	22,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,45	0,74
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	65,00	0,39
		1.2. Lucrari de instalare timplarie..				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,52
						19,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,47	9,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,47	9,76
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 240,66
						37,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,47	33,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,47	3,72
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	40,00	7,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,32	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
16	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			1 127,11
						52,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1310	46,47	52,56
	20301129311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) oarbe	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	0,85	1,35
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	0,90	1,47
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	1,20	0,61
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	80,00	10,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1494	10,00	1,49
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	15,00	1,46
17	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2			1 111,47
						37,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	46,47	37,94
	20301129311082	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,85	1,31
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	0,90	1,45
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,20	0,62
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	80,00	9,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,00	0,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	10,00	1,40
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	15,00	1,36
18	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe	m2			1 120,54
						47,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	46,47	47,56
	20301129311083	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	0,85	1,28
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	0,90	1,39
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,20	0,62
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor	buc	0,1160	80,00	9,28

1	2	3	4	5	6	7
		in cartuse cu capacitatea de 0,75 l				
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	10,00	0,31
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	10,00	1,17
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	15,00	1,14
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			34,23 30,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	46,47	20,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	46,47	10,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,70	1,67
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 200,00	1,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	100,00	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,45	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
20	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			43,88 39,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	46,47	23,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,47	15,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,70	2,19
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 200,00	1,68
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	100,00	0,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	22,45	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,01
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			84,49 46,05
	9310060019930	Muncitor	h-om		46,47	46,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	16,50	4,95
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg		2,20	31,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,45	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		15,00	0,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	60,00	1,78
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,85 25,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,47	25,56
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,45	0,04

APROBAT:

Intocmit
Trend-Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.