



Directoare LCF IP / Director CPL PI
Tatiana Rotari

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT
Nr. 00501 din / from 21.03.2023



Detalii solicitant:
Applicant:

COLDOR COM SRL
mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 81, ap.(of.) 32

Detalii produs:
Product details:
Cantitate lot/suprafață:
Quantity batch/surface:

Fruite uscate

Eșantionare: Autocontrol
Sampling by:

Locul eșantionării: Chișinău, str. Feredeului 4
Sampling location:

Document însoțire: ---- din 16.03.2023
Accompanying document: from

Origine: India Destinație lot: Autocontrol
Origin: Destination of batch:

Sigiliu: ----
Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: 1 most./0,9 kg Data recepției: 16.03.2023
Nr/sample mass: Receiving date:

Cod proba: 00501/1
Sample code:

Informație suplimentară:
Additional information: Stafide MALAYAR.
Roda anului 2022.

Solicitare:
Request:

Analize privind calitatea produselor
Product quality test analysis
Conform cererii solicitantului / According to the request of the applicant

Responsabil recepție / Reception manager: Bobuțac Svetlana

Directoare adjunctă / Deputy-Director: Zuza Elena



REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS

Nr. 00501 din / from 21.03.2023

Cod Proba Sample code	Parametru Parameter	Metoda de încercare Test method	Condiții de admisibilitate Admissibility conditions	DN ND	Rezultate Results	U
00501/1	Suma aflatoxinei B1, B2, G1, G2	MU 2273-80 (AM)	max 4,0 µg/kg	IG nr.520/2010, modificat prin IG nr.1017/2017, p.10	Nu s-a depistat	---

Declarația de conformitate: Produsul este conform cu cerințele după caracteristica evaluată

Declaration of conformity:

Notă/Note: ---

Responsabil încercare/Test responsible person:

Romanenco Alla

Șef Laborator/ Head of Laboratory:

Ursu Natalia



Abrevieri/Abbreviation: AM - acreditat MOLDAC / AM - accredited by MOLDAC
 NM - neacreditat MOLDAC / NM - unaccredited by MOLDAC

t - temperatura / temperature

RH% - umiditatea relativă / relative humidity

U - incertitudinea de calcul / calculation uncertainty

res - rezultatul recalculeat la substanța uscată / the result recalculated to the dry substance

fct - rezultatul "de facto" / the "de facto" result

DN - document normativ ce reglementează condițiile de admisibilitate / ND - normative document that regulates the admissibility conditions

* nu s-a depistat - rezultatul este mai mic decât limita de detecție a metodei: 1,25 µg/kg pentru Aflatoxina B1, 3,75 µg/kg pentru suma Aflatoxinelor, 200 µg/kg pentru Deoxynivalenol.

** - DN anulat / ND canceled

Rezultatele în prezentul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire k=2, nivelul de încredere P=95%. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eșantionare și nu poartă răspundere pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoana ce a efectuat eșantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Orice comentariu sau notă la acest raport nu este acoperit de acreditare. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului.

The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level P=95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which can affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

Original/Originals:

I, CF, IP/CPL, PI Nr.

1
1

Beneficiarul/Applicant Nr.

Copia electronică: Solicitantului

Electronic copy:

