

**Lucrari de plombare si de reparatie
curenta a drumurilor publice locale
din or. Stauceni, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 492 597,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sectorul 1 (str. Gratiesti)				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	910,0000	41,35 3,30	37 630,63 3 004,40
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	109,0000	16,89 0,00	1 840,47 0,00
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,5000	12,50 0,00	68,75 0,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor din material granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t	0,5460	15 630,00 0,00	8 533,98 0,00
5	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, K=2 <small>Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000</small>	100m2	3,6000	114,40 0,00	411,84 0,00
6	DA12C	Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1:2010, in pietris concasat, GA85 LA30, H=0,1 m	m3	36,0000	629,14 28,38	22 648,95 1 021,68
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton	m	180,0000	285,35 63,38	51 362,98 11 408,76
8	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,1350	2 260,52 0,00	305,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	16,2000	16,89 0,00	273,54 0,00
10	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	13,5000	17,03 17,03	229,88 229,88
11	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele	100m2	0,9000	650,18 491,92	585,16 442,73
12	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,9000	278,59 62,43	250,73 56,19
13	DB16H	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm., (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)< K=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	910,0000	241,09 5,91	219 389,63 5 380,38
14	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3	0,0130	515,38 320,00	6,70 4,16
15	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	0,0420	6 735,71 359,52	282,90 15,10
16	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	1,0000	137,86 77,57	137,86 77,57
17	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2	165,0000	315,93 27,34	52 128,17 4 511,00
		Total Sectorul 1 (str. Gratiesti) Inclusiv salariu				396 087,34 26 151,85
		2. Sectorul 2 (str. Viilor)				
18	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru	m	30,0000	65,93 10,41	1 977,93 312,18

1	2	3	4	5	6	7
		conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)				
19	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2	10,0000	315,93 27,34	3 159,28 273,39
		Total Sectorul 2 (str. Viilor) Inclusiv salariu				5 137,21 585,57
		3. Sectorul 3 (str. Vierilor)				
20	RpAr3E	Taierea asfaltului in lungul bordurei cu discuri diamante	m	30,0000	35,24 15,14	1 057,08 454,08
21	DI107	Amorsarea suprafetelor din material granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t	0,0430	15 630,00 0,00	672,09 0,00
22	DB16H	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm., (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)< K=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	144,0000	241,09 5,91	34 716,60 851,40
23	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2	8,0000	315,93 27,34	2 527,43 218,72
		Total Sectorul 3 (str. Vierilor) Inclusiv salariu				38 973,20 1 524,20
		4. Sectorul 4 (str. Studentilor)				
24	RpAr3E	Taierea asfaltului in lungul bordurei cu discuri diamante	m	4,0000	35,24 15,14	140,94 60,54
25	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	89,0000	30,27 30,27	2 694,21 2 694,21
26	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8)	100 m3	0,0400	2 098,75 0,00	83,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000				
27	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	9,6000	16,89 0,00	162,10 0,00
28	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2	406,0000	28,38 28,38	11 522,28 11 522,28
29	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3	97,4000	45,62 13,53	4 443,66 1 317,61
30	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	1,2180	2 098,80 0,00	2 556,34 0,00
31	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	195,0000	16,89 0,00	3 292,58 0,00
32	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton	m	89,0000	285,35 63,38	25 396,14 5 641,00
33	DE11A	Instalarea bordurii mici din beton Br100.20.8,	m	10,0000	186,84 28,38	1 868,43 283,80
34	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,0740	2 260,54 0,00	167,28 0,00
35	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	8,9100	16,89 0,00	150,45 0,00
36	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	7,4300	17,03 17,03	126,52 126,52
37	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele	100m2	0,5000	650,18 491,92	325,09 245,96
38	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,5000	278,60 62,44	139,30 31,22

1	2	3	4	5	6	7
39	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat	m2	106,0000	99,39 24,22	10 535,41 2 567,07
40	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=3) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	106,0000	10,33 3,83	1 094,91 406,12
41	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=6 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	106,0000	325,65 56,38	34 519,39 5 976,45
42	TsC54B	Strat de fundatie din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat. H= 0,25 m	m3	100,0000	679,97 93,65	67 996,90 9 365,40
43	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	400,0000	366,25 56,38	146 501,84 22 552,64
		Total Sectorul 4 (str. Studentilor) Inclusiv salariu				313 717,72 62 790,82
		5. Sectorul 5 (str. Nistreana)				
44	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2	20,0000	28,38 28,38	567,60 567,60
45	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3	1,8000	45,62 13,53	82,12 24,35
46	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000	100 m3	0,0300	2 098,67 0,00	62,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
47	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	4,8000	16,89 0,00	81,05 0,00
48	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0200	4 874,50 1 059,50	97,49 21,19
49	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	20,0000	366,25 56,38	7 325,09 1 127,63
50	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2	12,0000	28,38 28,38	340,56 340,56
51	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3	4,3200	45,62 13,53	197,09 58,44
52	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	0,0480	2 098,75 0,00	100,74 0,00
53	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	7,6800	16,89 0,00	129,68 0,00
54	TsC54B	Strat de fundatie din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat. H= 0,25 m	m3	3,0000	679,97 93,65	2 039,91 280,96
55	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	12,0000	366,26 56,38	4 395,06 676,58
		Total Sectorul 5 (str. Nistreana) Inclusiv salariu				15 419,35 3 097,31
		6. Sectorul 6 (str. Tineretului)				
56	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2	90,0000	28,38 28,38	2 554,20 2 554,20

1	2	3	4	5	6	7
57	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3	8,1000	45,62 13,53	369,55 109,58
58	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	0,1350	2 098,81 0,00	283,34 0,00
59	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	21,6000	16,89 0,00	364,72 0,00
60	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0900	4 874,56 1 059,56	438,71 95,36
61	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	90,0000	366,25 56,38	32 962,91 5 074,34
62	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3	0,2080	514,76 319,76	107,07 66,51
63	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	0,6700	6 735,70 359,48	4 512,92 240,85
64	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	16,0000	137,87 77,57	2 205,84 1 241,15
		Total Sectorul 6 (str. Tineretului) Inclusiv salariu				43 799,26 9 381,99
		7. Sectorul 7 (str. Mateevici)				
65	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	332,0000	41,35 3,30	13 728,98 1 096,11
66	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	40,0000	16,88 0,00	675,40 0,00
67	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,3200	12,50 0,00	41,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
68	DI107	Amorsarea suprafetelor din material granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t	0,1990	15 630,00 0,00	3 110,37 0,00
69	DB16H	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm., (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)< K=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	332,0000	241,09 5,91	80 041,05 1 962,95
70	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	100,0000	30,27 30,27	3 027,20 3 027,20
71	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	0,0540	2 098,89 0,00	113,34 0,00
72	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	12,9600	16,89 0,00	218,83 0,00
73	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2	75,0000	28,38 28,38	2 128,50 2 128,50
74	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3	18,0000	45,62 13,53	821,21 243,50
75	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	0,2250	2 098,80 0,00	472,23 0,00
76	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	36,0000	16,88 0,00	607,86 0,00
77	DE11A	Instalarea bordurii mici din beton Br100.20.8,	m	100,0000	186,84 28,38	18 684,35 2 838,00

1	2	3	4	5	6	7
78	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,1000	4 874,50 1 059,50	487,45 105,95
79	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	100,0000	366,25 56,38	36 625,46 5 638,16
80	DB14A	Amenajarea denivelarii artificiale din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. H=0,10, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	4,7600	2 031,49 73,79	9 669,88 351,23
81	RpAr3E	Taierea asfaltului in lungul bordurei cu discuri diamante	m	16,0000	35,24 15,14	563,78 242,18
82	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	16,0000	30,27 30,27	484,35 484,35
83	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	0,0070	2 098,57 0,00	14,69 0,00
84	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,7200	16,88 0,00	29,04 0,00
85	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton	m	16,0000	285,35 63,38	4 565,60 1 014,11
86	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,0870	2 260,46 0,00	196,66 0,00
87	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	10,4400	16,89 0,00	176,28 0,00
88	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	8,7000	17,03 17,03	148,14 148,14

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
89	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetel	100m2	0,5800	650,17 491,91	377,10 285,31
90	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,5800	278,59 62,43	161,58 36,21
91	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3	0,0780	514,74 319,74	40,15 24,94
92	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	0,2520	6 735,71 359,48	1 697,40 90,59
93	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	6,0000	137,87 77,57	827,19 465,43
94	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2	228,0000	315,93 27,34	72 031,65 6 233,38
		Total Sectorul 7 (str. Mateevici) Inclusiv salariu				251 767,22 26 416,24
		8. Sectorul 8 (str. Pacii)				
95	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 584,0000	41,35 3,30	65 502,11 5 229,64
96	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	190,0000	16,88 0,00	3 208,15 0,00
97	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,8400	12,50 0,00	198,00 0,00
98	DI107	Amorsarea suprafetelor din material granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 1,2 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t	2,0300	15 630,00 0,00	31 728,90 0,00
99	DA19A	Asternerea Geocompozit 50 / 50 kN/m SM SR EN 15381:2010 (norma de consum a materialului geompozit se aplica - 1,05 m2)	m2	1 692,0000	90,22 3,59	152 651,90 6 082,40

1	2	3	4	5	6	7
100	DB16H	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm., (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)< K=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	1 584,0000	241,09 5,91	381 882,60 9 365,40
		Total Sectorul 8 (str. Pacii) Inclusiv salariu				635 171,66 20 677,44
		9. Sectorul 9 (str. Renasterii)				
101	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	7,0000	30,27 30,27	211,90 211,90
102	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	0,0030	2 100,00 0,00	6,30 0,00
103	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	0,7600	16,88 0,00	12,83 0,00
104	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton	m	7,0000	285,35 63,38	1 997,45 443,67
105	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2	47,0000	28,38 28,38	1 333,86 1 333,86
106	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3	4,2300	45,62 13,53	192,98 57,22
107	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	0,0700	2 098,86 0,00	146,92 0,00
108	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	11,2800	16,88 0,00	190,46 0,00
109	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0470	4 874,68 1 059,57	229,11 49,80

1	2	3	4	5	6	7
110	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	47,0000	366,25 56,38	17 213,97 2 649,94
111	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3	0,0780	514,74 319,74	40,15 24,94
112	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	0,2520	6 735,71 359,48	1 697,40 90,59
113	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	6,0000	137,87 77,57	827,19 465,43
114	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2	49,0000	315,93 27,34	15 480,49 1 339,63
		Total Sectorul 9 (str. Renasterii) Inclusiv salariu				39 581,01 6 666,98
		10. Sectorul 10 (str. Dacia)				
115	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2	15,0000	28,38 28,38	425,70 425,70
116	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3	1,3500	45,62 13,53	61,59 18,26
117	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	0,0230	2 098,70 0,00	48,27 0,00
118	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	3,6000	16,89 0,00	60,79 0,00
119	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0150	4 874,67 1 059,33	73,12 15,89
120	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform	m2	15,0000	366,25	5 493,82

1	2	3	4	5	6	7
		SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014			56,38	845,72
121	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3	0,1430	514,76 319,72	73,61 45,72
122	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	0,4620	6 735,71 359,48	3 111,90 166,08
123	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	11,0000	137,86 77,57	1 516,51 853,29
		Total Sectorul 10 (str. Dacia) Inclusiv salariu				10 865,31 2 370,66
		11. Sectorul 11 (str. Decebal)				
124	DII58C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asphaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2	6,0000	315,93 27,34	1 895,57 164,04
125	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3	0,0260	514,62 319,62	13,38 8,31
126	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	0,0840	6 735,71 359,52	565,80 30,20
127	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	2,0000	137,87 77,57	275,73 155,14
		Total Sectorul 11 (str. Decebal) Inclusiv salariu				2 750,48 357,69
		12. Sectorul 12 (str. Barbu Lautaru)				
128	DII58C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asphaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2	6,0000	315,93 27,34	1 895,57 164,04

1	2	3	4	5	6	7
129	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3	0,0260	514,62 319,62	13,38 8,31
130	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	0,0840	6 735,71 359,52	565,80 30,20
131	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	2,0000	137,87 77,57	275,73 155,14
		Total Sectorul 12 (str. Barbu Lautaru) Inclusiv salariu				2 750,48 357,69
		13. Sectorul 13 (str. Botosani)				
132	RpAr3E	Taierea asfaltului in lungul bordurei cu discuri diamante	m	12,0000	35,24 15,14	422,83 181,63
133	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	12,0000	30,27 30,27	363,26 363,26
134	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	0,0050	2 098,00 0,00	10,49 0,00
135	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,2960	16,88 0,00	21,88 0,00
136	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2	12,0000	28,38 28,38	340,56 340,56
137	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3	2,8800	45,62 13,53	131,39 38,96
138	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	0,0360	2 098,89 0,00	75,56 0,00
139	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	5,7600	16,89 0,00	97,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
140	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton	m	12,0000	285,35 63,38	3 424,19 760,58
141	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3	0,0260	514,62 319,62	13,38 8,31
142	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	0,0840	6 735,71 359,52	565,80 30,20
143	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	2,0000	137,87 77,57	275,73 155,14
144	DII58C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2	283,0000	315,93 27,34	89 407,71 7 737,05
		Total Sectorul 13 (str. Botosani) Inclusiv salariu				95 150,04 9 615,69
		14. Sectorul 14 (str. Salcamilor)				
145	RpAr5A	Curatarea rosturilor de dilatare la sistemul rutier din beton de ciment	m	350,0000	24,58 7,38	8 602,58 2 582,58
146	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	16,0000	30,27 30,27	484,35 484,35
147	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	0,0070	2 098,57 0,00	14,69 0,00
148	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,7280	16,89 0,00	29,18 0,00
149	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton	m	16,0000	285,35 63,38	4 565,60 1 014,11
150	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3	0,0260	514,62 319,62	13,38 8,31

1	2	3	4	5	6	7
151	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	0,0840	6 735,71 359,52	565,80 30,20
152	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	2,0000	137,87 77,57	275,73 155,14
153	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu mastic bituminos	100 m	3,5000	2 674,92 325,42	9 362,23 1 138,98
154	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,6000	12,50 0,00	107,50 0,00
155	DI107	Amorsarea suprafetelor din material granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t	0,5160	15 630,00 0,00	8 065,08 0,00
156	DB16H	Amenajarea stratului de rulare din beton asphaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm., (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)< K=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	860,0000	241,09 5,91	207 335,25 5 084,75
157	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asphaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2	23,0000	315,93 27,34	7 266,35 628,81
158	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2	406,0000	28,38 28,38	11 522,28 11 522,28
159	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3	97,4400	45,62 13,53	4 445,49 1 318,15
160	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	1,2180	2 098,80 0,00	2 556,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
161	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	194,8000	16,89 0,00	3 289,20 0,00
162	DE11A	Instalarea bordurii mici din beton Br100.20.8,	m	8,0000	186,84 28,38	1 494,75 227,04
163	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,0180	2 260,56 0,00	40,69 0,00
164	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2,1600	16,88 0,00	36,47 0,00
165	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,8000	17,03 17,03	30,65 30,65
166	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele	100m2	0,1200	650,17 491,92	78,02 59,03
167	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,1200	278,58 62,42	33,43 7,49
168	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat	m2	12,0000	99,39 24,22	1 192,69 290,61
169	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=3) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	12,0000	10,33 3,83	123,96 45,98
170	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=6 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	12,0000	325,66 56,38	3 907,86 676,58
		Total Sectorul 14 (str. Salcamilor) Inclusiv salariu				275 439,55 25 305,04

1	2	3	4	5	6	7
		15. Sectorul 15 (str. Unirii)				
171	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m	30,0000	65,93 10,41	1 977,93 312,18
172	RpAr3E	Taierea asfaltului in lungul bordurei cu discuri diamante	m	6,0000	35,24 15,14	211,42 90,82
173	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	6,0000	30,27 30,27	181,63 181,63
174	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	0,0030	2 100,00 0,00	6,30 0,00
175	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	0,6500	16,89 0,00	10,98 0,00
176	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2	6,0000	28,38 28,38	170,28 170,28
177	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3	1,4400	45,63 13,53	65,70 19,48
178	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	0,0180	2 098,89 0,00	37,78 0,00
179	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2,8800	16,89 0,00	48,63 0,00
180	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton	m	6,0000	285,35 63,38	1 712,10 380,29
181	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat	m2	106,0000	99,39 24,22	10 535,41 2 567,07

1	2	3	4	5	6	7
182	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=3) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	106,0000	10,33 3,83	1 094,91 406,12
183	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=6 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	106,0000	325,65 56,38	34 519,39 5 976,45
184	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2	29,0000	315,93 27,34	9 161,92 792,84
185	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3	0,0390	514,87 319,74	20,08 12,47
186	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	0,1260	6 735,63 359,44	848,69 45,29
187	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	3,0000	137,87 77,57	413,60 232,72
		Total Sectorul 15 (str. Unirii) Inclusiv salariu				61 016,75 11 187,64
		16. Sectorul 16 (str. Miorita)				
188	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2	40,0000	28,38 28,38	1 135,20 1 135,20
189	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3	3,6000	45,62 13,53	164,24 48,70
190	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	0,0600	2 098,83 0,00	125,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
191	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	9,6000	16,89 0,00	162,10 0,00
192	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0400	4 874,50 1 059,50	194,98 42,38
193	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	40,0000	366,25 56,38	14 650,18 2 255,26
194	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3	0,1560	514,74 319,74	80,30 49,88
195	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	0,5040	6 735,71 359,48	3 394,80 181,18
196	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	12,0000	137,87 77,57	1 654,38 930,86
		Total Sectorul 16 (str. Miorita) Inclusiv salariu				21 562,11 4 643,46
		17. Sectorul 17(str.Trandafirilor)				
197	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2	10,0000	28,38 28,38	283,80 283,80
198	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3	0,9000	45,63 13,53	41,07 12,18
199	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	0,0150	2 098,67 0,00	31,48 0,00
200	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2,4000	16,88 0,00	40,52 0,00
201	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0100	4 875,00 1 060,00	48,75 10,60
202	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform	m2	10,0000	366,26 56,38	3 662,55 563,82

1	2	3	4	5	6	7
		SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014				
203	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3	0,0260	514,62 319,62	13,38 8,31
204	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	0,0900	6 735,67 359,44	606,21 32,35
205	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	2,0000	137,87 77,57	275,73 155,14
		Total Sectorul 17(str.Trandafirilor) Inclusiv salariu				5 003,49 1 066,20
		18. Sectorul 18 (str.Nucarilor)				
206	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2	80,0000	28,38 28,38	2 270,40 2 270,40
207	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3	7,2000	45,62 13,53	328,48 97,40
208	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	0,1200	2 098,83 0,00	251,86 0,00
209	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	19,2000	16,88 0,00	324,19 0,00
210	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0800	4 874,50 1 059,50	389,96 84,76
211	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	80,0000	366,25 56,38	29 300,37 4 510,53

1	2	3	4	5	6	7
212	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3	0,0260	514,62 319,62	13,38 8,31
213	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	0,0900	6 735,67 359,44	606,21 32,35
214	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	2,0000	137,87 77,57	275,73 155,14
		Total Sectorul 18 (str.Nucarilor) Inclusiv salariu				33 760,58 7 158,89
		19. Sectorul 19 (str. Sulac, str. Fulga, str Teilor)				
215	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2	714,0000	28,38 28,38	20 263,32 20 263,32
216	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3	64,2600	45,62 13,53	2 931,72 869,30
217	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	1,0710	2 098,80 0,00	2 247,81 0,00
218	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	171,3600	16,88 0,00	2 893,41 0,00
219	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,7140	4 874,52 1 059,52	3 480,41 756,50
220	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	714,0000	366,25 56,38	261 505,78 40 256,46
221	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3	0,0390	514,87 319,74	20,08 12,47
222	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	0,1350	6 735,70 359,48	909,32 48,53

1	2	3	4	5	6	7
223	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	3,0000	2 687,87 77,57	8 063,60 232,72
		Total Sectorul 19 (str. Sulac, str. Fulga, str Teilor) Inclusiv salariu				302 315,45 62 439,30
		20. Sectorul 20 (s. Goian)				
224	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	150,0000	30,27 30,27	4 540,80 4 540,80
225	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	0,0680	2 098,82 0,00	142,72 0,00
226	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	18,0000	31,40 0,00	565,29 0,00
227	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3	0,0910	514,84 319,78	46,85 29,10
228	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	0,3150	6 735,71 359,49	2 121,75 113,24
229	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	7,0000	2 687,86 77,57	18 815,05 543,00
230	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante	m	10,0000	35,24 15,14	352,36 151,36
231	TsC02D1	Demolarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic, piatra sparta si pavaj cu exc. 0,25 m.c	100 m3	2,7000	2 623,50 0,00	7 083,45 0,00
232	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	594,0000	31,40 0,00	18 654,57 0,00
233	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,6200	4 874,52 1 059,52	3 022,20 656,90
234	DI110	Strat inferior de fundatie din balast, amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45	m3	62,0000	572,95 14,19	35 522,93 879,78

1	2	3	4	5	6	7
		mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm				
235	DA12B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=25 cm	m3	155,0000	738,59 56,76	114 481,84 8 797,80
236	DI107	Amorsarea suprafetelor din material granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t	0,3720	15 630,00 0,00	5 814,36 0,00
237	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	620,0000	259,60 5,68	160 949,52 3 519,12
238	DI107	Amorsarea suprafetelor din material granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t	0,2480	15 630,00 0,00	3 876,24 0,00
239	DB16H	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm., (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	620,0000	192,87 4,73	119 579,40 2 932,60
240	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton	m	220,0000	285,35 63,38	62 776,98 13 944,04
241	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,1500	2 260,53 0,00	339,08 0,00
242	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	18,0000	16,88 0,00	303,93 0,00
243	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	15,0000	17,03 17,03	255,42 255,42

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
244	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele	100m2	1,0000	650,17 491,92	650,17 491,92
245	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,0000	278,59 62,44	278,59 62,44
246	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2	20,0000	28,38 28,38	567,60 567,60
247	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3	1,8000	45,62 13,53	82,12 24,35
248	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3	0,0300	2 098,67 0,00	62,96 0,00
249	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	4,8000	16,89 0,00	81,05 0,00
250	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,0200	4 874,50 1 059,50	97,49 21,19
251	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2	20,0000	366,25 56,38	7 325,09 1 127,63
		Total Sectorul 20 (s. Goian) Inclusiv salariu				568 389,81 38 658,29
		21. Sectorul 21 (Accese Cimitir)				
252	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., pamint gr. II, la depozit, Y = 1,70 t/mc.	100 m3	0,7800	1 237,50 0,00	965,25 0,00
253	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	133,2800	16,88 0,00	2 250,43 0,00
254	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7800	255,58 34,05	199,35 26,56
255	DI96	Compactarea fundatii casetei rulou compactor 25 t, grosimea	100 m3	0,4900	596,00 0,00	292,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator)				
256	DI110	Strat inferior de fundatie din balast, amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm	m3	19,6000	572,95 14,19	11 229,82 278,12
257	DA12B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=25 cm	m3	49,0000	738,59 56,76	36 191,03 2 781,24
258	DI107	Amorsarea suprafetelor din material granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t	0,1180	15 630,00 0,00	1 844,34 0,00
259	DB16H	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm., (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)< K=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	196,0000	241,09 5,91	47 253,15 1 158,85
260	DE11A	Instalarea bordurii mici din beton Br100.20.8,	m	196,0000	186,84 28,38	36 621,32 5 562,48
261	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,1470	2 260,48 0,00	332,29 0,00
262	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	17,6400	16,88 0,00	297,85 0,00
263	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	14,7000	17,03 17,03	250,31 250,31
264	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele	100m2	0,9800	650,17 491,92	637,17 482,08

1	2	3	4	5	6	7
265	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,9800	278,59 62,44	273,02 61,19
		Total Sectorul 21 (Accese Cimitir)				138 637,37
		Inclusiv salariu				10 600,83
		Total	lei		3 257 295,39	
		Asigurari sociale	24 %		79 452,91	
		Total			3 336 748,30	
		Cheltuieli de regie	10 %		333 674,83	
		Total			3 670 423,13	
		Beneficiu de deviz	2 %		73 408,46	
		Total			3 743 831,60	
		TVA	20 %		748 766,32	
		Total deviz:				4 492 597,92
		Inclusiv salariu				331 053,78

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria orasului Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de plombare si de reparatie curenta a drumurilor publice locale din or. Stauceni, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 4 492 597,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,6192	94,60	247,78
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	9,8220	94,60	929,16
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 559,2824	94,60	147 508,11
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	18,7088	94,60	1 769,85
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	5,2000	94,60	491,92
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	556,7608	94,60	52 669,57
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	63,1400	94,60	5 973,04
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	955,6056	94,60	90 400,29
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,9976	94,60	2 648,57
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	300,3756	94,60	28 415,53
Total manopera						331 053,78

Materiale:

1.	*2875274200000	Capac cu rama existent	buc	68,3400	0,00	0,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	4,0800	158,25	645,66
3.	10119951	Mastic bituminos	kg	18,0000	38,50	693,00
4.	1111000100013-16	Mixtura asfaltica BA 16	t	4,7743	1 900,00	9 071,13
5.	111100010001310-22.4	Mixtura asfaltica BAD 22,4	t	87,4200	1 700,00	148 614,00
6.	111100010001311-16	Mixtura asfaltica BA 16	t	531,3350	1 900,00	1 009 536,50
7.	1411122201646-32	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	41,4120	380,00	15 736,56
8.	14111222016601-32	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	42,8064	380,00	16 266,43
9.	1411122201672-32	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	45,7200	380,00	17 373,60
10.	1411122201672-63	Pietris concasat, GA85 LA30, fr.32-63 mm	m3	248,6760	380,00	94 496,88
11.	1411122201752-32	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	118,4500	380,00	45 011,00
12.	1411122201752-63	Piatra sparta LA30 fr.31.5-63	m3	0,0031	380,00	1,19
13.	1421102200467	Balast	m3	99,5520	430,00	42 807,36
14.	1421102200513	Nisip	m3	5,8560	430,00	2 518,08
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,0841	430,00	1 756,15
16.	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	8,8600	430,00	3 809,80
17.	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	75,8416	430,00	32 611,89
18.	1422102205518-16	Beton asfaltic BA16	t	92,8050	1 900,00	176 329,50
19.	1711217329883-50	Geocompozit 50 / 50 kN/m	m2	1 776,6000	82,50	146 569,50

20.	2030122928335	Panouri cofraj	m2	42,1527	320,00	13 488,88
21.	23203226000401	Bitum	t	4,1942	15 000,00	62 912,40
22.	23203226000401-1	Mastic bituminos	t	0,1225	38 500,00	4 716,25
23.	23203226001101	Bitum	t	0,4842	15 000,00	7 263,00
24.	2651122100024	Ciment	kg	2 086,8455	2,70	5 634,48
25.	2651122100027	Ciment	kg	2 835,2000	2,70	7 655,04
26.	2651122100402	Ciment	kg	1 060,2900	2,70	2 862,78
27.	2651122100442	Ciment	kg	13 945,6400	2,70	37 653,23
28.	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm	m2	227,3600	210,00	47 745,60
29.	2661112800655-8	Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm	m2	1 571,2200	250,00	392 805,00
30.	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	39,6420	1 750,00	69 373,50
31.	2663102100897-30	Beton clasa C25/30	m3	3,4734	1 950,00	6 773,10
32.	2664102101206	Mortar de ciment	m3	0,0674	1 750,00	118,03
33.	2666122800286-15	Bordur 100.30.15	m	548,7300	130,00	71 334,90
34.	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	315,5700	70,00	22 089,90
35.	2875274200000	Capac cu rama	buc	10,2000	2 500,00	25 500,00
36.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	35,4400	500,00	17 720,00
37.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,4680	2 500,00	1 170,00
38.	4100116202806	Apa	m3	141,9460	23,15	3 286,05
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,2390	23,15	121,28
40.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0337	23,15	0,78
41.	4100126202818	Apa	m3	10,3000	23,15	238,44
Total materiale de constructii						2 564 311,00

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	43,2600	350,00	15 141,00
2.	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,3012	100,00	30,12
3.	28752774100001	Compresor	h-ut	1,0200	175,00	178,50
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6006	175,00	105,10
5.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	40,3500	175,00	7 061,25
6.	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	5,9000	550,00	3 245,00
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	75,6432	1 000,00	75 643,20
8.	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	27,3000	150,00	4 095,00
9.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	2,6520	150,00	397,80
10.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	7,0666	600,00	4 239,96
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,9980	650,00	12 998,68
12.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	34,8562	400,00	13 942,50
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	95,9550	400,00	38 382,02
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,2704	400,00	1 308,16
15.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	2,2277	500,00	1 113,84
16.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,5841	500,00	292,04
17.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	24,2100	350,00	8 473,50
18.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	34,8562	1 000,00	34 856,25
19.	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	1,1400	1 000,00	1 140,00
20.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7550	550,00	965,25

21.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	32,5775	550,00	17 917,61
22.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	4,3431	650,00	2 823,04
23.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3120	550,00	171,60
24.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6006	150,00	90,09
25.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	1,3096	150,00	196,44
26.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	19,1404	350,00	6 699,14
27.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	6,4560	600,00	3 873,60
28.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1459	150,00	171,88
29.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	6,4560	550,00	3 550,80
30.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,3431	550,00	2 388,72
31.	3410540000001	Autocamion, 10 t	h-ut	51,4332	550,00	28 288,26
32.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	73,7839	550,00	40 581,14
33.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	63,1381	500,00	31 569,05
Total utilaje de construcții						361 930,61

Total	lei	3 257 295,39
Asigurari sociale	24 %	79 452,91
Total		3 336 748,30
Cheltuieli de regie	10 %	333 674,83
Total		3 670 423,13
Beneficiu de deviz	2 %	73 408,46
Total		3 743 831,60
TVA	20 %	748 766,32

Total deviz:

4 492 597,92

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria orasului Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect**Lucrari de plombare si de reparatie
curenta a drumurilor publice locale
din or. Stauceni, mun. Chisinau****Investitor****Primaria orasului Stauceni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sectorul 1 (str. Gratiesti)				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			41,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa	m3	0,0320	23,15	0,74
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 000,00	18,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	500,00	9,10
	3410540000001	Autocamion, 10 t	h-ut	0,0182	550,00	10,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>37 630,63</i>
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,89
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 840,47</i>
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			12,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	500,00	12,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>68,75</i>
4	DI107	Amorsarea suprafetelor din material granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t			15 630,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>8 533,98</i>
5	DH02A	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, K=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	100m2			114,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	650,00	114,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>411,84</i>
6	DA12C	Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32, conform SM SR EN 13242+A1:2010, in pietris concasat, GA85 LA30, H=0,1 m	m3			629,14
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672-32	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	1,2700	380,00	482,60
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	23,15	1,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>22 648,95</i>
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton	m			285,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
						63,38

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	1 750,00	78,75
	2651122100024	Ciment	kg	3,1700	2,70	8,56
	1421102200513	Nisip	m3	0,0090	430,00	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,15	0,14
	2666122800286-15	Bordur 100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
		Total	lei			51 362,98
8	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			2 260,52 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	550,00	2 260,50
		Total	lei			305,17
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		Total	lei			273,54
10	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
		Total	lei			229,88
11	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele	100m2			650,18 491,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	94,60	491,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	158,25	158,25
		Total	lei			585,16
12	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			278,59 62,43
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa	m3	1,0000	23,15	23,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	500,00	193,00
		Total	lei			250,73
13	DB16H	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm., (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)< K=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2			241,09 5,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0940	1 900,00	223,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	6,62
		Total	lei			219 389,63
14	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3			515,38 320,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	94,60	319,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	175,00	105,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	150,00	90,00
		Total	lei			6,70
15	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30	m3			6 735,71

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300				359,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	94,60	283,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2663102100897-30	Beton clasa C25/30	m3	1,0300	1 950,00	2 068,75
	2664102101206	Mortar de ciment	m3	0,0200	1 750,00	36,05
	2651122100024	Ciment	kg	10,6000	2,70	29,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	23,15	0,24
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	320,00	4 120,00
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	150,00	60,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	100,00	9,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			282,90
16	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			137,86 <hr/> 77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	*2875274200000	Capac cu rama existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	2,70	37,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	430,00	22,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	23,15	0,31
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			137,86
17	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2			315,93 <hr/> 27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,34
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	23,15	0,14
	1422102205518-16	Beton asfaltic BA16	t	0,1150	1 900,00	218,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 000,00	30,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	600,00	4,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	350,00	10,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			52 128,17
		2. Sectorul 2 (str. Viilor)				
18	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m			65,93 <hr/> 10,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	94,60	10,41
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3000	38,50	11,55
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	1 000,00	19,00
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400	550,00	22,00
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	175,00	2,98
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 977,93
19	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2			315,93 <hr/> 27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,34
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	23,15	0,14
	1422102205518-16	Beton asfaltic BA16	t	0,1150	1 900,00	218,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 000,00	30,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	600,00	4,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	350,00	10,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 159,28
		3. Sectorul 3 (str. Vierilor)				

1	2	3	4	5	6	7
20	RpAr3E	Taierea asfaltului in lungul bordurei cu discuri diamante	m			35,24 15,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	2 500,00	15,00
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	150,00	5,10
		Total	lei			1 057,08
21	DI107	Amorsarea suprafetelor din material granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t			15 630,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		Total	lei			672,09
22	DB16H	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm., (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) $K=1,25$ Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2			241,09 5,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0940	1 900,00	223,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	6,62
		Total	lei			34 716,60
23	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2			315,93 27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,34
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	23,15	0,14
	1422102205518-16	Beton asfaltic BA16	t	0,1150	1 900,00	218,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 000,00	30,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	600,00	4,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	350,00	10,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		Total	lei			2 527,43
		4. Sectorul 4 (str. Studentilor)				
24	RpAr3E	Taierea asfaltului in lungul bordurei cu discuri diamante	m			35,24 15,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	2 500,00	15,00
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	150,00	5,10
		Total	lei			140,94
25	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27 30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		Total	lei			2 694,21
26	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000	100 m3			2 098,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=0,8000				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			83,95
27	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,89
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		Total	lei			162,10
28	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2			28,38
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
		Total	lei			11 522,28
29	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3			45,62
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,53
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		Total	lei			4 443,66
30	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3			2 098,80
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			2 556,34
31	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,89
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		Total	lei			3 292,58
32	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton	m			285,35
						63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	1 750,00	78,75
	2651122100024	Ciment	kg	3,1700	2,70	8,56
	1421102200513	Nisip	m3	0,0090	430,00	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,15	0,14
	2666122800286-15	Bordur 100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
		Total	lei			25 396,14
33	DE11A	Instalarea bordurii mici din beton Br100.20.8,	m			186,84
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	1 750,00	84,00
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip	m3	0,0030	430,00	1,29
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,15	0,07
		Total	lei			1 868,43
34	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			2 260,54
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	550,00	2 260,50
		Total	lei			167,28
35	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,89
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		Total	lei			150,45
36	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03
						17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
		Total	lei			126,52
37	TsH09C	Semanaarea gazonului pe suprafetele	100m2			650,18
						491,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	94,60	491,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	158,25	158,25
		Total	lei			325,09
38	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			278,60
						62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa	m3	1,0000	23,15	23,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	500,00	193,00
		Total	lei			139,30
39	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat	m2			99,39
						24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,22
	14111222016601-32	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	0,1740	380,00	66,12
	4100116202806	Apa	m3	0,0200	23,15	0,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	500,00	2,75
		Total	lei			10 535,41
40	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=3) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2			10,33
						3,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	94,60	3,83
	14111222016601-32	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	0,0057	380,00	6,50
		Total	lei			1 094,91
41	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=6 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			325,65
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm	m2	1,0150	210,00	213,15
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			34 519,39
42	TsC54B	Strat de fundatie din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat. H= 0,25 m	m3			679,97
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752-32	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,15	2,32
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		Total	lei			67 996,90
43	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			366,25
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-8	Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm	m2	1,0150	250,00	253,75
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			146 501,84
		5. Sectorul 5 (str. Nistreana)				
44	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2			28,38
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
		Total	lei			567,60
45	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3			45,62
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,53
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		Total	lei			82,12
46	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000	100 m3			2 098,67
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			62,96
47	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,89
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		Total	lei			81,05
48	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			4 874,50
						1 059,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,52
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	350,00	3 815,00
		Total	lei			97,49
49	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			366,25
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-8	Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm	m2	1,0150	250,00	253,75
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			7 325,09
50	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2			28,38
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
		Total	lei			340,56
51	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3			45,62
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,53
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		Total	lei			197,09
52	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3			2 098,75
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			100,74
53	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,89
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		Total	lei			129,68
54	TsC54B	Strat de fundatie din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat. H= 0,25 m	m3			679,97
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752-32	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,15	2,32
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		Total	lei			2 039,91
55	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			366,26
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-8	Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm	m2	1,0150	250,00	253,75
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			4 395,06
		6. Sectorul 6 (str. Tineretului)				
56	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2			28,38
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
		Total	lei			2 554,20
57	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3			45,62
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,54
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		Total	lei			369,55
58	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3			2 098,81 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			283,34
59	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		Total	lei			364,72
60	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			4 874,56 1 059,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,52
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	350,00	3 815,00
		Total	lei			438,71
61	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			366,25 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-8	Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm	m2	1,0150	250,00	253,75
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			32 962,91
62	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3			514,76 319,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	94,60	319,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	175,00	105,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	150,00	90,00
		Total	lei			107,07
63	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			6 735,70 359,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	94,60	283,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2663102100897-30	Beton clasa C25/30	m3	1,0300	1 950,00	2 068,76
	2664102101206	Mortar de ciment	m3	0,0200	1 750,00	36,05
	2651122100024	Ciment	kg	10,6000	2,70	29,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	23,15	0,24
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	320,00	4 120,00
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	150,00	60,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	100,00	9,20
		Total	lei			4 512,92
64	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			137,87 77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	*2875274200000	Capac cu rama existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	2,70	37,18

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	430,00	22,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	23,15	0,31
		Total	lei			2 205,84
		7. Sectorul 7 (str. Mateevici)				
65	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			41,35
						3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa	m3	0,0320	23,15	0,74
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 000,00	18,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	500,00	9,10
	3410540000001	Autocamion, 10 t	h-ut	0,0182	550,00	10,01
		Total	lei			13 728,98
66	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		Total	lei			675,40
67	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			12,50
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	500,00	12,50
		Total	lei			41,50
68	DI107	Amorsarea suprafetelor din material granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t			15 630,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		Total	lei			3 110,37
69	DB16H	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm., (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)< K=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2			241,09
						5,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0940	1 900,00	223,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	6,62
		Total	lei			80 041,05
70	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
						30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		Total	lei			3 027,20
71	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3			2 098,89
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			113,34
72	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,89
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		Total	lei			218,83
73	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2			28,38
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
		Total	lei			2 128,50
74	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3			45,62
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,54
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		Total	lei			821,21
75	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Coeficient k tuzozatratam=0,8000 Coeficient k materialam=0,8000 Coeficient k masinam=0,8000	100 m3			2 098,80
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			472,23
76	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		Total	lei			607,86
77	DE11A	Instalarea bordurii mici din beton Br100.20.8,	m			186,84
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	1 750,00	84,00
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip	m3	0,0030	430,00	1,29
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,15	0,07
		Total	lei			18 684,35
78	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			4 874,50
						1 059,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,52
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	350,00	3 815,00
		Total	lei			487,45
79	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			366,25
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-8	Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm	m2	1,0150	250,00	253,75
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			36 625,46
80	DB14A	Amenajarea denivelarii artificiale din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul. H=0,10, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	t			2 031,49
						73,79

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800	94,60	73,79
	1111000100013-16	Mixtura asfaltica BA 16	t	1,0030	1 900,00	1 905,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1300	400,00	52,00
		Total	lei			9 669,88
81	RpAr3E	Taierea asfaltului in lungul bordurei cu discuri diamante	m			35,24
						15,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	2 500,00	15,00
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	150,00	5,10
		Total	lei			563,78
82	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
						30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		Total	lei			484,35
83	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3			2 098,57
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			14,69
84	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		Total	lei			29,04
85	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton	m			285,35
						63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	1 750,00	78,75
	2651122100024	Ciment	kg	3,1700	2,70	8,56
	1421102200513	Nisip	m3	0,0090	430,00	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,15	0,14
	2666122800286-15	Bordur 100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
		Total	lei			4 565,60
86	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			2 260,46
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	550,00	2 260,50
		Total	lei			196,66
87	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,89
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		Total	lei			176,28
88	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03
						17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
		Total	lei			148,14

1	2	3	4	5	6	7
89	TsH09C	Semănarea gazonului pe suprafețe	100m2			650,17
						491,91
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	94,60	491,92
	0221107204435	Semințe de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	158,25	158,25
		Total	lei			377,10
90	TsH12B	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna	100m2			278,59
						62,43
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa	m3	1,0000	23,15	23,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	500,00	193,00
		Total	lei			161,58
91	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3			514,74
						319,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	94,60	319,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	175,00	105,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	150,00	90,00
		Total	lei			40,15
92	RpAcF04A	Cresterea finținilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			6 735,71
						359,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	94,60	283,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2663102100897-30	Beton clasa C25/30	m3	1,0300	1 950,00	2 068,76
	2664102101206	Mortar de ciment	m3	0,0200	1 750,00	36,05
	2651122100024	Ciment	kg	10,6000	2,70	29,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	23,15	0,24
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	320,00	4 120,00
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	150,00	60,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	100,00	9,20
		Total	lei			1 697,40
93	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistentă pînă la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			137,87
						77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	*2875274200000	Capac cu rama existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	2,70	37,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	430,00	22,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	23,15	0,31
		Total	lei			827,19
94	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2			315,93
						27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,34
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	23,15	0,14
	1422102205518-16	Beton asfaltic BA16	t	0,1150	1 900,00	218,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 000,00	30,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	600,00	4,80
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	350,00	10,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		Total	lei			72 031,65
		8. Sectorul 8 (str. Pacii)				
95	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd latimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2			41,35
						3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa	m3	0,0320	23,15	0,74
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 000,00	18,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	500,00	9,10
	3410540000001	Autocamion, 10 t	h-ut	0,0182	550,00	10,01
		Total	lei			65 502,11
96	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		Total	lei			3 208,15
97	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			12,50
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	500,00	12,50
		Total	lei			198,00
98	DI107	Amorsarea suprafetelor din material granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 1,2 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t			15 630,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		Total	lei			31 728,90
99	DA19A	Asternerea Geocompozit 50 / 50 kN/m SM SR EN 15381:2010 (norma de consum a materialului geocompozit se aplica - 1,05 m2)	m2			90,22
						3,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	94,60	0,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	94,60	3,22
	1711217329883-50	Geocompozit 50 / 50 kN/m	m2	1,0500	82,50	86,62
		Total	lei			152 651,90
100	DB16H	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm., (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)< K=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2			241,09
						5,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0940	1 900,00	223,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	6,62
		Total	lei			381 882,60
		9. Sectorul 9 (str. Renasterii)				
101	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
						30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		Total	lei			211,90
102	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3			2 100,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			6,30
103	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		Total	lei			12,83
104	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton	m			285,35
						63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	1 750,00	78,75
	2651122100024	Ciment	kg	3,1700	2,70	8,56
	1421102200513	Nisip	m3	0,0090	430,00	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,15	0,14
	2666122800286-15	Bordur 100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
		Total	lei			1 997,45
105	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2			28,38
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
		Total	lei			1 333,86
106	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3			45,62
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,54
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		Total	lei			192,98
107	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3			2 098,86
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			146,92
108	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		Total	lei			190,46
109	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			4 874,68
						1 059,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,52
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	350,00	3 815,00
		Total	lei			229,11
110	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			366,25
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-8	Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm	m2	1,0150	250,00	253,75
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			17 213,97
111	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3			514,74

1	2	3	4	5	6	7
						319,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	94,60	319,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	175,00	105,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	150,00	90,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			40,15
112	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			6 735,71 359,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	94,60	283,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2663102100897-30	Beton clasa C25/30	m3	1,0300	1 950,00	2 068,76
	2664102101206	Mortar de ciment	m3	0,0200	1 750,00	36,05
	2651122100024	Ciment	kg	10,6000	2,70	29,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	23,15	0,24
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	320,00	4 120,00
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	150,00	60,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	100,00	9,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 697,40
113	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			137,87 77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	*2875274200000	Capac cu rama existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	2,70	37,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	430,00	22,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	23,15	0,31
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			827,19
114	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2			315,93 27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,34
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	23,15	0,14
	1422102205518-16	Beton asfaltic BA16	t	0,1150	1 900,00	218,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 000,00	30,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	600,00	4,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	350,00	10,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			15 480,49
		10. Sectorul 10 (str. Dacia)				
115	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2			28,38 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			425,70
116	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3			45,62 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,54
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			61,59
117	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000	100 m3			2 098,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			48,27
118	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,89
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		Total	lei			60,79
119	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			4 874,67
						1 059,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,52
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	350,00	3 815,00
		Total	lei			73,12
120	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			366,25
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-8	Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm	m2	1,0150	250,00	253,75
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			5 493,82
121	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3			514,76
						319,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	94,60	319,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	175,00	105,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	150,00	90,00
		Total	lei			73,61
122	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			6 735,71
						359,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	94,60	283,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2663102100897-30	Beton clasa C25/30	m3	1,0300	1 950,00	2 068,75
	2664102101206	Mortar de ciment	m3	0,0200	1 750,00	36,05
	2651122100024	Ciment	kg	10,6000	2,70	29,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	23,15	0,24
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	320,00	4 120,00
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	150,00	60,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	100,00	9,20
		Total	lei			3 111,90
123	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			137,86
						77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	*2875274200000	Capac cu rama existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	2,70	37,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	430,00	22,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	23,15	0,31
		Total	lei			1 516,51
		11. Sectorul 11 (str. Decebal)				
124	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-	m2			315,93
						27,34

1	2	3	4	5	6	7
		1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,34
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	23,15	0,14
	1422102205518-16	Beton asfaltic BA16	t	0,1150	1 900,00	218,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 000,00	30,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	600,00	4,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	350,00	10,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		Total	lei			1 895,57
125	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3			514,62
						319,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	94,60	319,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	175,00	105,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	150,00	90,00
		Total	lei			13,38
126	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			6 735,71
						359,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	94,60	283,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2663102100897-30	Beton clasa C25/30	m3	1,0300	1 950,00	2 068,75
	2664102101206	Mortar de ciment	m3	0,0200	1 750,00	36,05
	2651122100024	Ciment	kg	10,6000	2,70	29,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	23,15	0,24
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	320,00	4 120,00
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	150,00	60,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	100,00	9,20
		Total	lei			565,80
127	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			137,87
						77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	*2875274200000	Capac cu rama existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	2,70	37,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	430,00	22,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	23,15	0,31
		Total	lei			275,73
		12. Sectorul 12 (str. Barbu Lautaru)				
128	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2			315,93
						27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,34
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	23,15	0,14
	1422102205518-16	Beton asfaltic BA16	t	0,1150	1 900,00	218,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 000,00	30,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	600,00	4,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	350,00	10,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		Total	lei			1 895,57
129	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3			514,62
						319,62

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	94,60	319,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	175,00	105,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	150,00	90,00
		Total	lei			13,38
130	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			6 735,71 359,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	94,60	283,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2663102100897-30	Beton clasa C25/30	m3	1,0300	1 950,00	2 068,75
	2664102101206	Mortar de ciment	m3	0,0200	1 750,00	36,05
	2651122100024	Ciment	kg	10,6000	2,70	29,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	23,15	0,24
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	320,00	4 120,00
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	150,00	60,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	100,00	9,20
		Total	lei			565,80
131	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			137,87 77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	*2875274200000	Capac cu rama existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	2,70	37,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	430,00	22,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	23,15	0,31
		Total	lei			275,73
		13. Sectorul 13 (str. Botosani)				
132	RpAr3E	Taierea asfaltului in lungul bordurei cu discuri diamante	m			35,24 15,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	2 500,00	15,00
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	150,00	5,10
		Total	lei			422,83
133	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27 30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		Total	lei			363,26
134	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Кoэффициент к трудозатратам=0,8000 Кoэффициент к материалам=0,8000 Кoэффициент к машинам=0,8000	100 m3			2 098,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			10,49
135	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		Total	lei			21,88
136	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2			28,38 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
		Total	lei			340,56
137	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3			45,62

1	2	3	4	5	6	7
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,54
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		Total	lei			131,39
138	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3			2 098,89 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			75,56
139	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		Total	lei			97,26
140	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton	m			285,35 63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	1 750,00	78,75
	2651122100024	Ciment	kg	3,1700	2,70	8,56
	1421102200513	Nisip	m3	0,0090	430,00	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,15	0,14
	2666122800286-15	Bordur 100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
		Total	lei			3 424,19
141	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3			514,62 319,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	94,60	319,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	175,00	105,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	150,00	90,00
		Total	lei			13,38
142	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			6 735,71 359,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	94,60	283,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2663102100897-30	Beton clasa C25/30	m3	1,0300	1 950,00	2 068,75
	2664102101206	Mortar de ciment	m3	0,0200	1 750,00	36,05
	2651122100024	Ciment	kg	10,6000	2,70	29,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	23,15	0,24
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	320,00	4 120,00
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	150,00	60,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	100,00	9,20
		Total	lei			565,80
143	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			137,87 77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	*2875274200000	Capac cu rama existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	2,70	37,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	430,00	22,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	23,15	0,31
		Total	lei			275,73

1	2	3	4	5	6	7
144	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2			315,93 27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,34
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	23,15	0,14
	1422102205518-16	Beton asfaltic BA16	t	0,1150	1 900,00	218,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 000,00	30,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	600,00	4,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	350,00	10,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		Total	lei			89 407,71
		14. Sectorul 14 (str. Salcamilor)				
145	RpAr5A	Curatarea rosturilor de dilatare la sistemul rutier din beton de ciment	m			24,58 7,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0780	94,60	7,38
	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	0,0780	150,00	11,70
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0100	550,00	5,50
		Total	lei			8 602,58
146	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27 30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		Total	lei			484,35
147	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3			2 098,57 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			14,69
148	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		Total	lei			29,18
149	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton	m			285,35 63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	1 750,00	78,75
	2651122100024	Ciment	kg	3,1700	2,70	8,56
	1421102200513	Nisip	m3	0,0090	430,00	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,15	0,14
	2666122800286-15	Bordur 100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
		Total	lei			4 565,60
150	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3			514,62 319,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	94,60	319,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	175,00	105,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	150,00	90,00
		Total	lei			13,38

1	2	3	4	5	6	7
151	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			6 735,71 359,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	94,60	283,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2663102100897-30	Beton clasa C25/30	m3	1,0300	1 950,00	2 068,75
	2664102101206	Mortar de ciment	m3	0,0200	1 750,00	36,05
	2651122100024	Ciment	kg	10,6000	2,70	29,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	23,15	0,24
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	320,00	4 120,00
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	150,00	60,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	100,00	9,20
		Total	lei			565,80
152	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			137,87 77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	*2875274200000	Capac cu rama existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	2,70	37,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	430,00	22,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	23,15	0,31
		Total	lei			275,73
153	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu mastic bituminos	100 m			2 674,92 325,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400	94,60	325,42
	23203226000401-1	Mastic bituminos	t	0,0350	38 500,00	1 347,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6700	600,00	1 002,00
		Total	lei			9 362,23
154	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			12,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	500,00	12,50
		Total	lei			107,50
155	DI107	Amorsarea suprafetelor din material granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t			15 630,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		Total	lei			8 065,08
156	DB16H	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm., (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)< K=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2			241,09 5,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0940	1 900,00	223,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valtruri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	6,62
		Total	lei			207 335,25
157	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2			315,93 27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,34
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	23,15	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	1422102205518-16	Beton asfaltic BA16	t	0,1150	1 900,00	218,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 000,00	30,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	600,00	4,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	350,00	10,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		Total	lei			7 266,35
158	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2			28,38
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
		Total	lei			11 522,28
159	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3			45,62
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,54
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		Total	lei			4 445,49
160	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3			2 098,80
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			2 556,34
161	Ts151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,89
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		Total	lei			3 289,20
162	DE11A	Instalarea bordurii mici din beton Br100.20.8,	m			186,84
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	1 750,00	84,00
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip	m3	0,0030	430,00	1,29
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,15	0,07
		Total	lei			1 494,75
163	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			2 260,56
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	550,00	2 260,50
		Total	lei			40,69
164	Ts151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		Total	lei			36,47
165	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			17,03
						17,03

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
		Total	lei			30,65
166	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele	100m2			650,17
						491,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	94,60	491,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	158,25	158,25
		Total	lei			78,02
167	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			278,58
						62,42
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa	m3	1,0000	23,15	23,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	500,00	193,00
		Total	lei			33,43
168	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat	m2			99,39
						24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,22
	14111222016601-32	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	0,1740	380,00	66,12
	4100116202806	Apa	m3	0,0200	23,15	0,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	500,00	2,75
		Total	lei			1 192,69
169	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=3) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2			10,33
						3,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	94,60	3,83
	14111222016601-32	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	0,0057	380,00	6,50
		Total	lei			123,96
170	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=6 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			325,66
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm	m2	1,0150	210,00	213,15
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			3 907,86
		15. Sectorul 15 (str. Unirii)				
171	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m			65,93
						10,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	94,60	10,41
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3000	38,50	11,55
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	1 000,00	19,00
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400	550,00	22,00
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	175,00	2,98
		Total	lei			1 977,93
172	RpAr3E	Taierea asfaltului in lungul bordurei cu discuri diamante	m			35,24
						15,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	94,60	15,14

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	2 500,00	15,00
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	150,00	5,10
		Total	lei			211,42
173	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
						30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		Total	lei			181,63
174	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3			2 100,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			6,30
175	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,89
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		Total	lei			10,98
176	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2			28,38
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
		Total	lei			170,28
177	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3			45,63
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,54
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		Total	lei			65,70
178	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3			2 098,89
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			37,78
179	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,89
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		Total	lei			48,63
180	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton	m			285,35
						63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	1 750,00	78,75
	2651122100024	Ciment	kg	3,1700	2,70	8,56
	1421102200513	Nisip	m3	0,0090	430,00	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,15	0,14
	2666122800286-15	Bordur 100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
		Total	lei			1 712,10

1	2	3	4	5	6	7
181	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat	m2			99,39 24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	94,60	24,22
	14111222016601-32	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	0,1740	380,00	66,12
	4100116202806	Apa	m3	0,0200	23,15	0,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	500,00	2,75
		Total	lei			10 535,41
182	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=3) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2			10,33 3,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	94,60	3,83
	14111222016601-32	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	0,0057	380,00	6,50
		Total	lei			1 094,91
183	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=6 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			325,65 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm	m2	1,0150	210,00	213,15
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			34 519,39
184	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2			315,93 27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,34
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	23,15	0,14
	1422102205518-16	Beton asfaltic BA16	t	0,1150	1 900,00	218,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 000,00	30,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	175,00	8,75
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	600,00	4,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	350,00	10,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		Total	lei			9 161,92
185	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3			514,87 319,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	94,60	319,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	175,00	105,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	150,00	90,00
		Total	lei			20,08
186	RpAcF04A	Cresterea finitinelor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			6 735,63 359,44
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	94,60	283,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2663102100897-30	Beton clasa C25/30	m3	1,0300	1 950,00	2 068,75
	2664102101206	Mortar de ciment	m3	0,0200	1 750,00	36,05
	2651122100024	Ciment	kg	10,6000	2,70	29,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	23,15	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	320,00	4 120,00
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	150,00	60,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	100,00	9,20
		Total	lei			848,69
187	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			137,87 77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	*2875274200000	Capac cu rama existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	2,70	37,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	430,00	22,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	23,15	0,31
		Total	lei			413,60
		16. Sectorul 16 (str. Miorita)				
188	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2			28,38 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
		Total	lei			1 135,20
189	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3			45,62 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,53
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		Total	lei			164,24
190	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3			2 098,83 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			125,93
191	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		Total	lei			162,10
192	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			4 874,50 1 059,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,52
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	350,00	3 815,00
		Total	lei			194,98
193	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			366,25 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-8	Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm	m2	1,0150	250,00	253,75
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			14 650,18

1	2	3	4	5	6	7
194	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3			514,74
						319,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	94,60	319,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	175,00	105,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	150,00	90,00
		Total	lei			80,30
195	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			6 735,71
						359,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	94,60	283,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2663102100897-30	Beton clasa C25/30	m3	1,0300	1 950,00	2 068,75
	2664102101206	Mortar de ciment	m3	0,0200	1 750,00	36,05
	2651122100024	Ciment	kg	10,6000	2,70	29,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	23,15	0,24
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	320,00	4 120,00
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	150,00	60,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	100,00	9,20
		Total	lei			3 394,80
196	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			137,87
						77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	*2875274200000	Capac cu rama existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	2,70	37,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	430,00	22,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	23,15	0,31
		Total	lei			1 654,38
		17. Sectorul 17(str.Trandafirilor)				
197	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2			28,38
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
		Total	lei			283,80
198	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3			45,63
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,53
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		Total	lei			41,07
199	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3			2 098,67
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			31,48
200	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		Total	lei			40,52
201	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			4 875,00
						1 060,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,52

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	350,00	3 815,00
		Total	lei			48,75
202	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			366,26 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-8	Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm	m2	1,0150	250,00	253,75
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			3 662,55
203	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3			514,62 319,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	94,60	319,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	175,00	105,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	150,00	90,00
		Total	lei			13,38
204	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			6 735,67 359,44
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	94,60	283,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2663102100897-30	Beton clasa C25/30	m3	1,0300	1 950,00	2 068,75
	2664102101206	Mortar de ciment	m3	0,0200	1 750,00	36,05
	2651122100024	Ciment	kg	10,6000	2,70	29,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	23,15	0,24
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	320,00	4 120,00
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	150,00	60,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	100,00	9,20
		Total	lei			606,21
205	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			137,87 77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	*2875274200000	Capac cu rama existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	2,70	37,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	430,00	22,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	23,15	0,31
		Total	lei			275,73
		18. Sectorul 18 (str.Nucarilor)				
206	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2			28,38 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
		Total	lei			2 270,40
207	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3			45,62 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,53
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		Total	lei			328,48
208	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8)	100 m3			2 098,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			251,86
209	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		Total	lei			324,19
210	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			4 874,50
						1 059,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,52
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	350,00	3 815,00
		Total	lei			389,96
211	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			366,25
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-8	Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm	m2	1,0150	250,00	253,75
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			29 300,37
212	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3			514,62
						319,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	94,60	319,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	175,00	105,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	150,00	90,00
		Total	lei			13,38
213	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			6 735,67
						359,44
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	94,60	283,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2663102100897-30	Beton clasa C25/30	m3	1,0300	1 950,00	2 068,75
	2664102101206	Mortar de ciment	m3	0,0200	1 750,00	36,05
	2651122100024	Ciment	kg	10,6000	2,70	29,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	23,15	0,24
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	320,00	4 120,00
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	150,00	60,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	100,00	9,20
		Total	lei			606,21
214	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele (existente), Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			137,87
						77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	*2875274200000	Capac cu rama existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	2,70	37,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	430,00	22,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	23,15	0,31
		Total	lei			275,73
		19. Sectorul 19 (str. Sulac, str. Fulga, str Teilor)				
215	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2			28,38

1	2	3	4	5	6	7
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
		Total	lei			20 263,32
216	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3			45,62
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,53
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		Total	lei			2 931,72
217	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3			2 098,80
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			2 247,81
218	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		Total	lei			2 893,41
219	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			4 874,52
						1 059,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,52
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	350,00	3 815,00
		Total	lei			3 480,41
220	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			366,25
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-8	Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm	m2	1,0150	250,00	253,75
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			261 505,78
221	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3			514,87
						319,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	94,60	319,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	175,00	105,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	150,00	90,00
		Total	lei			20,08
222	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C25/30 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			6 735,70
						359,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	94,60	283,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2663102100897-30	Beton clasa C25/30	m3	1,0300	1 950,00	2 068,75
	2664102101206	Mortar de ciment	m3	0,0200	1 750,00	36,05
	2651122100024	Ciment	kg	10,6000	2,70	29,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	23,15	0,24
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	320,00	4 120,00
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	150,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	100,00	9,20
		Total	lei			909,32
223	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			2 687,87
						77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 500,00	2 550,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	2,70	37,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	430,00	22,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	23,15	0,31
		Total	lei			8 063,60
		20. Sectorul 20 (s. Goian)				
224	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
						30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		Total	lei			4 540,80
225	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Кoэффициент к трудозатратам=0,8000 Кoэффициент к материалам=0,8000 Кoэффициент к машинам=0,8000	100 m3			2 098,82
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			142,72
226	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			31,40
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	550,00	31,40
		Total	lei			565,29
227	DG06B	Demolarea caminelor de vizitare la nivelul sistemului rutier din beton	m3			514,84
						319,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	94,60	319,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	175,00	105,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	150,00	90,00
		Total	lei			46,85
228	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			6 735,71
						359,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	94,60	283,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2663102100897-30	Beton clasa C25/30	m3	1,0300	1 950,00	2 068,75
	2664102101206	Mortar de ciment	m3	0,0200	1 750,00	36,05
	2651122100024	Ciment	kg	10,6000	2,70	29,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	23,15	0,24
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	320,00	4 120,00
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	150,00	60,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	150,00	52,50
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	100,00	9,20
		Total	lei			2 121,75
229	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			2 687,86
						77,57
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,57
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 500,00	2 550,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	2,70	37,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	430,00	22,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	23,15	0,31
		Total	lei			18 815,05

1	2	3	4	5	6	7
230	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante	m			35,24
						15,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	2 500,00	15,00
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	150,00	5,10
		Total	lei			352,36
231	TsC02D1	Demolarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic, piatra sparta si pavaj cu exc. 0,25 m.c	100 m3			2 623,50
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 623,50
		Total	lei			7 083,45
232	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			31,40
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	550,00	31,40
		Total	lei			18 654,57
233	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			4 874,52
						1 059,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,52
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	350,00	3 815,00
		Total	lei			3 022,20
234	DI110	Strat inferior de fundatie din balast, amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm	m3			572,95
						14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	430,00	524,60
	4100116202806	Apa	m3	0,0700	23,15	1,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	650,00	14,04
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	500,00	13,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	500,00	4,85
		Total	lei			35 522,93
235	DA12B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=25 cm	m3			738,59
						56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646-32	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	0,2030	380,00	77,14
	1411122201672-63	Pietris concasat, GA85 LA30, fr.32-63 mm	m3	1,2190	380,00	463,22
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	23,15	3,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	500,00	7,50
		Total	lei			114 481,84
236	DI107	Amorsarea suprafetelor din material granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t			15 630,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		Total	lei			5 814,36
237	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2			259,60
						5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310-22.4	Mixtura asfaltica BAD 22,4	t	0,1410	1 700,00	239,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 000,00	7,90
		Total	lei			160 949,52
238	DI107	Amorsarea suprafetelor din material granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t			15 630,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		Total	lei			3 876,24
239	DB16H	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm., (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2			192,87
						4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0940	1 900,00	178,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		Total	lei			119 579,40
240	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton	m			285,35
						63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	1 750,00	78,75
	2651122100024	Ciment	kg	3,1700	2,70	8,56
	1421102200513	Nisip	m3	0,0090	430,00	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,15	0,14
	2666122800286-15	Bordur 100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
		Total	lei			62 776,98
241	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			2 260,53
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	550,00	2 260,50
		Total	lei			339,08
242	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		Total	lei			303,93
243	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03
						17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
		Total	lei			255,42
244	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele	100m2			650,17
						491,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	5,2000	94,60	491,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	158,25	158,25
		Total	lei			650,17
245	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			278,59
						62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa	m3	1,0000	23,15	23,15

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	500,00	193,00
		Total	lei			278,59
246	DG03A	Demolarea stratului din pavaj existent.	m2			28,38
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
		Total	lei			567,60
247	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris de calcar, nisip	m3			45,62
						13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,53
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		Total	lei			82,12
248	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcare material demolat, K=0,8) Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к материалам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	100 m3			2 098,67
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 098,80
		Total	lei			62,96
249	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,89
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		Total	lei			81,05
250	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			4 874,50
						1 059,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	94,60	1 059,52
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	350,00	3 815,00
		Total	lei			97,49
251	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat tip Caramida, conform SM SR EN 1338:2010, H=8 cm pe un strat de amestec de nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010 cu 10% ciment SM SR EN 197-1:2014	m2			366,25
						56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-8	Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm	m2	1,0150	250,00	253,75
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			7 325,09
		21. Sectorul 21 (Accese Cimitir)				
252	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., pamint gr. II, la depozit, Y = 1,70 t/mc.	100 m3			1 237,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		Total	lei			965,25
253	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		Total	lei			2 250,43
254	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,58

1	2	3	4	5	6	7
						34,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752-63	Piatra sparta LA30 fr.31.5-63	m3	0,0040	380,00	1,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		Total	lei			199,35
255	DI96	Compactarea fundatii casetei rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator)	100 m3			596,00
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	500,00	596,00
		Total	lei			292,04
256	DI110	Strat inferior de fundatie din balast, amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=10 cm	m3			572,95
						14,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	430,00	524,60
	4100116202806	Apa	m3	0,0700	23,15	1,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	650,00	14,04
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	500,00	13,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	500,00	4,85
		Total	lei			11 229,82
257	DA12B	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=25 cm	m3			738,59
						56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646-32	Pietris concasat, GA85 LA30, fr 8-32	m3	0,2030	380,00	77,14
	1411122201672-63	Pietris concasat, GA85 LA30, fr.32-63 mm	m3	1,2190	380,00	463,22
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	23,15	3,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	500,00	7,50
		Total	lei			36 191,03
258	DI107	Amorsarea suprafetelor din material granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t			15 630,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		Total	lei			1 844,34
259	DB16H	Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm., (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)< K=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2			241,09
						5,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0940	1 900,00	223,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 ep	h-ut	0,0053	1 000,00	6,62
		Total	lei			47 253,15
260	DE11A	Instalarea bordurii mici din beton Br100.20.8,	m			186,84
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	1 750,00	84,00
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip	m3	0,0030	430,00	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,15	0,07
		Total	lei			36 621,32
261	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			2 260,48
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	550,00	2 260,50
		Total	lei			332,29
262	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		Total	lei			297,85
263	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03
						17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
		Total	lei			250,31
264	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele	100m2			650,17
						491,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	94,60	491,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	158,25	158,25
		Total	lei			637,17
265	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			278,59
						62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa	m3	1,0000	23,15	23,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	500,00	193,00
		Total	lei			273,02

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria orasului Stauceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.