

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] ]

Numărul procedurii de achiziție \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Obiectul achiziției: \_\_\_\_\_

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b> Încălțăminte de protecție pe timp de iarnă (Cizme)	Bocanci Talan	Ucraina	TALANPRO MOO	Cizme de protecție înalți pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cât și în exterior pe timp uscat și umed. Articoul trebuie să fie confecționat din piele, dotate cu blănă, cu șireturi, talpa turnată din poliuretan (PU/TPU), rezistentă la uzură și uleiuri, aciduri, produse petroliere, antistatică, dotată cu bombeu metalic în interior și cu o protecție suplimentară din cauciuc pe exterior (deasupra zonei degetelor). Mărim: 39-48.	Cizme de protecție înalți pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cât și în exterior pe timp uscat și umed. Articoul trebuie să fie confecționat din piele, dotate cu blănă, cu șireturi, talpa turnată din poliuretan (PU/TPU), rezistentă la uzură și uleiuri, aciduri, produse petroliere, antistatică, protective antishok si dotată cu bombeu metalic în interior și cu o protecție suplimentară din cauciuc pe exterior (deasupra	



					<p>zonei degetelor). Mărime: 39-48.</p>
<p><b>Lotul 2</b> Încălțăminte de protecție pe timp de vară (Bocani)</p>	<p>Pantofi TALAN</p>	<p>UCRAINA</p>	<p>TALANPRO M</p>	<p>Bocani de protecție pentru exploatare în încăperi industriale (de producție), cât și în exterior pe timp uscat și umed. Bocanii de protecție confecționați din piele cu căptușeală respirabilă pe interior, cu bombeu metalic în interior și cu o protecție suplimentară cauciuc pe exterior (deasupra zonei degetelor). Talpa încălțămintei poliuritan (PU/TPU) rezistentă la uzură și uleiuri, produse petroliere, cu proprietăți anti-alunecare. Mărime: 39-48.</p>	<p>Bocani de protecție pentru exploatare în încăperi industriale (de producție), cât și în exterior pe timp uscat și umed. Bocanii de protecție confecționați din piele cu căptușeală respirabilă pe interior, cu bombeu metalic în interior și cu o protecție suplimentară cauciuc pe exterior (deasupra zonei degetelor). Talpa încălțămintei fabricată din poliuritan (PU/TPU) rezistentă la uzură și uleiuri, produse petroliere, cu proprietăți anti-alunecare. Mărime: 39-48.</p>
<p><b>Lotul 3</b> Îmbrăcăminte de protecție (Scurtă de iarna)</p>	<p>Scurta de iarna</p>	<p>MOLDOVA</p>	<p>SARKYS PRO SRL</p>	<p>Scurtă de iarna pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, pe timp uscat, rece sau umed, dotată cu benzi reflectorizante, cu umplutură din sintipon, fără glugă, înzestrată cu logou-ul întreprinderii. Materialul exterior trebuie să fie rezistent la ploaie, zăpadă, vânt. Încheietura va fi pe nasturi și cu buzunare laterale. Culoarea: albastru cu elemente orange. Stofa va fi de tip Eco densitatea materialului 245 g/m<sup>2</sup>,</p>	<p>curtă de iarna pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, pe timp uscat, rece sau umed, dotată cu benzi reflectorizante, cu umplutură din sintipon, fără glugă, înzestrată cu logou-ul întreprinderii. Materialul exterior trebuie să fie rezistent la ploaie, zăpadă, vânt. Încheietura va fi pe nasturi și cu buzunare laterale. Culoarea: albastru cu elemente orange. Stofa va fi de tip Eco</p>



	<p>compoziție: 65% poliester, 35% bumbac. Mărime: 46-56.</p>			<p>densitatea materialului 245 g/m<sup>2</sup>, compoziție: 65% poliester, 35% bumbac. Mărime: 46-56.</p>
<p><b>Lotul 4</b> Îmbrăcăminte de protecție (timp rece) (Costum: salopeta+geacă+căciulă)</p>	<p>Costum pentru exploatare pe timp rece. Costumul trebuie să fie confecționat în așa mod încât să fie ușor și comod de purtat, muncă confortabilă în condiții de vreme rece, în încălzite sau neîncălzite și sub cerul liber. Atât salopeta cât și geaca trebuie să fie dotate cu elemente reflectorizante, cu elemente cusuturile executate pentru o rezistență sporită. Salopetă va fi dotată cu buzunar în față pe piept cu închizătoare sau fermoar, cu buzunar pe partea laterala a piciorului stîng cu închizătoare. Geaca va fi dotată cu patru buzunare: două laterale și două pe piept cu închizătoare, geaca se acoperit de o închidere pe lipici. Zona genunchilor, coatei și zona posterioara (fese) să fie întărite cu strat suplimentar pentru o rezistență mecanică. Stofa va fi de tip Canvas densitatea materialului 270 g/m<sup>2</sup>, compoziție: 65% poliester, 35% bumbac. Culoare: Sur inchis (Dark</p>	<p>MOLDOVA</p> <p>SARKYS PRO SRL</p>	<p>Costum de protecție</p>	<p>Costum pentru exploatare pe timp rece. Costumul trebuie să fie confecționat în așa mod încât să fie ușor și comod de purtat, pentru o muncă confortabilă în condiții de vreme rece, în încălzite sau neîncălzite și sub cerul liber. Atât salopeta cât și geaca trebuie să fie dotate cu elemente reflectorizante, cu elemente cusuturile executate pentru o rezistență sporită. Salopetă va fi dotată cu buzunare laterale, buzunar în față pe piept cu fermoar, cu buzunar pe partea laterala a piciorului stîng cu închizătoare sau fermoar, cu buzunar pe partea laterala a piciorului stîng cu închizătoare. Geaca va fi dotată cu patru buzunare: două laterale și două pe piept cu închizătoare, geaca se acoperit de o închidere pe lipici. Zona genunchilor, coatei și zona posterioara (fese) să fie întărite cu strat suplimentar pentru o rezistență mecanică. Stofa va fi de tip Canvas densitatea materialului 245 g/m<sup>2</sup>, compoziție: 65% poliester, 35% bumbac. Mărime: 46-56.</p>



	<p>Grey). Geaca va fi înzestrată cu logou-ul întreprinderii.</p> <p>Căciulă neagră, confecționată din țesătură rezistentă, flexibilă pentru condiții nefavorabile.</p>			<p>270 g/m<sup>2</sup>, compoziție: 65% poliester, 35% bumbac.</p> <p>Culoare: Sur închis (Dark Grey). Geaca va fi înzestrată cu logou-ul întreprinderii.</p> <p>Căciulă neagră, confecționată din țesătură rezistentă, flexibilă pentru condiții nefavorabile.</p>
<p><b>Lotul 5</b></p> <p>Îmbrăcăminte de protecție (timp cald) (Salopetă)</p>	<p>Salopeta de protecție</p>	<p>MOLDOVA</p> <p>SARKYS PRO SRL</p>	<p>Salopetă de culoare sur închis (Dark Grey), cu elemente reflectorizante, cu elemente orange, confecționată din țesătură Unitec 240 g/m<sup>2</sup>, compoziția 65% poliester, 35% bumbac. Salopetă va fi dotată cu buzunare laterale, cu închizătoare sau fermoar, cu buzunar în față pe piept cu buzunar pe partea laterală a piciorului stîng cu închizătoare. Zona genunchilor și zona posterioară (fese) să fie întărite cu strat suplimentar pentru o rezistență mecanică.</p>	<p>Salopetă de culoare sur închis (Dark Grey), cu elemente reflectorizante, cu elemente orange, confecționată din țesătură Unitec 240 g/m<sup>2</sup>, compoziția 65% poliester, 35% bumbac. Salopetă va fi dotată cu buzunare laterale, buzunar în față pe piept cu buzunar pe partea laterală a piciorului stîng cu închizătoare. Zona genunchilor și zona posterioară (fese) să fie întărite cu strat suplimentar pentru o rezistență mecanică.</p>
<p><b>Lotul 6</b></p> <p>Tricou</p>	<p>Tricou</p>	<p>Spania</p> <p>JHK</p>	<p>Tricou cu mâneca scurtă, 5% elastan la gît, gît tip sport cu profil redus. Compoziția materialului 100% bumbac, culoare orange, densitatea 160-180 g/m<sup>2</sup>.</p>	<p>Tricou cu mâneca scurtă, 5% elastan la gît, gît tip sport cu profil redus. Compoziția materialului 100% bumbac, culoare orange, densitatea 160-180 g/m<sup>2</sup>.</p>



<p><b>Lotul 7</b> Chipiu</p>	<p>Chipiu</p>	<p>Polonia</p>	<p>ARTMAS</p>	<p>Chipiul de culoare „orange” pe contur înzestrat cu bandă reflectorizantă.</p>	<p>Chipiul de culoare „orange” pe contur înzestrat cu bandă reflectorizantă.</p>
<p><b>Lotul 8</b> Încălțăminte pentru sudori</p>	<p>Cizme de protecție</p>	<p>UCRAINA</p>	<p>TALANPRO M</p>	<p>Cizmă cu carimă înalt pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cât și în exterior pe timp uscat și umed. Articolul trebuie să fie confecționat din piele naturală (ex: chirză sau altele), fără șireturi, talpă de poliuretanic (PU) rezistentă la uzură și uleiuri, produse petroliere, antistatică, protective antishok, rezistente la temperaturi ridicate și dotată cu bombeu metalic în interior. Mărime: 40-48.</p>	<p>Cizmă cu carimb înalt pentru exploatare în încăperi slab încălzite/neîncălzite, cât și în exterior pe timp uscat și umed. Articolul trebuie să fie confecționat din piele naturală (ex: chirză sau altele), fără șireturi, talpă de poliuretanic (PU) rezistentă la uzură și uleiuri, produse petroliere, antistatică, protective antishok, rezistente la temperaturi ridicate și dotată cu bombeu metalic în interior. Mărime: 40-48.</p>
<p><b>Lotul 15</b> Impermeabil pentru ploaie</p>	<p>PELERINA PVC</p>	<p>POLONIA</p>	<p>ARTMAS</p>	<p>fabricată din material impermeabil de înaltă densitate cu un strat de PVC, izolată termic cu microfibre de 100% poliester, cu glugă reglabilă, și un guler înalt. Culoare albastră închisă sau verde închisă. Standardul EN 340</p>	<p>fabricată din material impermeabil de înaltă densitate cu un strat de PVC, izolată termic cu microfibre de 100% poliester, cu glugă reglabilă, și un guler înalt. Culoare albastră închisă sau verde închisă. Standardul EN 340</p>
<p><b>Lotul 18</b> Mănuși cu protecție din PVC</p>	<p>Manusi cu puncte PVC</p>	<p>Marea Britanie</p>	<p>PORTWEST</p>	<p>Mănuși de protecție din țesătură poliamidă (nailon) tricotate,</p>	<p>Mănuși de protecție din țesătură poliamidă (nailon) tricotate,</p>



	<p>durabilă, fără cusătură. Cu puncte PVC pe palmă și degete, înveliș suplimentar pe vârfurile degetelor și încheietura mâinii tricotată elastic.</p> <p>Densitatea / calibru - min 13 GG (număr de ace de lucru pe 1 inch al mașinii de tricotat).</p> <p>Standarde: EN ISO 21420 , EN 388 (2141X).</p>				<p>durabilă, fără cusătură. Cu puncte PVC pe palmă și degete, înveliș suplimentar pe vârfurile degetelor și încheietura mâinii tricotată elastic.</p> <p>Densitatea / calibru - min 13 GG (număr de ace de lucru pe 1 inch al mașinii de tricotat).</p> <p>Standarde: EN ISO 21420 , EN 388 (2141X).</p>
<p><b>Lotul 19</b> Mănuși cu protecție din latex</p>	<p>Mănuși de protecție din țesătură acrilică de înaltă calitate (195 g/m2), pe partea de palmă a mănușii cât și cea exterioară fiind acoperită cu o căptușeală de protecție din latex care asigură o prindere sigură, precum și o protecție suplimentară a mâinilor. Este folosit un latex rezistent la uzură, mănușile sunt făcute fără cusătură, finisat cu o coadă din țesătură acrilică.</p> <p>Pe manșetele mănușii este plasată o bandă elastică, densă care fixează bine mănușile pe mâini. Mănușile sunt fabricate în conformitate cu standardele EN388.</p>	<p>Mănuși cu protecție din latex</p> <p>POLONIA</p> <p>ARTMAS</p>			<p>Mănuși de protecție din țesătură acrilică de înaltă calitate (195 g/m2), pe partea de palmă a mănușii cât și cea exterioară fiind acoperită cu o căptușeală de protecție din latex care asigură o prindere sigură, precum și o protecție suplimentară a mâinilor. Este folosit un latex rezistent la uzură, mănușile sunt făcute fără cusătură, finisat cu o coadă din țesătură acrilică.</p> <p>Pe manșetele mănușii este plasată o bandă elastică, densă care fixează bine mănușile pe mâini. Mănușile sunt fabricate în conformitate cu standardele EN388.</p>
<p><b>Lotul 21</b> Mănuși spilk</p>	<p>Mănuși de protecție pentru sudori, fabricate din piele de înaltă calitate. Mănușile de</p>	<p>Mănuși de protecție pentru sudori, fabricate din piele de înaltă calitate. Mănușile de protecție sunt potrivite</p> <p>POLONIA</p> <p>ARTMAS</p>			<p>Mănuși de protecție pentru sudori, fabricate din piele de înaltă calitate. Mănușile de</p>



Termoizolante si Ignifugate (pentru sudori)				pentru sudare și temperaturi ridicare, cu palma întărită suplimentar	protecție sunt potrivite pentru sudare și temperaturi ridicare, cu palma întărită suplimentar
<b>Lotul 22</b> Mănuși rezistente la lichide (acoperite total cu nitril)	Mănuși rezistente la lichide	POLONIA	ARTMAS	Mănuși din țesătura tricotată de înaltă densitate, rezistentă la frecare și uzură. Pe manșetele mânușilor este plasată o bandă elastică, densă cu rol de fixare a mânușilor pe mâini.	Mănuși din țesătura tricotată de înaltă densitate, rezistentă la frecare și uzură. Pe manșetele mânușilor este plasată o bandă elastică, densă cu rol de fixare a mânușilor pe mâini.
<b>Lotul 23</b> Genunchiere	Genunchiere	POLONIA	ARTMAS	rezistente la uzură, fixate cu curele din neopren, protecție cu gel pentru genunchi EN 14404:2004	rezistente la uzură, fixate cu curele din neopren, protecție cu gel pentru genunchi EN 14404:2004
<b>Lotul 25</b> Veste reflectorizante	Veste reflectorizante	POLONIA	ARTMAS	Veste de culoare galbene, confecționate conform standardului EN 340.	Veste de culoare galbene, confecționate conform standardului EN 340.
<b>TOTAL</b>					

Semnăt: \_\_\_\_\_  
Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_