

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: nr nr ocds-b3wdp1-MD-1748605587761 din 09.06.2025						
Obiectul achiziției: Achiziționarea scaunelor în asortiment pentru anul 2025, cu livrare și descărcare în depozitul CNAS, mun. Chișinău, str.Gh.Tudor nr.3						
Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Fotoliu de birou, scaun cu roțile pentru conducători	BOSS KD Tilt PL64 ECO-	Ucraina	NOWY STYL	1. Fotoliu pentru manager dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade. 2. Speteaza să fie ergonomică. 3. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. 4. Tapițeria să fie capitonată din piele ECO de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. 5. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. 6. Fotoliul trebuie să fie prevăzut cu cotiere din plastic (2 buc.) 7. Steaua - din plastic cu un diametru de minim 680 mm echipată cu roțile (5 buc.). 8. Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. 9. Sarcina minimă de greutate pe produs - 130 kg. 10. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 15 kg.	1. Fotoliu pentru manager dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade. 2. Speteaza ergonomică. 3. Atât șezutul cât și speteaza confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat - 9 mm. 4. Tapițeria capitonată din piele ECO de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. 5. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. 6. Fotoliul prevăzut cu cotiere din plastic (2 buc.) 7. Steaua - din plastic cu un diametru de 680 mm echipată cu roțile (5 buc.). 8. Fotoliul dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. 9. Sarcina maximă de greutate pe produs - 130 kg. 10. Masa fotoliului 15 kg. 11. Fotoliul produs în condiții de uzină. Parametrii:	Moldova Standard

				11. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină. Parametrii: • Înălțimea produsului în poziția inferioară minim 1120 mm • Înălțimea produsului în poziția superioară maxim 1230 mm • Diametrul bazei minim 680 mm • Înălțimea cotierei în poziție ridicată maxim 715 mm • Înălțimea cotierei în poziție coborâtă maxim 825 mm • Înălțimea scaunului ridicată minim 585 mm • Înălțimea scaunului în poziție coborâtă minim 475 mm • Lățimea scaunului minim 510 mm • Adâncimea scaunului minim 510 mm • Lățimea totală a produsului minim 570 mm • Adâncimea totală a produsului minim 675 mm • Garanția minim 12 luni	• Înălțimea produsului în poziția inferioară minim 1120 mm • Înălțimea produsului în poziția superioară maxim 1230 mm • Diametrul bazei 680 mm • Înălțimea cotierei în poziție ridicată maxim 715 mm • Înălțimea cotierei în poziție coborâtă maxim 825 mm • Înălțimea scaunului ridicată minim 585 mm • Înălțimea scaunului în poziție coborâtă minim 475 mm • Lățimea scaunului minim 510 mm • Adâncimea scaunului minim 510 mm • Lățimea totală a produsului minim 570 mm • Adâncimea totală a produsului minim 675 mm • Garanția 12 luni	
						
LOT 2						
Fotoliu de birou, scaun cu rotile	FLY HB GTP Tilt PL64	Ucraina	NOWY STYL	1. Fotoliu pentru operatori dotat cu mecanism TILT Mecanismele de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. 2. Speteaza să fie ergonomică cu carcasa din plastic si plasă. 3. Șezutul să fie confecționate din spumă poliuritanică si lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm.	1. Fotoliu pentru operatori dotat cu mecanism TILT Mecanismele de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. 2. Speteaza ergonomică cu carcasa din plastic si plasă. 3. Șezutul confecționate din spumă poliuritanică si lemn stratificat 9 mm.	Moldova Standard

				4. Tapițeria capitonată cu piele lavabilă de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. 5. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. 6. Fotoliul trebuie să fie dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) de calitate înaltă. 7. Steaua - din plastic cu un diametru de minim 680 mm echipată cu roțile pentru parket, 8. Fotoliul si fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. 9. Sarcina minimă de greutate pe produs - 130 kg. 10. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 12 kg. 11. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină. Parametrii: • Adâncimea scaunului minim 440 mm • Lățime scaun minim 500 mm • Înălțimea produsului în poziție inferioară minim 1100 mm • Înălțimea produsului în poziția superioară maxim 1280 mm • Diametrul bazei minim 680 mm • Înălțimea scaunului în poziție ridicată minim 535.mm • Înălțimea scaunului în poziție coborâtă minim 440 mm • Înălțimea spătarului minim 580 mm • Lățimea totală a produsului minim 580 mm • Adâncimea totală a produsului minim 680 mm. • Garanția minim 12 luni	4. Tapițeria capitonată cu piele lavabilă de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. 5. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. 6. Fotoliul dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) de calitate înaltă. 7. Steaua - din plastic cu un diametru 680 mm echipată cu roțile pentru parket, 8. Fotoliul dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. 9. Sarcina maximă de greutate pe produs - 130 kg. 10. Masa fotoliului 12 kg. 11. Fotoliile produse în condiții de uzină. Parametrii: • Adâncimea scaunului minim 440 mm • Lățime scaun minim 500 mm • Înălțimea produsului în poziție inferioară minim 1100 mm • Înălțimea produsului în poziția superioară maxim 1280 mm • Diametrul bazei 680 mm • Înălțimea scaunului în poziție ridicată minim 535.mm • Înălțimea scaunului în poziție coborâtă minim 440 mm • Înălțimea spătarului minim 580 mm • Lățimea totală a produsului minim 580 mm • Adâncimea totală a produsului minim 680 mm. • Garanția 12 luni	
--	--	--	--	---	--	--

						
LOT 3						
Fotoliu de birou, scaun simplu	SYLWIA chrome	Ucraina	NOWY STYL	1. Scaun pentru vizitator cu cadru stabil din metal cromat pe glisieră. 2. Cadrul metalic trebuie să fie dintr-o țevă cu un diametru de cel puțin 25 mm 3. Speteaza și șezutul să fie confecționate din spumă poliuretanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. 4. Tapițeria capitonată cu stofă de calitate înaltă. Parametrii: • Înălțimea scaunului minim 790 mm • Înălțimea scaunului în poziție coborâtă minim 480 mm • Lățimea scaunului minim 450 mm • Adâncimea scaunului minim 440 mm • Înălțimea spătarului minim 310 mm • Lățimea totală a produsului minim 475 mm • Adâncimea totală a produsului minim 495 mm. • Garanția minim 12 luni	1. Scaun pentru vizitator cu cadru stabil din metal cromat pe glisieră. 2. Cadrul metalic dintr-o țevă cu un diametru 25 mm 3. Speteaza și șezutul confecționate din spumă poliuretanică și lemn stratificat 9 mm. 4. Tapițeria capitonată cu stofă de calitate înaltă. Parametrii: • Înălțimea scaunului 790 mm • Înălțimea scaunului în poziție coborâtă 480 mm • Lățimea scaunului 450 mm • Adâncimea scaunului 440 mm • Înălțimea spătarului 310 mm • Lățimea totală a produsului 475 mm • Adâncimea totală a produsului 495 mm. • Garanția 12 luni	Moldova Standard



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505