

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție conform anunțului de participare electronic de pe platforma achiziții ocds-b3wdp1-MD-1661875742197
Obiectul achiziției: Îmbrăcăminte de uz profesional și accesorii

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Îmbrăcăminte de uz profesional și accesorii						
Cască de protecție verde din ABS	Cască de protecție verde cu reglare rapidă Yato YT-73975 YT-73975 YATO	Polonia	TOYASA	Cerințe minime: Cască de protecție verde din plastic ABS durabil. Mărime unică, reglabilă de la 53 la 64 cm. Fante speciale pe laterale, cu lățimea de 29 mm. Suspensie din polietilenă cu spătar în șase puncte din bandă de tapițerie, un material special cu un burete și o bandă de transpirație. Reglarea dimensiunii cu un șurub cu sistem de clichet care vă permite reglarea dimensiunea direct pe capul utilizatorului. Barbie elastică cu lungime reglabilă,	Cască de protecție verde YT-73975 din plastic ABS durabil este proiectată pentru cel mai înalt confort de utilizare. Marime unică, reglabilă de la 53 la 64 cm. Fante speciale pe laterale, cu lățimea de 29 mm, permit instalarea căștilor pentru urechi dedicate. Următoarele patru elemente determină confortul ridicat al muncii:	Cască de protecție YT-73975 îndeplinește cerințele EN 397: 2012 + A1: 2012. Categoria de protecție II

				atașată direct de ham în loc de cască, care previne alunecarea accidentală, dar permite și hamului să amortizeze corespunzător.	• suspensie din polietilenă cu spătar în șase puncte din bandă de tapițerie, un material special cu un burete și o bandă de transpirație fac casca aproape imperceptibilă pe cap •  reglarea dimensiunii cu un șurub cu sistem de clichet vă permite să reglați dimensiunea direct pe capul utilizatorului  barbie elastică cu lungime reglabilă, atașată direct de ham în loc de cască, nu numai că previne alunecarea accidentală, dar permite și hamului să amortizeze	
--	--	--	--	--	--	--

					corespunzător  orificiile de ventilație din carcasa căștii îmbunătățesc circulația aerului 	
Jachetă de lucru, mărimea M/4XL	Jacheta de lucru YATO YT-80159-63 Marini M/4XL	Polonia	TOYA SA	Cerințe minime: Culoarea- gri închis cu elemente gri deschis. În spatele jachetei inscripția de culoare verde “Spații verzi” și logoul întreprinderii. material: 100% bumbac greutate: minim 270 g/m ² Jachetă de lucru cu opt buzunare, ventilație sub axile și numeroase ornamente suplimentare din material rezistent la abraziune în locurile cele mai expuse la deteriorare. Buzunare întărite cu închidere velcro pe pieptul stâng Buzunare cu închidere Velcro și doua buzunare înguste pe pieptul drept Două buzunare mari în jurul taliei Doua buzunare întărite cu închidere	Jacheta de lucru YATO - cu opt buzunare, ventilație sub brațe și numeroase ornamente suplimentare din țesătură rezistentă la abraziune în zonele cele mai susceptibile de deteriorare. Tesatura principala este bumbac de înaltă densitate, placuta la atingere. Bumbacul reține bine căldura și oferă rezistență de bază la rupere: - material: 100% bumbac. - greutate: 270 g/m² Descriere:	Jacheta de lucru YATO respectă cerințele Regulamentului (UE) 2016/425 pentru îmbrăcăminte de lucru de categoria I.

				Velcro în zona taliei Cusături duble, tivuri suplimentare din material Oxford 600D rezistent la abraziune, inclusiv coate, umeri și buzunare cu închidere cu fermoar, protejată împotriva vântului cu clapeta Velcro Ventilație la subraț cu ajustare cu fermoar Mâneci finisate cu manșete Velcro Reglare latime în partea de jos a hanoracului cu nasturi elemente reflectorizante crescând vizibilitatea utilizatorului.	• buzunar întărit cu Velcro pe piept stâng • buzunar cu velcro și două buzunare înguste pe piept drept • două buzunare mari în talie • doua buzunare intarite cu velcro in talie • cusăturile duble protejează împotriva ruperii • margini suplimentare din material Oxford 600D rezistent la abraziune, inclusiv coate, umeri și buzunare • cu fermoar, cu clapă velcro de protecție împotriva vântului • ventilație la subsuoară cu ajustare cu fermoar • manșete cu velcro • reglare a lățimii în partea de jos a hanoracului cu nasturi • elemente reflectorizante care cresc vizibilitatea utilizatorului PROTECTIE DE PRIMA CATEGORIA Îmbrăcămintea de categoria 1 protejează purtătorul de	
--	--	--	--	--	--	--

					diverși factori cu risc minim. Salopeta YATO vă va proteja îmbrăcămintea personală de deteriorare și murdărie, numeroase buzunare vor facilita efectuarea tuturor tipurilor de muncă, iar întărirea suplimentară, ventilația și materialele de înaltă calitate vă vor permite să lucrați confortabil pentru o lungă perioadă de timp. Culoarea- gri închis cu elemente gri deschis.	
Salopetă de lucru, mărimea M/4XL	Salopeta de lucru YATO YT-80171 --75 Marimi M/4XL	Polonia	TOYA SA	Cerințe minime: Culoarea- gri închis cu elemente gri deschis. Material: 100% bumbac. Densitate: 270 g/mp. Pantaloni laterali cu bretele cu zece buzunare, dintre care 7 cu velcro și buzunare speciale pentru genunchiere. O cusătură triplă este utilizată pentru a conecta materialul în zonele cele mai predispuse la ruptură. Două buzunare la piept, inclusiv unul cu clapă cu velcro. În față, sub talie, există buzunare multifuncționale, inclusiv două buzunare principale și două buzunare plasate cu închidere Velcro din material cu rezistență sporită la abraziune.	Salopeta de lucru cu bretele YATO cu zece buzunare, dintre care 7 cu închidere Velcro si buzunare speciale pentru genunchiere. Țesătura principală este din bumbac cu gramaj mare, care este plăcut la atingere. Cusăturile triple sunt folosite pentru a conecta materialul în zonele cele mai expuse la rupere: INFORMATII DE BAZA material: 100% bumbac greutate: 270 g/m² ORGANIZAREA LUCRĂRII doua buzunare pe piept, inclusiv unul cu clapa prins cu Velcro sub	Salopeta de lucru YT-80172 îndeplinesc cerințele Regulamentului (UE) 2016/425 pentru îmbrăcămintea de lucru de categoria I.

				Un buzunar mare cu clapă pe piciorul stâng al pantalonului, prins cu Velcro. O buclă textilă, de exemplu, pentru un ciocan, este cusută pe piciorul stâng. Pe piciorul drept, un buzunar îngust din material cu rezistență sporită la abraziune, de exemplu, pentru un cuțit de tapet. Pe spate, sub talie, doua buzunare mari cu clapa, prinse cu Velcro, pe o căptușeala cu rezistentă sporită la uzura. Ochiul carabinierului cu chei în față. Cusături triple în zonele cu risc ridicat de rupere. Reglarea lățimii taliei cu ajutorul nasturii. Elastic cusut pe talie. Ham din material textil cu elastic pe spate. Catarame durabile cu centură de siguranță cu lungime reglabilă. Întărire în partea din spate a centurii de siguranță dintr-un material rezistent de formă triunghiulară.	talie, pe față, buzunare multifuncționale, inclusiv două buzunare principale și două buzunare plasate cu închidere Velcro din material cu rezistență crescută la abraziune un buzunar mare cu clapă pe piciorul stâng, prins cu velcro o buclă de material textil cusut pe piciorul stâng, pe piciorul drept un buzunar îngust din material cu rezistență sporită la abraziune, sub talie, două buzunare mari cu clapă, prinse cu Velcro, decupate pe jumătate cu material cu rezistență sporită la abraziune un ochi pentru o carabină cu chei în față buzunare pentru genunchi din material rezistent la abraziune destinate genunchierelor. Culoarea- gri închis cu elemente gri deschis.	
Cizme de lucru cu izolație, mărimea 39/47	Bocanci/Cizme de lucru -			Cerințe minime: Culoarea- negru. material superior: piele boabe.	Cizme de lucru TEZU • Rezistență la ulei – da • Rezistență la benzină – da	• Stand ard -

	imblaniti -Yato Tezu Marimi 39/47	Polonia	TOYA SA	material talpă: PU / PU. Cizme de lucru izolați, cu un vârf din oțel rezistent la impact și o inserție anti-punctură care protejează piciorul împotriva perforațiilor Rezistență la derapaj Vârf de oțel rezistent la impact cu energie de până la 200 J și strivire până la 15 Kn. Branț din oțel anti-puncție care protejează piciorul de sol împotriva perforației cu elemente ascuțite cu o presiune de până la 1100 N Talpa cu caneluri, rezistentă la ulei, antistatică si antiderapantă Căptușeală de blană pentru a menține picioarele calde în zilele reci Linii reflectorizante pe laterale	• Rezistență chimică – da • Categoria încălțăminte de siguranță - S1P • Material exterior – piele • Material de talpă – PU • Materialul inserției anti-puncție – EVA • Cutie de oțel pentru vîrfuri – da • Sarcina de compresiune - 15 kN • Energia de impact - 200 j • Talpă antiderapantă – da • Rezistență la alunecare – SRC • Anti-electrostatic – da • Amortizor de vibrații – da • Tip de închidere – șireturi • Rezistență la perforarea tălpii - 1100 N. Bocanii de lucru izolați din seria TEZU S1P, au un vârf din oțel rezistent la impact și o inserție anti-punctură care protejează piciorul împotriva perforațiilor • material superior: piele boabe • material talpă: PU / PU • categorie: S1P • rezistență la derapaj: SRC • vârf de oțel rezistent la impact cu energie de până la 200 J și strivire până la 15 kN • branț din oțel anti-puncție care protejează piciorul de sol împotriva perforației cu elemente ascuțite cu o presiune de până la 1100 N • absorbția șocurilor sub călcâi reduce oboseala piciorului în	EN ISO 20345 : 2011
--	--	---------	---------	--	---	------------------------------

					- timpul mersului prelungit - talpa cu caneluri, rezistenta la ulei, antistatica si antiderapanta - căptușeală de blană pentru a menține picioarele calde în zilele reci - liniile reflectorizante pe laterale cresc vizibilitatea utilizatorului - conformitatea cu cerințele EN 20345	
Pantofi de lucru, mărimea 39/47	Pantofi de lucru - Yato PIURA Marimi 39/47	Polonia	TOYA SA	Cerințe minime: Culoarea- negru. material superior: piele boabe material talpă: PU / PU Pantofii de lucru cu vârf din oțel rezistent la impact, inserție anti-puncură și o parte special concepută a tălpii, suprapusă peste vârful pantofului, ceea ce previne deteriorarea acestei părți. Rezistență la derapaj. Vârf de oțel rezistent la impact cu energie de până la 200 J și strivire până la 15 Kn. Branț din oțel anti-puncție care protejează piciorul de sol împotriva perforației cu elemente ascuțite cu o presiune de până la 1100 N.	Categoria de protecție S3 Rezistenta la alunecare tip SRC Degetul din oțel rezistent la impact cu o energie de 200 J și strivire de până la 15 kN Inserția din oțel anti-puncție protejează piciorul împotriva perforației de obiecte ascuțite de pe sol cu o forță de până la 1100 N Amortizarea călcâiului Partea superioară din piele granulatată neagră cu accente gri. Talpă PU/PU cu două straturi, rezistentă la ulei, antistatică, anti-alunecare .	respectă cerințele EN20345.

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Fusaru Dumitru În calitate de: Dir. Tehnic
Ofertantul: VOLTA SRL Adresa: Chisinau Str, Padurii 19

