

## Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <b>0cde-b3wdp1-MD-1674715869309</b> din <b>25 Ianuarie 2023</b>
Obiectul achiziției: <u>Gaze tehnice</u> Cet-Nord SRL

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Azot tehnic în stare gazoasă Азот газообразный, технический	butelie	MD	Dirove-Nord SRL	Azot tehnic în stare gazoasă, fracția volumică de azot 99,00-99,60%. Se livrează în butelii de oțel, sub presiune de 150 kgf/cm2. În butelii a câte 40,0 litri. Conform GOST 9293-74, ISO 2435-73. Азот газообразный, технический, объемная доля азота 99,00-99,60%. Поставляется в стальных баллонах под давлением 150 кгс/см2. Объем сосуда/баллонна 40,0 л. Согласно ГОСТ 9293-74, ИСО 2435-73.	Azot tehnic în stare gazoasă, fracția volumică de azot 99,00-99,60%. Se livrează în butelii de oțel, sub presiune de 150 kgf/cm2. În butelii a câte 40,0 litri. Conform GOST 9293-74, ISO 2435-73. Азот газообразный, технический, объемная доля азота 99,00-99,60%. Поставляется в стальных баллонах под давлением 150 кгс/см2. Объем сосуда/баллонна 40,0 л. Согласно ГОСТ 9293-74, ИСО 2435-73.	
2.	Argon în stare gazoasă Аргон газообразный	butelie	MD	Dirove-Nord SRL	Argon în stare gazoasă, fracția volumică de argon 99,987-99,993%. Se livrează în butelii de oțel, sub presiune de 150 kgf/cm2. În butelii a câte 40,0 litri. Conform GOST 10157-79. Азот газообразный, технический, объемная доля азота 99,987-99,993%. Поставляется в стальных баллонах под давлением 150 кгс/см2. Объем сосуда/баллонна 40,0 л. Согласно ГОСТ 10157-79.	Argon în stare gazoasă, fracția volumică de argon 99,987-99,993%. Se livrează în butelii de oțel, sub presiune de 150 kgf/cm2. În butelii a câte 40,0 litri. Conform GOST 10157-79. Азот газообразный, технический, объемная доля азота 99,987-99,993%. Поставляется в стальных баллонах под давлением 150 кгс/см2. Объем сосуда/баллонна 40,0 л. Согласно ГОСТ 10157-79.	
3.	Dioxid de carbon în stare gazoasă Газообразная двуокись углерода	butelie	MD	Dirove-Nord SRL	Dioxid de carbon în stare gazoasă, fracția volumică a dioxidului de	Dioxid de carbon în stare gazoasă, fracția volumică a dioxidului de	

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					carbon 98,8-99,8%. Se livrează în butelii de oțel, sub presiune de 80 kgf/cm <sup>2</sup> . În butelii a câte 40,0 litri. Conform GOST 8050-85. Газообразная двуокись углерода, объемная доля двуокись углерода 98,8-99,8%. Поставляется в стальных баллонах под давлением 80 кгс/см <sup>2</sup> . Объем сосуда/баллонна 40,0 л. Согласно ГОСТ 8050-85.	carbon 98,8-99,8%. Se livrează în butelii de oțel, sub presiune de 80 kgf/cm <sup>2</sup> . În butelii a câte 40,0 litri. Conform GOST 8050-85. Газообразная двуокись углерода, объемная доля двуокись углерода 98,8-99,8%. Поставляется в стальных баллонах под давлением 80 кгс/см <sup>2</sup> . Объем сосуда/баллонна 40,0 л. Согласно ГОСТ 8050-85.	
4.	Oxigen tehnic în stare gazoasă Кислород газообразный, технический	butelie	MD	Dirove-Nord SRL	Oxigen tehnic în stare gazoasă, fracția volumică de oxigen 99,5-99,7%. Se livrează în butelii de oțel, sub presiune de 150 kgf/cm <sup>2</sup> . În butelii a câte 40,0 litri. Conform GOST 5583-78, ISO 2046-73. La reîncărcare, Cumpărătorul va pune la dispoziția Furnizorului buteliile sale. Кислород газообразный, технический, объемная доля азота 99,5-99,7%. Поставляется в стальных баллонах под давлением 150 кгс/см <sup>2</sup> . Объем сосуда/баллонна 40,0 л. Согласно ГОСТ 5583-78, ИСО 2046-73. Покупатель представит свои баллоны Поставщику для перезарядки.	Oxigen tehnic în stare gazoasă, fracția volumică de oxigen 99,5-99,7%. Se livrează în butelii de oțel, sub presiune de 150 kgf/cm <sup>2</sup> . În butelii a câte 40,0 litri. Conform GOST 5583-78, ISO 2046-73. La reîncărcare, Cumpărătorul va pune la dispoziția Furnizorului buteliile sale. Кислород газообразный, технический, объемная доля азота 99,5-99,7%. Поставляется в стальных баллонах под давлением 150 кгс/см <sup>2</sup> . Объем сосуда/баллонна 40,0 л. Согласно ГОСТ 5583-78, ИСО 2046-73	
5.	Acetilenă tehnică în stare gazoasă Ацетилен газообразный, технический	butelie	MD	Dirove-Nord SRL	Acetilenă tehnică în stare gazoasă, fracția volumică de acetilenă 98,5%. Se livrează în butelii de oțel, sub presiune de 16 kgf/cm <sup>2</sup> . În butelii a câte 50,0 litri. Conform GOST 5457-75. Ацетилен газообразный,	Acetilenă tehnică în stare gazoasă, fracția volumică de acetilenă 98,5%. Se livrează în butelii de oțel, sub presiune de 16 kgf/cm <sup>2</sup> . În butelii a câte 50,0 litri. Conform GOST 5457-75. Ацетилен газообразный,	

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					технический, объемная доля ацетилена 98,5%. Поставляется в стальных баллонах под давлением 16 кгс/см2. Объем сосуда/баллонна 50,0 л. Согласно ГОСТ 5457-75.	технический, объемная доля ацетилена 98,5%. Поставляется в стальных баллонах под давлением 16 кгс/см2. Объем сосуда/баллонна 50,0 л. Согласно ГОСТ 5457-75.	

Semnat:  Numele, Prenumele: Dilion Veaceslav În calitate de: director  
Ofertantul: SC Dirove Nord SRL Adresa: or. Falesti , str. Cernauti,1


## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **0cds-b3wdp1-MD-1674715869309** din **25 Ianuarie 2023**

Obiectul achiziției: **Gaze tehnice Cet-Nord SRL**

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	24110000-8	Azot tehnic în stare gazoasă Азот газообразный, технический	buc.	61	458.33	550	27958,33	33550	Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul Cumpărătorului, de la depozitul Vânzătorului, în baza comenzilor emise de Cumpărător. Vânzătorul se obligă să pună la dispoziția Cumpărătorului bunurile solicitate, în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice din momentul emiterii comenzii.	MD39VI022510100000013MDL	
2.	24110000-8	Argon în stare gazoasă Аргон газообразный	buc.	1	500.00	600	500,00	600			
3.	24110000-8	Dioxid de carbon în stare gazoasă Газообразная двуокись углерода	buc.	2	233.34	280	466.67,00	560			
4.	24110000-8	Oxigen tehnic în stare gazoasă Кислород газообразный, технический	buc.	500	266.67	320	133 335,00	160 000			
5.	24110000-8	Acetilenă tehnică în stare gazoasă Ацетилен газообразный, технический	buc.	6	2583.33	3100	15 500,00	18600,00			
		<b>TOTAL</b>		<b>570</b>			<b>177 760,00</b>	<b>213 310,00</b>			

Semnat:  Numele, Prenumele: Dilion Veaceslav În calitate de: director

Ofertantul: SC Dirove Nord SRL Adresa: or. Falesti , str. Cernauti,1

