

Investitor
ObiectConsiliul raional Soldanesti
**Intretinerea periodica si reparatia curenta a
drumurilor: drumuri pietruite****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|---|--|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. L193Dr Soldanesti-Cobilea-R19,km0-km10,0 (selectiv);L-600m.l. | | | | |
| 1 | DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000 | 100m2 | | | 116,11 0,00 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,1320 | 440,00 | 116,11 |
| 2 | DA12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | | | 431,65 46,13 |
| | 712902001 2800 | Pavator | чел-ч | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
| | s14211022 00525 | Savura | m3 | 0,2570 | 107,77 | 27,70 |
| | 514111222 01646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm | m3 | 0,1020 | 218,13 | 22,25 |
| | 714111222 01672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-70 mm | m3 | 1,2700 | 197,13 | 250,36 |
| | 410011620 2806 | Apa | m3 | 0,2500 | 23,90 | 5,97 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 | 440,00 | 18,48 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,2580 | 215,00 | 55,47 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0250 | 212,00 | 5,30 |
| | | 2. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-2,0(selectiv);L-250m.l. | | | | |
| 3 | DH02B п. K=3=1,00; | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5cm adincime cu | 100m2 | | | 116,16 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|-------|--------|--------|-----------------------|
| | M=1,00; III=1,00 | autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000 | | | | |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,1320 | 440,00 | 116,16 |
| 4 | DA12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | | | 475,65 <hr/> 46,13 |
| | 712902001 2800 | Pavator | чел-ч | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
| | s14211022 00525 | Savura | m3 | 0,2570 | 137,81 | 35,42 |
| | 514111222 01646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm | m3 | 0,1020 | 245,38 | 25,03 |
| | 714111222 01672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-70 mm | m3 | 1,2700 | 223,51 | 283,86 |
| | 410011620 2806 | Apa | m3 | 0,2500 | 23,90 | 5,98 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 | 440,00 | 18,48 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,2580 | 215,00 | 55,47 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0250 | 212,00 | 5,30 |
| | | 3. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-3(selectiv);L- 550m.l. | | | | |
| 5 | DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000 | 100m2 | | | 116,13 <hr/> 0,00 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,1320 | 440,00 | 116,13 |
| 6 | DA12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | | | 412,03 <hr/> 46,13 |
| | 712902001 2800 | Pavator | чел-ч | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
| | s14211022 00525 | Savura | m3 | 0,2570 | 93,65 | 24,07 |
| | 514111222 01646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm | m3 | 0,1020 | 206,10 | 21,02 |
| | 714111222 01672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-70 mm | m3 | 1,2700 | 185,50 | 235,58 |
| | 410011620 2806 | Apa | m3 | 0,2500 | 23,90 | 5,97 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 | 440,00 | 18,48 |
| | 295224000 | Compactor static autopropulsat cu | h-ut. | 0,2580 | 215,00 | 55,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|--|-------|--------|--------|-----------------|
| | 4010 | rulouri valturi R 8-14 de 14tf | | | | |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0250 | 212,00 | 5,30 |
| | | 4. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7;L-580 m.l. | | | | |
| 7 | DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000 | 100m2 | | | 116,15 0,00 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,1320 | 440,00 | 116,15 |
| 8 | DA12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | | | 404,24 46,13 |
| | 712902001 2800 | Pavator | чел-ч | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
| | s14211022 00525 | Savura | m3 | 0,2570 | 88,24 | 22,68 |
| | 514111222 01646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm | m3 | 0,1020 | 201,29 | 20,53 |
| | 714111222 01672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-70 mm | m3 | 1,2700 | 180,85 | 229,68 |
| | 410011620 2806 | Apa | m3 | 0,2500 | 23,90 | 5,97 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 | 440,00 | 18,48 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,2580 | 215,00 | 55,47 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0250 | 212,00 | 5,30 |
| | | 5. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-1;L-250 m.l. | | | | |
| 9 | DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000 | 100m2 | | | 116,16 0,00 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,1320 | 440,00 | 116,16 |
| 10 | DA12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | | | 446,24 46,13 |
| | 712902001 2800 | Pavator | чел-ч | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
| | s14211022 00525 | Savura | m3 | 0,2570 | 117,40 | 30,17 |
| | 514111222 | Piatra sparta pentru pt.drumuri | m3 | 0,1020 | 227,22 | 23,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---|-------|--------|--------|------------------------|
| | 01646 | r.magmatice 5-20 mm | | | | |
| | 714111222 01672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-70 mm | m3 | 1,2700 | 205,94 | 261,54 |
| | 410011620 2806 | Apa | m3 | 0,2500 | 23,90 | 5,98 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 | 440,00 | 18,48 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,2580 | 215,00 | 55,47 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0250 | 212,00 | 5,30 |
| | | 6. L205 G41-Mateuti- Bosernita,km1-7(selectiv);L-650 m.l. | | | | |
| 11 | DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,000 | 100m2 | | | <u>116,21</u> 0,00 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,1320 | 440,00 | 116,21 |
| 12 | DA12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | | | <u>475,65</u> 46,13 |
| | 712902001 2800 | Pavator | чел-ч | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
| | s14211022 00525 | Savura | m3 | 0,2570 | 137,81 | 35,42 |
| | 514111222 01646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm | m3 | 0,1020 | 245,38 | 25,03 |
| | 714111222 01672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-70 mm | m3 | 1,2700 | 223,51 | 283,86 |
| | 410011620 2806 | Apa | m3 | 0,2500 | 23,90 | 5,98 |
| | 295222000 3546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 | 440,00 | 18,48 |
| | 295224000 4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,2580 | 215,00 | 55,47 |
| | 341054000 5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0250 | 212,00 | 5,30 |

Intocmit

(S.A."Drumuri Soroca" sector Soldanesti
N.Bahna)

(funcția, semnătura)

Verificat

(S.A."Drumuri Soroca" sector Soldanesti
M.Gandrabor)

(funcția, semnătura)