

**Retele de canalizare din str.
Lacului, I. Vatamanu, N. Sulac,
L. Istrati, Renasterii, Gradinilor
in orasul Vatra**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-1

Valoarea de deviz 88 883,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	0,701	57,66	40,42
2.	7122050013400	Zidar	h-om	12,134	57,66	699,65
3.	7123010010200	Betonist	h-om	13,257	57,66	764,40
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,822	57,66	278,04
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,400	57,66	542,01
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	15,590	57,66	898,92
7.	7129020012800	Pavator	h-om	1,656	57,66	95,48
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,080	57,66	62,27
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,100	57,66	121,09
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,240	57,66	186,82
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	35,814	57,66	2 065,03
12.	7136080025001	Montator	h-om	8,820	57,66	508,56
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,024	57,66	1 731,18
14.	7212030022700	Sudor	h-om	4,480	57,66	258,32
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,120	57,66	64,58
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	105,340	57,66	6 073,90
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,091	57,66	1 389,09
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,431	57,66	774,43
		Total manopera				16 554,19

Materiale:

1.	101-1757	Cirpe	kg	0,004	0,20	0,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,852	1 250,00	1 065,00
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,036	400,00	14,40
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,595	245,00	145,78
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,252	93,75	23,62
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,392	93,75	130,50
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,888	245,00	462,56
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,071	18,00	19,28
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,146	0,05	0,15

10.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,158	27,00	4,27
11.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,034	2 500,00	85,00
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	2 500,00	7,50
13.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,039	2 500,00	97,50
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,034	2 500,00	85,00
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,010	2 500,00	25,00
16.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,171	55,00	64,41
17.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,035	2 500,00	87,50
18.	2010237318750	Distantieri	buc	25,004	0,10	2,50
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,902	75,00	142,65
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	61,020	0,40	24,41
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,032	400,00	12,80
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,198	14,00	2,77
23.	2320166200676	White spirit	kg	5,230	25,00	130,75
24.	2320187315789	Decofrol	kg	1,944	18,00	35,00
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	91,800	10,00	918,00
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,403	23,00	9,27
27.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,293	26,00	33,62
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,269	22,00	5,92
29.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	25,040	95,00	2 378,80
30.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,016	28,00	56,45
31.	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	40,794	32,00	1 305,41
32.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,158	18,00	2,84
33.	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	8,159	18,00	146,86
34.	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	5,230	25,00	130,75
35.	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	39,480	17,00	671,16
36.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,579	8,00	12,63
37.	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	12,360	1,55	19,16
38.	26511221004022	Ciment M-400	kg	81,347	1,55	126,09
39.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	253,380	1,55	392,74
40.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	18,360	3,00	55,08
41.	2661126433202133	Inel prefabricat K-2a	buc	1,000	3 916,67	3 916,67
42.	2661126433202211	Inel prefabricat K-1	buc	4,000	2 333,33	9 333,32
43.	2663102100000	Beton	m3	1,769	855,00	1 512,49
44.	2663102100001200	Beton M200	m3	0,166	855,00	141,93
45.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	3,196	850,00	2 716,60
46.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,385	750,00	288,75
47.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,180	780,00	140,40
48.	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,112	10,83	1,21
49.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	91,532	10,83	991,29
50.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,096	10,00	0,96
51.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,960	12,00	107,52
52.	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	51,520	14,00	721,28
53.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,810	16,50	13,37
54.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,893	16,50	14,73
55.	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,560	16,50	9,24
56.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	60,000	12,00	720,00
57.	281123630566112	Piesa metalica PM-1,2, MH105-6 (poz. 2,3,4)	kg	20,500	14,00	287,00
58.	281123630566150	Cornier 50x5 (poz. 5,6)	kg	15,900	14,00	222,60

59.	2811236309900	Confecții metalice	kg	67,226	12,00	806,71
60.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,779	13,50	10,51
61.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111	kg	0,244	13,00	3,17
62.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,395	12,00	4,74
63.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,646	35,00	22,61
64.	2873155901261	Electrod S l 125/2 E 51.5A1 l d x l 5 x 450 mm	kg	0,395	35,00	13,83
65.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,860	0,10	0,48
66.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,860	0,05	0,24
67.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,081	35,00	2,83
68.	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,589	12,00	7,08
69.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	6,934	3,00	20,80
70.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,292	3,00	3,88
71.	4100126202818	Apa	m3	0,060	3,00	0,18
72.	410101610	Asfalt turnat	t	0,059	1 250,00	73,75
73.	41010162	Bitum diluat RB-I	t	0,000	10 000,00	0,00
Total materiale de construcții						31 043,30

Utilaje de construcții:

1.	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,002	33,50	0,07
2.	122601	Incalzitoare de acoperiri din beton asfaltic	h-ut	0,010	25,00	0,25
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,772	45,00	34,74
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,180	45,00	8,10
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,319	171,90	54,84
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,324	221,04	71,62
7.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,536	251,54	1 895,60
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	228,11	4,10
9.	2952260003553	Buldozer pe șenile pînă la 65-80 CP	h-ut	19,131	228,11	4 363,98
10.	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	1,608	16,10	25,89
11.	2952270003330	Pompa de apă	h-ut	25,500	55,00	1 402,50
12.	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,056	27,45	1,54
13.	2952270003702	Betonieră pînă la 101 - 250 l cu cadere liberă, acționată electric	h-ut	0,007	27,45	0,19
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	24,612	62,50	1 538,25
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,702	33,50	23,52
16.	3110320003006	Grup termic de sudură de 1-14 kw	h-ut	0,301	74,20	22,33
17.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	5,120	74,20	379,90
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,911	171,90	1 016,10
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,653	171,90	112,26
20.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,033	148,80	4,91
Total utilaje de construcții						10 960,69


Total	lei	58 558,18
Contribuțiile la asigurările sociale	22,50 %	3 724,69
Transportare materialelor	4,00 %	1 241,73
Total	100,00 +	63 524,60
Cheltuieli de regie	10,00 %	6 352,46
Total	100,00 +	69 877,06
Beneficiu de deviz	6,00 %	4 192,62


Total	100,00 +	74 069,68
TVA	20,00 %	14 813,94

Total deviz:

88 883,62



 **T. Covtun**
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

 **L. Ursu**
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Retele de canalizare din str. Lacului, I. Investitor
 Vatamanu, N. Sulac, L. Istrati, Renasterii,
 Gradinilor in orasul Vatra

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			515,66
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	251,54	515,66
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			742,87
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	251,54	742,87
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
4	TsC18B1 K=0,85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			531,26
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	228,11	531,26
5	TsC18B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor	100 m3			717,80
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,1500	228,11	717,80
6	TsF03B	Sprjiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			51,09
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0026	2 500,00	6,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0079	12,00	0,10
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	2 500,00	6,73
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A I 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	13,00	0,24
7	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			93,50
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	55,00	93,50
8	TsC18B1 K=0,85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			531,28
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	228,11	531,28
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			248,65

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	228,11	248,65
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	3,00	0,30
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 097,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	62,50	589,37
13	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 214,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	57,66	325,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	850,00	489,48
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	55,00	11,61
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	750,00	52,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	93,75	12,43
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	1,55	0,94
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	171,90	183,08
14	AcE15A1	Inel prefabricate K-1	buc			2 333,33
	2661126433202211	Inel prefabricat K-1	buc	1,0000	2 333,33	2 333,33
15	AcE15A1	Inel prefabricate K-2a	buc			3 916,67
	2661126433202133	Inel prefabricat K-2a	buc	1,0000	3 916,67	3 916,67
16	AcE15B1	Cornier 50x5 (poz. 5,6)	kg			14,00
	281123630566150	Cornier 50x5 (poz. 5,6)	kg	1,0000	14,00	14,00
17	AcE15B1	Piesa metalica PM-1,2, MH105-6 (poz. 2,3,4)	kg			14,00
	281123630566112	Piesa metalica PM-1,2, MH105-6 (poz. 2,3,4)	kg	1,0000	14,00	14,00
18	AcE15B1	Scara C-7 (poz.7)	kg			12,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	12,00	12,00
19	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 007,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	57,66	570,80
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	28,00	313,60
	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	5,9500	18,00	107,10
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	14,00	15,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	0,05	0,10
20	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 097,91
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,55	478,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	93,75	71,45
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	245,00	171,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	3,00	1,02
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	27,45	1,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	228,11	4,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,22
21	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			91,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,05	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,50	0,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	13,50	0,34
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 500,00	2,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 500,00	2,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	171,90	3,44
22	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,83	11,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,17
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			31,98
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,61
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	26,00	0,53
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	74,20	5,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
24	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			68,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	93,75	3,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	3,00	0,03
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,55	20,15
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	780,00	23,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	45,00	0,94
25	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 174,19
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001200	Beton M200	m3	1,0250	855,00	887,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	3,00	0,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	27,45	1,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	228,11	4,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,69
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	43,00
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			92,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,05	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,03
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,50	0,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	13,50	0,34
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 500,00	3,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 500,00	3,13
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	171,90	3,44
27	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			26,06
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,61

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	26,00	0,53
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	74,20	5,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	45,00	0,58
28	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului	m2			1 080,03
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	46,0000	14,00	644,00
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,0000	12,00	96,00
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,5000	16,50	8,25
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	10,83	1,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2400	22,00	5,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	23,00	8,28
29	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 007,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	57,66	570,88
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	28,00	313,63
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	5,9500	18,00	107,13
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	14,00	15,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	0,05	0,13
30	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc			73,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,19
31	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg	kg			28,97
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2513730000000	Piesa de trecere gata confectionat. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	17,00	17,85
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,0100	35,00	0,37
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	8,00	0,34
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	27,00	0,11
	2430226102460	Chit carbadex rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	18,00	0,08
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L=1,5 m	m3	0,0010	2 500,00	2,59
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	12,00	0,13
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	74,20	0,59
32	41-01-001-1 K=0,25	Izolatie cu tencuiala pe suprafete orizontale din beton cu asfalt turnat in doua straturi: de 10 mm fiecare	100m2			1 908,17
	1	Muncitor	h-om	46,7400	57,66	673,67
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	0,20	0,00
	410101610	Asfalt turnat	t	3,9100	1 250,00	1 229,17
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	10 000,00	0,00
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	33,50	1,17
	122601	Incalzitoare de acoperiri din beton asfaltic	h-ut	0,6500	25,00	4,17
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda - Fundatie	m2			126,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	95,00	76,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	3,00	0,07
34	IzA05G	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) - Fundatie	m2			63,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	57,66	31,14
	2430116104200	Vopsea epoxigurdon v.3207 ntr 7621	kg	0,7800	32,00	24,96
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,1560	18,00	2,81
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,05	0,00
35	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu	m2			126,82

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda - Perete				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Ametec "Penetron"	kg	0,8000	95,00	76,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	3,00	0,08
36	IzA05G	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) - Perete	m2			63,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	57,66	31,14
	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	0,7800	32,00	24,96
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1000	25,00	2,50
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,1560	18,00	2,81
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,05	0,00
37	IzI04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			22,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,00	17,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,24
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,40	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	33,50	0,44
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 196,35
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	855,00	889,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	3,00	0,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,10	9,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	171,90	42,98
39	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			91,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,05	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,03
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,50	0,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,50	1,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 500,00	8,82
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 500,00	1,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
40	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			31,98
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,60
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	26,00	0,53
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	74,20	5,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
41	CA07A	Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici	m2			132,96
	7123010010200	Betonist	h-om	1,8300	57,66	105,52
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	12,0000	1,55	19,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	93,75	2,91

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0200	245,00	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	3,00	0,03
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0070	27,45	0,19
42	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			425,40
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	245,00	321,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	3,00	0,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,04	33,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	148,80	3,41
43	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			97,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 250,00	88,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	10,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	221,04	1,92

APROBAT:

Intocmit

T. Covtun

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Retele de canalizare din str.
Lacului, I. Vatamanu, N. Sulac,
L. Istrati, Renasterii, Gradinilor
in orasul Vatra**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-1

Valoarea de deviz 88 883,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,460	515,66 0,00	1 784,17 0,00
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,150	742,87 0,00	111,43 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,000	118,78 118,78	712,68 712,68
4	TsC18B1 K=0,85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	3,520	531,26 0,00	1 870,05 0,00
5	TsC18B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in	100 m3	0,150	717,80 0,00	107,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		conditiile gospodarii apelor				
6	TsF03B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	13,000	51,09 37,48	664,14 487,23
7	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	15,000	93,50 0,00	1 402,50 0,00
8	TsC18B1 K=0,85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	3,270	531,28 0,00	1 737,29 0,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	66,000	17,87 17,87	1 179,72 1 179,72
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,610	248,65 0,00	648,97 0,00
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	66,000	43,55 43,24	2 873,97 2 854,17
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,610	1 097,92 508,56	2 865,58 1 327,33
13	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	5,550	1 214,30 464,74	6 739,35 2 579,30
14	AcE15A1	Inel prefabricate K-1	buc	4,000	2 333,33 0,00	9 333,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	AcE15A1	Inel prefabricate K-2a	buc	1,000	3 916,67 0,00	3 916,67 0,00
16	AcE15B1	Cornier 50x5 (poz. 5,6)	kg	15,900	14,00 0,00	222,60 0,00
17	AcE15B1	Piesa metalica PM-1,2, MH105-6 (poz. 2,3,4)	kg	20,500	14,00 0,00	287,00 0,00
18	AcE15B1	Scara C-7 (poz.7)	kg	60,000	12,00 0,00	720,00 0,00
19	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,100	1 007,00 570,80	100,70 57,08
20	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,820	1 097,91 311,37	900,29 255,32
21	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	7,800	91,41 69,19	713,01 539,70
22	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	89,300	14,75 3,29	1 317,31 293,49
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	4,000	31,98 12,11	127,90 48,43
24	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	6,000	68,64 20,18	411,86 121,09
25	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	0,160	1 174,19	187,87

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)			227,75	36,44
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,600	92,54 69,19	148,06 110,71
27	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	44,000	26,06 6,05	1 146,58 266,39
28	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionia metalica pentru protectia muchiilor canalului	m2	1,120	1 080,03 317,13	1 209,63 355,19
29	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,080	1 007,12 570,88	80,57 45,67
30	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	3,000	73,81 73,81	221,42 221,42
31	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg	kg	37,600	28,97 6,92	1 089,46 260,16
32	41-01-001- 1 K=0,25	Izolatie cu tencuiala pe suprafete orizontale din beton cu asfalt turnat in doua straturi: de 10 mm fiecare	100m2	0,060	1 908,17 673,67	114,49 40,42
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda - Fundatie	m2	6,300	126,82 50,74	798,94 319,67
34	IzA05G	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite	m2	6,300	63,91 31,14	402,62 196,16

1	2	3	4	5	6	7
		(driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) - Fundatie				
35	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda - Perete	m2	25,000	126,82 50,74	3 170,40 1 268,52
36	IzA05G	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) - Perete	m2	46,000	63,91 31,14	2 939,71 1 432,27
37	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	54,000	22,65 3,46	1 223,06 186,82
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	1,700	1 196,35 253,71	2 033,79 431,30
39	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,800	91,26 69,19	620,58 470,50
40	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	16,000	31,98 12,11	511,66 193,74
41	CA07A	Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la	m2	1,000	132,96 105,52	132,96 105,52


1	2	3	4	5	6	7
		stilpi metalici				
42	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,440	425,40 66,31	612,58 95,48
43	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	12,000	97,14 5,19	1 165,62 62,27


	Total	lei	58 558,18
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	3 724,69
	Transportare materialelor	4,00 %	1 241,73
	Total	100,00 +	63 524,60
	Cheltuieli de regie	10,00 %	6 352,46
	Total	100,00 +	69 877,06
	Beneficiu de deviz	6,00 %	4 192,62
	Total	100,00 +	74 069,68
	TVA	20,00 %	14 813,94
	Total deviz:		88 883,62
	Inclusiv salariu		16 554,19



Intocmit

Verificat

 T. Covtun
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

 L. Ursu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)