

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind Reparația capitala a institutiilor subordonate DITS Briceni

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**
2. IDNO: **1009601000131**
3. Adresa: **or.Briceni str. Ștefan cel Mare 38**
4. Numărul de telefon/fax: **0247-2-38-56, 0247-2-26-68(fax),**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:
contabilitateadirectia@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **nu se aplică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind următoarele lucrări:

Liceul Teoretic Grimnacați Lotul nr.11

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. UTILAJUL		
		Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE		
1	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (se nclude numa manopera)	100 buc	0,28
2	Pret furnizor	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc	28,00

1	2	3	4	5
3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg - кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг - LS - 0,66 (se include numa manopera)	100 m	1,54
4	Pret furnizor	Cablu NYM - J - 0,66 3*1,5 mm2	m	154,00
5	10-08-019-01	Tablou distributie 6 module (se include numa resursa si manopera)	buc	2,00
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A (se include numa resursa si manopera)	buc	2,00
7	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (se include numa resursa si manopera)	100 buc	0,03
		Capitolul 3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII Capitolul 3.1. Nivelul I Capitolul 3.1.1. Coridor Capitolul 3.1.1.1. Tavan		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	129,73
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	129,73
		Capitolul 3.1.1.2. Pereti		
10	RpCJ35A K = 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	226,68
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	226,68

1	2	3	4	5
		cu grund "Betoncontact"		
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	226,68
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	226,68
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	226,68
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	226,68
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (astuparea dolului de usa)	m2	1,00
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	228,68
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	23,58
19	CK26B	Montarea profilului de colti	m	103,50
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,58
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	252,26

1	2	3	4	5
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	252,26
23	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	250,26
		Capitolul 3.1.1.3. Obiecte de tamplarie		
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	17,64
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,04
		Capitolul 3.1.2. Galeria (spre cantina) Capitolul 3.1.2.1. Tavan		
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,05
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,05
		Capitolul 3.1.2.2. Pereti		
28	RpCJ35A K = 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	91,04
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact"	m2	91,04
30	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	91,04

1	2	3	4	5
		caramida, cu suprafete plane		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,04
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,04
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,04
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,04
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,18
36	CK26B	Montarea profilului de colti	m	9,00
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,18
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,22
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Poiana Florilor"	m2	93,22
40	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	93,22

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1.2.3. Pardoseli		
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,38
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Betoncontact"	m2	35,38
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	35,38
44	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	35,38
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - portalanat, antiderapanta	m2	35,38
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	31,76
		Capitolul 3.1.3. Coridor (sala sportiva)		
		Capitolul 3.1.3.1. Pardoseli		
47	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,47
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Betoncontact"	m2	7,47
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	7,47

1	2	3	4	5
50	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,47
51	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - portalanat, antiderapanta	m2	7,47
52	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,50
		Capitolul 3.2. Nivelul II Capitolul 3.2.1. Hol, coridor Capitolul 3.2.1.1. Pereti		
53	RpCJ35A K = 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	305,92
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact"	m2	305,92
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	305,92
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	305,92
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	305,92

1	2	3	4	5
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	305,92
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	305,92
60	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	24,90
61	CK26B	Montarea profilului de colti	m	140,15
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,90
		Capitolul 3.2.1.2. Obiecte de tamplarie		
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	37,48
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	37,48
		Capitolul 3.3. Diverse		
65	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	120,00

1	2	3	4	5
66	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	15,00
67	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	15,00
68	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (moloz)	t	15,00

Suma estimative 660000,00 lei fara TVA

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de executare solicitați: Lucrarea trebuie să fie finisată pînă la 30.08.2024

- Toate materialele de constructii sa fie de calitatea inalta.

- Prejudiciul adus de catre antreprenor se va inlătura din contul agentului economic.

- Garanția la lucrarea data min 5 ani.

12. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2024

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _nu

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

16. Operatorii economici interesați sunt obligați să evalueze caietul de sarcini și devizele de cheltuieli la fața locului, confirmat prin certificat semnat și stampilat de autoritatea contractantă.

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligativitatea
1	Scrisoare de garanție la lucrările efectuate	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligativ
2	Formularul ofertei	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligativ
3	Garanția de bună execuție (5% din valoarea contractului)	Garanția de bună execuție Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	obligativ
4	Graficul executarea a lucrarilor	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligativ
5	Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicare art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform. Semnat electronic.	Obligativ
6	Declarația privind conduita etica si neimplicare in practici frauduloase si de corupe	Declarație pe proprie răspundere . Semnat electronic.	Obligativ
7	Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care este stabilit	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal-copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei ofertantului. Semnat electronic.	Obligativ
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – <i>copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei ofertantului</i> <i>Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenența din punct de vedere</i>	Obligativ

		<i>profesional. Semnat electronic.</i>	
9	Extras, sau Certificat de Înregistrare	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Semnat electronic.</i>	Obligativ
10	Informații generale despre ofertant	Formularul 11specific11ve despre ofertant conform . Semnat electronic.	Obligativ
11	Raportul financiar pe anul 2023	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Semnat electronic.</i>	Obligativ
12	DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligativ
13	DECLARAȚIE privind dotările 11pecific, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractuluiconform . Semnat electronic.	Obligativ
14	Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Semnat electronic.</i>	Obligativ
15	Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calității	Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract. Semnat electronic.	Obligativ
16	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Semnat electronic.</i>	Obligativ
17	Manualul Calității	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Semnat electronic.</i>	Obligativ
18	Certificate de calitate a principalelor materiale utilizate..... <i>[indicați expres materialele]</i>	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Semnat electronic.</i>	La solicitare
19	Perioada de garanție a lucrărilor	Min. ____ 3 an ____ Max. ____ 5 ani ____ Semnat electronic.	Obligativ
20	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.	Obligativ

		Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	
21	Declaratia privind experienta similara sau Declaratia privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatori
22	DUAЕ	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatori
23	Certificat confirmativ semnat privind dovada vizitei OE la fața locului	Original, Certificat confirmativ semnat privind dovada vizitei OE la fața locului Semnat electronic	obligatoriu
24	Certificat ISO 9001 Certificat ISO 14001	Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	obligatoriu

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate), după caz nu se aplica

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): se aplica

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Lucrarea trebuie să fie finisată până la 30.08.2024 , calitativ și în termenii stabiliți în caietul de sarcini..

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Factorii de evaluare – cel mai mic pret	
2	Pasul minim de scadere –6600.00	1%
3	Numarul de runde	3

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă] achizitii.md*
- pe: *[data] achizitii.md*

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: achizitii.md

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu

27. *excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de Stat

29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplica

32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplica

33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: anunțul a fost publicat

34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se accepta
sistemul de comenzi electronice	Nu se accepta
facturarea electronică	Se accepta
plățile electronice	Se accepta

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

37. Alte informații relevante:

