

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: *Achiziționare de echipament de radio, televiziune, comunicații, telecomunicații și articole conexe*

prin procedura de achiziție: Achiziții cu costuri mici

Cod CPV: 32000000-3

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice al autorității contractante: Da

Link către planul de achiziții publice publicat:

<https://amtap.md/assets/pdf/Planul%20de%20achizitie%20AMTAP%202026.pdf>

1. **Denumirea autorității contractante:** Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
2. **IDNO:** 1007600023878
3. **Adresa:** mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 111
4. **Numărul de telefon/fax:** 067111180
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** <https://amtap.md/ro/>; achizitii@amtap.md
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** IP
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Denumirea lotului	Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică deplină solicitată	Cantitatea	Unitatea de măsură
LOT 1	AMPLIFICATOR PENTRU CHITARA ELECTRICA	3 tuburi preamplificatoare 12AX7 (ECC83) 4 tuburi de putere EL84 Putere: 30 W 2x difuzoare Celestion G12M Greenback 4 Ințrări înalte și joase (boost maxim și normal) Controale pentru volum normal, volum maxim de amplificare, treble, bass, ton de efect reverb, nivel, viteză și adâncime tremolo, ton cut, volum principal Partea din spate: 2 Ieșiri pentru difuzoare externe (extensie și extern) Trimiterea FX și întoarcerea FX Comutator selector de impedanță 8/16 Ohm Soclu pentru comutator de picioare (tremolo și reverb) Dimensiuni (L x Î x H): 702 x 265 x 556 mm https://www.casamuzicii.md/vox-ac30-c2-4-2053	1	Bucata
	AMPLIFICATOR PENTRU CHITARA BASS	One channel Output power: 300 watts @ 4 Ohm, 150 watts @ 8 Ohm Equipped with one 12" ceramic speaker Tweeter: Piezo Speaker power rating: 300 watts RMS Speaker impedance: 8 ohm Frequency range: 40 - 18,000 Hz Maximum sound pressure level: 99 dB BI Band Limiter Controls: Gain, Line Out, Low, Mid Low, Mid High, High, Master Volume Switches: Pre/post EQ for line out, ground lift, mute switch Scooped Mid LED Input: 6.3 mm jack Return effects connector Send effects connector Line output: XLR (balanced) Speaker Out: Speaker Twist, two jack sockets Housing biodegradable Dimensions (W x H x D): 45 x 47 x 47 cm https://www.thomann.de/intl/markbass_mb58r_mini_cmd_121_p_combo.htm	1	Bucata

	AMPLIFICATOR PENTRU PIAN ELECTRIC	<p>Power: 200W</p> <p>Newly developed 2-way speaker system with 15" woofer plus horn tweeter</p> <p>Built-in mixer with 4 stereo input channels</p> <p>Stereo Aux Input and Master EQ with Shape Switch</p> <p>Output selection function on channel 4 for monitoring click and guide tracks</p> <p>XLR microphone input</p> <p>XLR and jack line outputs</p> <p>Headphone and sub output</p> <p>Stereo link function to operate two KC-600 together</p> <p>Stable metal connections</p> <p>Removable castors are included</p> <p>Dimensions including castors: (W x D x H): 590 x 445 x 590 mm</p> <p>https://www.thomann.de/intl/roland_kc_600.htm</p>	1	bucata
	BOXA ACTIVA MONTARBO B115	<p>Boxă activă full-range, 2-căi, bass reflex</p> <p>Woofer 15" cu bobină de 2,5" pentru bass puternic</p> <p>Driver HF 1,35" compresie pentru înalte clare</p> <p>Amplificare 600 W RMS / 1200 W Peak (Class-D)</p> <p>SPL maxim: ~130 dB</p> <p>Răspuns frecvență: 50 Hz – 20 kHz (-10 dB)</p> <p>Dispersie: 90° H × 60° V</p> <p>DSP intern cu filtre FIR și preseturi EQ (Flat, Bass Boost, Wedge, Playback)</p> <p>Conectivitate Bluetooth 5.0 stereo cu funcție Pair</p> <p>Intrări: CH1 combo XLR/TRS, CH2 XLR-F + Jack 6,35 mm, AUX 3,5 mm</p> <p>Ieșire: XLR-M Line Out</p> <p>Carcasă din polipropilenă robustă, cu mâner(e) și pole-mount 35 mm</p> <p>Două fețe laterale înclinate pentru utilizare ca monitor wedge</p> <p>Specificații tehnice</p> <p>Tip: boxă activă full-range, 2-căi, bass reflex</p> <p>Woofer LF: 15", bobină 2,5"</p> <p>Driver HF: 1,35" compresie</p> <p>Putere RMS: 600 W</p> <p>Putere Peak: 1200 W</p> <p>SPL maxim: ~130 dB @ 1 m</p> <p>Răspuns frecvență (-10 dB): 50 Hz – 20 kHz</p> <p>Dispersie nominală: 90° H × 60° V</p> <p>Crossover: ~1,8 kHz</p> <p>DSP: procesare 28/56-bit, filtre FIR, preseturi multiple</p> <p>Bluetooth: 5.0 stereo, funcție Pair</p> <p>https://www.musicshop.md/cumpara/montarbo-b115-2346</p>	2	bucata
	BOXĂ ACTIVA MONTARBO R108	<p>Caracteristici principale</p> <p>Boxă activă 2-căi, bass reflex</p> <p>Woofer 8", bobină de 2"</p> <p>Driver HF 1,35" compresie</p> <p>Putere: 400 W Peak (~200 W RMS)</p> <p>SPL maxim: 125 dB</p> <p>Răspuns frecvență: 63 Hz – 20 kHz (-10 dB)</p> <p>Dispersie: 90° H × 70° V</p> <p>Crossover: 1,8 kHz</p> <p>DSP cu filtre FIR și 4 preseturi EQ</p> <p>Intrări: CH1 combo XLR/Jack Mic/Line, CH2 XLR-F + Jack 6,3 mm Line</p> <p>Ieșire: XLR-M Link/Mix</p> <p>Carcasă din lemn stratificat cu finisaj poliurea și grilă metalică</p>	2	bucată

		<p>Dimensiuni compacte și greutate redusă</p> <p>Specificații tehnice Tip: boxă activă, 2-căi, full-range, bass reflex Woofers LF: 8", bobină 2" Driver HF: 1,35" compresie Putere RMS: ~200 W Putere Peak: 400 W SPL maxim: 125 dB Răspuns frecvență (-10 dB): 63 Hz – 20 kHz Dispersie nominală: 90° H × 70° V Crossover: 1,8 kHz DSP: 28/56 bit, filtre FIR, AD/DA 24 bit / 48 kHz Preseturi EQ: 4 moduri (Flat, Boost, Vocal, Monitor) Intrări audio: CH1: combo Mic/Line (XLR/Jack) CH2: Line (XLR-F + Jack 6,3 mm) Ieșire audio: XLR-M Link/Mix Controale: nivel pe canale, volum master, selector preseturi Carcasă: lemn stratificat, finisaj poliurea, grilă metalică Dimensiuni (L × H × D): 264 × 440 × 260 mm</p> <p>https://www.musicshop.md/cumpara/montarbo-r108-2318</p>		
	BOXĂ ACTIVA Alto TX 410	<p>Boxă activă pe 2 căi Amplificator de putere cu biamplificare clasa D Putere: 175 W RMS, 300 W vârf Echipat cu: woofer de 10", tweeter de 1,4". Bluetooth TWS Gama de frecvență: 75 - 20.000 Hz (-3 dB) Max. Nivel de presiune acustică: 117 dB Model de dispersie: (H x V): 90° x 60° 1 mâner Intrare: mufă jack combo Ieșire mix: XLR Flanșă stativ: 36 mm Dimensiuni (Î x L x A): 462 x 284 x 279 mm Greutate: 6,1 kg</p> <p>https://mediamusic.md/boxe/alto-tx-410.html</p>	2	bucată
	SUPPORT PENTRU BOXA	<p>stativ boxa material: oțel înălțime ajustabilă greutate maximă suportată: max. 22 kg înălțime: 1.20 - 1.80 m greutate: 2.4 kg</p> <p>https://mediamusic.md/stative-si-case-uri/fun-generation-speaker-stand-1.html</p>	2	bucată
TOTAL LOT 1: 86 569,00 lei (fără TVA)				
LOT 2	MIXER ANALOG MACKIE PROFX10V3	<p>Caracteristici principale</p> <p>Mixer analog 10 canale cu interfață USB 2×4 integrată 4 preamplificatoare Onyx™ cu Phantom Power 48 V pentru microfoane condensator Procesor GigFX™ cu 24 de efecte digitale (reverb, delay, chorus, flanger etc.) Interfață audio 24-bit / 192 kHz pentru înregistrare și redare simultană EQ pe 3 benzi pentru modelare tonală precisă Filtru low-cut 100 Hz pentru eliminarea frecvențelor joase nedorite AUX Send / Return pentru monitoare sau efecte externe Ieșiri principale balansate TRS și ieșire căști cu volum separat Monitorizare directă (latency-free) pentru înregistrări clare Carcasă metalică durabilă, ideală pentru transport și utilizare live Include software: Pro Tools First Mackie Edition + Waveform OEM cu pluginuri DAW Essentials</p> <p>Specificații tehnice Model: Mackie ProFX10v3 Tip: Mixer analog + interfață audio USB Canale totale: 10 (4 mono + 3 stereo)</p>	4	bucată

		<p>Preamplificatoare: 4 × Onyx™ mic/line, cu Phantom Power 48 V</p> <p>Interfață USB: 2 in / 4 out, 24-bit / 192 kHz</p> <p>Procesor FX: 24 efecte GigFX (reverb, delay, chorus, flanger, doubler etc.)</p> <p>EQ: 3 benzi (High ±15 dB @ 12 kHz Mid ±15 dB @ 2.5 kHz Low ±15 dB @ 80 Hz)</p> <p>Filtru Low-Cut: 100 Hz</p> <p>Intrări: 4 × XLR (mic/line), 4 × TRS (1/4"), 2 × RCA (Tape In)</p> <p>Ieșiri: 2 × TRS (1/4" Main Out), 2 × RCA (Tape Out), 1 × căști 1/4", 1 × FX Send/Return</p> <p>Răspuns în frecvență: 20 Hz – 50 kHz</p> <p>Raport semnal-zgomot: > 90 dB</p> <p>THD + N: < 0,005 %</p> <p>Phantom Power: 48 V ± 4 V</p> <p>Dimensiuni (H × L × A): 97 × 292 × 284 mm</p> <p>Greutate: 2,2 kg</p> <p>Alimentare: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz</p> <p>Carcasă: metalică „Built-Like-a-Tank”</p> <p>https://www.musicshop.md/cumpara/mackie-profx10v3-2643</p>		
	MIXER AUDIO	<p><u>Allen & Heath ZED-16FX</u></p> <p>Caracteristici principale</p> <p>10 canale mono cu preamplificatoare DuoPre</p> <p>3 canale stereo pentru surse line-level</p> <p>16 efecte digitale integrate (reverb, delay, chorus etc.)</p> <p>Interfață audio USB 2×2 pentru înregistrare și redare</p> <p>EQ pe 3 benzi cu frecvență medie variabilă (MusiQ) pe canalele mono</p> <p>EQ pe 2 benzi pe canalele stereo</p> <p>4 auxiliare: 2 pre, 1 post, 1 FX</p> <p>Alimentare phantom +48V pentru microfoane condensator</p> <p>Ieșiri principale XLR balansate și ieșire pentru căști</p> <p>Carcasă metalică durabilă, ideală pentru transport</p> <p>Specificații tehnice</p> <p>Intrări:</p> <p>10 × XLR/TRS combo (mic/linie)</p> <p>3 × TRS stereo (linie)</p> <p>1 × RCA stereo (2-track return)</p> <p>Ieșiri:</p> <p>2 × XLR (main out)</p> <p>1 × TRS pentru căști</p> <p>1 × RCA stereo (2-track out)</p> <p>EQ:</p> <p>3 benzi pe canalele mono (80 Hz, 100 Hz–8 kHz variabil, 12 kHz)</p> <p>2 benzi pe canalele stereo (80 Hz, 12 kHz)</p> <p>Efecte:</p> <p>16 presetări, inclusiv: Plate, Hall, Delay, Chorus, Flanger</p> <p>Control parametric și funcție TAP tempo</p> <p>https://www.musicshop.md/cumpara/allen-heath-zed-16fx-884</p>	1	bucată
TOTAL LOT 2: 31 583,00 lei (fără TVA)				
LOT 3	MICROFON CU FIR VOCAL SHURE SM58SE	<p>Caracteristici principale</p> <p>Varianta SM58 Special Edition (SE) cu comutator On/Off integrat</p> <p>Pattern cardioid – izolează vocea și reduce feedback-ul</p> <p>Capsulă dinamică – nu necesită alimentare phantom</p> <p>Filtru anti-pop sferic – reduce sunetele de respirație și vânt</p> <p>Suspensie pneumatică internă – minimizează vibrațiile și zgomotul de manipulare</p> <p>Construcție robustă – corp metalic și grilaj din oțel</p> <p>Răspuns în frecvență optimizat pentru voce (50 Hz – 15 kHz)</p> <p>Compatibil universal cu standuri și cabluri XLR standard</p> <p>Ideal pentru vocaliști, prezentatori, DJ și scene live</p> <p>Specificații tehnice</p> <p>Tip: Microfon dinamic (moving coil)</p> <p>Pattern polar: Cardioid</p>	2	bucată

	<p>Răspuns în frecvență: 50 Hz – 15.000 Hz Sensibilitate: –54,5 dBV/Pa (1,85 mV/Pa) Impedanță nominală: 150 Ω (reală aprox. 300 Ω) Nivel maxim SPL: >144 dB SPL (în condiții ideale) Raport semnal-zgomot: >70 dB (A-weighted) Conector: XLR cu 3 pini (masculin) Polarity: presiune pozitivă → pin 2 pozitiv față de pin 3 Filtru: sferic anti-pop integrat Comutator: On/Off mecanic robust Material: corp din aluminiu turnat, grilaj din oțel Dimensiuni: 162 mm (lungime) × 51 mm (diametru)</p>		
CASTI CU FIR	<p>Caracteristici principale Design closed-back pentru izolare și claritate sporită Driveri 40 mm cu răspuns echilibrat și detaliat Răspuns în frecvență: 10 Hz – 22.000 Hz Impedanță: 32 Ω – ușor de utilizat cu orice instrument digital Sensibilitate: 92 dB / mW Putere maximă admisă: 1.000 mW Cablaj fix 3 m cu conector 3,5 mm + adaptor 6,3 mm inclus Greutate redusă: 190 g (fără cablu) Pernițe moi și bandă ajustabilă pentru confort prelungit Ideal pentru pian digital, tobe electronice, clape și interfețe audio</p> <p>Specificații tehnice Tip: căști dinamice, closed-back Diametru driver: 40 mm Magneți: neodim Răspuns în frecvență: 10 Hz – 22.000 Hz Sensibilitate: 92 dB / mW Impedanță: 32 Ω Putere maximă admisă: 1.000 mW Cablu: 3 m, fix Conector: jack stereo 3,5 mm + adaptor 6,3 mm (aurit) Greutate: 190 g (fără cablu)</p> <p>https://www.musicshop.md/cumpara/roland-rh-5-5530</p>	1	bucată
CĂȘTI DINAMICE	<p>Beyerdynamic DT-770 Pro 250 Ohms Wearing Style Over-ear Operating Principle Closed Transmission Type Wired Nominal Headband pressure Firm fit for professional use, approx. 3.5 - 5.5 N Remote Without Remote Nominal Impedance Headphones 250 ohms Headphone frequency response 5 - 35.000 Hz Nominal sound pressure level 96 dB HEADPHONE LAB ✓ Sound Coupling To The Ear Circumaural (around the ear) Cable & Plug Coiled connecting cable with mini-jack plug (3.5 mm) & ¼" adapter (6.35 mm)</p> <p>https://mediamusic.md/beyerdynamic-dt-770-pro-250-ohms.html</p>	1	bucată
MICROFOANE DE MANA JTS E-7DU/E-7THD	<p>Descriere SISTEM WIRELESS CU DOUA Receptor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descriere model: Receptor monocanal UHF E-7R. • Gama de frecvență: 614 - 650 MHz. • Raport semnal / zgomot: dB> 100. • Distorsiunea armonică (THD): <0,6% @1kHz. • Nivel de ieșire, dB: -15. • Impedanță de ieșire AF, Ohm: 600. • Alimentare: 12V 150mA. • Controlează pornirea / oprirea, selectarea canalului, nivelul audio. 	2	bucată

		<ul style="list-style-type: none"> • Pilot Tone & Noise Mute. • Display Channel, starea RF / AF. • Ieșire: 1 x mufă balansată Jack 6,3 mm. • Dimensiune (WxHxD), mm 210 x 40 x 170 <p>Transmitator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descriere model: Microfon de mana E-7TH PLL • Gama de frecvență: 50 - 18.000 Hz. • Gama de frecvență UHF: 650 - 690 MHz. • Abaterea frecvenței: kHz ± 48 (vârf) • Stabilitatea frecvenței: kHz <± 10. • Radiații false: dB <-50. • Putere UM3, alimentare cu baterii AA x2. • Controlează: pornirea / oprirea, canalul, pauza. • Afișare canal: nivel baterie, pornire / oprire, pauză. <p>https://www.musicshop.md/cumpara/sistem-wireless-cu-doua-microfoane-de-mana-jts-e-7du-e-7thd-2023</p>		
ECHIPAMENT ÎNREGISTRARE VOCE		<p>Focusrite Scarlett Solo Studio 4th Gen</p> <p>Caracteristici principale</p> <p>Interfață audio USB-C 2-in / 2-out pentru voce și instrument simultan.</p> <p>Preamplificatoare cu zgomot redus pentru sunet curat și detaliat.</p> <p>Conversie 24-bit / 192 kHz pentru calitate de studio.</p> <p>Mod „Air” avansat pentru voce mai luminoasă și mai prezentă.</p> <p>Intrare Hi-Z pentru chitară sau bass direct în interfață.</p> <p>Microfon condensator CM25 MkIII inclus pentru înregistrări vocale naturale.</p> <p>Căști SH-450 closed-back pentru monitorizare precisă.</p> <p>Alimentare prin USB-C fără sursă externă.</p> <p>Software bundle complet pentru început rapid în producție muzicală.</p> <p>Specificații tehnice</p> <p>Model: Scarlett Solo Studio 4th Gen</p> <p>Tip: interfață audio + microfon + căști</p> <p>Intrări: 1 × XLR microfon 1 × 6.3 mm instrument/line (Hi-Z)</p> <p>Ieșiri: 2 × 6.3 mm TRS balanced line out 1 × ieșire căști 6.3 mm</p> <p>Conversie: 24-bit / 192 kHz</p> <p>Gama dinamică: până la 120 dB</p> <p>Preamplificator: low-noise cu mod Air</p> <p>Alimentare: USB-C (bus-powered)</p> <p>Microfon inclus: CM25 MkIII, condensator</p> <p>Căști incluse: SH-450 closed-back</p> <p>Accesorii: cablu XLR, cablu USB-C, software bundle</p> <p>Greutate interfață: aprox. 382 g</p>	1	bucată
TOTAL LOT 3: 24 150,00 lei (fără TVA)				
LOT 4	CABLU PENTRU LAPTOP KLOTZ AY5-0200 2M	AY5-0200 p/u laptop 2m https://maximum.md/ro/6851081/	5	bucată
TOTAL LOT 4: 917,00 lei (fără TVA)				
LOT 5	EUROLITE N-19 SMOKE MACHINE BLACK	Consum de lichide 90 ml/min, Productivitate 90 de metri cubi/chmin. Afișarea fluxului de fum-2,5 m, rezervor 1L. Timp de încălzire -5 min. Putere 700W. Culoare neagră. Dimensiuni: 325x235x230 mm, Greutate 3,5 kg. https://mediamusic.md/lumini-scena/eurolite-n-19-smoke-machine-black.html	1	bucată
	X-CRAFT XC-7006 + LICHID DE ZĂPADĂ	Caracteristici principale • Efect vizual de ninsoare: produce fulgi artificiali vizibili și uniformi pentru impact imediat.	1	bucată

		<ul style="list-style-type: none"> • Pachet complet: include mașina și lichidul de zăpadă, gata de utilizare. • Utilizare simplă: fără setări complicate, potrivită și pentru utilizatori fără experiență tehnică. • Dispersie bună a zăpezii: acoperă eficient spațiul din fața mașinii. • Construcție compactă: ușor de transportat și integrat în diverse setup-uri. • Potrivită pentru evenimente și decor: petreceri, scene, cluburi, vitrine sau teme de iarnă. <p>Specificații tehnice</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip: Mașină de zăpadă • Marca: X-Craft • Model: XC-7006 • Alimentare: 230 V AC, 50 Hz • Putere: aproximativ 700 W • Consum lichid: redus, optimizat pentru utilizare continuă • Capacitate rezervor: aproximativ 1 litru • Tip lichid: lichid special pentru mașini de zăpadă • Distanță proiectie: până la aproximativ 5–8 m (în funcție de condiții) • Mod operare: pornire/oprire directă • Carcasă: metalică • Culoare: Negru • Utilizare: indoor / outdoor (în condiții meteo adecvate) • Accesorii incluse: <ul style="list-style-type: none"> • mașină de zăpadă X-Craft XC-7006 • lichid de zăpadă <p>https://www.musicshop.md/cumpara/x-craft-xc-7006-lichid-de-zapada-5754</p>		
TOTAL LOT 5: 3 750,00 lei (fără TVA)				
LOT 6	TELEVIZOR SMART 65 QLED	<p>Tehnologie display QLED Tipul rezoluției ecranului 4K Sistem de operare Tizen Dimensiune ecran 65 Wi-Fi Da Rezoluție ecran 3840 x 2160</p> <p>https://bomba.md/ro/product/televizor-qled-samsung-qe65q7faauxua-1131324/</p>	4	bucată
	Support TV	<p>Support TV mobil A+ SML28B, reglabil, 37" & -80" & , Negru https://www.smart.md/support-tv-mobil-a-sml28b-reglabil-37quot-80quot-negru</p>	4	bucată
TOTAL LOT 6: 50 236,00 lei (fără TVA)				
LOT 7	ECRAN PENTRU PROIECTOR CU SUPORT	<p>Elite Screens 120"(4 3) 182,9x243,8cm Tripod Series Pull Up, White https://atehno.md/products/elite-screens-12043-1829x2438cm-tripod-series-pull-up-white-9359843154007</p>	2	bucată
TOTAL LOT 7: 7 500,00 lei (fără TVA)				
LOT 8	Zoom F6 Multi Track Field Recorder	<p>Înregistrare: 32-bit float cu convertoare A/D duale pentru o dinamică maximă și fără clipping. Intrări: 6 intrări combo XLR/TRS pentru microfoane și linii de semnal. Preamplificatoare: Preamplificatoare de microfon de înaltă calitate, cu un câștig de până la 75 dB. Alimentare Phantom: Suportă +24/+48V Phantom Power, câte 10mA per canal. Format: Înregistrare în formate WAV, BWF, iXML și MP3, cu rezoluții de până la 192 kHz. Media de stocare: Suportă carduri de memorie SD, SDHC și SDXC. Conexiuni: Interfață USB (Type-C) pentru conectare ca mass storage sau audio interface și timecode. Alimentare: Opțiuni multiple de alimentare, inclusiv baterii (alcaline, NiMH, litiu). Construcție: Carcasă compactă și ușoară, din aluminiu, pentru durabilitate.</p>	1	bucată

		https://www.amazon.com/Zoom-Digital-Multitrack-Recorder-F6/dp/B07S63K5N9?th=1		
	TILTA NUCLEUS NANO II WIRELESS LENS CONTROL SYSTEM KIT II	Control: Follow Focus și FIZ (Focus, Iris, Zoom) wireless. Conectivitate: Wi-Fi de 2,4 GHz și Bluetooth. Rază wireless: Până la 300 de metri (91,4 metri). Motor: Motor de obiectiv cu cuplu mare, compatibil cu angrenaj de 0,8 MOD. Roată de mână: Controler wireless cu ecran LCD. Porturi: Porturi USB-C pentru diverse funcții. Montare: Clema pentru tija de 15 mm și placă NATO. Material: Aliaj de aluminiu, oțel inoxidabil și plastic. Greutate: Aproximativ 1,1 kg (2,5 lb). Pachetul include: Roata de mână, motorul, clema pentru tija de 15 mm, inelul de angrenaj, cablul de alimentare și husa de transport. Funcționalități Suplimentare: Ecran LCD pe roata de mână pentru setări, controlul luminozității și feedback haptic. https://www.bhphotovideo.com/c/product/1777688-REG/tilta_wlc_t05_nucleus_nano_ii_wireless.html	1	bucată
	SET TRANSMISIUNE WIRELESS VIDEO, HOLLYLAND MARS 4K	Interval de transmisie: Până la 600 de picioare (aproximativ 182,9 metri) Rezoluție video: Suportă 1080p60, 1080p50/30/25/24, 720p60/50 Latență: 70 ms (70 milisecunde) Frecvență: 5 GHz Interfață: HDMI (Intrare și ieșire pe emițător, Ieșiri Duble pe receptor) Alimentare: USB 5V sau baterii NP-F Greutate: Aproximativ 113 grame https://www.hollyland.com/product/mars-4k	1	bucată
	FEELWORLD FW568S MONITOR	Ecran LCD tip IPS 1920 x 1080 Până la 32 de LUT-uri 3D personalizate încărcabile Intrare/Ieșire HDMI UHD 4K Intrare/Ieșire SDI 1080p Unghi larg de vizualizare de 160° Contrast 1000:1, luminozitate 450 cd/m² Trei filete de montare 1/4"-20 Placă pentru baterii tip L-Series Ieșire 8 VDC pentru alimentarea camerei Parasolar, cablu micro-HDMI, braț de înclinare https://feelworld.ltd/products/feelworld-fw568s-6-inch-camera-field-dslr-monitor-with-f970-external-power-and-install-kit-sdi-hdmi?srsltid=AfmBOoqLDoXatKBy0bwglSeldSLbm0AM3eg3a87UPLe0tMkZzZzbqzWH	1	bucată
	AVENGER C-STAND KIT 33	https://www.syntex.tv/avenger-c-stand-kit-33	1	bucată
TOTAL LOT 8: 37 500,00 lei (fără TVA)				
TOTAL LOT 1+LOT 2: 242 205,00 lei (fără TVA)				

Notă:

Referințele la anumite mărci comerciale, producători, tipuri, modele sau linkuri către produse concrete au fost incluse exclusiv cu titlu orientativ, pentru a descrie nivelul de performanță și caracteristicile tehnice solicitate.

În conformitate cu principiile nediscriminării și tratamentului egal, operatorii economici au dreptul de a propune produse echivalente (analog), cu condiția ca acestea să respecte integral cerințele tehnice minime și funcționale prevăzute în caietul de sarcini.

Ofertanții vor demonstra echivalența produselor propuse prin prezentarea fișelor tehnice, specificațiilor producătorului sau altor documente relevante, din care să rezulte conformitatea cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Nu se aplică.
11. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite
12. **Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:** în termen de 60 zile din data semnării contractului.
13. **Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2026
14. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Cererea de participare	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
2.	Specificația tehnică	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
3.	Specificația de preț	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. Prețul ofertei va fi exprimat în lei MDL și va cuprinde prețul produselor cât și toate cheltuielile ocazionate de: a. transport; b. depozitare, încărcare, descărcare, manipulare; c. alte taxe ocazionate de livrare sau furnizare; d. instalarea/ punerea în funcțiune și testarea tuturor produselor.	DA
4.	Declarație privind valabilitatea ofertei (30 de zile)	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
5.	Deținerea service-centrului autorizat propriu sau contract cu acesta	Certificat sau contract cu unitate service autorizata, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice (semnătură electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova) de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
6.	Confirmarea calității produsului	MAF (Scrisoare de autorizație de la Producător) sau alt act relevant în acest sens Original, confirmată prin semnătura Participantului	DA
7.	Fișa tehnică sau alt act care să confirme parametrii tehnici oferiți	Original, confirmată prin semnătura Participantului	DA

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul : nu se cere.
18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul: nu se cere.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _____ nu se aplică _____
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
22. Ofertele se prezintă în valuta: lei (MDL)
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP.
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

_____ nu se aplică _____

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _____
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____ nu _____

(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: Nu sunt.

Presedintele grupului de lucru: Victoria MELNIC _____