

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1687534594847 din 15.08.2023

Obiectul achiziției: “Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista suplimentară)”

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Nr. Lot	Bunuri						
1	Aceclofenacum 15 mg/g 60 g				ATC M02AA25. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
2	Aciclovirum 3% 4.5-5,0 g				ATC S01AD03. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
3	Acidum acetylsalicylicum 500 mg+5 ml				ATC B01AC06. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
4	Acidum alendronicum 70 mg	Alendra® - 70 mg	India	Kusum Healthcare Pvt.Ltd, India	ATC M05BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC M05BA04. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N4	Autorizat în RM. GMP
5	Acidum ascorbicum 100 mg/ml 30 ml				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
6	Acidum ascorbicum 50 mg				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
7	Acidum ascorbicum 500 mg				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
8	Acidum azelaicum 200 mg/g 30 g				ATC D10AX03. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

9	Acidum ethacrynicum 50 mg				ATC C03CC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
10	Acidum fusidicum 10 mg/ml 5 ml	Futaron - 10 mg/g 5 g	Marea Britanie	World Medicine Ilac San.ve Tic. A.Ş., Turcia	ATC S01AA13. Forma farmaceutica Picături oftalmice/suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	ATC S01AA13. Forma farmaceutica picături oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N5 g N1	Autorizat în RM. GMP
11	Acidum Fusidicum 20 mg/g 20 g	Fucitec - 20 mg/g 20 g	Turcia	Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC D06AX01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	ATC D06AX01. Forma farmaceutica cremă. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj: N20 g N1	Autorizat în RM. GMP
12	Acidum fusidicum + Betamethasonum 20 mg/1 mg/g 30 g				ATC D07CC01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
13	Acidum gamma-aminobutyricum 250 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
14	Acidum hopantenicum 250 mg	Cognum - 250 mg	Ucraina	Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina	ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N06BX. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10x5	Autorizat în RM. GMP
15	Acidum hopantenicum 5% 200 ml				ATC N06BX. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
16	Acidum hopantenicum 500 mg	Cognum - 500 mg	Ucraina	Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina	ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N06BX. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10x5	Autorizat în RM. GMP
17	Acidum ursodeoxycholicum 250 mg/5 ml	Choludexan - 250 mg/5 ml 100 ml	Georgia	World Medicine Ilac San.ve Tic. A.Ş., Turcia	ATC A05AA02. Forma farmaceutica suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	ATC A05AA02. Forma farmaceutica suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: N100 ml N1	Autorizat în RM. GMP
18	Adalimumabum 40 mg/0,8 ml	CinnoRa® - 40 mg/0,8 ml 0,8 ml	Iran	CinnaGen Co., Iran	ATC L04AB04. Forma farmaceutica Sol. inj. in seringă preumpluta. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.	ATC L04AB04. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan. Unitate de masura seringă preumpluta. Ambalaj: N0,8 ml N2	Autorizat în RM. GMP

19	Adenosini triphosphas+Cocarboxylasum+Cyanocobalaminum+Nicotinamidum+Lidocainum (analog Cocarnit) 10 mg+50 mg+0.5 mg+20 mg/2 ml	Cocarnit - 2 ml	Marea Britanie	Egyptian International Pharmaceutical Industries Co. (E.I.P.I.Co.), Egipt	ATC A11JC. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC A11JC. Forma farmaceutica pulbere și solvent pentru soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N2 ml N3 + 3	Autorizat în RM. GMP
20	Adenosinum 3 mg/ml				ATC C01EB10. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
21	Alfuzosinum 10 mg	Xatral® SR 10 mg - 10 mg	România	Sanofi Winthrop Industrie, Franța	ATC G04CA01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G04CA01. Forma farmaceutica comprimate cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N30	Autorizat în RM. GMP
22	Allohol/Allochol (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) 80 mg+40 mg+5 mg+25 mg				ATC A05AX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
23	Aloe arborescens M. 1 ml				ATC L03AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.		
24	Alprostadilum 60 mcg				ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
25	Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum+Benzocainum 218 mg+75 mg+109 mg/5 ml 170 ml				ATC A02AX. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
26	Aluminii phosphatis 10.4 g/16 g sau 12.38 g/20 g				ATC A02AB03. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
27	Ambroxolum 60 mg				ATC R05CB06. Forma farmaceutica Comprimate efervescente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
28	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 2000 mg+200 mg	Taromentin - 2000 mg+200 mg	Polonia	Polfa SA, Tarchomin, Polonia	ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulbere+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N N1	GMP
29	Amphotericinum B 50 mg				ATC J02AA01. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
30	Aqua pro injectionibus 5 ml				ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		

31	Argininum+Sorbitolum 12.5 g+25 g/250 ml 12.5 g+25 g/250 ml	Arginina-Sorbitol - 50mg/ml+100mg/ml 250 ml	România	Infomed Fluids SRL	ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC A05BA01. Forma farmaceutica solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N250 ml N1	GMP
32	Argininum+Sorbitolum 25g+50g/500 ml 25g+50g/500 ml	Arginina-Sorbitol - 50mg/ml+100mg/ml 500 ml	România	Infomed Fluids SRL	ATC A05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC A05BA01. Forma farmaceutica solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N500 ml N1	GMP
33	Aripiprazolum 5 mg	Abizol EasyTab - 5 mg	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret AŞ, Turcia	ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N05AX12. Forma farmaceutica comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N7x4	Autorizat în RM. GMP
34	Articainum 2% 1,7 ml				ATC N01BB08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.		
35	Azamethonii bromidum 5% 1 ml				ATC C02BC. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
36	Bacitracinum + Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 10 g				ATC D06AX. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
37	Benzathini benzylpenicillinum 1200000 UI	Moldamin® 1200000 UI pulbere pentru suspensie injectabilă - 1200000 UI	România	Antibiotice SA SC, România	ATC J01CE08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC J01CE08. Forma farmaceutica pulbere pentru suspensie injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N N1	Autorizat în RM. GMP
38	Benzydaminum hydrochloridum + Cetylpyridinium chloridum 3 mg+1 mg	Septotele® total eucalyptus - 3 mg/1 mg	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	ATC R02AA20. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare extern. Unitatea de masura pastila.	ATC R02AA20. Forma farmaceutica pastile. Mod de administrare extern. Unitate de masura pastila. Ambalaj: N N8x2	Autorizat în RM. GMP
39	Benzylilii benzoas 277 mg/ml	Acarilbial - 277 mg/ml 200 ml	Portugalia	BIAL-Portela & C <sup>a</sup> ., S.A., Portugalia	ATC P03AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	ATC P03AX01. Forma farmaceutica soluție cutanată. Mod de administrare extern. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: N200 ml N1	Autorizat în RM. GMP
40	Benzylpenicillinum 1000000UI				ATC J01CE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		

41	Betamethasonum + Acidum salicylicum 0.64 mg+30 mg/g sau 0.5 mg+30 mg/g	Glametazon - 0,64 mg/30 mg/g 30 g	Republica Moldova	Farmaprim SRL, Republica Moldova	ATC D07XC01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	ATC D07XC01. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj: N30 g N1	Autorizat în RM. GMP
42	Betaxololum 0.25% 5 ml				ATC S01ED02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
43	Bifidobacterium animalis subsp. lactis 10 <sup>9</sup> CFU 1.5 g				ATC A07FA01. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
44	Bilastinum 10 mg				ATC R06AX29. Forma farmaceutica Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
45	Botulinum A toxin 500 U				ATC M03AX01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
46	Brimonidinum + Timololum 2 mg+5 mg/ml				ATC S01ED51. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
47	Budesonidum 0,25 mg/ml 2 ml				ATC R03BA02. Forma farmaceutica Suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.		
48	Budesonidum 0.5 mg/ml 2 ml	Pulmicort® - 0,5 mg/ml 2 ml	Spania	AstraZeneca AB, Suedia	ATC R03BA02. Forma farmaceutica Suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.	ATC R03BA02. Forma farmaceutica suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N2 ml N5	Autorizat în RM. GMP
49	Budesonidum 100 mcg/doza				ATC R03BA02. Forma farmaceutica Pulb. de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.		
50	Budesonidum 3 mg				ATC A07EA06. Forma farmaceutica Capsule cu pelete gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
51	Budesonidum + Formoterolum 160 mcg+4,5 mcg/inhalatie 60 doze	Symbicort® Turbuhaler® - 160 mcg/4,5 mcg/inhalatie 60 doze	Suedia	AstraZeneca AB, Suedia	ATC R03AK07. Forma farmaceutica Pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.	ATC R03AK07. Forma farmaceutica pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N60 doze N1	Autorizat în RM. GMP

52	Budesonidum + Formoterolum 80 mcg+4,5 mcg/inhalatie 60 doze	Symbicort® Turbuhaler® - 80 mcg/4,5 mcg/inhalatie 60 doze	Suedia	AstraZeneca AB, Suedia	ATC R03AK07. Forma farmaceutica Pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.	ATC R03AK07. Forma farmaceutica pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N60 doze N1	Autorizat în RM. GMP
53	Butamiratum 5 mg/ml 20 ml				ATC R05DB13. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
54	Butamiratum 50 mg				ATC R05DB13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
55	Butamiratum 7.5 mg/ 5 ml 200 ml				ATC R05DB13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
56	Cabergolinum 0.5 mg				ATC G02CB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
57	Caffeinum (natrium benzoicum) 20% 1 ml				ATC N06BC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
58	Calcii carbonas + Cholecalciferolum 500 mg/200 UI				ATC A12AX. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
59	Calcii folinas 15 mg				ATC V03AF03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
60	Calcii gluconas 500 mg				ATC A12AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
61	Calcii glycerophosphas 200 mg				ATC A12AA08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
62	Calcium+Cholecalciferolum/Calcii carbonas + Cholecalciferolum 500 mg+400 UI	Ideos® - 500 mg/400 UI	Franța	Innothera Chouzy, Franța	ATC A12AX. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC A12AX. Forma farmaceutica comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N15x2	Autorizat în RM. GMP
63	Calcium-Magnesium inositohexaphosphatum+Calcium gluconas+Ergocalciferolum (analog D-Calcin) 125 mg+375 mg+3000 UI				ATC A12AX. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
64	Carbacholum 0.01% 1.5 ml				ATC S01EB02. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

65	Carbomerum 0.25% 10 g				ATC S01XA20. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
66	Caspofunginum 50 mg	Caspolyof - 50 mg	Georgia	S.C. Rompharm Company S.R.L., România	ATC J02AX04. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J02AX04. Forma farmaceutica pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N N 1	Autorizat în RM. GMP
67	Cefdinirum 125 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DD15. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
68	Cefpodoximum 200 mg	Sefpotec® - 200 mg	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC J01DD13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC J01DD13. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N7x2	Autorizat în RM. GMP
69	Centaurii herba+Levistici radix+Rosmarini folium 18 mg+18 mg+18 mg	Canephron® N - -	Germania	Bionorica SE, Germania	ATC G04BX. Forma farmaceutica Draje/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura Draje/capsula.	ATC G04BX. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura Draje/capsula. Ambalaj: N N20x3	Autorizat în RM. GMP
70	Centaurii herba+Levistici radix+Rosmarini folium/Herba Centauri + Radix Levistici + Folium Rosmarini 100 ml				ATC G04BX. Forma farmaceutica Lichid oral sau Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
71	Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 10 ml	Cerebrolysin® - 215,2 mg/ml 10 ml	Austria	EVER Neuro Pharma GmbH, Austria	ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC N07X. Forma farmaceutica soluție injectabilă / concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N10 ml N5	Autorizat în RM. GMP
72	Cetraria islandica L. 80 mg				ATC R02A. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura pastila.		
73	Chlorbutanolum hydratum + Mentholum + Camphora + Oleum Eucalypti (analog Cameton) 20 ml				ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/nazal, emulsie. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon.		
74	Chlorhexidinum 0.05% 100 ml				ATC D08AC02. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
75	Chondroitini sulfas 100 mg/ml 2 ml	Drastop - 100 mg/ml 2 ml	Georgia	S.C. Rompharm Company S.R.L., România	ATC M01AX25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC M01AX25. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N2 ml N5x2	Autorizat în RM. GMP

76	Chondroitini sulfas 50 mg/g 30 g				ATC M01AX25. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
77	Chondroitinum+Glucosaminum 200 mg+250 mg				ATC M09AX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
78	Cilostazolium 100 mg	Noclaud® - 100 mg	Ungaria	Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria	ATC B01AC23. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC B01AC23. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N14x4	Autorizat în RM. GMP
79	Cinacalcetum 30 mg	Cineset® - 30 mg	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret AŞ, Turcia	ATC H05BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC H05BX01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N14x2	Autorizat în RM. GMP
80	Cinnarizinium + Dimenhydrinatum 20 mg+ 40 mg				ATC N07CA52. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
81	Cisatracurium 2 mg/ml 10 ml				ATC M03AC11. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
82	Citicolinum + Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum + Natrii lactas (analog Neurocytin) 10 mg+ 6 mg+ 0,4 mg+ 0,27 mg+ 3,2 mg/ml 100 ml	Neurocytin - 10 mg+ 6 mg+ 0,4 mg+ 0,27 mg+ 3,2 mg/ml 100 ml	Ucraina	Iuria -Farm SRL, Ucraina	ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B05BB04. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N100 ml N1	GMP
83	Clarithromycinum 125 mg/5 ml	Fromilid® - 125 mg/5 ml 60 ml	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	ATC J01FA09. Forma farmaceutica granule pentru suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: N60 ml N1	Autorizat în RM. GMP
84	Clarithromycinum 250 mg/5 ml				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
85	Clindamycinum + Benzoyl peroxidum 10 mg+50 mg/g 15 g				ATC D10AF51. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
86	Clobetasolum 0,5 mg/g	Derylife - 0,5 mg/g 50 g	Turcia	World Medicine Ilac San.ve Tic. A.Ş., Turcia	ATC D07AD01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	ATC D07AD01. Forma farmaceutica cremă. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj: N50 g N1	Autorizat în RM. GMP



87	Clonidinum 0.15 mg				ATC C02AC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
88	Clonidinum 100 mcg/ml 1 ml				ATC C02AC02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
89	Cloperastinum 7,08 mg/ml				ATC R05DB21. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
90	Cocarboxylasum 50 mg+2 ml				ATC A11DA. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
91	Complex de protrombina umana - factori de coagulare umani II, VII, IX, X (analog Octaplex 500 UI) 500 UI	Octaplex® 500 UI - 500 UI 20 ml	Austria	Octapharma S.A.S., Franța; Octapharma Dessau GmbH, Germania; Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H. Austria	ATC B02BD01. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B02BD01. Forma farmaceutica pulbere și solvent pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N20 ml N1 + 1	Autorizat în RM. GMP
92	Complex glicozaminoglicano-peptidic 2,25 mg/ml 1 ml				ATC M09AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
93	Convallaria majalis L.* 0.06% 1 ml				ATC C01AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
94	Cortexinum 10 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
95	Cortexinum 5 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
96	Cyclobenzaprine HCL 15 mg	Myorix® - 15 mg	Ucraina	Adare Pharmaceuticals, Inc., SUA; Orifarm Manufacturing Poland Sp. z. o. o., Polonia	ATC M03BX08. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC M03BX08. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N N14	Autorizat în RM. GMP
97	Cystone (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -	Cystone® -	Insulele Cayman	The Himalaya Drug Company, India	ATC G04BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G04BC. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N100	Autorizat în RM. GMP

98	Cytidin-5'-disodium monophosphatum + Uridinum 5 mg+1.33 mg				ATC N07XX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
99	Cytochromum C 0,25% 4 ml				ATC C01CX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
100	Dantrolenum sodium 20 mg				ATC M03CA01. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
101	Dapagliflozinum 10 mg	Forxiga - 10 mg	Suedia	AstraZeneca AB, Suedia; AstraZeneca UK Ltd, Marea Britanie	ATC A10BK01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC A10BK01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N30x1	Autorizat în RM. GMP
102	Dapsonum 100 mg				ATC J04BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
103	Deferoxaminum 500 mg				ATC V03AC01. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
104	Desmopressinum 5-10 mcg/doza 5 ml				ATC H01BA02. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon.		
105	Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B+ Phenylephrinum (analog Neladex-NS) 0,25 mg+6500 UI+10000 UI+2,5 mg/ml 15 ml	Neladex-NS - 15 ml	Georgia	World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC R01AD53. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon.	ATC R01AD53. Forma farmaceutica spray nazal, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N15 ml N1	Autorizat în RM. GMP
106	Dexketoprofenum 25 mg				ATC M01AE17. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala sau Sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
107	Dexketoprofenum+Thiocolchicosidum 12,5 mg+2,5 mg/g 50 g	Tiyokas® - 12,5 mg/2,5 mg 50 g	Turcia	NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., Turcia	ATC M03BX05. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	ATC M03BX05. Forma farmaceutica gel. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj: N50 g N1	Autorizat în RM. GMP
108	Dexpanthenolum 5% 10 g				ATC S01XA12. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
109	Dextranum 6% 200 ml				ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

110	Dextromethorphanum 27 mg/15 ml sau 6,6 mg/5 ml	Efidex - 6,6 mg/5 ml 150 g	Republica Moldova	Eurofarmaco SA, ÎCS, Republica Moldova	ATC R05DA09. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	ATC R05DA09. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: N150 g N1	Autorizat în RM. GMP
111	Diltiazemum 5 mg/ml 5 ml				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
112	Diltiazemum 60 mg				ATC C08DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
113	Diltiazemum 90 mg				ATC C08DB01. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
114	Dimethiconum + Guaiazulenum 3 g+0,004 g 10 g				ATC A02AF. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
115	Dimethindenum 1 mg/ml	Edermic - 1 mg/ml 25 ml	Ucraina	Farmak SAP, Ucraina	ATC R06AB03. Forma farmaceutica Picături orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	ATC R06AB03. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: N25 ml N1	Autorizat în RM. GMP
116	Dimethylsulfoxidum+Camphora+Oleum Terebinthinae+Benzylnicotinatam+Nonivamidum 50 mg+ 30 mg+ 30 mg+ 20 mg+ 2 mg/g				ATC M02AX10. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
117	Diosmectitum 3 g				ATC A07BC05. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
118	Diosminum+Hesperedinum 450 mg+50 mg				ATC C05CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
119	Diprophyllinum 500 mg	Neufil - 500 mg	Portugalia	BIAL-Portela & C <sup>a</sup> ., S.A., Portugalia	ATC R03DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC R03DA01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N 10x6	Autorizat în RM. GMP
120	Distigminum bromidum 0,5 mg/ml 1 ml				ATC N07AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		

121	Dobutaminum 250 mg/20 ml	Dobcard - 250 mg/20ml	Turcia	Vem İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti	ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.	ATC C01CA07. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura Fiola/Flacon. Ambalaj: N N110	GMP
122	Dobutaminum 250 mg/50 ml				ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
123	Doktor Mom contra răcelii (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) 20 g				ATC R05X. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
124	Doktor Mom Herbal Cough Lozenges (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC R05CA10. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura pastila.		
125	Dopaminum 0.5% 5 ml				ATC C01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
126	Doxazosinum 4 mg				ATC C02CA04. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
127	Doxylaminum 15 mg	Sonmil - 15 mg	Ucraina	Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina	ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N05CM. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10x3	GMP
128	Droperidolum 0.25% 5 ml				ATC N05AD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
129	Duovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -	Duovit® - -	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	ATC A11AA03. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	ATC A11AA03. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura draje. Ambalaj: N N10x4	Autorizat în RM. GMP
130	Eltrombopagum 25 mg	Revopag - 25 mg	Turcia	Deva Holding A.Ş., Turcia	ATC B02BX05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC B02BX05. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N14	GMP
131	Ephedrinum 10 mg/ml				ATC R01AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.		

132	Ephedrinum 50 mg/ml 1 ml				ATC R03CA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.		
133	Eptacogum alfa activatum 250 KIU				ATC B02BD08. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
134	Eptifibatidum 0.75 mg/ml 100 ml				ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
135	Eptifibatidum 2 mg/ml 10 ml	Eptifibatide - 2 mg/ml 10 ml	China	Sinopep-Allsino Biopharmaceutical Co., Ltd	ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B01AC16. Forma farmaceutica solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N10 ml N1	GMP
136	Esketaminum 25 mg/ml 2 ml				ATC N01AX14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
137	Esmololum 10 mg/ml 10 ml	Biblock - 10mg/ml 10 ml	Ucraina	Iuria-Farm SRL, Ucraina; Iuria-Farm SRL, Ucraina	ATC C07AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC C07AB09. Forma farmaceutica solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N10 ml N5	GMP
138	Ethylmethylhydroxypyridine succinate 125 mg	Mexilek - 125 mg	Republica Belarus	Lekpharm SRL, Republica Belarus	ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N07XX. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10x6	Autorizat în RM. GMP
139	Extractum folia Eucalypti 1% 100 ml				ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
140	Extractum folia Eucalypti 20 mg/ml 20 ml				ATC D08AX10. Forma farmaceutica Solutie uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
141	Extractum folii Eucalypti spissum 2 mg/ml 15 ml				ATC D08AX. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/cu tanat/vaginal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
142	Fabomotizolum 10 mg				ATC N05BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
143	Fenoldopamum 10 mg/ml				ATC C01CA19. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

144	Ferri (III) cum saccharosum complexus 100 mg/5 ml	Sufer - 20 mg/ml 5 ml	Ucraina	Iuria-Farm SRL, Ucraina; Iuria-Farm SRL, Ucraina	ATC B03AC02. Forma farmaceutica Sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B03AC02. Forma farmaceutica sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N5 ml N5	GMP
145	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 50 mg/ml 30 ml	Fersinol - 50 mg/ml 30 ml	Georgia	World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC B03AB05. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	ATC B03AB05. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N30 ml N1	Autorizat în RM. GMP
146	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum + Acidum folicum 100 mg+0,35 mg				ATC B03AD04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
147	Ferrimanitolum ovoalbuminum 40 mg	Ferropotina - 40 mg	Spania	FAES FARMA S.A., Spania	ATC B03AB. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC B03AB. Forma farmaceutica granule pentru soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura plic. Ambalaj: N N30	Autorizat în RM. GMP
148	Fibrinogenum humanum 1 g	Fibryga - 1,g	Austria	Octapharma S.A.S., Franța; Octapharma AB, Suedia; Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H, Austria	ATC B02BB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B02BB01. Forma farmaceutica pulbere și solvent pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N N1	GMP
149	Fidaxomicinum 200 mg				ATC A07AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
150	Fluconazolum 0.3% 5 ml				ATC S01AA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
151	Flumazenilum 0.01% 5 ml	Mazenil - 0,5mg/5ml	Turcia	Vem İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti	ATC V03AB25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC V03AB25. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N N5	GMP
152	Fluoresceinum natrium 100 mg/ml 5 ml				ATC S01JA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
153	Flurbiprofenum 8,75 mg	Strepsils® Intensiv Portocale fără zahăr - 8,75 mg	România	RB NL Brands B.V., Olanda	ATC R02AX01. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura pastila.	ATC R02AX01. Forma farmaceutica pastile. Mod de administrare per os. Unitate de masura pastila. Ambalaj: N N8x2	Autorizat în RM. GMP

154	Flurbiprofenum 8,75 mg/doza				ATC R02AX01. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon.		
155	Fluticasonum 0,5 mg/g				ATC D07AC17. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
156	Fluticasonum/Fluticasoni propionas 50 mcg/doza 120 doze				ATC R01AD08. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon.		
157	Fosfomycinum 3 g	Urfocin™ - 3 g	Turcia	Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC J01XX01. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC J01XX01. Forma farmaceutica granule pentru soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura plic. Ambalaj: N N 1	Autorizat în RM. GMP
158	Furazolidonum 50 mg				ATC G01AX06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
159	Ganciclovirum 1.5 mg/g 5 g				ATC S01AD09. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
160	Gentamicinum 0.3% 5 ml				ATC S03AA06. Forma farmaceutica Picături oftalmice/auriculare. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
161	Ginkgo biloba 40 mg	Bilobil® - 40 mg	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	ATC N06DX02. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	ATC N06DX02. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj: N N10x6	Autorizat în RM. GMP
162	Ginkgo biloba 80 mg	Vobilon - 80 mg	Georgia	World Medicine Ilac San.ve Tic. A.Ş., Turcia	ATC N06DX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC N06DX02. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N N10x3	Autorizat în RM. GMP
163	Glucagonum 1 mg+1 ml				ATC H04AA01. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.		
164	Glucosum 20% 200 ml				ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
165	Glutathionum 600 mg+4 ml	Glutamed - 600mg/4ml	Italia	Laboratorio Farmaceutico S.T. S.R.L.	ATC V03AB32. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC V03AB32. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N N10	GMP

166	Glycerolum 1405 mg	Supozitoare cu glicerina pentru copii, 1405 mg - 1405 mg	România	Antibiotice SA SC, România	ATC A06AX01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	ATC A06AX01. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj: N N6x2	Autorizat în RM. GMP
167	Glycinum 100 mg				ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
168	Glycyrrhizae radix extractum spissum 250 mg/5 ml 100 ml				ATC R05CA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
169	Griseofulvinum 125 mg				ATC D01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
170	Haloperidolum 2 mg/ml 30 ml				ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
171	Haloperidolum decanoas 50 mg/1 ml				ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
172	Heparini natrium + Prednisolonum + Polidocanolum (Lauromacrogolum 400) 120 UI+1.675 mg+30 mg				ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
173	Hexoprenalinum 10 mcg/2 ml				ATC G02CA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
174	Hyaluronidasum 64 UC				ATC B06AA03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
175	Hydrochlorothiazidum+Triamterenum 25 mg+12.5 mg				ATC C03EA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
176	Hydrocortisoni hemisuccinas 25 mg/5 ml	Hidrocortizon Zentiva - 19,6mg/5 ml	România	Zentiva SA, România	ATC D07AA02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Sol. inj. sau Susp. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC D07AA02. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N N5	GMP
177	Hydrocortisonum 100 mg	Hidrocortizon Rompharm - 100 mg	Georgia	S.C. Rompharm Company S.R.L., România	ATC H02AB09. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC H02AB09. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N N1	Autorizat în RM. GMP



178	Hydrocortisonum 2.5% 2 ml				ATC H02AB09. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Sol. inj. sau Susp. inj.. Mod de administrare i/v sau i/m. Unitatea de masura fiola.		
179	Hydrocortisonum 25 mg/ml 2 ml				ATC H02AB09. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare Intra-articular. Unitatea de masura fiola.		
180	Hydroxychloroquinum 200 mg	Plaquenil® - 200 mg	România	Sanofi-Aventis Zrt, Ungaria; Sanofi Aventis S.A., Spania	ATC P01BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC P01BA02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N15x4	Autorizat în RM. GMP
181	Hydroxyzini dihydrochloridum 25 mg				ATC N05BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
182	Ibuprofenum 50 mg/g				ATC M02AA13. Forma farmaceutica Crema/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
183	Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum 200 mg+30 mg				ATC R01BA52. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
184	Ichthammolum 200 mg/g 25 g	Ihtiol - 200 mg/g 25 g	Republica Belarus	UPM din Borisov SAD, Republica Belarus	ATC D08AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	ATC D08AX. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj: N25 g N1	Autorizat în RM. GMP
185	Immunoglobulinum humanum 50 mg/ml 100 ml	V-IMMUNE - 0,05 100 ml	India	Virchow Healthcare Pvt.Ltd.	ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N100 ml N1	GMP
186	Immunoglobulinum humanum 50 mg/ml 50 ml	V-IMMUNE - 0,05 50 ml	India	Virchow Healthcare Pvt.Ltd.	ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N50 ml N1	GMP
187	Immunoglobulinum/Immunoglobulinum humanum 100 mg/ml 50 ml	Octagam® 10 % - 100 mg/ml 50 ml	Austria	Octapharma S.A.S., Franța; Octapharma AB, Suedia; Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. m.b.H, Austria	ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J06BA02. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N50 ml N1	Autorizat în RM. GMP
188	Indometacinum+Troloxerutinum 30 mg+20 mg/g 40 g				ATC M01AB51. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

189	Infesolum 100 100 mg/ml 250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
190	Infesolum 50 50 mg/ml 250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
191	Infliximabum 100 mg	Ifliximab - 100 mg	China	Taizhou Mabtech Pharmaceuticals Co, Ltd	ATC L04AB02. Forma farmaceutica Liof./Conc./Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC L04AB02. Forma farmaceutica liofilizat pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N N1	GMP
192	Insulinum degludecum 100 UI/ml 3 ml	Tresiba® FlexTouch® - 100 unități 3 ml	Danemarca	Novo Nordisk A/S, Danemarca; Novo Nordisk Production SAS, Franța	ATC A10AE06. Forma farmaceutica soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.	ATC A10AE06. Forma farmaceutica soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitate de masura stilou injector preumplut. Ambalaj: N3 ml N5	Autorizat în RM. GMP
193	Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 10 ml	Actrapid® HM - 100 UI/ml 10 ml	Danemarca	Novo Nordisk A/S, Danemarca; Novo Nordisk Production SAS, Franța	ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC A10AB01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N10 ml N1	Autorizat în RM. GMP
194	Interferonum alfa-2b 100000 UI/ml 5 ml				ATC L03AB05. Forma farmaceutica Picături nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
195	Interferonum alfa-2b + Diphenhydraminum (analog Oftalmoferon) 10000 UI + 1 mg/ml 5 ml				ATC S01AD05. Forma farmaceutica Picături oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
196	Iodum+Kalii iodidum+Glycerolum 1g+2g+94g/100ml 25 g				ATC R02AA. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
197	Iohexolum 350 mg I/ml 200 ml	Omnipaque™ 350 - 350 mg I/ml 200 ml	Norvegia	GE Healthcare Ireland Limited, Irlanda	ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC V08AB02. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N200 ml N10	Autorizat în RM. GMP

198	Iopromidum 768,86 mg/ml 100 ml	Ultravist®-370 - 768,86 mg 100 ml	Germania	Bayer AG, Germania	ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC V08AB05. Forma farmaceutica solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N100 ml N1	Autorizat în RM. GMP
199	Ipidacrinum 20 mg				ATC N07AA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
200	Ipratropii bromidum+Fenoterolum 0.020 mg + 0,050 mg/doza 200 doze				ATC R03AK03. Forma farmaceutica Solutie de inhalat presuriz.. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.		
201	Isofluranum 250 ml				ATC N01AB06. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.		
202	Isotretinoinum 10 mg	Roaccutane® - 10 mg	Elveția	F.Hoffmann-La Roche Ltd, Elveția; F.Hoffman-La Roche Ltd, Elveția	ATC D10BA01. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC D10BA01. Forma farmaceutica capsule moi. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N N10x3	Autorizat în RM. GMP
203	Ivabradinum 5 mg				ATC C01EB17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
204	Ivermectinum 3 mg				ATC P02CF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
205	Kagocel 12 mg	KagOcel® - 12 mg	Rusia	NEARMEDIC PHARMA LLC, Rusia	ATC J05AX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC J05AX. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10x2	Autorizat în RM. GMP
206	Kalii chloridum 22,5% - 10 ml				ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
207	Kalii chloridum 8% 10-20 ml				ATC B05XA01. Forma farmaceutica Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		
208	Ketoconazolum 20 mg/ml 100 ml				ATC D01AC08. Forma farmaceutica Sampon. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
209	Labetalolum 5 mg/ml 10 ml				ATC C07AG01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

210	Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium longum+Bifidobacterium bifidum+Bifidobacterium infantis 5x10 <sup>9</sup> CFU				ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
211	Lactobacillus rhamnosus+Lactobacillus acidophilus 1,9 x 10 <sup>9</sup> CFU/ 0.1 x 10 <sup>9</sup> CFU	Lacidofil®-WM - 1,9 x 10 <sup>9</sup> CFU/ 0.1 x 10 <sup>9</sup> CFU	Marea Britanie	World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC A07FA01. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N N10x2	Autorizat în RM. GMP
212	Lamivudinum 100 mg				ATC J05AF05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
213	Lansoprazolum 15 mg	Lansoprol® - 15 mg	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC A02BC03. Forma farmaceutica Capsule/Capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC A02BC03. Forma farmaceutica capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N N14x2	Autorizat în RM. GMP
214	Leflunomidum 10 mg				ATC L04AA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
215	Levobupivacainum 5 mg/ml 10 ml				ATC N01BB10. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare epidural. Unitatea de masura fiola.		
216	Levocarnitinum 200 mg/ml 5 ml				ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
217	Levofloxacinum 750 mg	Leflox® - 750 mg	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC J01MA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC J01MA12. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N7	Autorizat în RM. GMP
218	Levomentholum+ Procainum+ Benzocainum (analog Menovazin) 25 mg + 10 mg + 10 mg/ml 40 ml				ATC M02AX10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
219	Levosimendanum 2.5 mg/ml 5 ml				ATC C01CX08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
220	Lidocainum + Prilocainum 25 mg + 25 mg/g 30 g				ATC N01BB52. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
221	Lipiodol Ultra Fluid (sau echivalentul) 480 mg iod/ml 10 ml				ATC V08AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare Intraarterial, intralimfatic. Unitatea de masura fiola.		

222	Lisinoprilum+Amlodipinum 20 mg+10 mg				ATC C09BB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
223	L-ornitina-L-aspartat 3 g/5 g				ATC A05BA. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
224	Lysozymum + Cetylpyridinium 20 mg/ml + 1,5 mg/ml 30 ml	Lysobact DUO® Spray cu aromă de mentă - 20 mg/1,5 mg/ml 30 ml	Bosnia și Herțegovina	Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC, Bosnia și Herțegovina	ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaringian. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon.	ATC R02AA20. Forma farmaceutica spray bucofaringian. Mod de administrare bucofaringian. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N30 ml N1	Autorizat în RM. GMP
225	Lysozymum + Pyridoxinum 20 mg+10 mg	Lysobact® - 20 mg/10 mg	Bosnia și Herțegovina	Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC, Bosnia și Herțegovina	ATC R02AA20. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC R02AA20. Forma farmaceutica comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10x3	Autorizat în RM. GMP
226	Macrogolum 64 g sau 73,69 g				ATC A06AD15. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
227	Magnesii sulfas 20 g				ATC A06AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
228	Mastodynon (sau echivalentul din punct de vedere a compozitiei calitative si cantitative) -	Mastodynon® -	Germania	Bionorica SE, Germania	ATC G02CX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G02CX. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N20x3	Autorizat în RM. GMP
229	Mebicarum 300 mg	Adaptol® 300 mg capsule - 300 mg	Letonia	Olainfarm SA, Letonia	ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	ATC N06BX. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj: N N10x2	Autorizat în RM. GMP
230	Melatoninum 3 mg				ATC A06AD04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
231	Meldonium 500 mg				ATC C01EB22. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
232	Mepivacainum 30 mg/ml				ATC N01BB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.		

233	Mesalazinum 4 g/60 ml				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Suspensie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Flacon unidoza.		
234	Mesalazinum 500 mg	Mecolzine - 500 mg	Spania	FAES FARMA S.A., Spania	ATC A07EC02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC A07EC02. Forma farmaceutica comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10x10	Autorizat în RM. GMP
235	Metamizoli natrium+Pitofenonum+Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml				ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
236	Methoxyfluranum 99,9% 3 ml				ATC N02BG09. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura ambalaj combinat unic - flacon + inhalator portabil.		
237	Methylergometrinum 200 mcg/1ml				ATC G02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
238	Methylethylpiridinol 10 mg/ml 5 ml	Emoprox - 10 mg/ml 5 ml	Georgia	World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	ATC S01XA. Forma farmaceutica picături oftalmice, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N5 ml N1	Autorizat în RM. GMP
239	Methylglucaminum acridonacetatum 125 mg/ml 2 ml				ATC L03AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
240	Methylprednisolonum 0.1% 50 g				ATC D07AC14. Forma farmaceutica Emulsie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
241	Methylthioninum hydrochloridum 10 mg/ml 1-10 ml	Blumet - 10 mg/ml 10 ml	Turcia	Vem İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti	ATC V03AB17. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC V03AB17. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N10 ml N1	GMP
242	Metoprololum 1 mg/ml 5 ml				ATC C07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

243	Metronidazolum 10 mg/g 30 g	Metrogyl® - 10 mg/g 30 g	India	Unique Pharmaceutical Laboratories (a division of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.), India	ATC D06BX01. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	ATC D06BX01. Forma farmaceutica gel. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj: N30 g N1	Autorizat în RM. GMP
244	Metronidazolum+ Chloramphenicolum+ Dexamethasonum+Nystatinum (analog Micogynax) 200 mg+ 80 mg+ 100000 UI+ 0,5 mg				ATC G01BA. Forma farmaceutica Comprimate vaginale. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura comprimat.		
245	Mexazolamum 1 mg	Sedoxil - 1 mg	Portugalia	BIAL-Portela & C <sup>a</sup> ., S.A., Portugalia	ATC N05BA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N05BA. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N60	GMP
246	Midazolamum 5 mg/5 ml	Midazolam Injection - 5 mg/5 ml	China	Yichang Humanwell Pharmaceutical Co., Ltd.	ATC N05CD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC N05CD08. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N N5	GMP
247	Milrinonum 1 mg/ml 10 ml				ATC C01CE02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
248	Mirtazapinum 30 mg	Mirzaten® - 30 mg	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	ATC N06AX11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N06AX11. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10x3	Autorizat în RM. GMP
249	Mometasonum/Mometasonum furoatum 50 mcg/doza				ATC R01AD09. Forma farmaceutica Spray nazal, suspensie. Mod de administrare intranazal. Unitatea de masura doza.		
250	Mupirocinum 20 mg/g 15 g sau 20 mg/ml 15 g	Antibactrin - 20 mg/g 15 g	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC D06AX09. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	ATC D06AX09. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj: N15 g N1	Autorizat în RM. GMP
251	Nadololum 40 mg				ATC C07AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

252	Nadroparini calcium 2850 UI Axa/0.3 ml				ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
253	Naftifinum/Naftifini hydrochloridum 10 mg/g				ATC D01AE22. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
254	Naftifinum/Naftifini hydrochloridum 10 mg/ml	Naftifină Flumed - 10 mg/ml 15 ml	Republica Moldova	SC Flumed-Farm SRL, Republica Moldova	ATC D01AE22. Forma farmaceutica Solutie cutanata sau Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	ATC D01AE22. Forma farmaceutica spray cutanat, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: N15 ml N1	Autorizat în RM. GMP
255	Naproxenum 500-550 mg	Naproff - 550 mg	Turcia	World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC M01AE02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC M01AE02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10	Autorizat în RM. GMP
256	Natrii chloridum 0.9% 400 ml	Clorură de sodiu - 9 mg/ml 400 ml	Ucraina	Iuria-Farm SRL, Ucraina; Iuria-Farm SRL, Ucraina	ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de sticla.	ATC B05XA03. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon de sticla. Ambalaj: N400 ml N1	Autorizat în RM. GMP
257	Natrii chloridum 10% 200 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
258	Natrii chloridum 10% 400 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
259	Natrii chloridum 50 mg/ml 10ml				ATC S01XA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
260	Natrii chloridum 58.5 mg/ml 100 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
261	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii hydrocarbonas (analog Trisol) 5 mg/1 mg/4 mg/ml 400 ml	Trisol - 5 mg/1 mg/4 mg/ml 400 ml	Ucraina	Iuria -Farm SRL, Ucraina	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N400 ml N1	GMP
262	Natrii nitroprussias 50 mg				ATC C02DD01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		



263	Nefopamum 20 mg/2 ml				ATC N02BG06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
264	Neomycinum + Polymyxinum B + Nystatinum 35000 UI+35000 UI+100000 UI	Polygynax® Virgo - 35000 UI/35000 UI/100000 UI	Franța	Innothera Chouzy, Franța	ATC G01AA51. Forma farmaceutica Capsule moi vaginale. Mod de administrare prin instilare intravaginala (destinat doar pentru fetite si adolescente). Unitatea de masura capsula.	ATC G01AA51. Forma farmaceutica capsule moi vaginale . Mod de administrare prin instilare intravaginala (destinat doar pentru fetite si adolescente). Unitate de masura capsula. Ambalaj: N N3x2	Autorizat în RM. GMP
265	Nicardipinum 10 mg				ATC C08CA04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
266	Nicergolinum 4 mg+5 ml				ATC C04AE02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
267	Nimesulidum 10 mg/g				ATC M02AA26. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
268	Nimesulidum 100 mg	Nisit - 100 mg	Republica Belarus	Lekpharm SRL, Republica Belarus	ATC M01AX17. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC M01AX17. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10x2	Autorizat în RM. GMP
269	Nimesulidum 100 mg	Efridol - 100 mg	Italia	Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., Italia	ATC M01AX17. Forma farmaceutica Granule/susp. orala sau pulb./sol.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC M01AX17. Forma farmaceutica granule pentru suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura plic. Ambalaj: N N30	Autorizat în RM. GMP
270	Nimodipinum 10 mg/50 ml	Nimotop - 10 mg/50 ml	Germania	Bayer AG, Germania	ATC C08CA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC C08CA06. Forma farmaceutica solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N N5	GMP
271	Nitrofuralem 20 mg				ATC D08AF01. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat efervescent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura comprimat.		
272	Nitrofurantoinum 50 mg				ATC J01XE01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
273	Nitroxolinum 50 mg				ATC J01XX07. Forma farmaceutica Draje/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
274	Norethisteronum 5 mg				ATC G03DC02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

275	Novo-Passit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
276	Nutriflex Lipid peri novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 1250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartimentala.		
277	Nutriflex Lipid special novo (sau echivalentul din punct de vedere al calitatii si cantitatii) 1250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartimentala.		
278	Nutriflex Omega Special novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 1250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartimentala.		
279	Nutriflex Omega Special Novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 625 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartimentala.		
280	Nystatinum + Neomycinum + Triamcinolonum 1 mg+3,82 mg+100000 UI/g 15 g	Nidoflor® crema - 1 mg/3,82 mg/100000 UI/g 15 g	România	Antibiotice SA SC, România	ATC D07CB01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	ATC D07CB01. Forma farmaceutica cremă. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj: N15 g N1	Autorizat în RM. GMP
281	Ofloxacinum* 0,3% 3 g				ATC S01AE01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
282	Olmесartanum medoxomilum 10 mg				ATC C09CA08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
283	Olmесartanum medoxomilum+ Amlodipinum 20 mg + 5 mg	Sevikar® 20 mg/5 mg - 20 mg/5 mg	România	Labormed-Pharma S.A, România; Daiichi Sankyo Europe GmbH, Germania	ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C09DB02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N14x2	Autorizat în RM. GMP
284	Olmесartanum medoxomilum+ Amlodipinum 40 mg + 10 mg	Sevikar® 40 mg/10 mg - 40 mg/10 mg	România	Labormed-Pharma S.A, România; Daiichi Sankyo Europe GmbH, Germania	ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C09DB02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N14x2	Autorizat în RM. GMP
285	Olmесartanum medoxomilum+ Amlodipinum 40 mg + 5 mg	Sevikar® 40 mg/5 mg - 40 mg/5 mg	România	Labormed-Pharma S.A, România; Daiichi Sankyo Europe GmbH, Germania	ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C09DB02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N14x2	Autorizat în RM. GMP

286	Oxybutyninum hydrochloridum 5 mg	Oxibutin - 5 mg	Republica Moldova	Eurofarmaco SA, ÎCS, Republica Moldova	ATC G04BD04. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G04BD04. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10x4	Autorizat în RM. GMP
287	Oxycodonum 10 mg/ml 1 ml				ATC N02AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
288	Oxymetazolinum 0.25 mg/ml	Rinospray - 0,25 mg/ml 10 ml	Republica Moldova	SC Flumed-Farm SRL, Republica Moldova	ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru.	ATC R01AA05. Forma farmaceutica spray nazal, soluție. Mod de administrare intranasal. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: N10 ml N1	Autorizat în RM. GMP
289	Oxymetazolinum 0.5 mg/ml	Rinospray - 0,5 mg/ml 10 ml	Republica Moldova	SC Flumed-Farm SRL, Republica Moldova	ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru.	ATC R01AA05. Forma farmaceutica spray nazal, soluție. Mod de administrare intranasal. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: N10 ml N1	Autorizat în RM. GMP
290	Pancreatinum 20000-25000 UI lipaza				ATC A09AA02. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule/Capsule gastrorezistente/Capsule cu mini-comprimat gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
291	Pancreatinum+Simethiconum+Haemice llulasum+Extractum Bovini Cholis 87,5 mg+50 mg+50 mg+25 mg	Flaton - -	Turcia	Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC A09AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	ATC A09AA02. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura draje. Ambalaj: N N15x2	Autorizat în RM. GMP
292	Paracetamolul + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 500 mg+4 mg+60 mg	Tylo® Hot - 500 mg/4 mg/60 mg	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC N02BE51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC N02BE51. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura plic. Ambalaj: N N2x6	Autorizat în RM. GMP
293	Paracetamolul + Chlorpheniramin maleas + Pseudoephedrini hydrochloridum/Paracetamolul + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 250 mg + 30 mg + 2 mg	Tylo® Hot Pediatric - 250 mg/2 mg/30 mg	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC -. Forma farmaceutica Pulb./sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	ATC -. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura plic. Ambalaj: N N12	Autorizat în RM. GMP
294	Paracetamolul + Codeini phosphas + Promethazini hydrochloridum 350 mg+40 mg+3 mg	Antalgic - 350 mg/40 mg/3 mg	Republica Moldova	Eurofarmaco SA, ÎCS, Republica Moldova	ATC N02BE71. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N02BE71. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10x2	Autorizat în RM. GMP

295	Paromomycinum sulfas 250 mg				ATC A07AA06. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
296	Passiflora incarnata 100 mg	Alora® - 100 mg	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N05CM. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10x3	Autorizat în RM. GMP
297	Permethrinum 0,5% 60 ml				ATC P03AC04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
298	Permethrinum 1% 120 ml				ATC P03AC04. Forma farmaceutica Lotiune/Sampon. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
299	Phenazonum+Lidocainum 40-45,52 mg+10-11,4 mg/ml 15-16 ml	Dropleks - 45,52 mg/11,38 mg/ml 15 ml	Turcia	World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC S02DA30. Forma farmaceutica Picaturi auriculare, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	ATC S02DA30. Forma farmaceutica picături auriculare, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N15 ml N1	Autorizat în RM. GMP
300	Phenibutum 250 mg				ATC N06BX22. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
301	Phenobarbitalum 15 mg				ATC N02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
302	Phenylephrinum 25 mg/ml 10 ml				ATC S01FB01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
303	Phospholipidum 28 mg/2 ml 2 ml	Liposom Forte - 28 mg/2 ml 2 ml	Italia	Fidia Farmaceutici S.p.A., Italia	ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC N07XX. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N2 ml N5	Autorizat în RM. GMP
304	Phospholipidum + Acidum glycyrrhizicum (analog Fosfogliv) 65 mg + 35 mg				ATC A05BA. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
305	Phospholipidum+ Cyanocobalaminum 12 mg+1 mg/2 ml	Tricortin 1000 - 12 mg/1 mg/2 ml 2 ml	Italia	Fidia Farmaceutici S.p.A., Italia	ATC N06BX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC N06BX. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N2 ml N5	Autorizat în RM. GMP
306	Pikovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC A11AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		

307	Pikovit (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 150 ml	Pikovit® - 150 ml	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	ATC A11BA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	ATC A11BA. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N150 ml N1	Autorizat în RM. GMP
308	Piracetamum + Cinnarizinum 400 mg+25 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
309	Platyphyllini hydrotartras 0.2% 1 ml	Platifilin-Darnița - 0.2% 1 ml	Ucraina	Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina	ATC A03A. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.	ATC A03A. Forma farmaceutica solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N N10	GMP
310	Polymyxinum B 15000-25000 UI				ATC A03A. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
311	Prasugrelum 10 mg				ATC B01AC22. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
312	Procainamidum 100 mg/ml				ATC C01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
313	Progesteronum 200 mg	Utrogestan® 200 mg - 200 mg	Franța	Cyndea Pharma SL, Spania; Delpharm Drogenbos SA, Belgia	ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC G03DA04. Forma farmaceutica capsule moi. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N N7x2	Autorizat în RM. GMP
314	Propafenoni hydrochloridum 150 mg	Propanorm® - 150 mg	Cehia	PRO.MED.CS Praha a.s., Cehia	ATC C01BC03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C01BC03. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10x5	Autorizat în RM. GMP
315	Propafenoni hydrochloridum 3.5 mg/ml 10 ml				ATC C01BC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
316	Propranololum 0.1% 5 ml				ATC C07AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
317	Prourokinasum 5000 UI				ATC B01AD04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
318	Pyridostigmini bromidum 60 mg				ATC N07AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
319	Pyrimethaminum 25 mg				ATC P01BD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

320	Quetiapinum 25 mg	Ketilept® - 25 mg	Ungaria	Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria	ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N05AH04. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10x6	Autorizat în RM. GMP
321	Remdesivirum 100 mg				ATC J05AB16. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
322	Remifentanilum 1 mg	Remifentanil Hydrochloride for Injection - 1 mg	China	Yichang Humanwell Pharmaceutical Co., Ltd.	ATC N01AH06. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC N01AH06. Forma farmaceutica liofilizat pentru soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N N5	GMP
323	Rengalin (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ) -	Rengalin -	Rusia	FȘP Materia Medica Holding SRL, Rusia	ATC R05DB. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC R05DB. Forma farmaceutica comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10x2	Autorizat în RM. GMP
324	Retinolum+Tocopherolum+Menadionum+Carotenum (analog Aecol) 50 ml				ATC D03AX. Forma farmaceutica Solutie uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
325	Revit (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ) -				ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
326	Rifaximinum 200 mg				ATC A07AA11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
327	Risperidonum 25 mg+2 ml	Rispolept Consta® - 25 mg 2 ml	Rusia	Vetter Pharma-Fertigung GmbH&Co.KG, Germania; Cilag AG, Elveția; Alkermes Incorporated, SUA	ATC N05AX08. Forma farmaceutica Pulbere+solv./susp.inj. cu elib. prelung.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC N05AX08. Forma farmaceutica pulbere și solvent pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită. Mod de administrare i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N2 ml N1 + 1	Autorizat în RM. GMP
328	Risperidonum 37.5 mg+2 ml				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Pulbere+solv./susp.inj. cu elib. prelung.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
329	Rivaroxabanum 10 mg	Voxaban - 10 mg	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia; Nobel Almaty Pharmaceutical Factory JSC, Kazahstan	ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	ATC B01AX06. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat/capsula. Ambalaj: N N10x3	Autorizat în RM. GMP

330	Rivaroxabanum 15 mg	Voxaban - 15 mg	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia; Nobel Almaty Pharmaceutical Factory JSC, Kazahstan	ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	ATC B01AX06. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat/capsula. Ambalaj: N N10x3	Autorizat în RM. GMP
331	Rivaroxabanum 20 mg	Voxaban - 20 mg	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia; Nobel Almaty Pharmaceutical Factory JSC, Kazahstan	ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.	ATC B01AX06. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat/capsula. Ambalaj: N N10x3	Autorizat în RM. GMP
332	Rocuronii bromidum 10 mg/ml 5 ml	Rocuroniu Kalceks - 10 mg/ml 5 ml	Letonia	Kalceks SA, Letonia	ATC M03AC09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC M03AC09. Forma farmaceutica soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N5 ml N5x2	Autorizat în RM. GMP
333	Ropivacainum 7,5 mg/ml 10-20 ml				ATC N01BB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
334	Sabalis serrulatae extractum 320 mg				ATC G04CX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
335	Sacubitrilum + Valsartanum 24 mg + 26 mg	Uperio™ - 24 mg/26 mg	Elveția	Novartis Pharma Stein AG, Elveția; Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd., Singapore; Novartis Farma S.p.A., Italia	ATC C09DX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C09DX. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N14x2	Autorizat în RM. GMP
336	Salbutamolium 1 mg/ml 2 ml	Nebutamol® - 1 mg/ml 2 ml	Ucraina	Iuria-Farm SRL, Ucraina	ATC R03AC02. Forma farmaceutica Soluție de inhalat prin nebulizare. Mod de administrare inhalatoriu prin nebulizator. Unitatea de masura recipient unidoza.	ATC R03AC02. Forma farmaceutica soluție de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare inhalatoriu prin nebulizator. Unitate de masura recipient unidoza. Ambalaj: N2 ml N10	Autorizat în RM. GMP
337	Salbutamolium 2 mg/5 ml 100-150 ml				ATC R03CC02. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
338	Silodosinum 8 mg				ATC G04CA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

339	Silymarinum 22,5 mg-35 mg	Carsil® - 22,5 mg	Bulgaria	Sopharma AD, Bulgaria	ATC A05AB03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	ATC A05AB03. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj: N N10x8	Autorizat în RM. GMP
340	Sinupret (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -	Sinupret® -	Germania	Wiewelhove GmbH, Germania; Wiewelhove GmbH, Germania; Bionorica SE, Germania; Rottendorf Pharma GmbH, Germania; Rottendorf Pharma GmbH, Germania	ATC R05X. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.	ATC R05X. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura draje. Ambalaj: N N25x2	Autorizat în RM. GMP
341	Sinupret extract (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 160 mg				ATC R05X. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
342	Sitagliptinum 100 mg				ATC A10BH01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
343	Sodium hyaluronate 1.5 mg/ml 10 ml				ATC S01XA20. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare oftalmic. Unitatea de masura flacon.		
344	Solcoserylum 2.07 mg/g 20 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
345	Solcoserylum 4,15 mg/g 20 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
346	Solcoserylum 8.3 mg/g 5 g				ATC S01XA. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
347	Solifenacinum/Solifenacinum succinas 5 mg	Vesifix® - 5 mg	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC G04BD08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G04BD08. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10x3	Autorizat în RM. GMP
348	Sotalolum 80 mg	Sotagamma® 80 - 80 mg	Germania	Artesan Pharma GmbH&Co.KG, Germania; Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Germania	ATC C07AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C07AA07. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10x10	Autorizat în RM. GMP
349	Spiramycinum 3 MUI				ATC J01FA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		



350	Spiritus dichlorbenzylicus + Amylmetacrezolum 1.2 mg+0.6 mg	Strepsils® Lemon fără zahăr - 0,6 mg/1,2 mg	România	RB NL Brands B.V., Olanda	ATC R02AA20. Forma farmaceutica Comprimat de supt/Pastile. Mod de administrare extern. Unitatea de masura bucata.	ATC R02AA20. Forma farmaceutica pastile. Mod de administrare extern. Unitate de masura bucata. Ambalaj: N N12x2	Autorizat în RM. GMP
351	Streptocidum + Norsulfazolum 0.025+0.025 g/ml				ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaringian. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura mililitru.		
352	Sufentanilum 50 mcg/1 ml	Sufentanil Citrate Injection - 50 mcg/1 ml	China	Yichang Humanwell Pharmaceutical Co., Ltd.	ATC N01AH03. Forma farmaceutica Sol. inj./perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC N01AH03. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N N10	GMP
353	Sugammadex sodium 100 mg/ml 2 ml	Sugammadex Rompharm - 100 mg/ml 2 ml	România	S.C. Rompharm Company S.R.L., România	ATC V03AB35. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC V03AB35. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N2 ml N10	Autorizat în RM. GMP
354	Sulfamethoxazolum+Trimetoprimum 80 mg+16 mg/ml 5 ml				ATC J01EE01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
355	Sulodexidum 250 ULS	Angioflux - 250 ULS	Italia	Mipharm S.p.A., Italia; MITIM S.r.l., Italia	ATC B01AB11. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC B01AB11. Forma farmaceutica capsule moi. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N N25x2	Autorizat în RM. GMP
356	Sumatriptanum 50 mg				ATC N02CC01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
357	Suxamethonii chloridum 20 mg/ml 5 ml				ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
358	Suxamethonii iodidum 20 mg/ml 5 ml	Ditilin-Darnița - 20 mg/ml 5 ml	Ucraina	Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina	ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC M03AB01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N5 ml N10	GMP
359	Tadalafilum 5 mg	Tadobel - 5 mg	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC G04BE08. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G04BE08. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N14x2	Autorizat în RM. GMP
360	Taurinum+Crataegus sanguinea+Leonurus Cardiaca 867 mg+43 mg+87 mg				ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
361	Teicoplaninum 400 mg				ATC J01XA02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

362	Telmisartanum 40 mg	Tolura® - 40 mg	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia; KRKA Polska Sp. z.o.o., Polonia	ATC C09CA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C09CA07. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N7x4	Autorizat în RM. GMP
363	Tenofoviri disoproxilum/Tenofoviri disoproxili fumaras 245 mg sau 300 mg				ATC J05AF07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
364	Tenoten pentru copii (sau echivalentul din punct de vedere al calitatii si cantitatii) 0,003 g	Tenoten pentru copii - 0,003 g	Rusia	FŞP Materia Medica Holding SRL, Rusia	ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC N06BX. Forma farmaceutica comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N20x2	Autorizat în RM. GMP
365	Terazosinum 2 mg	Setegis® - 2 mg	Ungaria	Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria	ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G04CA03. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10x3	Autorizat în RM. GMP
366	Terazosinum 5 mg				ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
367	Terbinafinum 10 mg/g	Mycofin® - 10 mg/g 15 g	Turcia	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC D01AE15. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	ATC D01AE15. Forma farmaceutica cremă. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj: N15 g N1	Autorizat în RM. GMP
368	Terbinafinum 10 mg/g sau 10,1 mg/ml	Lamiter - 10,1 mg/ml 20 ml	România	Rompharm Company SRL, SC, România	ATC D01AE15. Forma farmaceutica Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	ATC D01AE15. Forma farmaceutica spray cutanat, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura mililitru. Ambalaj: N20 ml N1	Autorizat în RM. GMP
369	Tetracyclinum + Hydrocortisonum + Benzocainum 10 mg+5 mg+4 mg/g 18 g	Hemorzon® unguent - 10 mg/5 mg/4 mg/g 18 g	România	Antibiotice SA SC, România	ATC C05AA01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	ATC C05AA01. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj: N18 g N1	Autorizat în RM. GMP
370	Tetracyclinum + Hydrocortisonum + Benzocainum 20 mg + 10 mg + 8,30 mg	Hemorzon® - 20 mg/10 mg/8.3 mg	România	Antibiotice SA SC, România	ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	ATC C05AX03. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj: N N3x2	Autorizat în RM. GMP
371	Thermopsis lanceolatae herba + Natrii hydrogenocarbonas 0,0067 g+0,2500 g				ATC R05CA10. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

372	Thiamini nitras+Riboflavinum+Pyridoxini hydrochloridum+Acidum folicum+Cyanocobalaminum (analog Benevron BF) 250 mg+15 mg+200 mg+0,5 mg+0,25 mg	Benevron BF -	Georgia	World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC A11EA. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC A11EA. Forma farmaceutica comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10x2	Autorizat în RM. GMP
373	Thiaminum + Pyridoxinum + Cyanocobalaminum 250 mg+250 mg+1 mg	Benevron-WM - 250 mg/250 mg/1 mg	Turcia	World Medicine Ilac San.ve Tic. A.Ş., Turcia	ATC A11DB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC A11DB. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N10x2	Autorizat în RM. GMP
374	Thiaminum+Riboflavinum+ Nicotinamidum+ Dexpanthenolum+ Pyridoxinum (analog Demoton-B Neo) (10 mg+ 4 mg+ 40 mg+ 6 mg+ 4 mg)/2 ml				ATC A11EA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
375	Thiocolchicosidum 4 mg	Tiyozid - 4 mg	Turcia	Nobel Ilac Pazarlama ve Sanayii Ltd. Sti	ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	ATC M03BX05. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj: N N20	Autorizat în RM. GMP
376	Ticagrelorum 90 mg	Brilique - 90 mg	Suedia	AstraZeneca AB, Suedia	ATC B01AC24. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC B01AC24. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N14x4	Autorizat în RM. GMP
377	Tigecyclinum 50 mg	Tigeciclină Rompharm - 50 mg	România	S.C. Rompharm Company S.R.L., România	ATC J01AA12. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J01AA12. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N N10	Autorizat în RM. GMP
378	Tobramycinum 3 mg/g 3,5 g				ATC S01AA12. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
379	Tocilizumabum 20 mg/ml 10 ml	Actemra® - 20 mg/ml 10 ml	Elveția	F.Hoffmann-La Roche Ltd, Elveția; F.Hoffmann-La Roche Ltd, Elveția	ATC L04AC07. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC L04AC07. Forma farmaceutica concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N10 ml N1	Autorizat în RM. GMP
380	Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 300 mg/ml 10 ml	Vitamina E - 300 mg/ml 10 ml	Polonia	Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A. Medana Branch in Sieradz, Polonia	ATC A11HA03. Forma farmaceutica picături orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	ATC A11HA03. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N10 ml N1	Autorizat în RM. GMP

381	Tolterodinum 2 mg	Uroflow® 2 - 2 mg	Cehia	Zentiva k.s., Cehia	ATC G04BD07. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC G04BD07. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N14x2	Autorizat în RM. GMP
382	Topiramatum 25 mg				ATC N03AX11. Forma farmaceutica Comprimat/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
383	Tribenosidum + Lidocainum (analog Procto-Glyvenol) 400 mg+40 mg				ATC C05AX05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
384	Trimebutinum 300 mg				ATC A03AA05. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
385	Trimetabol (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC A15. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
386	Triovit (sau echivalentul) -	Triovit® - -	Slovenia	KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia	ATC A11AA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC A11AA04. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N N10x3	Autorizat în RM. GMP
387	Tyrothricinum + Lidocaini hydrochloridum + Chlorhexidini gluconas 0.5 mg+1 mg+1 mg				ATC R02AA05. Forma farmaceutica Comprimat de supt. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura comprimat.		
388	Undevit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
389	Valeriana officinalis + Crataegus sanguinea + Passiflora incarnate 100 mg + 25 mg + 25 mg				ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
390	Valeriana officinalis + Melissa officinalis + Mentha piperita 87.5 mg+17.5 mg+17.5 mg				ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
391	Valeriana officinalis + Melissa officinalis + Mentha piperita/Extractum Valerianae siccum + Extractum Menthae piperitae siccum + Extractum Melissa siccum 125 mg+25 mg+25 mg	Vamelan - 125 mg/25 mg/25 mg	Georgia	World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia	ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC N05CM. Forma farmaceutica capsule moi. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N N15x2	Autorizat în RM. GMP
392	Valeriana officinalis+Phenobarbitalum 50 mg+20 mg	Valfen - 50 mg/20 mg	Republica Moldova	Eurofarmaco SA, ÎCS, Republica Moldova	ATC N05CB02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC N05CB02. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj: N N10x3	Autorizat în RM. GMP

393	Vancomycinum 250 mg				ATC J01XA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
394	Vasopressinum 20 U/ml				ATC H01BA01. Forma farmaceutica Sol. perf. sau Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
395	Venenum Viperae Bersus siccum+Acidum salicylicum+Camphorae+Oleum terebentinae (analog Viprosal B) 0,05 UI+10 mg+30 mg+30 mg/g				ATC M02AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
396	Verapamilum 2,5 mg/ml 2 ml	Verapamil-Darnita - 0,25% 2 ml	Ucraina	Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina	ATC C08DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC C08DA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj: N N10	GMP
397	Verapamilum 40 mg	Verapamil - 40 mg	Ucraina	Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina	ATC C08DA0. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	ATC C08DA0. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj: N N20	GMP
398	Verapamilum 80 mg	Verapamil - 80 mg	Ucraina	Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina	ATC C08DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	ATC C08DA01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj: N N50	GMP
399	Voriconazolum 200 mg	Voriconazol Rompharm 200 mg	România	S.C. Rompharm Company S.R.L., România	ATC J02AC03. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J02AC03. Forma farmaceutica pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj: N N1	Autorizat în RM. GMP
400	Wobenzym (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC M09AB. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
401	Xeroformium + Extractum Belladonnae spissum + Zinci sulfas 100 mg+30 mg+50 mg				ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
402	Zofenoprilum 30 mg				ATC C09AA15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
<b>TOTAL</b>							

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: **DITA ESTFARM SRL** Adresa: Chișinău, str-la Burebista 23