

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |        | sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                  |     |        |                   |                                 |
| 70 | CC02G  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 34,630 | 13,36<br>2,59     | 462,56<br>89,86                 |
| 71 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere                                                                                                                                                                              | buc | 8,000  | 1 085,16<br>65,16 | 8 681,25<br>521,25              |
| 72 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сальник DU 200)                                                            | kg  | 18,800 | 27,16<br>12,11    | 510,58<br>227,64                |
|    |        | <b>Total Capitolul 1.8. DB-13<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |        |                   | <b>15 367,33<br/>2 920,55</b>   |
|    |        | <b>Total Canalizarea<br/>pluviala.Дождеприемники.С<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |     |        |                   | <b>193 463,59<br/>39 343,61</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 193 463,59                      |
|  |  | Fondul social si medical                 | 22,50 %  | 8 852,31                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 202 315,90                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,50 %  | 29 335,81                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 231 651,70                      |
|  |  | Beneficiu                                | 6,00 %   | 13 899,10                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 245 550,81                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>245 550,81<br/>39 343,61</b> |

Intocmit

Verificat

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)




Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru  
Aplicarea Legii.din  
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Dimo  
nr.30,nr.cadastral 0100313.1013

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Canalizarea pluvială.Дождеприемники.С</b>                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Дождеприемники ДВ-1 - ДВ13 Capitolul 1.1. DB-1</b>                                                                                                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC54C                      | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                     | m3   |                                        |                      | 401,83                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 57,08                  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9900                                 | 57,66                | 57,083                 |
|        | 14211022000068              | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,1500                                 | 245,00               | 281,750                |
|        | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4200                                 | 150,00               | 63,000                 |
| 2      | CA02C                       | Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)                                  | m3   |                                        |                      | 1 161,43               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 259,47                 |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,8500                                 | 57,66                | 221,991                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6500                                 | 57,66                | 37,479                 |
|        | 26631021000002              | Beton M50                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250                                 | 780,00               | 807,456                |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500                                 | 330,00               | 82,500                 |
|        | 2952270003000               | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4000                                 | 30,00                | 12,000                 |
| 3      | CA03G                       | Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3   |                                        |                      | 1 277,02               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 253,70                 |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,0000                                 | 57,66                | 230,640                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000                                 | 57,66                | 23,064                 |
|        | 266310210000104             | Beton M200                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250                                 | 887,00               | 922,813                |
|        | 2952270003100               | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000                                 | 30,00                | 18,000                 |
|        | 3410520006752               | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500                                 | 330,00               | 82,500                 |
| 4      | CA03G                       | Beton M300 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3   |                                        |                      | 1 810,55               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 253,70                 |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,0000                                 | 57,66                | 230,640                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000                                 | 57,66                | 23,064                 |
|        | 2663102100001104            | Beton M300                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250                                 | 1 400,00             | 1 456,350              |
|        | 2952270003100               | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000                                 | 30,00                | 18,000                 |
|        | 3410520006752               | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500                                 | 330,00               | 82,500                 |
| 5      | CB02A                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu aseriale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cugeti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile                                     | m2   |                                        |                      | 102,18                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      | 69,19                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500                                 | 57,66                | 8,649                  |
|        | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500                                 | 57,66                | 60,543                 |
|        | 2874125881241               | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050                                 | 40,00                | 0,200                  |
|        | 2874115841033               | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000                                 | 0,50                 | 0,150                  |
|        | 2874115825003               | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000                                 | 3,20                 | 0,960                  |
|        | 2875276311528               | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300                                 | 18,50                | 0,555                  |
|        | 2734113803233               | Sirna neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500                                 | 16,00                | 0,800                  |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800 | 15,00    | 1,200              |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P pag g 15 mm                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1000 | 150,00   | 15,000             |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0035 | 3 200,00 | 11,200             |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0005 | 3 200,00 | 1,600              |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 11,00    | 1,320              |
| 6  | CC02I           | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 16,81<br>5,71      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0960 | 57,66    | 5,535              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,173              |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 10,50    | 10,763             |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 16,00    | 0,160              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,60     | 0,180              |
| 7  | CC02G           | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante    | kg   |        |          | 13,36<br>2,59      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0450 | 57,66    | 2,595              |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 10,50    | 10,763             |
| 8  | AcE06A          | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 1 085,16<br>65,16  |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1300 | 57,66    | 65,156             |
|    | 2875274203624   | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 020,000          |
| 9  | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сальник)                                                                      | kg   |        |          | 27,16<br>12,11     |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,955             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,577              |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,577              |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 16,00    | 0,160              |
|    | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 14,70    | 14,700             |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 38,00    | 0,190              |
|    |                 | <b>1.2. Capitolul 1.2. DB-2</b>                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |
| 10 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                               | m3   |        |          | 401,83<br>57,08    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9900 | 57,66    | 57,083             |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,1500 | 245,00   | 281,750            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,000             |
| 11 | CA02C           | Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)                                           | m3   |        |          | 1 161,46<br>259,47 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,8500 | 57,66    | 221,991            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500 | 57,66    | 37,479             |
|    | 26631021000002  | Beton M50                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 780,00   | 807,495            |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500 | 330,00   | 82,500             |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4000 | 30,00    | 12,000             |
| 12 | CA03G           | Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...           | m3   |        |          | 1 277,02<br>253,70 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,0000 | 57,66    | 230,640            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,064             |
|    | 266310210000104 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 887,00   | 922,816            |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 30,00    | 18,000             |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500 | 330,00   | 82,500             |
| 13 | CA03G           | Beton M300 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...           | m3   |        |          | 1 810,80<br>253,70 |

| 1                               | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|                                 | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,0000 | 57,66    | 230,640            |
|                                 | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,064             |
|                                 | 2663102100001104 | Beton M300                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 1 400,00 | 1 456,600          |
|                                 | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 30,00    | 18,000             |
|                                 | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500 | 330,00   | 82,500             |
| 14                              | CB02A            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                           | m2   |        |          | 102,18<br>69,19    |
|                                 | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,649              |
|                                 | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 57,66    | 60,543             |
|                                 | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 40,00    | 0,200              |
|                                 | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,150              |
|                                 | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 3,20     | 0,960              |
|                                 | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 18,50    | 0,555              |
|                                 | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 16,00    | 0,800              |
|                                 | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800 | 15,00    | 1,200              |
|                                 | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1000 | 150,00   | 15,000             |
|                                 | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0035 | 3 200,00 | 11,200             |
|                                 | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0005 | 3 200,00 | 1,600              |
|                                 | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 11,00    | 1,320              |
| 15                              | CC02I            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 16,81<br>5,71      |
|                                 | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0960 | 57,66    | 5,535              |
|                                 | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,173              |
|                                 | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 10,50    | 10,762             |
|                                 | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 16,00    | 0,160              |
|                                 | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,60     | 0,180              |
| 16                              | CC02G            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante   | kg   |        |          | 13,36<br>2,59      |
|                                 | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0450 | 57,66    | 2,595              |
|                                 | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 10,50    | 10,762             |
| 17                              | AcE06A           | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 1 085,16<br>65,16  |
|                                 | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1300 | 57,66    | 65,156             |
|                                 | 2875274203624    | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 020,000          |
| 18                              | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сальник DU 200)                                                              | kg   |        |          | 27,16<br>12,11     |
|                                 | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,955             |
|                                 | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,577              |
|                                 | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,577              |
|                                 | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 16,00    | 0,160              |
|                                 | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000 | 14,70    | 14,700             |
|                                 | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 38,00    | 0,190              |
| <b>1.3. Capitolul 1.3. DB-3</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
| 19                              | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                              | m3   |        |          | 401,83<br>57,08    |
|                                 | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9900 | 57,66    | 57,083             |
|                                 | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,1500 | 245,00   | 281,750            |
|                                 | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 300 kg                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,000             |
| 20                              | CA02C            | Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. C407 sau beton marfa, turnare cu masele clasice (подготовка)                                             | m3   |        |          | 1 161,46<br>259,47 |
|                                 | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8500 | 57,66    | 221,991            |
|                                 | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500 | 57,66    | 37,479             |
|                                 | 26631021000002   | Beton M50                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 780,00   | 807,495            |
|                                 | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 330,00   | 82,500             |



| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4          | 5      | 6        | 7                            |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|------------------------------|
| 21 | 2952270003000<br>CA03G | Vibrator de suprafata<br>Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | h-ut<br>m3 | 0,4000 | 30,00    | 12,000<br>1 277,02<br>253,70 |
|    | 7123010010200          | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om       | 4,0000 | 57,66    | 230,640                      |
|    | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om       | 0,4000 | 57,66    | 23,064                       |
|    | 266310210000104        | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                 | m3         | 1,0250 | 887,00   | 922,816                      |
|    | 2952270003100          | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 0,6000 | 30,00    | 18,000                       |
|    | 3410520006752          | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 0,2500 | 330,00   | 82,500                       |
| 22 | CA03G                  | Beton M300 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...                          | m3         |        |          | 1 810,80<br>253,70           |
|    | 7123010010200          | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om       | 4,0000 | 57,66    | 230,640                      |
|    | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om       | 0,4000 | 57,66    | 23,064                       |
|    | 2663102100001104       | Beton M300                                                                                                                                                                                                                                                 | m3         | 1,0250 | 1 400,00 | 1 456,600                    |
|    | 2952270003100          | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 0,6000 | 30,00    | 18,000                       |
|    | 3410520006752          | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut       | 0,2500 | 330,00   | 82,500                       |
| 23 | CB02A                  | Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                              | m2         |        |          | 102,18<br>69,19              |
|    | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om       | 0,1500 | 57,66    | 8,649                        |
|    | 71240100107001         | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om       | 1,0500 | 57,66    | 60,543                       |
|    | 2874125881241          | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                          | kg         | 0,0050 | 40,00    | 0,200                        |
|    | 2874115841033          | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                | buc        | 0,3000 | 0,50     | 0,150                        |
|    | 2874115825003          | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc        | 0,3000 | 3,20     | 0,960                        |
|    | 2875276311528          | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                         | kg         | 0,0300 | 18,50    | 0,555                        |
|    | 2734113803233          | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg         | 0,0500 | 16,00    | 0,800                        |
|    | 2873145887000          | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                 | kg         | 0,0800 | 15,00    | 1,200                        |
|    | 2020212928347          | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                          | m2         | 0,1000 | 150,00   | 15,000                       |
|    | 2010102903495          | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                      | m3         | 0,0035 | 3 200,00 | 11,200                       |
|    | 2010102900900          | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                   | m3         | 0,0005 | 3 200,00 | 1,600                        |
|    | 2320187315789          | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                   | kg         | 0,1200 | 11,00    | 1,320                        |
| 24 | CC02I                  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                 | kg         |        |          | 16,81<br>5,71                |
|    | 7123020011140          | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                               | h-om       | 0,0960 | 57,66    | 5,535                        |
|    | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om       | 0,0030 | 57,66    | 0,173                        |
|    | 2710602100000          | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                            | kg         | 1,0250 | 10,50    | 10,762                       |
|    | 2734113803881          | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg         | 0,0100 | 16,00    | 0,160                        |
|    | 2010237318750          | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                | buc        | 0,3000 | 0,60     | 0,180                        |
| 25 | CC02G                  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                   | kg         |        |          | 13,36<br>2,59                |
|    | 7123020011140          | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                               | h-om       | 0,0450 | 57,66    | 2,595                        |
|    | 2710602100000          | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                            | kg         | 1,0250 | 10,50    | 10,762                       |
| 26 | AcE06A                 | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere                                                                                                                                                                                                | buc        |        |          | 1 085,16<br>65,16            |
|    | 7129090010600          | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                            | h-om       | 1,1300 | 57,66    | 65,156                       |
|    | 2875274203624          | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil                                                                                                                                                                                            | buc        | 1,0000 | 1 000,00 | 1 020,000                    |
| 27 | CL18A                  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, fier pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Salvafix DB 200)                                                                             | kg         |        |          | 27,16<br>12,11               |
|    | 7214240021810          | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om       | 0,1900 | 57,66    | 10,955                       |
|    | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om       | 0,0100 | 57,66    | 0,577                        |
|    | 7212030022700          | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om       | 0,0100 | 57,66    | 0,577                        |
|    | 2734113803207          | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg         | 0,0100 | 16,00    | 0,160                        |
|    | 2775276309886          | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                      | kg         | 1,0000 | 14,70    | 14,700                       |
|    | 2873155901200          | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                    | kg         | 0,0050 | 38,00    | 0,190                        |
|    |                        | <b>1.4. Capitolul 1.4. DB-4</b>                                                                                                                                                                                                                            |            |        |          |                              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
| 28 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                               | m3   |        |          | 401,83    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 57,08     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9900 | 57,66    | 57,083    |
|    | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,1500 | 245,00   | 281,750   |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,000    |
| 29 | CA02C            | Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)                                           | m3   |        |          | 1 161,46  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 259,47    |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,8500 | 57,66    | 221,991   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500 | 57,66    | 37,479    |
|    | 26631021000002   | Beton M50                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 780,00   | 807,495   |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500 | 330,00   | 82,500    |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4000 | 30,00    | 12,000    |
| 30 | CA03G            | Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...           | m3   |        |          | 1 277,02  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 253,70    |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,0000 | 57,66    | 230,640   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,064    |
|    | 266310210000104  | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 887,00   | 922,816   |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 30,00    | 18,000    |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500 | 330,00   | 82,500    |
| 31 | CA03G            | Beton M300 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...           | m3   |        |          | 1 810,80  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 253,70    |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,0000 | 57,66    | 230,640   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,064    |
|    | 2663102100001104 | Beton M300                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 1 400,00 | 1 456,600 |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 30,00    | 18,000    |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500 | 330,00   | 82,500    |
| 32 | CB02A            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                             | m2   |        |          | 102,18    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 69,19     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,649     |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500 | 57,66    | 60,543    |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 40,00    | 0,200     |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,150     |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 3,20     | 0,960     |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 18,50    | 0,555     |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 16,00    | 0,800     |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800 | 15,00    | 1,200     |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1000 | 150,00   | 15,000    |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0035 | 3 200,00 | 11,200    |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0005 | 3 200,00 | 1,600     |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 11,00    | 1,320     |
| 33 | CC02I            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 16,81     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 5,71      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0960 | 57,66    | 5,535     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,173     |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 10,50    | 10,762    |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 16,00    | 0,160     |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,60     | 0,180     |
| 34 | CC02G            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), inclusiv constructiile executate cu cofraje glisante    | kg   |        |          | 13,36     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 2,59      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0450 | 57,66    | 2,595     |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 10,50    | 10,762    |
| 35 | AcE06A           | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 1 085,16  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | de scurgere                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 65,16              |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1300 | 57,66    | 65,156             |
|    | 2875274203624   | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 020,000          |
| 36 | CL18A           | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сальник DU 200)                                                     | kg   |        |          | 27,16<br>12,11     |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,955             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,577              |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,577              |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 16,00    | 0,160              |
|    | 2775276309886   | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000 | 14,70    | 14,700             |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 38,00    | 0,190              |
|    |                 | <b>1.5. Capitolul 1.5. DB-9</b>                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
| 37 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                     | m3   |        |          | 401,83<br>57,08    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9900 | 57,66    | 57,083             |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespaltat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,1500 | 245,00   | 281,750            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,000             |
| 38 | CA02C           | Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)                                  | m3   |        |          | 1 161,46<br>259,47 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,8500 | 57,66    | 221,991            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6500 | 57,66    | 37,479             |
|    | 26631021000002  | Beton M50                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 780,00   | 807,495            |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 330,00   | 82,500             |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4000 | 30,00    | 12,000             |
| 39 | CA03G           | Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3   |        |          | 1 276,99<br>253,70 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,0000 | 57,66    | 230,640            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,064             |
|    | 266310210000104 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 887,00   | 922,790            |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 30,00    | 18,000             |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 330,00   | 82,500             |
| 40 | CA03G           | Beton M300 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3   |        |          | 1 810,80<br>253,70 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,0000 | 57,66    | 230,640            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,064             |
|    | 266310210000110 | Beton M300                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 400,00 | 1 456,600          |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 30,00    | 18,000             |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 330,00   | 82,500             |
| 41 | CB02A           | Cofraje din panouri refoșosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                   | m2   |        |          | 102,18<br>69,19    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,649              |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 57,66    | 60,543             |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 40,00    | 0,200              |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,150              |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 3,20     | 0,960              |
|    | 2875276311528   | Scoabe din oțel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 18,50    | 0,555              |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 16,00    | 0,800              |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 15,00    | 1,200              |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1000 | 150,00   | 15,000             |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0035 | 3 200,00 | 11,200             |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 3 200,00 | 1,600              |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 11,00    | 1,320              |
| 42 | CC02I           | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si                                                                                                | kg   |        |          | 16,81<br>5,71      |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|    |                  | diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                  |       |        |          |                    |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0960 | 57,66    | 5,535              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0030 | 57,66    | 0,173              |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg    | 1,0250 | 10,50    | 10,762             |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0100 | 16,00    | 0,160              |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,3000 | 0,60     | 0,180              |
| 43 | CC02G            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg    |        |          | 13,36<br>2,59      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0450 | 57,66    | 2,595              |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg    | 1,0250 | 10,50    | 10,762             |
| 44 | AcE06A           | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere                                                                                                                                                                              | buc   |        |          | 1 085,16<br>65,16  |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,1300 | 57,66    | 65,156             |
|    | 2875274203624    | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil                                                                                                                                                                          | buc   | 1,0000 | 1 000,00 | 1 020,000          |
| 45 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сальник DU 200)                                                            | kg    |        |          | 27,16<br>12,11     |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1900 | 57,66    | 10,955             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0100 | 57,66    | 0,577              |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0100 | 57,66    | 0,577              |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0100 | 16,00    | 0,160              |
|    | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                    | kg    | 1,0000 | 14,70    | 14,700             |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0050 | 38,00    | 0,190              |
|    |                  | <b>1.6. Capitolul 1.6. DB-10</b>                                                                                                                                                                                                         |       |        |          |                    |
| 46 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                            | m3    |        |          | 401,83<br>57,08    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,9900 | 57,66    | 57,083             |
|    | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                   | m3    | 1,1500 | 245,00   | 281,750            |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,4200 | 150,00   | 63,000             |
| 47 | CA02C            | Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)                                         | m3    |        |          | 1 161,44<br>259,47 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 3,8500 | 57,66    | 221,991            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,6500 | 57,66    | 37,479             |
|    | 26631021000002   | Beton M50                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 1,0250 | 780,00   | 807,473            |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,2500 | 330,00   | 82,500             |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,4000 | 30,00    | 12,000             |
| 48 | CA03G            | Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...        | m3    |        |          | 1 277,03<br>253,70 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 4,0000 | 57,66    | 230,640            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,4000 | 57,66    | 23,064             |
|    | 266310210000104  | Beton M200                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 1,0250 | 887,00   | 922,821            |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut. | 0,6000 | 30,00    | 18,000             |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,2500 | 330,00   | 82,500             |
| 49 | CA03G            | Beton M300 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...        | m3    |        |          | 1 810,73<br>253,70 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 4,0000 | 57,66    | 230,640            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,4000 | 57,66    | 23,064             |
|    | 2663102100001104 | Beton M300                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 1,0250 | 1 400,00 | 1 456,525          |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut. | 0,6000 | 30,00    | 18,000             |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,2500 | 330,00   | 82,500             |
| 50 | CB02A            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte                                                                                                                                             | m2    |        |          | 102,18             |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                          |      |        |          | 69,19              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,649              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500 | 57,66    | 60,543             |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 40,00    | 0,200              |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,150              |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 3,20     | 0,960              |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 18,50    | 0,555              |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 16,00    | 0,800              |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800 | 15,00    | 1,200              |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1000 | 150,00   | 15,000             |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0035 | 3 200,00 | 11,200             |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0005 | 3 200,00 | 1,600              |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 11,00    | 1,320              |
| 51 | CC02I          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 16,81<br>5,71      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0960 | 57,66    | 5,535              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,173              |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 10,50    | 10,763             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 16,00    | 0,160              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,60     | 0,180              |
| 52 | CC02G          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante    | kg   |        |          | 13,36<br>2,59      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0450 | 57,66    | 2,595              |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 10,50    | 10,762             |
| 53 | AcE06A         | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 1 085,16<br>65,16  |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1300 | 57,66    | 65,156             |
|    | 2875274203624  | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 020,000          |
| 54 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сальник DU 200)                                                               | kg   |        |          | 27,16<br>12,11     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,955             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,577              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,577              |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 16,00    | 0,160              |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 14,70    | 14,700             |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 38,00    | 0,190              |
|    |                | <b>1.7. Capitolul 1.7. DB-11</b>                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
| 55 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                               | m3   |        |          | 401,83<br>57,08    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9900 | 57,66    | 57,083             |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,1500 | 245,00   | 281,750            |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,000             |
| 56 | CA02C          | Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)                                           | m3   |        |          | 1 161,44<br>259,47 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,8500 | 57,66    | 221,991            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500 | 57,66    | 37,479             |
|    | 26631021000002 | Beton M50                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 780,00   | 807,473            |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500 | 330,00   | 82,500             |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4000 | 30,00    | 12,000             |
| 57 | CA03G          | Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice in fundatii, socluri, ziduri de scurc, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...              | m3   |        |          | 1 277,02<br>253,70 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,0000 | 57,66    | 230,640            |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,064             |
|    | 266310210000104  | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 887,00   | 922,815            |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 30,00    | 18,000             |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500 | 330,00   | 82,500             |
| 58 | CA03G            | Beton M300 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...          | m3   |        |          | 1 810,73<br>253,70 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,0000 | 57,66    | 230,640            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,064             |
|    | 2663102100001104 | Beton M300                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 1 400,00 | 1 456,525          |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 30,00    | 18,000             |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500 | 330,00   | 82,500             |
| 59 | CB02A            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                            | m2   |        |          | 102,18<br>69,19    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,649              |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 57,66    | 60,543             |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 40,00    | 0,200              |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,150              |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 3,20     | 0,960              |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 18,50    | 0,555              |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 16,00    | 0,800              |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800 | 15,00    | 1,200              |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1000 | 150,00   | 15,000             |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0035 | 3 200,00 | 11,200             |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0005 | 3 200,00 | 1,600              |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 11,00    | 1,320              |
| 60 | CC02I            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 16,81<br>5,71      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0960 | 57,66    | 5,535              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,173              |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 10,50    | 10,763             |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 16,00    | 0,160              |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,60     | 0,180              |
| 61 | CC02G            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante   | kg   |        |          | 13,36<br>2,59      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0450 | 57,66    | 2,595              |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 10,50    | 10,762             |
| 62 | AcE06A           | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 1 085,16<br>65,16  |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1300 | 57,66    | 65,156             |
|    | 2875274203624    | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 020,000          |
| 63 | CL18A            | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сальник DU 200)                                                              | kg   |        |          | 27,16<br>12,11     |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,955             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,577              |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100 | 57,66    | 0,577              |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 16,00    | 0,160              |
|    | 2775276309886    | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000 | 14,70    | 14,700             |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 38,00    | 0,190              |
|    |                  | <b>1.8. Capitolul 1.8. DB-13</b>                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                    |
| 64 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                              | m3   |        |          | 401,83<br>57,08    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9900 | 57,66    | 57,083             |
|    | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,1500 | 245,00   | 281,750            |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,000             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 65 | CA02C            | Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)                                           | m3   |        |          | 1 161,43<br>259,47 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8500 | 57,66    | 221,991            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500 | 57,66    | 37,479             |
|    | 26631021000002   | Beton M50                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 780,00   | 807,456            |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 330,00   | 82,500             |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000 | 30,00    | 12,000             |
| 66 | CA03G            | Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...          | m3   |        |          | 1 277,04<br>253,70 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,0000 | 57,66    | 230,640            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,064             |
|    | 266310210000104  | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 887,00   | 922,835            |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 30,00    | 18,000             |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500 | 330,00   | 82,500             |
| 67 | CA03G            | Beton M300 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...          | m3   |        |          | 1 810,55<br>253,70 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,0000 | 57,66    | 230,640            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,064             |
|    | 2663102100001104 | Beton M300                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 1 400,00 | 1 456,350          |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 30,00    | 18,000             |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500 | 330,00   | 82,500             |
| 68 | CB02A            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                            | m2   |        |          | 102,18<br>69,19    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,649              |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 57,66    | 60,543             |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 40,00    | 0,200              |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,150              |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 3,20     | 0,960              |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 18,50    | 0,555              |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 16,00    | 0,800              |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800 | 15,00    | 1,200              |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1000 | 150,00   | 15,000             |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0035 | 3 200,00 | 11,200             |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0005 | 3 200,00 | 1,600              |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 11,00    | 1,320              |
| 69 | CC02I            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 16,81<br>5,71      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0960 | 57,66    | 5,535              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,173              |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 10,50    | 10,762             |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 16,00    | 0,160              |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,60     | 0,180              |
| 70 | CC02G            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante   | kg   |        |          | 13,36<br>2,59      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0450 | 57,66    | 2,595              |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 10,50    | 10,763             |
| 71 | AcE06A           | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 1 085,16<br>65,16  |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1300 | 57,66    | 65,156             |
|    | 2875274203624    | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 020,000          |
| 72 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 27,16              |



| 1 | 2             | 3                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7      |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|   |               | pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сальник DU 200) |      |        |       | 12,11  |
|   | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                            | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,955 |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                 | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,577  |
|   | 7212030022700 | Sudor                                                                                 | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,577  |
|   | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                           | kg   | 0,0100 | 16,00 | 0,160  |
|   | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                 | kg   | 1,0000 | 14,70 | 14,700 |
|   | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                               | kg   | 0,0050 | 38,00 | 0,190  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.





**Centrul Integrat de Pregatire  
pentru Aplicarea Legii din  
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Di  
mo nr.30,nr.cadastral  
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-7-1  
Canalizarea pluviala.Дождеприемники С**

**Valoarea de deviz 245 550,81 lei**

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6-7-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |                |                       |      |         |       |                  |
|----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 137,100 | 57,66 | 7 905,186        |
| 2. | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 44,652  | 57,66 | 2 574,640        |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 298,620 | 57,66 | 17 218,429       |
| 4. | 7129090010600  | Drenor-canalist       | h-om | 106,220 | 57,66 | 6 124,645        |
| 5. | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 1,504   | 57,66 | 86,721           |
| 6. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 28,576  | 57,66 | 1 647,692        |
| 7. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 5,366   | 57,66 | 309,392          |
| 8. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 60,300  | 57,66 | 3 476,904        |
|    |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>39 343,61</b> |

**Materiale:**

|     |                  |                                                 |     |         |          |            |
|-----|------------------|-------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 1.  | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm          | m3  | 6,233   | 245,00   | 1 527,085  |
| 2.  | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                        | m3  | 0,142   | 3 200,00 | 455,040    |
| 3.  | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                           | m3  | 0,995   | 3 200,00 | 3 185,280  |
| 4.  | 2010237318750    | Distantieri                                     | buc | 83,592  | 0,60     | 50,155     |
| 5.  | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm               | m2  | 28,440  | 150,00   | 4 266,000  |
| 6.  | 2320187315789    | Decofrol                                        | kg  | 34,128  | 11,00    | 375,408    |
| 7.  | 26631021000002   | Beton M50                                       | m3  | 6,211   | 780,00   | 4 844,892  |
| 8.  | 266310210000104  | Beton M200                                      | m3  | 24,241  | 887,00   | 21 501,590 |
| 9.  | 2663102100001104 | Beton M300                                      | m3  | 5,410   | 1 400,00 | 7 574,000  |
| 10. | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg  | 693,382 | 10,50    | 7 280,509  |
| 11. | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                     | kg  | 1,504   | 16,00    | 24,064     |
| 12. | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                   | kg  | 14,220  | 16,00    | 227,520    |
| 13. | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D = 1 mm          | kg  | 2,786   | 16,00    | 44,582     |
| 14. | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton           | kg  | 150,400 | 14,70    | 2 210,880  |
| 15. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii      | kg  | 22,752  | 15,00    | 341,280    |
| 16. | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                         | kg  | 0,752   | 38,00    | 28,576     |
| 17. | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M10 x 140 mm            | buc | 85,320  | 3,20     | 273,024    |



|                                       |               |                                                                 |     |        |          |                   |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------|
| 18.                                   | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                     | buc | 85,320 | 0,50     | 42,660            |
| 19.                                   | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                               | kg  | 1,422  | 40,00    | 56,880            |
| 20.                                   | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil | buc | 95,880 | 1 000,00 | 95 880,000        |
| 21.                                   | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                              | kg  | 8,532  | 18,50    | 157,842           |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                                 |     |        |          | <b>150 347,27</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                              |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,276  | 150,00 | 341,460         |
| 2.                                  | 2922140007000 | Macara                                       | h-ut | 1,500  | 330,00 | 495,000         |
| 3.                                  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                        | h-ut | 2,400  | 30,00  | 72,000          |
| 4.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                         | h-ut | 17,100 | 30,00  | 513,000         |
| 5.                                  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                         | h-ut | 7,125  | 330,00 | 2 351,250       |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                              |      |        |        | <b>3 772,71</b> |

|                          |          |            |
|--------------------------|----------|------------|
| Total                    | lei      | 193 463,59 |
| Fondul social si medical | 22,50 %  | 8 852,31   |
| Total                    | 100,00 + | 202 315,90 |
| Cheltuieli de regie      | 14,50 %  | 29 335,81  |
| Total                    | 100,00 + | 231 651,70 |
| Beneficiu                | 6,00 %   | 13 899,10  |
| Total                    | 100,00 + | 245 550,81 |

**Total deviz:**

**245 550,8**

**1**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire  
pentru Aplicarea Legii, din  
or.Chisinau, sec.Ciocana,  
str.N.Dimo, nr.30, nr.cadastral  
0100313.1013.**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 6-7-2

**Retele exterioare de alimentare cu apa, canalizare si canalizare pluviala**

Valoarea de deviz 2 577 153,21 lei

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                      |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                    | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Valoarea utilajului.</b>                                                                                          |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | Pretul                      | Пожарный гидрант д.100мм Н=1250                                                                                                      | buc    | 7,000                                 | 5 200,00<br>0,00                      | 36 400,00<br>0,00      |
| 2      | Pretul                      | Ультразвуковой комбинир.счетчик SW-K d.80/20mm                                                                                       | buc    | 2,000                                 | 21 670,00<br>0,00                     | 43 340,00<br>0,00      |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei    |                                       |                                       | 79 740,00              |
|        |                             | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                      | 1,20 % |                                       |                                       | 956,88                 |
|        |                             | <b>Total Capitolul 1. Valoarea utilajului.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                  |        |                                       |                                       | <b>80 696,88</b>       |
|        |                             | <b>2. Capitolul II. Lucrari de montare.</b>                                                                                          |        |                                       |                                       |                        |
| 3      | AcB06B                      | Montarea hidrantilor de incendiu supateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm                                      | buc    | 7,000                                 | 987,79<br>156,84                      | 6 914,54<br>1 097,85   |
| 4      | AcB04A                      | Montarea contorului de apa si robinetului de concesiie ingropat pe pozitie existenta pe bransamente de oțel avind diametrul de 20 mm | buc    | 2,000                                 | 58,63<br>57,66                        | 117,26<br>115,32       |







| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6                  | 7                      |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|------------------------|
|    |          | de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip / Pat de nisip /                                       |        |         | 30,50              | 1 863,55               |
| 10 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (grund deplasat)            | 100 m3 | 1,770   | 867,87<br>0,00     | 1 536,13<br>0,00       |
| 11 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                     | t      | 300,000 | 27,30<br>0,00      | 8 190,00<br>0,00       |
| 12 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 | 1,770   | 118,00<br>18,00    | 208,86<br>31,86        |
| 13 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 276,000 | 15,50<br>15,50     | 4 278,00<br>4 278,00   |
| 14 | TsD04B   | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     | 276,000 | 39,40<br>37,50     | 10 874,40<br>10 350,00 |
| 15 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 6,840   | 272,50<br>0,00     | 1 863,90<br>0,00       |
| 16 | TsD05B   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 | 6,840   | 1 855,50<br>441,00 | 12 691,62<br>3 016,44  |
|    |          | <b>Total Capitolul 3.1.1. Lucrari terasamente.</b>                                                                                                                                                         |        |         |                    | <b>78 664,91</b>       |
|    |          | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |        |         |                    | <b>32 639,14</b>       |
|    |          | <b>3.1.2. Conduce si accesorii</b>                                                                                                                                                                         |        |         |                    |                        |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4 | 5       | 6               | 7                      |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------|------------------------|
| 17 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Water PRO PE100 PN10 SDR17 d.225        | m | 853,000 | 440,96<br>9,57  | 376 141,33<br>8 164,54 |
| 18 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Water PRO PE100 PE100 PN10 SDR17 d.110                               | m | 73,500  | 118,91<br>8,48  | 8 739,95<br>622,99     |
| 19 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Water PRO PE100 PE100 PN10 SDR17 d.63                                | m | 13,500  | 46,44<br>8,48   | 626,95<br>114,43       |
| 20 | 125    | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                    | m | 940,000 | 0,75<br>0,00    | 705,00<br>0,00         |
| 21 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                  | m | 13,500  | 9,76<br>2,31    | 131,72<br>31,14        |
| 22 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                 | m | 73,500  | 16,14<br>4,04   | 1 186,01<br>296,66     |
| 23 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                | m | 853,000 | 21,36<br>4,61   | 18 222,47<br>3 934,72  |
| 24 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Tub de protectie PE80 SDR21 PN6 d.315mm | m | 31,500  | 517,58<br>11,36 | 16 303,73<br>357,81    |
| 25 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap                                                                              | m | 6,000   | 871,33<br>13,03 | 5 227,97<br>78,19      |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                 | 7                     |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------------------|
|    |        | la cap, Tub de protectie PE80 SDR21 PN6 d.400mm                                                                                                                                                                           |     |        |                   |                       |
| 26 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie PE80 SDR21 PN6 d.110mm                                                                                                      | m   | 6,000  | 112,43<br>15,30   | 674,56<br>91,81       |
| 27 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Гильза PE80 SDR21 PN6 d.400mm (L=0,2m-30buc)  | m   | 6,000  | 870,91<br>13,03   | 5 225,45<br>78,19     |
| 28 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Гильза PE80 SDR21 PN6 d.110mm (L=0,2m - 2шт)                                                                                                 | m   | 0,400  | 111,62<br>15,30   | 44,65<br>6,12         |
| 29 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, Гильза PE80 SDR21 PN6 d.315mm (L=0,2m - 7buc) | m   | 1,400  | 516,78<br>11,36   | 723,49<br>15,90       |
| 30 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Ансамбль фланец ПЕ100 д.225мм                                                                     | buc | 30,000 | 1 008,85<br>33,44 | 30 265,58<br>1 003,28 |
| 31 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Ансамбль фланец ПЕ100 д.110мм                                                                     | buc | 3,000  | 251,80<br>33,44   | 755,41<br>100,33      |
| 32 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Ансамбль фланец ПЕ100 д.90мм                                                                      | buc | 3,000  | 238,41<br>33,44   | 715,24<br>100,33      |
| 33 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actiune manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка с обрезин.клином д.200мм                                                   |     | 19,000 | 4 663,16<br>57,66 | 88 600,04<br>1 095,54 |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                  | 7                   |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------|
| 34 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка с обреза.клином д.100мм | buc | 2,000 | 1 581,32<br>31,71  | 3 162,63<br>63,43   |
| 35 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка с обреза.клином д.80мм  | buc | 3,000 | 1 375,39<br>31,71  | 4 126,18<br>95,14   |
| 36 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Тройник фланцевый чуг.ТФ 200x200мм                                   | buc | 4,000 | 3 189,10<br>106,67 | 12 756,40<br>426,68 |
| 37 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Тройник фланцевый чуг.ТФ 200x125мм                                   | buc | 2,000 | 3 189,10<br>106,67 | 6 378,20<br>213,34  |
| 38 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Тройник фланцевый чуг.ТФ 200x100мм                                   | buc | 4,000 | 3 074,10<br>106,67 | 12 296,40<br>426,68 |
| 39 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Тройник чуг.с пож.подставкой ПП ТФ 200x100мм                         | buc | 4,000 | 5 907,10<br>106,67 | 23 628,40<br>426,68 |
| 40 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Тройник чуг.с пож.подставкой ПП ТФ 200x200мм                         | buc | 1,000 | 5 907,10<br>106,67 | 5 907,10<br>106,67  |
| 41 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Крест чуг.с пож.подставкой ПП ТФ 200x200мм                           | buc | 1,000 | 5 907,10<br>106,67 | 5 907,10<br>106,67  |
| 42 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,                                                                      | buc | 2,000 | 1 548,44<br>106,67 | 3 096,88<br>213,34  |






| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                  | 7                   |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------|
|    |        | Переход чуг. фланцевый<br>д.200x100мм ХР                                                                                                                    |     |       |                    |                     |
| 43 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>Тройник чуг.с пож.подставкой<br>ПП ТФ 100x80мм | buc | 1,000 | 2 001,75<br>51,32  | 2 001,75<br>51,32   |
| 44 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>Переход чуг.фланцевый<br>д.200x80мм ХР         | buc | 1,000 | 2 115,10<br>106,67 | 2 115,10<br>106,67  |
| 45 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de<br>legatura, flanselor, inclusiv a<br>flanselor oarbe si a armaturilor,<br>Тройник чуг.фланцевый ТФ<br>д.200x80мм         | buc | 2,000 | 4 010,10<br>106,67 | 8 020,20<br>213,34  |
| 46 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a<br>piselor de legatura, din otel, la<br>pozitie, Переход стальной<br>д.100x50мм                                            | buc | 1,000 | 158,76<br>60,54    | 158,76<br>60,54     |
| 47 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu,<br>cot) din polietilena, Отвод ПЕ100<br>д.110мм 90* | buc | 1,000 | 257,98<br>33,44    | 257,98<br>33,44     |
| 48 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu,<br>cot) din polietilena, Отвод ПЕ100<br>д.225мм 30* | buc | 7,000 | 1 922,46<br>33,44  | 13 457,24<br>234,10 |
| 49 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu,<br>cot) din polietilena, Отвод ПЕ100<br>д.225мм 90* | buc | 3,000 | 1 022,24<br>33,44  | 3 066,73<br>100,33  |
| 50 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu,<br>cot) din polietilena, Отвод ПЕ100<br>д.225мм 45* | buc | 1,000 | 831,69<br>33,44    | 831,69<br>33,44     |
| 51 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu,<br>cot) din polietilena, Отвод ПЕ100                | buc | 2,000 | 831,70<br>33,45    | 1 663,39<br>66,89   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6                    | 7                               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------------|
|    |               | д.225мм 15*                                                                                                                                                                                              |        |        |                      |                                 |
| 52 | AcA31B        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, д.200мм                                                                                               | buc    | 5,000  | 689,86<br>174,13     | 3 449,30<br>870,67              |
| 53 | SF50D         | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 80 mm                                                                                                               | компл. | 2,000  | 9 886,50<br>1 290,18 | 19 772,99<br>2 580,36           |
| 54 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Фильтр сетчатый д.80мм                                           | buc    | 2,000  | 1 184,39<br>31,71    | 2 368,78<br>63,43               |
| 55 | AcD22A        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton M100 pentru sprijini.                                                                     | m3     | 6,920  | 1 370,58<br>491,84   | 9 484,43<br>3 403,53            |
|    |               | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |        |        |                      | <b>698 197,18<br/>25 988,67</b> |
|    |               | <b>3.1.3. Camine circulare.</b>                                                                                                                                                                          |        |        |                      |                                 |
| 56 | AcE11A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                       | m3     | 19,370 | 1 413,78<br>533,71   | 27 384,85<br>10 337,87          |
| 57 | AcE12A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                       | m3     | 4,320  | 1 465,92<br>487,96   | 6 332,78<br>2 107,99            |
| 58 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КЩД-15 (0,38m3) | buc    | 14,000 | 850,00<br>0,00       | 11 900,00<br>0,00               |
| 59 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi                                        | buc    | 2,000  | 1 550,00<br>0,00     | 3 100,00<br>0,00                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                | 7                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------|
|    |               | prefabricate KII-20 (0,59M3)                                                                                                                                                                               |     |        |                  |                   |
| 60 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine KII-15-9 (0,4M3)    | buc | 14,000 | 650,00<br>0,00   | 9 100,00<br>0,00  |
| 61 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine KII-15-9a (0,31M3)  | buc | 14,000 | 650,00<br>0,00   | 9 100,00<br>0,00  |
| 62 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine KII-20-9 (0,59M3)   | buc | 2,000  | 1 025,00<br>0,00 | 2 050,00<br>0,00  |
| 63 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine KII-20-9a (0,45M3)  | buc | 2,000  | 1 025,00<br>0,00 | 2 050,00<br>0,00  |
| 64 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KII-15-1 (0,27M3) | buc | 14,000 | 885,00<br>0,00   | 12 390,00<br>0,00 |
| 65 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KII-20-1 (0,51M3) | buc | 2,000  | 1 740,00<br>0,00 | 3 480,00<br>0,00  |
| 66 | AcE11A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa,                                                                             | buc | 16,000 | 80,00<br>0,00    | 1 280,00<br>0,00  |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |               | in teren fara apa subterana. Inel de reazim KЦO-1 (0,02M3)                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                    |                                 |
| 67 | AcE11A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazim KЦ7-3 (0,06M3)                                                                                                     | buc | 1,000   | 145,00<br>0,00     | 145,00<br>0,00                  |
| 68 | Pret de piata | Capac din fonta ductila C-250                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 16,000  | 1 450,00<br>0,00   | 23 200,00<br>0,00               |
| 69 | Pret de piata | Scara                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 206,400 | 18,00<br>0,00      | 3 715,20<br>0,00                |
| 70 | Pret de piata | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит.элементы на сейсмичн.)                                                                                                                                                                                                  | kg  | 450,000 | 5,00<br>0,00       | 2 250,00<br>0,00                |
| 71 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,656   | 1 032,20<br>371,33 | 677,12<br>243,59                |
| 72 | CD50A         | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,032   | 1 970,94<br>304,38 | 63,07<br>9,74                   |
|    |               | <b>Total Camine circulare. Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    | <b>118 218,02<br/>12 699,19</b> |
|    |               | <b>3.1.4. Capitolul 3.1.4. Camin rectangular 4,5x2,5m - 1buc</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    |                                 |
| 73 | AcD22A        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton M50 - рабочая часть)                                                                                                                                                           | m3  | 1,580   | 1 381,00<br>491,84 | 2 181,98<br>777,11              |
| 74 | AcD23A        | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.стены M150- Рабочая часть)                                                                                                                                                | m3  | 5,920   | 1 419,62<br>530,47 | 8 404,14<br>3 140,39            |
| 75 | AcD22A        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бет.М50 - на упор)                                                                                                                                                                   | m3  | 0,130   | 1 349,54<br>491,85 | 175,44<br>63,94                 |





| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------|
| 76 | AcD19A        | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | m2  | 29,600 | 127,44<br>96,29    | 3 772,26<br>2 850,25 |
| 77 | CP16A         | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie II8 (2,33M3)              | buc | 1,000  | 2 171,45<br>119,55 | 2 171,45<br>119,55   |
| 78 | CP16A         | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate acoperire II24 (0,6M3)             | buc | 2,000  | 2 329,01<br>119,56 | 4 658,03<br>239,11   |
| 79 | CP16A         | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate acoperire II25 (0,604M3)           | buc | 1,000  | 2 351,23<br>119,55 | 2 351,23<br>119,55   |
| 80 | CP16A         | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate acoperire II30 (0,18M3)            | buc | 2,000  | 904,91<br>119,56   | 1 809,83<br>239,11   |
| 81 | CP16A         | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) KIQO-1                                                | buc | 1,000  | 369,61<br>119,55   | 369,61<br>119,55     |
| 82 | CP16A         | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) KIQO-7-3                                              | buc | 1,000  | 435,26<br>119,55   | 435,26<br>119,55     |
| 83 | AcE09A        | Scara, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie beton sau boltari C-8 (32,4kg)                                                                                       | buc | 1,000  | 591,88<br>8,65     | 591,88<br>8,65       |
| 84 | Pret de piata | Capac din fonta ductila (tip J) EN                                                                                                                                                  | buc | 1,000  | 950,00<br>0,00     | 950,00<br>0,00       |
| 85 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula                                                                                                                                                    | t   | 0,032  | 1 032,19           | 33,03                |