

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1711551784880 din: 15 apr 2024, 8:42 - 22 apr 2024, 8:42

**Obiectul achiziției:** articole și consumabile medicale specifice secției endoscopice

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Bunuri/servicii</b>						
3314000-0-3	Lot 2 Ansa polipectomie rotativa asimetrica (gastro-colono.)	ASK-7-20-23-RY ASK-7-25-23-RY	Turcia	Mednetic	ansa asimetrica diam-10-25 mm(la cerere), in canula transparenta ,rotabila,cu conector lateral de irigare.Fir metalic impletit .Utilizabila pentru polipectomie si rezectii endoscopice ale mucoasei Lungimea-2300 mm (+-10mm)	ansa asimetrica diam-10-25 mm(la cerere), in canula transparenta ,rotabila,cu conector lateral de irigare.Fir metalic impletit .Utilizabila pentru polipectomie si rezectii endoscopice ale mucoasei Lungimea-2300 mm (+-10mm)	CE/ISO
3314000-0-3	Lot 3 Balon dilatator esofagian	BDC-34/80-7/10	China	Micro-Tech	Balon dilatator esofagian, lungime balon-80 mm ,diametru -25-35 mm,Presiune-2 atm,7 Fr,900mm (+-5mm),cu virf distal atraumatic,cu ghid-0,35dur,radiopac, pentru achalazie	Balon dilatator esofagian, lungime balon-80 mm ,diametru -25-35 mm,Presiune-2 atm,7 Fr,900mm (+-5mm),cu virf distal atraumatic,cu ghid-0,35dur,radiopac, pentru achalazie	CE/ISO
3314000-0-3	Lot 4 Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare	CF230-B	China	Micro-Tech	Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare, cu conector lateral. Deschiderea branselor 5-9mm. Lungimea 2300mm (+-10mm)	Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare, cu conector lateral. Deschiderea branselor 6.3 mm. Lungimea 2300mm	CE/ISO
3314000-0-3	Lot 5 Perie de curățare pentru endoscop	CB18-5050-23	China	Micro-Tech	Perie specială de curățare a endoscopului, d-2-3,2mm (cu 2 capete lucratoare)	Perie specială de curățare a endoscopului, d-2-3,2mm (cu 2 capete lucratoare)	CE/ISO
3314000-0-3	Lot 10 Cos extracteur de calcul/ Baschet	BKH-7-25-230-SY BKH-7-30-230-SY BKH-7-35-230-SY	Turcia	Mednetic	Multifilamentara, Hexagonala, cu 4 fire din inox, Deschiderea 25-35mm (la solicitare), cu port de irigare, pentru caile biliare si pancreatice, d-2,4-2,8 mm, lungimea-1500-2500mm	Multifilamentara, Hexagonala, cu 4 fire din inox, Deschiderea 25-35mm (la solicitare), cu port de irigare, pentru caile biliare si pancreatice, d-2,4-2,8 mm, lungimea-1500-2500mm	CE/ISO
3314000-0-3	Lot 11 Ac pentru puncție – biopsie ecoghidata	OBS 1820	Italia	Biomedical	Ac pentru puncție – biopsie ecoghidata semi-automat, lungime ac 20 cm, lungime reglabila de bioptat 1.0-2.5 cm.14-18 ga	Ac pentru puncție – biopsie ecoghidata semi-automat, lungime ac 20 cm, lungime reglabila de bioptat 1.0-2.5 cm.14-18 ga	CE/ISO
3314000-0-3	Lot 13 Forceps tip combinat "Aligator" si "dinte de soarece"	NGF33-11023230	China	Micro-Tech	Forceps tip combinat "Aligator" si "dinte de soarece" pentru înlăturarea corpurilor străini ,cu2dinti,bransele deschise >14mm compatibil cu canalul endoscopului de 2,8mm, lungime 230cm	Forceps tip combinat "Aligator" si "dinte de soarece" pentru înlăturarea corpurilor străini ,cu2dinti,bransele deschise >14mm compatibil cu canalul endoscopului de 2,8mm, lungime 230cm	CE/ISO
3314000-0-3	Lot 14 Forceps biopsie gastroscop	EBF33-11123180 EBF43-11123180	China	Micro-Tech	Forceps biopsie gastroscop diametrul de 2,2-2,8mm,cu ac, lungimea: 160 -180 cm	Forceps biopsie gastroscop diametrul de 2,2-2,8mm,cu ac, lungimea: 160 -180 cm	CE/ISO

3314000 0-3	Lot 15 Forceps biopsie colonoscop	EBF33-11123230 EBF43-11123230	China	Micro-Tech	Forceps biopsie colonoscop diametrul de 2,8-3,2mm,cu ac,lungimea-230cm	Forceps biopsie colonoscop diametrul de 2,8-3,2mm,cu ac,lungimea-230cm	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 19 Papilotom canular biluminar	PK-7-3L-20-23-35-R PK-7-3L-30-23-35-R PK-7-3L-25-23-35-R	Turcia	Mednetic	electrod de taiere arcuat 20- 30 mm, lungime numai mic de 2000 mm.	electrod de taiere arcuat 20- 30 mm, lungime numai mic de 2000 mm. Triplu Lumen	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 20 Papilotom Tip 3	DSP-30220-111211 DSP-30225-111211	China	Micro-Tech	Papilotom Tip 3Lumen,rotativ,lungimea de taiere 20- 25 mm,partial izolat 15mm, port irigare, port ghid de 0,35,diametru 5-6 Fr (2-2,8 mm) ,lungimea nu mai mica de 2000mm.	Papilotom Tip 3Lumen,rotativ,lungimea de taiere 20- 25 mm,partial izolat 15mm, port irigare, port ghid de 0,35,diametru 5-6 Fr (2-2,8 mm) ,lungimea nu mai mica de 2000mm.	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 21 Papilotom precut	PPK-7-3L-25-23-35-R	Turcia	Mednetic	Papilotom precut , lungimea 200cm , cu două sau mai multe canale (contrastare+ghid)	Papilotom precut , lungimea 200cm , cu două sau mai multe canale (contrastare+ghid) Triplu Lumen	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 24 Stent biliar TEFLON	PG-BS-8(10,11,5)-18/21-5(6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)-C  + NV-PS35453M	Turcia/ Japonia	Mednetic/ Terumo	Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr,cu sistem de amplasare, diametrul 8,5-11,5Fr,lungimea 5-16cm (conform solicitarilor) ,cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast,ghid "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400 cm, puser)	Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr,cu sistem de amplasare, diametrul 8,5-11,5Fr,lungimea 5-16cm (conform solicitarilor) ,cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast,ghid "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400 cm, puser)	CE/ISO
3314000 0-3	Lot 25 Stent biliar PVC	BPDS-31114-0805/22 BPDS-31114-0806/22 BPDS-31114-0807/22 BPDS-31114-0808/22 BPDS-31114-0809/22 BPDS-31114-0810/22 BPDS-31114-0811/22 BPDS-31114-0812/22 BPDS-31114-0813/22 BPDS-31114-0814/22 BPDS-31114-0815/22 BPDS-31114-0816/22 BPDS-31114-1005/22 BPDS-31114-1006/22 BPDS-31114-1007/22 BPDS-31114-1008/22 BPDS-31114-1009/22 BPDS-31114-1010/22 BPDS-31114-1011/22	China/ Japonia	Micro-Tech/ Terumo	Stent biliar PVC, diametrul 8,5-11,5Fr,lungimea 5-16cm-dupa cerinte,cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast,ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser)	Stent biliar PVC, diametrul 8,5-11,5Fr,lungimea 5-16cm-dupa cerinte,cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast,ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser)	CE/ISO

		BPDS-31114-1012/22 BPDS-31114-1013/22 BPDS-31114-1014/22 BPDS-31114-1015/22 BPDS-31114-1016/22 BPDS-31114-1105/22 BPDS-31114-1106/22 BPDS-31114-1107/22 BPDS-31114-1108/22 BPDS-31114-1109/22 BPDS-31114-1110/22 BPDS-31114-1111/22 BPDS-31114-1112/22 BPDS-31114-1113/22 BPDS-31114-1114/22 BPDS-31114-1115/22 BPDS-31114-1116/22 + NV-PS35453M					
3314000-0-3	Lot 33 Sondă balon-extractor pentru colangiografie endoscopica	SRB-T-12/15/18-20	China	Micro-Tech	pentru colangiografie endoscopica-retrogată/cu 3 canale,cu balon diametrul 14-16mm/,lungime 1900 -2100 mm, 5-7Fr	pentru colangiografie endoscopica-retrogată/cu 3 canale,cu balon diametrul 14-16mm/,lungime 1900 -2100 mm, 5-7Fr	CE/ISO
3314000-0-3	Lot 34 Sondă balon –extractor pentru colangiografie endoscopica	SRB-T-15/18/21-20	China	Micro-Tech	pentru colngiografie endoscopica-retrogată/cu canal de ghidare, cu balon diametrul16-20mm/,lungime 2000 mm,5-7Fr	pentru colngiografie endoscopica-retrogată/cu canal de ghidare, cu balon diametrul16-20mm/,lungime 2000 mm,5-7Fr	CE/ISO
3314000-0-3	Lot 35 Container pentru polipii excizati	BBPA00001	China	Micro-Tech	Container pontru polipii inlaturati endoscopiccu posibilitatea expedierii la laborator,cu capac,cu un conector la endoscop si altul la aspirator	Container pentru polipii inlaturati endoscopiccu posibilitatea expedierii la laborator,cu capac,cu un conector la endoscop si altul la aspirator	CE/ISO
3314000-0-3	Lot 40 Servetele viscoza biodegradabila 100%	Bactryl Wipes	Italia	Cantel-Medivators-Steris	100% biodegradabile,cu detergent si dezinfectant, inofensive pentru endoscoape si sonde ultrasonografice (fara alcoolbuc) activ de la 3 min. (Minim 100 buc. in set)	100% biodegradabile,cu detergent si dezinfectant, inofensive pentru endoscoape si sonde ultrasonografice (fara alcoolbuc) activ de la 3 min. (Minim 100 buc. in set)	CE/ISO
3314000-0-3	Lot 46 Forceps biopsie "fierbinte"	HBF05-11023230	China	Micro-Tech	Forceps biopsie pentru diametru canalului de lucru 2,8-3,7mm(la cerere), cu diametru sculei numai mic de 2,6 mm, lungimea nu mai mica de 230 cm	Forceps biopsie pentru diametru canalului de lucru 2,8-3,7mm(la cerere), cu diametru sculei numai mic de 2,6 mm, lungimea nu mai mica de 230 cm	CE/ISO
3314000-0-3	Lot 47 Pantaloni scurti	DS-L-ECO-XXL	China	Micro-Tech	Pantaloni scurti de o singura folosinta,pentru colonoscopie, cu fisura-gaura la spate,marime universala	Pantaloni scurti de o singura folosinta,pentru colonoscopie, cu fisura-gaura la spate,marime universala	CE/ISO
3314000-0-3	Lot 48 Dispozitiv pentru ligaturare	HX-400U-30	Japonia	Olympus	cu laț detașabil diametrul >25mm si <40mm, lungimea nu mai mica de 230cm, pentru polipectomie endoscopica prin canalul	cu laț detașabil diametrul >25mm si <40mm, lungimea nu mai mica de 230cm, pentru	CE/ISO

					endoscopului-de min2,8mm.De unica folosinta	polipectomie endoscopica prin canalul endoscopului-de min2,8mm.De unica folosinta	
3314000-0-3	Lot 49 Cersaf pentru acoperirea mesei	TX03-101.M4	China	Micro-Tech	Pentru masa de colangiografie endoscopica cu buzunare 800x500mm, pentru sculele endoscopice, minim 10 buc in set	Pentru masa de colangiografie endoscopica cu buzunare 800x500mm, pentru sculele endoscopice, minim 10 buc in set	CE/ISO
3314000-0-3	Lot 51 Set Electroade -pentru disectie endoscopica	MK-IT-4-235	China	Micro-Tech	electrod cu capat de ceramica pentru disectie endoscopica , Lungimea totala 180-250 cm	electrod cu capat de ceramica pentru disectie endoscopica , Lungimea totala 180-250 cm	CE/ISO
3314000-0-3	Lot 52 Cos cu plasa pentru extragerea corpilor straini, a polipilor inlaturati din stomac, colon	NT-E-30/23-P	China	Micro-Tech	Diametrul cosului 20-30mm(la cerere),Lungimea dispozitivului nu mai mica de 2300 mm, diam.canulei 2,3-2,8 mm	Diametrul cosului 20-30mm(la cerere),Lungimea dispozitivului nu mai mica de 2300 mm, diam.canulei 2,3-2,8 mm	CE/ISO
3314000-0-3	Lot 58 electrod patrulateral	KD-640L	Japonia	Olympus	electrod patrulateral pentru disectie endoscopica Lungimea totala 180-250 cm	electrod patrulateral pentru disectie endoscopica Lungimea totala 180-250 cm	CE/ISO
3314000-0-3	Lot 59 electrod cirlig	KD-620UR	Japonia	Olympus	electrod cirlig pentru disectie endoscopica, Lungimea totala 180-250 cm	electrod cirlig pentru disectie endoscopica, Lungimea totala 180-250 cm	CE/ISO
3314000-0-3	Lot 60 electrod drept cu posibilitate de injectare a lichidelor	MK-I-4-235	China	Micro-Tech	electrod drept cu posibilitate de injectare a lichidelor pentru disectie endoscopica, Lungimea totala 180-250 cm	electrod drept cu posibilitate de injectare a lichidelor pentru disectie endoscopica, Lungimea totala 180-250 cm	CE/ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu 17/6**