

SPECIFICAȚII TEHNICE
pentru CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

Numărul procedurii de	ocds-b3wdp1-MD-1685088778510 /21081293	din 03 iulie 2023
Obiectul de achiziției:	Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup III Imagistică, Endoscopie și IV Diagnostic conform necesităților IMSP beneficiare	

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
30	33100000-1	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310	MIA 3086	Turcia	Miamed Medikal	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificație Sectiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit Husă da Saltea da Dimensiune, cm $\geq 180 \times 60 \times 60$ Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie da hirtie ≥ 20 buc.	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 - Lot 30_Specificatii_MIA 3086, pagina 1 Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificație Sectiuni 2 Material SS Metal Apoxy Powder Husă da Saltea da Dimensiune, cm 200x70x78 Greutate pacient maxim, kg 200 Tetiera reglabilă da Suport rolă hartie da hirtie 20 buc	CE, ISO
33	33100000-1	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	MIA STR-3	Turcia	Miamed Medikal	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Caracteristici Bare laterale da Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni $\geq 200 \times 75$ cm Minere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete da	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 - Lot 33_Specificatii_STR-3, pagine 1-2 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg 16 grade Control manual da Caracteristici Bare laterale da Roți Diametru 15 cm Blocare centralizată și direcțională Sarcina maximă 230 kg Dimensiuni 207 x 79 cm Minere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete da	CE, ISO
34	33100000-1	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	MIA STR-4	Turcia	Miamed Medikal	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 - Lot 34_Specificatii_STR-4, pagine 1-2	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
		Cod 140380				Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni ≥ 3 Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 12 grade Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 12 grade Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 80 grade Control manual da, din ambele părți Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) da Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc. Reglabilă pe înălțime 55 - 80 cm Bare laterale, pliabile da Roți Diametru ≥ 15 cm Frine cu blocare centrală la toate 4 roți da Posibilitatea de blocare a direcției roților da Material oțel inox vopsit electrostatic Sarcina maximă ≥ 230 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm Mînere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Suport pentru balon de oxigen da Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete da	Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni 3 Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor 16 grade Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor 16 grade Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz 70 grade Control manual da, din ambele părți Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) da Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc. Reglabilă pe înălțime 55 - 88 cm Bare laterale, pliabile da Roți Diametru 15 cm Frine cu blocare centrală la toate 4 roți da Posibilitatea de blocare a direcției roților da Material oțel inox vopsit electrostatic da Sarcina maximă 230 kg Dimensiuni 205 x 78 cm Mînere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Suport pentru balon de oxigen da Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete da	
35	33100000-1	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390	MIA BED-4	Turcia	Miamed Medikal	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spetează ≥220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da	Pat multifunctional pentru adulti (8 pozitii) Cod 140390 - Lot 35_Specificatii_ST BED-4, pagine 1-2 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg 0°-16° poziționare anti-Trendelenburg 0°-16° Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spetează 230 kg Înălțime Ajustabilă 82 cm Rotile Diametru 15 cm Sistem de blocare central 2 rotile Parapete de protecție laterale da	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
						Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da	Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50-60 Hz Saltele lavabile ortopedică da	
36	33100000-1	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400	MIA 06-S RED LINE	Turcia	Miamed Medikal	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Cod 140400 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da	Pat multifunctional pentru adulți - 8 poziții Cod 140400 - Lot 36_Specificatii_MIA 06-S RED LINE, pagină 2-3 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg 0°-17° poziționare anti-Trendelenburg 0°-17° Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat 250 kg Înălțime Ajustabilă 81 cm Rotile Diametru 12.5 cm Sistem de blocare centrala 2 rotile Parapete de protecție laterale da Secțiunea spate are cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da	CE, ISO
37	33100000-1	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenti Cod 140410	MIA BED-15	Turcia	Miamed Medikal	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți Cod 140410 Descriere Paturi pediatric standard pentru adolescenți, destinate pentru staționarea pacienților Parametrii Specificația Construcția, căptușeala Netoxic Fără margini ascuțite Poziționare Secțiune spate și picioare Reglabilă Saltea Ortopedică Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului Barele de protecție laterale Detașabile Rotile Diametru ≥10 cm Frînă ≥2	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți Cod 140410 - Lot 37_Specificatii_BED-15, pagină 1-2 Descriere Paturi pediatric standard pentru adolescenți, destinate pentru staționarea pacienților Parametrii Specificația Construcția, căptușeala Netoxic Fără margini ascuțite Poziționare Secțiune spate și picioare Reglabilă Saltea 12 cm densitatea 28 cu IV Pole suport. Se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului Barele de protecție laterale Detașabile Rotile Diametru 12,5 cm Frînă 2	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
						Înălțime Reglabilă Accesorii Husă pentru saltea	Înălțime Reglabilă 48-78 cm Accesorii Husă pentru saltea	
41	33100000-1	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510	MIA GT-01	Turcia	Miamed Medikal	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510 Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrul Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru mâini pentru picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți Înălțime reglabilă 55 - 90 cm Capacitate maximă ≥ 200 kg	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510 - Lot 41_Specificatii_MIA GT-01, pagine 2-3 Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrul Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni 3 Suporturi pentru mâini pentru picioare Carcasul din oțel inoxidabil Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți Înălțime reglabilă 73,5 - 93,5 cm Capacitate maximă 200 kg	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**