

**Lucrari de reparatie capitala a  
constructiei cu  
nr.cad.0100509.171.01  
(incaperilor, acoperisului,  
retelelor ingineresti) IP LT  
"Liviu Deleanu" str. L. Deleanu,  
5/4 sect. Buicani. 7/2022**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №  
SA Bloc A**

**Valoarea de deviz 5 175 835,49 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu         |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                              |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demontare bloc</b>                                                                                    |      |                                       |                                       |                                |
|        |                             | <b>1.1. Tavane</b>                                                                                                     |      |                                       |                                       |                                |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                   | m2   | 1 226,800                             | 16,25<br>14,85                        | 19 935,50<br>18 217,98         |
| 2      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Placi polisteren) | m2   | 344,110                               | 13,75<br>13,75                        | 4 731,48<br>4 731,48           |
| 3      | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Placi Armstrong)                             | m2   | 230,000                               | 51,70<br>51,70                        | 11 891,00<br>11 891,00         |
|        |                             | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                               |      |                                       |                                       | <b>36 557,98<br/>34 840,46</b> |
|        |                             | <b>1.2. Pereti</b>                                                                                                     |      |                                       |                                       |                                |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                   | m2   | 949,400                               | 16,25<br>14,85                        | 15 427,75<br>14 098,59         |
| 5      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                    | m2   | 271,200                               | 88,30<br>88,00                        | 23 946,97<br>23 865,60         |
| 6      | RpCO56B                     | Demontari: la pereti din placaj, PFL, PAS etc. Panouri din laminat                                                     | m2   | 341,200                               | 51,70<br>51,70                        | 17 640,04<br>17 640,04         |
| 7      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn                                                                                          | m2   | 54,400                                | 23,10                                 | 1 256,64                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |         | (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ecrane despartitoare din PVC                                          |    |         | 23,10            | 1 256,64                       |
| 8  | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                     | m2 | 0,840   | 73,74<br>72,61   | 61,94<br>60,99                 |
| 9  | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Perete despartitor din furnir pe carcasa de lemn | m2 | 9,000   | 51,70<br>51,70   | 465,30<br>465,30               |
|    |         |                                                                                                                           |    |         |                  |                                |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                  |    |         |                  | <b>58 798,64<br/>57 387,16</b> |
|    |         | <b>1.3. Pardoseli</b>                                                                                                     |    |         |                  |                                |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                               | m2 | 204,200 | 18,35<br>16,50   | 3 747,07<br>3 369,30           |
| 11 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                             | m2 | 204,200 | 44,90<br>42,90   | 9 168,58<br>8 760,18           |
| 12 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                            | m2 | 83,000  | 13,30<br>12,10   | 1 103,90<br>1 004,30           |
| 13 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                  | m2 | 760,500 | 26,95<br>25,30   | 20 495,48<br>19 240,64         |
| 14 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                              | m3 | 1,200   | 331,25<br>302,50 | 397,50<br>363,00               |
|    |         |                                                                                                                           |    |         |                  |                                |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                               |    |         |                  | <b>34 912,53<br/>32 737,42</b> |
|    |         | <b>1.4. Timplarie</b>                                                                                                     |    |         |                  |                                |
| 15 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,)                                                                                      | m2 | 31,130  | 23,10<br>23,10   | 719,06<br>719,06               |
| 16 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (usi,)                                                                                       | m2 | 29,050  | 23,10<br>23,10   | 671,12<br>671,12               |
|    |         |                                                                                                                           |    |         |                  |                                |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                               |    |         |                  | <b>1 390,18<br/>1 390,18</b>   |
|    |         | <b>1.5. Demontarea barierelor</b>                                                                                         |    |         |                  |                                |
| 17 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                            | kg | 240,000 | 2,46<br>2,20     | 589,30<br>528,00               |
|    |         |                                                                                                                           |    |         |                  |                                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                 | 7                                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------------------|
|    |                | <b>Total Demontarea barierelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>589,30<br/>528,00</b>         |
|    |                | <b>1.6. Lucrari de curatare si<br/>evacuare a gunoiului de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                   |                                  |
| 18 | TrB01A1-5      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                                                                                                     | t  | 96,000 | 59,40<br>59,40    | 5 702,40<br>5 702,40             |
| 19 | TrI1AA02<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                                                                            | t  | 96,000 | 24,75<br>24,75    | 2 376,00<br>2 376,00             |
| 20 | TsI50B10       | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km                                                                                                                                                                                                                          | t  | 96,000 | 120,84<br>0,00    | 11 600,64<br>0,00                |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                   |                                  |
|    |                | <b>Total Lucrari de curatare si<br/>evacuare a gunoiului de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |    |        |                   | <b>19 679,04<br/>8 078,40</b>    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                   |                                  |
|    |                | <b>Total Lucrari de demontare bloc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   | <b>151 927,67<br/>134 961,62</b> |
|    |                | <b>2. Pereti despartitori (Pereti<br/>despartitori de constructie usoara:<br/>carcasa din profil de aluminiu cu<br/>umplutura din panoura PAL<br/>lamine rezistente la umeditate<br/>sau din panou HPL (laminat de<br/>inalta presiune) b=16 mm)</b><br><br><b>2.1. Fragment 1 (1 buc) (cota -<br/>3.300)</b> |    |        |                   |                                  |
| 21 | CK27B          | Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL lamine rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) (Ecran despartitor E1 (1 buc), E2 (2 buc), E3(1 buc))                                                           | m2 | 9,900  | 1 471,12<br>44,00 | 14 564,05<br>435,60              |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                   |                                  |
|    |                | <b>Total Fragment 1 (1 buc) (cota -<br/>3.300)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>14 564,05<br/>435,60</b>      |
|    |                | <b>2.2. Fragment 2 (1 buc) (cota 0.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                                  |
| 22 | CK27B          | Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL lamine rezistente                                                                                                                                                                                      | m2 | 5,700  | 1 471,12<br>44,00 | 8 385,36<br>250,80               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                 | 7                             |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-------------------------------|
|    |       | la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) (Ecran despartitor E4 (1 buc), E5 (1 buc).)                                                                                                                                                    |    |        |                   |                               |
| 23 | CH06A | Bara de sprijinire orizontala Br1 (teava d40*2.5)                                                                                                                                                                                                                   | m  | 1,220  | 805,96<br>49,50   | 983,27<br>60,39               |
| 24 | CH06A | Suport pentru miini retrctabil Sp1 (teava d40*2.5)                                                                                                                                                                                                                  | m  | 1,740  | 805,98<br>49,50   | 1 402,41<br>86,13             |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                   |                               |
|    |       | <b>Total Fragment 2 (1 buc) (cota 0.000)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   | <b>10 771,04<br/>397,32</b>   |
|    |       | <b>2.3. Fragment 3 (3 buc) (cota 3.300, 6.600, 9.900)</b>                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   |                               |
| 25 | CK27B | Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) (Ecran despartitor E2 (1 buc), E3 (1 buc)., E4 (1 buc), E5 (1 buc)) | m2 | 27,900 | 1 471,12<br>44,00 | 41 044,21<br>1 227,60         |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                   |                               |
|    |       | <b>Total Fragment 3 (3 buc) (cota 3.300, 6.600, 9.900)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |    |        |                   | <b>41 044,21<br/>1 227,60</b> |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                   |                               |
|    |       | <b>Total Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm)<br/>Inclusiv salariu</b>              |    |        |                   | <b>66 379,30<br/>2 060,52</b> |
|    |       | <b>3. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   |                               |
| 26 | CK03D | Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1, din MDF laminat - oarba)                            | m2 | 3,480  | 3 067,43<br>66,00 | 10 674,64<br>229,68           |
| 27 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe                                                                                                                              | m2 | 41,740 | 3 101,21<br>99,00 | 129 444,62<br>4 132,27        |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                                     | 7                                         |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |       | ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U2,3,4, din MDF lamnat- oarba)                                                                                                                                                                                                              |     |         |                                       |                                           |
| 28 | CK03D | Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U, din MDF - cu sticla)                                                                     | m2  | 13,940  | <div>3 267,43</div> <div>66,00</div>  | <div>45 547,91</div> <div>920,04</div>    |
| 29 | CK07B | Pervazuri din lemn montate la usi                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 319,500 | <div>73,81</div> <div>4,40</div>      | <div>23 583,08</div> <div>1 405,80</div>  |
| 30 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 26,000  | <div>289,30</div> <div>137,50</div>   | <div>7 521,80</div> <div>3 575,00</div>   |
| 31 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(U6, U6*, U8 din aluminiu cu panouri "Sanwich" - oarbe) | m2  | 36,000  | <div>3 128,70</div> <div>52,25</div>  | <div>112 633,24</div> <div>1 881,00</div> |
| 32 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U10, U11, ignifugata EI30)                            | m2  | 16,570  | <div>18 641,78</div> <div>58,30</div> | <div>308 894,35</div> <div>966,08</div>   |
| 33 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U14, ignifugata EI30)                                 | m2  | 2,010   | <div>18 628,70</div> <div>52,24</div> | <div>37 443,68</div> <div>105,00</div>    |
| 34 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,                                                         | m2  | 3,530   | <div>4 794,27</div> <div>242,00</div> | <div>16 923,77</div> <div>854,26</div>    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|---------------------------------|
|    |         | intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U12, U13, din metal cu umplutura de vata minerala)                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                                 |
|    |         | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                  | <b>692 667,09<br/>14 069,13</b> |
|    |         | <b>4. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                  |                                 |
|    |         | <b>4.1. Demisol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  |                                 |
|    |         | <b>4.1.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  |                                 |
| 35 | CG04A   | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 83,000 | 250,45<br>52,25  | 20 787,35<br>4 336,75           |
| 36 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                      | m2 | 83,000 | 17,35<br>5,50    | 1 440,05<br>456,50              |
| 37 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi                                                                                                                                                                                                    | m2 | 83,000 | 141,30<br>85,80  | 11 727,90<br>7 121,40           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                                 |
|    |         | <b>Total Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>33 955,30<br/>11 914,65</b>  |
|    |         | <b>4.1.2. Tip 2 (31,3+17,3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                                 |
| 38 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 48,600 | 20,50<br>7,70    | 996,28<br>374,22                |
| 39 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                                                                                | m2 | 48,600 | 77,27<br>12,87   | 3 755,56<br>625,46              |
| 40 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)                                                                                                                                     | m2 | 48,600 | 335,97<br>137,50 | 16 328,38<br>6 682,50           |
| 41 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)                                                                                                                                                                                                              | m  | 33,500 | 46,35<br>27,50   | 1 552,61<br>921,25              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                                 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |       | <b>Total Tip 2 (31,3+17,3)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |    |         |                  | <b>22 632,83<br/>8 603,43</b>  |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                                |
|    |       | <b>Total Demisol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |    |         |                  | <b>56 588,13<br/>20 518,08</b> |
|    |       | <b>4.2. Cota 0.000</b>                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  |                                |
|    |       | <b>4.2.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                             |    |         |                  |                                |
| 42 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                          | m2 | 93,100  | 20,50<br>7,70    | 1 908,49<br>716,87             |
| 43 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                       | m2 | 93,100  | 77,28<br>12,87   | 7 194,31<br>1 198,17           |
| 44 | CG51A | Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)                                                                                | m2 | 93,100  | 576,04<br>178,75 | 53 629,40<br>16 641,63         |
| 45 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF) | m  | 141,200 | 87,03<br>38,50   | 12 287,93<br>5 436,20          |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                                |
|    |       | <b>Total Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |                  | <b>75 020,13<br/>23 992,87</b> |
|    |       | <b>4.2.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                             |    |         |                  |                                |
| 46 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                          | m2 | 234,100 | 20,50<br>7,70    | 4 798,92<br>1 802,57           |
| 47 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                       | m2 | 234,100 | 77,28<br>12,87   | 18 090,17<br>3 012,85          |
| 48 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 490 ml)  | m2 | 234,100 | 434,54<br>60,50  | 101 724,75<br>14 163,05        |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                                |
|    |       | <b>Total Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                              |    |         |                  | <b>124 613,84</b>              |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                | 7                      |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|------------------------|
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |    |         |                  | <b>18 978,47</b>       |
|    |       | <b>4.2.3. Tip 3 (16,8+ 17,3)</b>                                                                                                                                                                                                |    |         |                  |                        |
| 49 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                          | m2 | 34,100  | 20,50<br>7,70    | 699,05<br>262,57       |
| 50 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                       | m2 | 34,100  | 77,28<br>12,87   | 2 635,08<br>438,85     |
| 51 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)                                                                            | m2 | 34,100  | 335,98<br>137,50 | 11 456,75<br>4 688,76  |
| 52 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)                                                                                                                                                     | m  | 47,400  | 46,35<br>27,50   | 2 196,96<br>1 303,50   |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                        |
|    |       | <b>Total Tip 3 (16,8+ 17,3)</b>                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  | <b>16 987,84</b>       |
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |    |         |                  | <b>6 693,68</b>        |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                        |
|    |       | <b>Total Cota 0.000</b>                                                                                                                                                                                                         |    |         |                  | <b>216 621,81</b>      |
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |    |         |                  | <b>49 665,02</b>       |
|    |       | <b>4.3. Cota 3.300</b>                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  |                        |
|    |       | <b>4.3.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                             |    |         |                  |                        |
| 53 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                          | m2 | 92,000  | 20,50<br>7,70    | 1 885,95<br>708,40     |
| 54 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                       | m2 | 92,000  | 77,28<br>12,87   | 7 109,34<br>1 184,04   |
| 55 | CG51A | Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)                                                                                | m2 | 92,000  | 576,04<br>178,75 | 52 995,87<br>16 445,00 |
| 56 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF) | m  | 141,200 | 87,03<br>38,50   | 12 287,93<br>5 436,20  |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                        |
|    |       | <b>Total Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                              |    |         |                  | <b>74 279,09</b>       |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|---------------------------------|
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  | <b>23 773,64</b>                |
|    |       | <b>4.3.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                 |
| 57 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                         | m2 | 234,100 | 20,50<br>7,70    | 4 798,92<br>1 802,57            |
| 58 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                      | m2 | 234,100 | 77,28<br>12,87   | 18 090,17<br>3 012,85           |
| 59 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 490 ml) | m2 | 234,100 | 434,54<br>60,50  | 101 724,75<br>14 163,05         |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                  |                                 |
|    |       | <b>Total Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |    |         |                  | <b>124 613,84<br/>18 978,47</b> |
|    |       | <b>4.3.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                 |
| 60 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                         | m2 | 4,700   | 20,50<br>7,70    | 96,34<br>36,19                  |
| 61 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                      | m2 | 4,700   | 77,27<br>12,87   | 363,19<br>60,50                 |
| 62 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)                                                                           | m2 | 4,700   | 335,97<br>137,50 | 1 579,07<br>646,24              |
| 63 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)                                                                                                                                                    | m  | 47,400  | 46,35<br>27,50   | 2 196,96<br>1 303,50            |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                  |                                 |
|    |       | <b>Total Tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |    |         |                  | <b>4 235,56<br/>2 046,43</b>    |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                  |                                 |
|    |       | <b>Total Cota 3.300<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |    |         |                  | <b>203 128,49<br/>44 798,54</b> |
|    |       | <b>4.4. Cota 6.600</b>                                                                                                                                                                                                         |    |         |                  |                                 |
|    |       | <b>4.4.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                 |
| 64 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN                                                                                                                                                                 | m2 | 93,100  | 20,50<br>7,70    | 1 908,49<br>716,87              |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|---------------------------------|
|    |       | PE 360)                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                  |                                 |
| 65 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                       | m2 | 93,100  | 77,28<br>12,87   | 7 194,31<br>1 198,17            |
| 66 | CG51A | Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)                                                                                | m2 | 93,100  | 576,04<br>178,75 | 53 629,40<br>16 641,63          |
| 67 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF) | m  | 141,200 | 87,03<br>38,50   | 12 287,93<br>5 436,20           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                                 |
|    |       | <b>Total Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |                  | <b>75 020,13<br/>23 992,87</b>  |
|    |       | <b>4.4.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                             |    |         |                  |                                 |
| 68 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                          | m2 | 234,100 | 20,50<br>7,70    | 4 798,92<br>1 802,57            |
| 69 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                       | m2 | 234,100 | 77,28<br>12,87   | 18 090,17<br>3 012,85           |
| 70 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 490 ml)  | m2 | 234,100 | 434,54<br>60,50  | 101 724,75<br>14 163,05         |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                                 |
|    |       | <b>Total Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |                  | <b>124 613,84<br/>18 978,47</b> |
|    |       | <b>4.4.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                             |    |         |                  |                                 |
| 71 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                          | m2 | 4,700   | 20,50<br>7,70    | 96,34<br>36,19                  |
| 72 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                       | m2 | 4,700   | 77,27<br>12,87   | 363,19<br>60,50                 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|---------------------------------|
| 73 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)                                                                            | m2 | 4,700   | 335,97<br>137,50 | 1 579,07<br>646,24              |
| 74 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)                                                                                                                                                     | m  | 47,400  | 46,35<br>27,50   | 2 196,96<br>1 303,50            |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                                 |
|    |       | <b>Total Tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |                  | <b>4 235,56<br/>2 046,43</b>    |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                                 |
|    |       | <b>Total Cota 6.600<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |    |         |                  | <b>203 869,53<br/>45 017,77</b> |
|    |       | <b>4.5. Cota 9.900</b>                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  |                                 |
|    |       | <b>4.5.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                             |    |         |                  |                                 |
| 75 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                          | m2 | 93,100  | 20,50<br>7,70    | 1 908,49<br>716,87              |
| 76 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                       | m2 | 93,100  | 77,28<br>12,87   | 7 194,31<br>1 198,17            |
| 77 | CG51A | Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)                                                                                | m2 | 93,100  | 576,04<br>178,75 | 53 629,40<br>16 641,63          |
| 78 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF) | m  | 141,200 | 87,03<br>38,50   | 12 287,93<br>5 436,20           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                                 |
|    |       | <b>Total Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |                  | <b>75 020,13<br/>23 992,87</b>  |
|    |       | <b>4.5.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                             |    |         |                  |                                 |
| 79 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                          | m2 | 234,100 | 20,50<br>7,70    | 4 798,92<br>1 802,57            |
| 80 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                       | m2 | 234,100 | 77,28<br>12,87   | 18 090,17<br>3 012,85           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|---------------------------------|
| 81 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 490 ml) | m2 | 234,100 | 434,54<br>60,50  | 101 724,75<br>14 163,05         |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                  |                                 |
|    |       | <b>Total Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |    |         |                  | <b>124 613,84<br/>18 978,47</b> |
|    |       | <b>4.5.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                 |
| 82 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                         | m2 | 4,700   | 20,50<br>7,70    | 96,34<br>36,19                  |
| 83 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                      | m2 | 4,700   | 77,27<br>12,87   | 363,19<br>60,50                 |
| 84 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)                                                                           | m2 | 4,700   | 335,97<br>137,50 | 1 579,07<br>646,24              |
| 85 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)                                                                                                                                                    | m  | 47,400  | 46,35<br>27,50   | 2 196,96<br>1 303,50            |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                  |                                 |
|    |       | <b>Total Tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |    |         |                  | <b>4 235,56<br/>2 046,43</b>    |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                  |                                 |
|    |       | <b>Total Cota 9.900<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |    |         |                  | <b>203 869,53<br/>45 017,77</b> |
|    |       | <b>4.6. Cota 13.200</b>                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  |                                 |
|    |       | <b>4.6.1. Tip 1 (camera de ventilare)</b>                                                                                                                                                                                      |    |         |                  |                                 |
| 86 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                         | m2 | 21,800  | 20,50<br>7,70    | 446,89<br>167,86                |
| 87 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                      | m2 | 21,800  | 77,28<br>12,87   | 1 684,62<br>280,56              |
| 88 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)                                                                           | m2 | 21,800  | 335,98<br>137,50 | 7 324,26<br>2 997,50            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                    | 4  | 5       | 6                | 7                            |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|------------------------------|
| 89 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)                                                                          | m  | 8,900   | 46,34<br>27,50   | 412,47<br>244,75             |
|    |               | <b>Total Tip 1 (camera de ventilare) Inklusiv salariu</b>                                                                                            |    |         |                  | <b>9 868,24<br/>3 690,67</b> |
|    |               | <b>4.6.2. Tip 2 (scara)</b>                                                                                                                          |    |         |                  |                              |
| 90 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                               | m2 | 4,400   | 20,50<br>7,70    | 90,20<br>33,88               |
| 91 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                            | m2 | 4,400   | 77,28<br>12,87   | 340,05<br>56,65              |
| 92 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2 | 4,400   | 335,97<br>137,50 | 1 478,29<br>605,00           |
| 93 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)                                                                          | m  | 47,400  | 46,35<br>27,50   | 2 196,96<br>1 303,50         |
|    |               | <b>Total Tip 2 (scara) Inklusiv salariu</b>                                                                                                          |    |         |                  | <b>4 105,50<br/>1 999,03</b> |
|    |               | <b>4.6.3. Scara (trepte si podeste de scari)</b>                                                                                                     |    |         |                  |                              |
| 94 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                               | m2 | 79,900  | 20,50<br>7,70    | 1 637,93<br>615,23           |
| 95 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                            | m2 | 79,900  | 77,28<br>12,87   | 6 174,35<br>1 028,34         |
| 96 | CG56A1<br>K=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:                                                                                                    | m2 | -79,900 | 37,53<br>6,33    | -2 998,29<br>-505,39         |
| 97 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2 | 79,900  | 335,97<br>137,50 | 26 844,39<br>10 986,24       |
| 98 | CI14A         | Plinta de gresie                                                                                                                                     | m  | 99,200  | 46,35<br>27,50   | 4 597,74<br>2 728,00         |
| 99 | CK18C         | Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat                                                                                             | m  | 211,200 | 58,51<br>14,30   | 12 356,56<br>3 020,16        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                | 7                                      |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------------------------|
|     |       |                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                        |
|     |       |                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                        |
|     |       | <b>Total Scara (trepte si podeste de scari)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                          |    |         |                  | <b>48 612,68</b><br><b>17 872,58</b>   |
|     |       |                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                        |
|     |       | <b>Total Cota 13.200</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |    |         |                  | <b>62 586,42</b><br><b>23 562,28</b>   |
|     |       |                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                        |
|     |       | <b>Total Pardoseala</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                  |    |         |                  | <b>946 663,91</b><br><b>228 579,46</b> |
|     |       | <b>5. Finisarea interioara (TAVAN)</b>                                                                                                              |    |         |                  |                                        |
|     |       | <b>5.1. Demisol</b>                                                                                                                                 |    |         |                  |                                        |
|     |       | <b>5.1.1. Tip 1</b>                                                                                                                                 |    |         |                  |                                        |
| 100 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                     | m2 | 86,200  | 288,77<br>121,00 | 24 892,40<br>10 430,20                 |
|     |       |                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                        |
|     |       | <b>Total Tip 1</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |    |         |                  | <b>24 892,40</b><br><b>10 430,20</b>   |
|     |       | <b>5.1.2. Tip 2</b>                                                                                                                                 |    |         |                  |                                        |
| 101 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                     | m2 | 207,000 | 288,78<br>121,00 | 59 776,43<br>25 047,00                 |
| 102 | CK52B | Plafone suspendate din placi sipci "Griliato pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 23,000  | 502,75<br>48,95  | 11 563,19<br>1 125,85                  |
|     |       |                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                        |
|     |       | <b>Total Tip 2</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |    |         |                  | <b>71 339,62</b><br><b>26 172,85</b>   |
|     |       | <b>5.1.3. Tip 3</b>                                                                                                                                 |    |         |                  |                                        |
| 103 | CK29E | Tavane suspendate din lambriu de aluminiu                                                                                                           | m2 | 16,500  | 536,97<br>143,00 | 8 860,08<br>2 359,50                   |
|     |       |                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                        |
|     |       | <b>Total Tip 3</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |    |         |                  | <b>8 860,08</b><br><b>2 359,50</b>     |
|     |       | <b>5.1.4. Tip 4 (nod 1)</b>                                                                                                                         |    |         |                  |                                        |
| 104 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare                                                                    | m2 | 34,300  | 16,22<br>7,70    | 556,51<br>264,11                       |
| 105 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                       | m2 | 34,300  | 103,67<br>84,15  | 3 556,05<br>2 886,34                   |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5         | 6                | 7                       |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|-------------------------|
|     |              | tavan, preparare manuala a mortarului (10 mm)                                                                                                                                                                     |    |           |                  |                         |
| 106 | CF53B<br>K=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 34,300    | 105,15<br>85,25  | 3 606,63<br>2 924,07    |
| 107 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                    | m2 | 34,300    | 4,05<br>1,65     | 138,91<br>56,59         |
| 108 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                   | m2 | 34,300    | 38,50<br>30,25   | 1 320,44<br>1 037,58    |
| 109 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                    | m2 | 34,300    | 4,05<br>1,65     | 138,91<br>56,59         |
| 110 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                       | m2 | 34,300    | 43,55<br>30,25   | 1 493,77<br>1 037,57    |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                  |                         |
|     |              | <b>Total Tip 4 (nod 1)</b>                                                                                                                                                                                        |    |           |                  | <b>10 811,22</b>        |
|     |              | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |    |           |                  | <b>8 262,85</b>         |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                  |                         |
|     |              | <b>Total Demisol</b>                                                                                                                                                                                              |    |           |                  | <b>115 903,32</b>       |
|     |              | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |    |           |                  | <b>47 225,40</b>        |
|     |              | <b>5.2. Parter, etaj 1,2,3</b>                                                                                                                                                                                    |    |           |                  |                         |
|     |              | <b>5.2.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                               |    |           |                  |                         |
| 111 | CK29F        | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                   | m2 | 370,900   | 288,77<br>121,00 | 107 106,62<br>44 878,89 |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                  |                         |
|     |              | <b>Total Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                |    |           |                  | <b>107 106,62</b>       |
|     |              | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |    |           |                  | <b>44 878,89</b>        |
|     |              | <b>5.2.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                               |    |           |                  |                         |
| 112 | CK29E        | Tavane suspendate din lambriu de aluminiu                                                                                                                                                                         | m2 | 69,400    | 536,97<br>143,00 | 37 266,06<br>9 924,20   |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                  |                         |
|     |              | <b>Total Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                |    |           |                  | <b>37 266,06</b>        |
|     |              | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |    |           |                  | <b>9 924,20</b>         |
|     |              | <b>5.2.3. Tip 3 (nod 1)</b>                                                                                                                                                                                       |    |           |                  |                         |
| 113 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la                                                                                                                                                    | m2 | 1 192,500 | 16,22<br>7,70    | 19 348,30<br>9 182,25   |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5         | 6               | 7                                |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------------------|
|     |              | tavane interioare                                                                                                                                                                                                 |    |           |                 |                                  |
| 114 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                               | m2 | 1 192,500 | 103,68<br>84,15 | 123 632,44<br>100 348,88         |
| 115 | CF53B<br>K=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 1 192,500 | 105,15<br>85,25 | 125 391,38<br>101 660,62         |
| 116 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                    | m2 | 1 192,500 | 4,05<br>1,65    | 4 829,62<br>1 967,62             |
| 117 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                   | m2 | 1 192,500 | 38,50<br>30,25  | 45 907,84<br>36 073,13           |
| 118 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                    | m2 | 1 192,500 | 4,05<br>1,65    | 4 829,62<br>1 967,62             |
| 119 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                       | m2 | 1 192,500 | 43,55<br>30,25  | 51 933,36<br>36 073,12           |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                 |                                  |
|     |              | <b>Total Tip 3 (nod 1)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |    |           |                 | <b>375 872,56<br/>287 273,24</b> |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                 |                                  |
|     |              | <b>Total Parter, etaj 1,2,3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |    |           |                 | <b>520 245,24<br/>342 076,33</b> |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                 |                                  |
|     |              | <b>Total Finisarea interioara<br/>(TAVAN)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |    |           |                 | <b>636 148,56<br/>389 301,73</b> |
|     |              | <b>6. Finisarea interioara (PERETI)</b>                                                                                                                                                                           |    |           |                 |                                  |
|     |              | <b>6.1. Demisol</b>                                                                                                                                                                                               |    |           |                 |                                  |
|     |              | <b>6.1.1. Nod 3</b>                                                                                                                                                                                               |    |           |                 |                                  |
| 120 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                    | m2 | 104,700   | 16,22<br>7,70   | 1 698,75<br>806,19               |
| 121 | RpCJ12A      | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime                                                                                                              | m2 | 104,700   | 127,78<br>93,50 | 13 378,35<br>9 789,45            |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6               | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                      |    |         |                 |                                |
| 122 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 104,700 | 4,05<br>1,65    | 424,03<br>172,75               |
| 123 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 104,700 | 86,55<br>67,10  | 9 062,30<br>7 025,37           |
| 124 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 104,700 | 21,59<br>11,00  | 2 260,62<br>1 151,70           |
| 125 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 104,700 | 4,05<br>1,65    | 424,03<br>172,75               |
| 126 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 104,700 | 38,50<br>30,25  | 4 030,66<br>3 167,18           |
| 127 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 104,700 | 4,05<br>1,65    | 424,03<br>172,75               |
| 128 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 104,700 | 43,55<br>30,25  | 4 559,69<br>3 167,18           |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |         |                 |                                |
|     |         | <b>Total Nod 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |         |                 | <b>36 262,46<br/>25 625,32</b> |
|     |         | <b>6.1.2. Nod 4</b>                                                                                                                                              |    |         |                 |                                |
| 129 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                   | m2 | 379,200 | 16,23<br>7,70   | 6 152,52<br>2 919,84           |
| 130 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 379,200 | 127,78<br>93,50 | 48 452,57<br>35 455,20         |
| 131 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 379,200 | 4,05<br>1,65    | 1 535,76<br>625,68             |
| 132 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                       | m2 | 379,200 | 86,56<br>67,10  | 32 821,66<br>25 444,32         |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|---------------------------------|
|     |                 | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                         |    |         |                  |                                 |
| 133 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                          | m2 | 379,200 | 21,59<br>11,00   | 8 187,50<br>4 171,20            |
| 134 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 379,200 | 4,05<br>1,65     | 1 535,76<br>625,68              |
| 135 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                  | m2 | 379,200 | 38,50<br>30,25   | 14 598,10<br>11 470,80          |
| 136 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 379,200 | 4,05<br>1,65     | 1 535,76<br>625,68              |
| 137 | CN09B<br>k=0.67 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)                                                                                               | m2 | 379,200 | 36,74<br>25,80   | 13 932,50<br>9 781,48           |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                                 |
|     |                 | <b>Total Nod 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  | <b>128 752,13<br/>91 119,88</b> |
|     |                 | <b>6.1.3. Nod 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                  |                                 |
| 138 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 52,490  | 16,23<br>7,70    | 851,66<br>404,19                |
| 139 | RpCJ12A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                          | m2 | 52,490  | 127,78<br>93,50  | 6 707,24<br>4 907,81            |
| 140 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 52,490  | 4,05<br>1,65     | 212,59<br>86,62                 |
| 141 | CI08C           | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu | m2 | 52,490  | 378,56<br>165,00 | 19 870,68<br>8 660,86           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6               | 7                                |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|----------------------------------|
|     |         | fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)            |    |         |                 |                                  |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |         |                 |                                  |
|     |         | <b>Total Nod 5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |         |                 | <b>27 642,17<br/>14 059,48</b>   |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |         |                 |                                  |
|     |         | <b>Total Demisol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |    |         |                 | <b>192 656,76<br/>130 804,68</b> |
|     |         | <b>6.2. Parter, etaj 1,2,3</b>                                                                                                                                   |    |         |                 |                                  |
|     |         | <b>6.2.1. Nod 3</b>                                                                                                                                              |    |         |                 |                                  |
| 142 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                   | m2 | 153,060 | 16,22<br>7,70   | 2 483,38<br>1 178,54             |
| 143 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 153,060 | 127,77<br>93,50 | 19 556,58<br>14 311,11           |
| 144 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 153,060 | 4,05<br>1,65    | 619,91<br>252,56                 |
| 145 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 153,060 | 86,55<br>67,10  | 13 248,10<br>10 270,32           |
| 146 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 153,060 | 21,59<br>11,00  | 3 304,80<br>1 683,66             |
| 147 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 153,060 | 4,05<br>1,65    | 619,91<br>252,56                 |
| 148 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 153,060 | 38,50<br>30,25  | 5 892,35<br>4 630,06             |
| 149 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 153,060 | 4,05<br>1,65    | 619,91<br>252,56                 |
| 150 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                  | m2 | 153,060 | 43,55<br>30,25  | 6 665,77<br>4 630,07             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5         | 6               | 7                                |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|----------------------------------|
|     |                 | straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                 |    |           |                 |                                  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                             |    |           |                 |                                  |
|     |                 | <b>Total Nod 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |    |           |                 | <b>53 010,71<br/>37 461,44</b>   |
|     |                 | <b>6.2.2. Nod 4</b>                                                                                                                                                                                         |    |           |                 |                                  |
| 151 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                              | m2 | 1 791,030 | 16,22<br>7,70   | 29 059,44<br>13 790,92           |
| 152 | RpCJ12A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                            | m2 | 1 791,030 | 127,78<br>93,50 | 228 849,24<br>167 461,31         |
| 153 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                              | m2 | 1 791,030 | 4,05<br>1,65    | 7 253,66<br>2 955,20             |
| 154 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                | m2 | 1 791,030 | 86,55<br>67,10  | 155 022,60<br>120 178,13         |
| 155 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                            | m2 | 1 791,030 | 21,59<br>11,00  | 38 671,01<br>19 701,33           |
| 156 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                              | m2 | 1 791,030 | 4,05<br>1,65    | 7 253,66<br>2 955,20             |
| 157 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                    | m2 | 1 791,030 | 38,50<br>30,25  | 68 949,47<br>54 178,63           |
| 158 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                              | m2 | 1 791,030 | 4,05<br>1,65    | 7 253,66<br>2 955,20             |
| 159 | CN09B<br>k=0.67 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica) | m2 | 1 791,030 | 36,74<br>25,80  | 65 805,66<br>46 199,62           |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                             |    |           |                 |                                  |
|     |                 | <b>Total Nod 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |    |           |                 | <b>608 118,40<br/>430 375,54</b> |
|     |                 | <b>6.2.3. Nod 5</b>                                                                                                                                                                                         |    |           |                 |                                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                | 7                                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------------------|
| 160 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 213,330 | 16,22<br>7,70    | 3 461,27<br>1 642,63             |
| 161 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 213,330 | 127,78<br>93,50  | 27 258,36<br>19 946,35           |
| 162 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 213,330 | 4,05<br>1,65     | 864,00<br>352,00                 |
| 163 | CI08C   | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) | m2 | 213,330 | 378,56<br>165,00 | 80 758,24<br>35 199,45           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                                  |
|     |         | <b>Total Nod 5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                  | <b>112 341,87<br/>57 140,43</b>  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                                  |
|     |         | <b>Total Parter, etaj 1,2,3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | <b>773 470,98<br/>524 977,41</b> |
|     |         | <b>6.3. Locul amplasarii lavuarelor<br/>(nod 5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                  |                                  |
|     |         | <b>6.3.1. Nod 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                  |                                  |
| 164 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 45,000  | 16,22<br>7,70    | 730,12<br>346,50                 |
| 165 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 45,000  | 127,78<br>93,50  | 5 749,88<br>4 207,50             |
| 166 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 45,000  | 4,05<br>1,65     | 182,25<br>74,25                  |
| 167 | CI08C   | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 45,000  | 378,56<br>165,00 | 17 035,22<br>7 425,00            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6               | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) |    |         |                 |                                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                 |                                |
|     |         | <b>Total Nod 5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                 | <b>23 697,47<br/>12 053,25</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                 |                                |
|     |         | <b>Total Locul amplasarii lavuarelor<br/>(nod 5)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                 | <b>23 697,47<br/>12 053,25</b> |
|     |         | <b>6.4. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                 |                                |
| 168 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 82,000  | 16,23<br>7,70   | 1 330,45<br>631,40             |
| 169 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 82,000  | 127,78<br>93,50 | 10 477,55<br>7 667,00          |
| 170 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 82,000  | 4,05<br>1,65    | 332,10<br>135,30               |
| 171 | CK18C   | Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 410,000 | 23,12<br>14,30  | 9 479,92<br>5 863,00           |
| 172 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 82,000  | 86,56<br>67,10  | 7 097,51<br>5 502,20           |
| 173 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 82,000  | 4,05<br>1,65    | 332,10<br>135,30               |
| 174 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 82,000  | 38,50<br>30,25  | 3 156,77<br>2 480,50           |
| 175 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 82,000  | 4,05            | 332,10                         |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |       | a peretilor                                                                                                                                                                                      |    |        | 1,65             | 135,30                         |
| 176 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                      | m2 | 82,000 | 43,55<br>30,25   | 3 571,10<br>2 480,50           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                                |
|     |       | <b>Total Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                     |    |        |                  | <b>36 109,60<br/>25 030,50</b> |
|     |       | <b>6.5. Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton</b>                                                                     |    |        |                  |                                |
| 177 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)                                                                                                                                        | m  | 15,000 | 204,77<br>19,80  | 3 071,61<br>297,00             |
| 178 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (PGC -rezistent la umezeala) | m2 | 20,000 | 288,58<br>140,25 | 5 771,60<br>2 805,00           |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                   | m2 | 20,000 | 4,05<br>1,65     | 81,00<br>33,00                 |
| 180 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                     | m2 | 20,000 | 86,56<br>67,10   | 1 731,10<br>1 342,00           |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                   | m2 | 20,000 | 4,05<br>1,65     | 81,00<br>33,00                 |
| 182 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                         | m2 | 20,000 | 38,50<br>30,25   | 769,94<br>605,00               |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                   | m2 | 20,000 | 4,05<br>1,65     | 81,00<br>33,00                 |
| 184 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                      | m2 | 20,000 | 43,55<br>30,25   | 871,00<br>605,00               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6               | 7                                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|------------------------------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                 |                                    |
|     |               | <b>Total Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |    |         |                 | <b>12 458,25<br/>5 753,00</b>      |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                 |                                    |
|     |               | <b>Total Finisarea interioara (PERETI)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                 | <b>1 038 393,06<br/>698 618,84</b> |
|     |               | <b>7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                 |                                    |
|     |               | <b>7.1. Sect a-a</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                 |                                    |
| 185 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                                                                          | m2 | 58,200  | 20,50<br>7,70   | 1 193,08<br>448,14                 |
| 186 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm....80 mm)                                                                                                         | m2 | 58,200  | 211,02<br>49,50 | 12 281,17<br>2 880,90              |
| 187 | CG22A5<br>K=4 | Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -58,200 | 65,74<br>2,20   | -3 826,34<br>-128,04               |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                 |                                    |
|     |               | <b>Total Sect a-a<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                 | <b>9 647,91<br/>3 201,00</b>       |
|     |               | <b>7.2. Sect b-b, g-g</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                 |                                    |
| 188 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                                                                          | m2 | 17,300  | 20,50<br>7,70   | 354,62<br>133,21                   |
| 189 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm....80 mm)                                                                                                         | m2 | 17,300  | 211,01<br>49,50 | 3 650,44<br>856,35                 |
| 190 | CG22A5<br>K=4 | Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata                                                                                                                                            | m2 | -17,300 | 65,72<br>2,20   | -1 137,01<br>-38,06                |



| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                               | 4  | 5     | 6                | 7                            |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|------------------------------|
|     |        | mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade                      |    |       |                  |                              |
|     |        |                                                                                                                                                                 |    |       |                  |                              |
|     |        | <b>Total Sect b-b, g-g<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |    |       |                  | <b>2 868,05<br/>951,50</b>   |
|     |        | <b>7.3. Sect c-c, h-h</b>                                                                                                                                       |    |       |                  |                              |
| 191 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                          | m2 | 6,000 | 20,50<br>7,70    | 123,00<br>46,20              |
| 192 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                        | m2 | 6,000 | 89,36<br>38,50   | 536,16<br>231,00             |
| 193 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm) | m2 | 6,000 | 419,77<br>159,50 | 2 518,65<br>957,00           |
|     |        |                                                                                                                                                                 |    |       |                  |                              |
|     |        | <b>Total Sect c-c, h-h<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |    |       |                  | <b>3 177,81<br/>1 234,20</b> |
|     |        | <b>7.4. Sect d-d, j-j</b>                                                                                                                                       |    |       |                  |                              |
| 194 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                          | m2 | 6,000 | 20,50<br>7,70    | 123,00<br>46,20              |
| 195 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                        | m2 | 6,000 | 89,36<br>38,50   | 536,16<br>231,00             |
| 196 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm) | m2 | 6,000 | 419,77<br>159,50 | 2 518,65<br>957,00           |
|     |        |                                                                                                                                                                 |    |       |                  |                              |
|     |        | <b>Total Sect d-d, j-j<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |    |       |                  | <b>3 177,81<br/>1 234,20</b> |
|     |        | <b>7.5. Sect e-e, k-k</b>                                                                                                                                       |    |       |                  |                              |
| 197 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                          | m2 | 3,650 | 20,50<br>7,70    | 74,83<br>28,11               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
| 198 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 3,650  | 89,18<br>38,50   | 325,49<br>140,52               |
| 199 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 3,650  | 419,79<br>159,48 | 1 532,23<br>582,12             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  |                                |
|     |         | <b>Total Sect e-e, k-k<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>1 932,55<br/>750,75</b>     |
|     |         | <b>7.6. Nod A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                                |
| 200 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 84,600 | 16,23<br>7,70    | 1 372,64<br>651,42             |
| 201 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 84,600 | 127,77<br>93,50  | 10 809,20<br>7 910,10          |
| 202 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 84,600 | 4,05<br>1,65     | 342,63<br>139,59               |
| 203 | CI08C   | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) | m2 | 84,600 | 378,56<br>165,00 | 32 026,27<br>13 959,00         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  |                                |
|     |         | <b>Total Nod A<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  | <b>44 550,74<br/>22 660,11</b> |
|     |         | <b>7.7. Nod B (detaliu de fatuire a treptelor)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                |
| 204 | CI14A   | Treapa - Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 38,900 | 194,00<br>27,50  | 7 546,47<br>1 069,75           |
| 205 | CG17D   | Contratreapta Pardoseli din placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 6,000  | 356,57           | 2 139,45                       |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                  | 7                                    |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------------------|
|     |        | de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                        |    |         | 137,50             | 825,00                               |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                    |                                      |
|     |        | <b>Total Nod B (detaliu de fatuire a treptelor)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |    |         |                    | <b>9 685,92</b><br><b>1 894,75</b>   |
|     |        | <b>7.8. Bariera (B3)</b>                                                                                                                                                                                                       |    |         |                    |                                      |
| 206 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: baliera (din metal feros cu acoperire polimerica)                                                                                                                                 | kg | 239,120 | 62,38<br>11,55     | 14 915,19<br>2 761,82                |
| 207 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t  | 0,239   | 1 182,68<br>354,14 | 282,66<br>84,64                      |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                    |                                      |
|     |        | <b>Total Bariera (B3)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |    |         |                    | <b>15 197,85</b><br><b>2 846,46</b>  |
|     |        | <b>7.9. Bariera interioara (B6)</b>                                                                                                                                                                                            |    |         |                    |                                      |
| 208 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: baliera interioara (din metal feros nichelat)                                                                                                                                     | kg | 36,520  | 62,38<br>11,55     | 2 277,94<br>421,78                   |
| 209 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t  | 0,040   | 1 183,50<br>354,75 | 47,34<br>14,19                       |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                    |                                      |
|     |        | <b>Total Bariera interioara (B6)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |    |         |                    | <b>2 325,28</b><br><b>435,97</b>     |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                    |                                      |
|     |        | <b>Total Lucrari diverse</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |    |         |                    | <b>92 563,92</b><br><b>35 208,94</b> |

|  |  |                         |          |              |
|--|--|-------------------------|----------|--------------|
|  |  | Cheltuieli directe      | lei      | 3 624 743,51 |
|  |  | Asigurarea sociala      | 24,00 %  | 360 672,06   |
|  |  | Cheltuieli de transport | 2,00 %   | 41 845,15    |
|  |  | Total                   | 100,00 + | 4 027 260,72 |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 5,00 %   | 201 363,04   |

| 1 | 2 | 3                       | 4        | 5 | 6 | 7                   |
|---|---|-------------------------|----------|---|---|---------------------|
|   |   | Total                   | 100,00 + |   |   | 4 228 623,76        |
|   |   | Beneficiu de deviz      | 2,00 %   |   |   | 84 572,48           |
|   |   | Total                   | 100,00 + |   |   | 4 313 196,24        |
|   |   | TVA                     | 20,00 %  |   |   | 862 639,25          |
|   |   |                         |          |   |   | 5 175 835,49        |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |          |   |   |                     |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>1 502 800,24</b> |

Intocmit

Asocierea dintre QUANTIS ECO SRL si  
SC Rapid Link SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a  
constructiei cu  
nr.cad.0100509.171.01  
(incaperilor, acoperisului,  
retelelor ingineresti) IP LT  
"Liviu Deleanu" str. L. Deleanu,  
5/4 sect. Buicani. 7/2022**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № SA Bloc A

**Valoarea de deviz 5 175 835,49 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                 |      |            |       |            |
|----|---------------|-----------------|------|------------|-------|------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,000      | 55,00 | 55,00      |
| 2. | 7122050013400 | Zidar           | h-om | 752,490    | 55,00 | 41 386,95  |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4     | h-om | 1 690,555  | 55,00 | 92 980,53  |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor       | h-om | 10 729,328 | 55,00 | 590 113,03 |

|     |               |                               |      |           |       |                     |
|-----|---------------|-------------------------------|------|-----------|-------|---------------------|
| 5.  | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 65,200    | 55,00 | 3 586,00            |
| 6.  | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 75,191    | 55,00 | 4 135,51            |
| 7.  | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om | 1 816,024 | 55,00 | 99 881,32           |
| 8.  | 7132010010900 | Faiantar                      | h-om | 1 451,594 | 55,00 | 79 837,67           |
| 9.  | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 864,550   | 55,00 | 47 550,26           |
| 10. | 7132040012700 | Parchetar                     | h-om | 754,373   | 55,00 | 41 490,51           |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 2 203,617 | 55,00 | 121 198,89          |
| 12. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 802,754   | 55,00 | 44 151,47           |
| 13. | 7141020013400 | Vopsitor industrial           | h-om | 1,797     | 55,00 | 98,83               |
| 14. | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 3,427     | 55,00 | 188,48              |
| 15. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 60,546    | 55,00 | 3 330,03            |
| 16. | 7214240021800 | Lacatus mecanic               | h-om | 4,800     | 55,00 | 264,00              |
| 17. | 7214240021810 | Lacatus CM                    | h-om | 55,036    | 55,00 | 3 026,98            |
| 18. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 2 281,057 | 55,00 | 125 458,13          |
| 19. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 146,880   | 55,00 | 8 078,40            |
| 20. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 2 839,943 | 55,00 | 156 196,84          |
| 21. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 703,010   | 55,00 | 38 665,56           |
| 22. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 20,470    | 55,00 | 1 125,85            |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |           |       | <b>1 502 800,24</b> |

### **Materiale:**

|     |                |                                                                                                                                                                           |     |           |          |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                  | kg  | 6,104     | 5,00     | 30,52      |
| 2.  | 1412212205733  | Praf de creta macinata                                                                                                                                                    | kg  | 40,333    | 2,00     | 80,67      |
| 3.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                         | m3  | 1,211     | 350,00   | 423,85     |
| 4.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                           | kg  | 152,303   | 5,00     | 761,54     |
| 5.  | 2010102913200  | Rigle de stejar                                                                                                                                                           | m3  | 1,079     | 5 000,00 | 5 395,00   |
| 6.  | 2010102915200  | Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase                                                                                                                           | m3  | 2,075     | 5 000,00 | 10 375,00  |
| 7.  | 20102129460001 | Pervazuri din lemn pentru usi                                                                                                                                             | m   | 335,475   | 65,00    | 21 805,88  |
| 8.  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                       | buc | 7 121,250 | 0,15     | 1 068,17   |
| 9.  | 20301129300001 | Usi din MDF laminat - oarba                                                                                                                                               | m2  | 45,220    | 3 000,00 | 135 660,00 |
| 10. | 20301129300002 | Usi MDF cu sticla                                                                                                                                                         | m2  | 13,940    | 3 200,00 | 44 608,00  |
| 11. | 20301129477351 | Plinte din lemn sau MDF                                                                                                                                                   | m   | 2 534,016 | 45,00    | 114 030,72 |
| 12. | 20301129511501 | Perete despartitor - carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umiditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) | m2  | 43,500    | 1 400,00 | 60 900,00  |
| 13. | 2051142950712  | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm                                                                                                                 | buc | 18,686    | 0,40     | 7,47       |
| 14. | 2051142950713  | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm                                                                                                                  | buc | 4,983     | 0,40     | 1,99       |
| 15. | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                                                                            | buc | 1 129,600 | 0,50     | 564,80     |
| 16. | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                              | kg  | 0,544     | 30,00    | 16,32      |
| 17. | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                 | l   | 26,965    | 15,00    | 404,48     |
| 18. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                 | m3  | 0,240     | 21,00    | 5,04       |
| 19. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                  | kg  | 0,192     | 18,00    | 3,46       |
| 20. | 2414147327483  | Lignolineum                                                                                                                                                               | kg  | 8,300     | 55,00    | 456,50     |
| 21. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                       | kg  | 35,079    | 102,57   | 3 598,04   |
| 22. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                              | kg  | 1 565,847 | 14,50    | 22 704,78  |
| 23. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                         | kg  | 2,176     | 75,00    | 163,20     |
| 24. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                     | kg  | 634,624   | 26,50    | 16 817,54  |
| 25. | 24301161040501 | Vopsea acrilica                                                                                                                                                           | kg  | 872,432   | 26,50    | 23 119,45  |
| 26. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                  | kg  | 2,830     | 45,00    | 127,35     |
| 27. | 2430126105723  | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                              | kg  | 29,050    | 150,00   | 4 357,50   |
| 28. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                      | kg  | 200,463   | 20,00    | 4 009,26   |
| 29. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                 | kg  | 2,471     | 42,00    | 103,78     |
| 30. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                              | kg  | 1,088     | 42,00    | 45,69      |
| 31. | 24302261010101 | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                                       | kg  | 664,722   | 30,30    | 20 141,11  |
| 32. | 24302261010102 | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                      | kg  | 509,121   | 20,00    | 10 182,42  |
| 33. | 24302261010103 | Grund "Betongrund"                                                                                                                                                        | kg  | 1 205,744 | 20,00    | 24 114,88  |
| 34. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                        | kg  | 136,632   | 20,00    | 2 732,64   |

|     |                  |                                                                                                       |     |            |          |            |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 35. | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                                  | kg  | 28,512     | 42,00    | 1 197,52   |
| 36. | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                       | kg  | 43,839     | 12,00    | 526,05     |
| 37. | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                        | kg  | 12,285     | 105,52   | 1 296,31   |
| 38. | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                      | kg  | 76,036     | 30,00    | 2 281,08   |
| 39. | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                  | kg  | 0,153      | 30,00    | 4,59       |
| 40. | 2462106109925    | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                          | kg  | 190,088    | 63,10    | 11 994,56  |
| 41. | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                           | kg  | 364,198    | 26,56    | 9 673,09   |
| 42. | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                             | kg  | 1 161,751  | 4,20     | 4 879,37   |
| 43. | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                              | kg  | 570,268    | 25,63    | 14 615,96  |
| 44. | 25211067183921   | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=250 mm                                                    | m   | 15,300     | 180,00   | 2 754,00   |
| 45. | 25231167163451   | Covor PVC (placi PVC)                                                                                 | m2  | 997,968    | 230,67   | 230 201,28 |
| 46. | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                          | m2  | 2 670,789  | 6,00     | 16 024,74  |
| 47. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                         | kg  | 979,312    | 2,27     | 2 223,06   |
| 48. | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                    | kg  | 202,095    | 7,50     | 1 515,73   |
| 49. | 26531021008281   | Amestec "Nivelir-Rapid" (UZIN NC 170)                                                                 | kg  | 22 616,509 | 4,00     | 90 466,06  |
| 50. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 236,394    | 2,50     | 590,99     |
| 51. | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 35 595,100 | 2,50     | 88 987,73  |
| 52. | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 3 963,038  | 7,78     | 30 832,44  |
| 53. | 2653102100839    | Grund Fuxit-1030*                                                                                     | kg  | 224,339    | 180,00   | 40 381,02  |
| 54. | 26531021008401   | Acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900                                                        | kg  | 261,729    | 395,00   | 103 382,96 |
| 55. | 26611128007001   | Placi sau piscoturi de gresie (contratreapta) 8 mm                                                    | m2  | 6,180      | 180,00   | 1 112,40   |
| 56. | 266111280070010  | Placi de ceramica gr. 10 mm                                                                           | m2  | 16,120     | 220,00   | 3 546,40   |
| 57. | 26611128007008   | Placi de ceramica gr.8 mm                                                                             | m2  | 208,987    | 160,00   | 33 437,92  |
| 58. | 26621027002011   | Placi ghips-carton HIDRO 250x120x1,25 cm                                                              | buc | 7,000      | 152,50   | 1 067,50   |
| 59. | 26621027010101   | Placi de tavane (griliato)                                                                            | m2  | 23,530     | 400,00   | 9 412,00   |
| 60. | 2663102100001200 | Beton M200                                                                                            | m3  | 4,643      | 1 550,00 | 7 196,65   |
| 61. | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                             | kg  | 909,427    | 4,20     | 3 819,60   |
| 62. | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                    | m3  | 69,730     | 1 400,00 | 97 622,00  |
| 63. | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                    | m3  | 0,516      | 1 500,00 | 774,00     |
| 64. | 2670112202000    | Placi din gresie portelanata                                                                          | m2  | 423,495    | 180,00   | 76 229,10  |
| 65. | 2681116001317    | Piatra de frecat                                                                                      | kg  | 22,812     | 5,00     | 114,08     |
| 66. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 893,118    | 4,50     | 4 019,02   |
| 67. | 27321036461501   | Tavane suspendate din lambru de aluminiu                                                              | m2  | 90,195     | 305,00   | 27 509,47  |
| 68. | 2732103646151    | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 697,305    | 155,00   | 108 082,27 |
| 69. | 27431235490251   | Profil de protectie cu rizuri din aluminiu eloxat tip ZET h=10 mm                                     | m   | 221,760    | 40,00    | 8 870,40   |
| 70. | 27431235490252   | Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.                                     | m   | 430,500    | 6,30     | 2 712,15   |
| 71. | 28112363098001   | Bariera (din metal feros cu acoperire polimerica)                                                     | kg  | 239,120    | 50,00    | 11 956,00  |
| 72. | 28112363098002   | Bariera interioara (din metal feros nichelat)                                                         | kg  | 36,520     | 50,00    | 1 826,00   |
| 73. | 2811236312000    | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon                           | m2  | 90,195     | 70,00    | 6 313,65   |
| 74. | 28121063057141   | Bara de sprijinire orizontala Br1 (teava d40*2.5)                                                     | m   | 1,220      | 750,00   | 915,00     |
| 75. | 28121063057142   | Suport pentru miini retrctabil Sp1 (teava d40*2.5)                                                    | m   | 1,740      | 750,00   | 1 305,00   |
| 76. | 2812106305912    | Suspendare cu bratară si tije                                                                         | buc | 18,455     | 3,80     | 70,13      |
| 77. | 2812106305914    | Profiluri de colt 24 mm albe                                                                          | m   | 25,837     | 21,95    | 567,12     |
| 78. | 2812106305915    | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30                                                                 | m   | 19,378     | 18,90    | 366,24     |
| 79. | 28121063060001   | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel cu umplutura de vata minerala                   | m2  | 3,530      | 4 500,00 | 15 885,00  |

|      |                |                                                                                                                             |     |           |           |                     |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|
| 80.  | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare cu panouri "Sanwich" - oarbe | m2  | 36,000    | 3 000,00  | 108 000,00          |
| 81.  | 28121063060502 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare - ignifugata EI30            | m2  | 18,580    | 18 500,00 | 343 730,00          |
| 82.  | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                        | buc | 54,000    | 5,20      | 280,80              |
| 83.  | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                     | buc | 18,000    | 45,83     | 824,94              |
| 84.  | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                     | buc | 8,000     | 29,17     | 233,36              |
| 85.  | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                               | buc | 26,000    | 150,00    | 3 900,00            |
| 86.  | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                  | kg  | 17,511    | 22,50     | 393,99              |
| 87.  | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                         | kg  | 0,671     | 42,00     | 28,19               |
| 88.  | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                     | kg  | 1,379     | 42,00     | 57,92               |
| 89.  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                    | buc | 4 336,720 | 0,30      | 1 301,01            |
| 90.  | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                          | buc | 960,000   | 0,35      | 336,00              |
| 91.  | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                           | buc | 560,000   | 0,40      | 224,00              |
| 92.  | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                | buc | 1 129,600 | 0,50      | 564,80              |
| 93.  | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie ceramica                                                                                        | m2  | 28,385    | 175,00    | 4 967,39            |
| 94.  | 28741163125002 | Treapa - Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte                                                                 | m   | 41,662    | 150,11    | 6 253,88            |
| 95.  | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                             | buc | 2 656,400 | 1,20      | 3 187,68            |
| 96.  | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                             | buc | 66,400    | 4,50      | 298,80              |
| 97.  | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                | buc | 18,058    | 50,00     | 902,90              |
| 98.  | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                           | kw  | 84,169    | 2,50      | 210,40              |
| 99.  | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3  | 163,440   | 25,00     | 4 086,02            |
| 100. | 4100126202818  | Apa                                                                                                                         | m3  | 58,468    | 25,00     | 1 461,66            |
| 101. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc | 808,651   | 4,50      | 3 638,94            |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |     |           |           | <b>2 092 257,37</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                      |      |         |        |                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                           | h-ut | 0,071   | 450,00 | 31,95            |
| 2.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,420   | 55,00  | 23,10            |
| 3.  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                   | h-ut | 41,649  | 15,00  | 624,72           |
| 4.  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                               | h-ut | 44,208  | 15,00  | 663,12           |
| 5.  | 2940420007685  | Masina de raschetat 0,25-1 kw                                        | h-ut | 8,300   | 30,00  | 249,00           |
| 6.  | 2940520007688  | Masina de slefuit                                                    | h-ut | 55,695  | 25,00  | 1 392,36         |
| 7.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                          | h-ut | 423,622 | 15,00  | 6 354,33         |
| 8.  | 2952240004021  | Mixer electric                                                       | h-ut | 232,246 | 20,00  | 4 644,92         |
| 9.  | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                 | h-ut | 24,878  | 35,00  | 870,73           |
| 10. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                  | h-ut | 20,875  | 20,00  | 417,50           |
| 11. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                             | h-ut | 0,420   | 15,00  | 6,30             |
| 12. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                    | h-ut | 0,453   | 55,00  | 24,92            |
| 13. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                     | h-ut | 0,188   | 55,00  | 10,34            |
| 14. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                            | h-ut | 23,244  | 55,00  | 1 278,42         |
| 15. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                         | h-ut | 125,250 | 3,20   | 400,77           |
| 16. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                         | h-ut | 51,982  | 20,00  | 1 039,64         |
| 17. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                           | h-ut | 0,557   | 20,00  | 11,14            |
| 18. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                            | h-ut | 1,200   | 35,00  | 42,00            |
| 19. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                    | h-ut | 30,528  | 380,00 | 11 600,64        |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                                  |      |         |        | <b>29 685,90</b> |

|                         |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Cheltuieli directe      | lei      | 3 624 743,51 |
| Asigurarea sociala      | 24,00 %  | 360 672,06   |
| Cheltuieli de transport | 2,00 %   | 41 845,15    |
| Total                   | 100,00 + | 4 027 260,72 |

|                     |          |              |
|---------------------|----------|--------------|
| Cheltuieli de regie | 5,00 %   | 201 363,04   |
| Total               | 100,00 + | 4 228 623,76 |
| Beneficiu de deviz  | 2,00 %   | 84 572,48    |
| Total               | 100,00 + | 4 313 196,24 |
| TVA                 | 20,00 %  | 862 639,25   |

**Total deviz:**

**5 175 835,  
49**

Intocmit

Asocierea dintre QUANTIS ECO SRL si  
SC Rapid Link SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a  
constructiei cu nr.cad.0100509.171.01  
(incaperilor, acoperisului, retelelor ingineresti)  
IP LT "Liviu Deleanu" str. L. Deleanu, 5/4 sect.  
Buicani. 7/2022**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de demontare bloc</b>                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Tavane</b>                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                   | m2   |                                        |                      | 16,25<br>14,85         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                  | h-om | 0,1200                                 | 55,00                | 6,60                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                  | h-om | 0,1500                                 | 55,00                | 8,25                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                          | m3   | 0,0500                                 | 25,00                | 1,25                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
| 2       | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Placi polisteren) | m2   |                                        |                      | 13,75<br>13,75         |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                | h-om | 0,1300                                 | 55,00                | 7,15                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                     | h-om | 0,1200                                 | 55,00                | 6,60                   |
| 3       | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Placi Armstrong)                             | m2   |                                        |                      | 51,70<br>51,70         |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                | h-om | 0,4700                                 | 55,00                | 25,85                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                     | h-om | 0,4700                                 | 55,00                | 25,85                  |
|         |                             | <b>1.2. Pereti</b>                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 4  | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                      | m2   |        |       | 16,25<br>14,85   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                     | h-om | 0,1200 | 55,00 | 6,60             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                             | m3   | 0,0500 | 25,00 | 1,25             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15             |
| 5  | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                       | m2   |        |       | 88,30<br>88,00   |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                  | h-om | 0,8000 | 55,00 | 44,00            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,8000 | 55,00 | 44,00            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                       | m3   | 0,0030 | 25,00 | 0,08             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                   | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,23             |
| 6  | RpCO56B       | Demontari: la pereti din placaj, PFL, PAS etc. Panouri din laminat                                                        | m2   |        |       | 51,70<br>51,70   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                   | h-om | 0,4700 | 55,00 | 25,85            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                        | h-om | 0,4700 | 55,00 | 25,85            |
| 7  | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Ecrane despartitoare din PVC            | m2   |        |       | 23,10<br>23,10   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                        | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,55            |
| 8  | RpCG29A       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                     | m2   |        |       | 73,74<br>72,61   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 1,3200 | 55,00 | 72,61            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                       | m3   | 0,0100 | 25,00 | 0,24             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                       | h-ut | 0,0600 | 15,00 | 0,89             |
| 9  | RpCO56B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Perete despartitor din furnir pe carcasa de lemn | m2   |        |       | 51,70<br>51,70   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                   | h-om | 0,4700 | 55,00 | 25,85            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                        | h-om | 0,4700 | 55,00 | 25,85            |
|    |               | <b>1.3. Pardoseli</b>                                                                                                     |      |        |       |                  |
| 10 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                               | m2   |        |       | 18,35<br>16,50   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 55,00 | 8,25             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 25,00 | 1,25             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60             |
| 11 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                             | m2   |        |       | 44,90<br>42,90   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                 | h-om | 0,3900 | 55,00 | 21,45            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,3900 | 55,00 | 21,45            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 25,00 | 1,25             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                   | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75             |
| 12 | RpCK41A       | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                            | m2   |        |       | 13,30<br>12,10   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                 | h-om | 0,1100 | 55,00 | 6,05             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 55,00 | 6,05             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 25,00 | 0,75             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45             |
| 13 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                  | m2   |        |       | 26,95<br>25,30   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                 | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 55,00 | 12,65            |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                 | l    | 0,0300 | 15,00 | 0,45             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 25,00 | 0,75             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45             |
| 14 | RpCB18G       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                              | m3   |        |       | 331,25<br>302,50 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,0000 | 55,00    | 220,00   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5000 | 55,00    | 82,50    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 25,00    | 1,25     |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3500 | 55,00    | 19,25    |
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3500 | 15,00    | 5,25     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000 | 15,00    | 3,00     |
|    |                | <b>1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |          |
| 15 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi,)                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 23,10    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 23,10    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100 | 55,00    | 11,55    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100 | 55,00    | 11,55    |
| 16 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din PVC (usi,)                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 23,10    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 23,10    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100 | 55,00    | 11,55    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100 | 55,00    | 11,55    |
|    |                | <b>1.5. Demontarea barierelor</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |          |
| 17 | RpCP45D        | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                                        | kg   |        |          | 2,46     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 2,20     |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0200 | 55,00    | 1,10     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200 | 55,00    | 1,10     |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0008 | 18,00    | 0,01     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 21,00    | 0,02     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030 | 15,00    | 0,04     |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050 | 35,00    | 0,17     |
|    |                | <b>1.6. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie</b>                                                                                                                                                                                |      |        |          |          |
| 18 | TrB01A1-5      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                                             | t    |        |          | 59,40    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 59,40    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0800 | 55,00    | 59,40    |
| 19 | TrI1AA02C2     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                    | t    |        |          | 24,75    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 24,75    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 55,00    | 24,75    |
| 20 | TsI50B10       | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km                                                                                                                                                                  | t    |        |          | 120,84   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 0,00     |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3180 | 380,00   | 120,84   |
|    |                | <b>2. Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm)</b>                        |      |        |          |          |
|    |                | <b>2.1. Fragment 1 (1 buc) (cota - 3.300)</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |          |
| 21 | CK27B          | Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) (Ecran despartitor E1 (1 buc), E2 (2 buc), E3(1 buc)) | m2   |        |          | 1 471,12 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 44,00    |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7600 | 55,00    | 41,80    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0400 | 55,00    | 2,20     |
|    | 20301129511501 | Perete despartitor - carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm)                                                                             | m2   | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1600 | 102,57   | 16,41             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0560 | 105,52   | 5,91              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,4000 | 4,50     | 1,80              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,6000 | 2,50     | 1,50              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30              |
|    |                | <b>2.2. Fragment 2 (1 buc) (cota 0.000)</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                   |
| 22 | CK27B          | Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) (Ecran despartitor E4 (1 buc), E5 (1 buc).)                         | m2   |        |          | 1 471,12<br>44,00 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7600 | 55,00    | 41,80             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400 | 55,00    | 2,20              |
|    | 20301129511501 | Perete despartitor - carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm)                                                                                           | m2   | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1600 | 102,57   | 16,41             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0560 | 105,52   | 5,91              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,4000 | 4,50     | 1,80              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,6000 | 2,50     | 1,50              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30              |
| 23 | CH06A          | Bara de sprijinire orizontala Br1 (teava d40*2.5)                                                                                                                                                                                                                   | m    |        |          | 805,96<br>49,50   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9000 | 55,00    | 49,50             |
|    | 28121063057141 | Bara de sprijinire orizontala Br1 (teava d40*2.5)                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000 | 750,00   | 750,00            |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,1000 | 2,50     | 0,25              |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 42,00    | 2,52              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7000 | 2,27     | 1,59              |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250 | 45,00    | 1,11              |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000 | 5,00     | 1,00              |
| 24 | CH06A          | Suport pentru miini retrctabil Sp1 (teava d40*2.5)                                                                                                                                                                                                                  | m    |        |          | 805,98<br>49,50   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9000 | 55,00    | 49,50             |
|    | 28121063057142 | Suport pentru miini retrctabil Sp1 (teava d40*2.5)                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 750,00   | 750,00            |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,1000 | 2,50     | 0,25              |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 42,00    | 2,51              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7000 | 2,27     | 1,59              |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250 | 45,00    | 1,14              |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000 | 5,00     | 1,00              |
|    |                | <b>2.3. Fragment 3 (3 buc) (cota 3.300, 6.600, 9.900)</b>                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                   |
| 25 | CK27B          | Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm) (Ecran despartitor E2 (1 buc), E3 (1 buc)., E4 (1 buc), E5 (1 buc)) | m2   |        |          | 1 471,12<br>44,00 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7600 | 55,00    | 41,80             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400 | 55,00    | 2,20              |
|    | 20301129511501 | Perete despartitor - carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panoura PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm)                                                                                           | m2   | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1600 | 102,57   | 16,41             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0560 | 105,52   | 5,91              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,4000 | 4,50     | 1,80              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,6000 | 2,50     | 1,50              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30              |
|    |                | <b>3. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                   |
| 26 | CK03D          | Usi din lemn interioare sau exterioare in doua                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 3 067,43          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1, din MDF laminat - oarba)                                                                                                              |      |        |          | 66,00              |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3300 | 55,00    | 18,14              |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0200 | 55,00    | 1,11               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 55,00    | 13,75              |
|    | 20301129300001 | Usi din MDF laminat - oarba                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 22,50    | 1,12               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30               |
| 27 | CK03A          | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U2,3,4, din MDF lamnat-oarba)                                                                       | m2   |        |          | 3 101,21<br>99,00  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4700 | 55,00    | 80,85              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 55,00    | 4,40               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 55,00    | 13,75              |
|    | 20301129300001 | Usi din MDF laminat - oarba                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0850 | 22,50    | 1,91               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30               |
| 28 | CK03D          | Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U, din MDF - cu sticla)                                                                    | m2   |        |          | 3 267,43<br>66,00  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3300 | 55,00    | 18,15              |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0200 | 55,00    | 1,10               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 55,00    | 13,75              |
|    | 20301129300002 | Usi MDF cu sticla                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 3 200,00 | 3 200,00           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 22,50    | 1,12               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30               |
| 29 | CK07B          | Pervazuri din lemn montate la usi                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |        |          | 73,81<br>4,40      |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 55,00    | 4,40               |
|    | 20102129460001 | Pervazuri din lemn pentru usi                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0500 | 65,00    | 68,25              |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 22,50    | 0,34               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 4,50     | 0,67               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15               |
| 30 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 289,30<br>137,50   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 55,00    | 4,40               |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,4200 | 55,00    | 133,10             |
|    | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 150,00   | 150,00             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,30     | 1,80               |
| 31 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(U6, U6*, U8 din aluminiu cu panouri "Sanwich" - oarbe) | m2   |        |          | 3 128,70<br>52,25  |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8500 | 55,00    | 46,75              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 55,00    | 5,50               |
|    | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare cu panouri "Sanwich" - oarbe                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20               |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 102,57   | 51,28              |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1750 | 105,52   | 18,47              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,6000 | 4,50     | 2,70               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 1,0000 | 2,50     | 2,50               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30               |
| 32 | CK21D          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 18 641,78<br>58,30 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6         | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------------------|
|    |                | constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U10, U11, ignifugata EI30)                                                                                                                                                                                                                         |      |        |           |                    |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9500 | 55,00     | 52,25              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1100 | 55,00     | 6,05               |
|    | 28121063060502 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare - ignifugata EI30                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 18 500,00 | 18 500,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,30      | 1,20               |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5500 | 102,57    | 56,42              |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1930 | 105,52    | 20,37              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,6000 | 4,50      | 2,70               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 1,0000 | 2,50      | 2,50               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 15,00     | 0,30               |
| 33 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U14, ignifugata EI30)                                                                                       | m2   |        |           | 18 628,70<br>52,24 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8500 | 55,00     | 46,74              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 55,00     | 5,50               |
|    | 28121063060502 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare - ignifugata EI30                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 18 500,00 | 18 500,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,30      | 1,20               |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000 | 102,57    | 51,28              |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1750 | 105,52    | 18,48              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,6000 | 4,50      | 2,70               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 1,0000 | 2,50      | 2,50               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 15,00     | 0,30               |
| 34 | CK12A          | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U12, U13, din metal cu umplutura de vata minerala) | m2   |        |           | 4 794,27<br>242,00 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,5400 | 55,00     | 194,70             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 55,00     | 22,00              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1900 | 55,00     | 10,46              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2700 | 55,00     | 14,85              |
|    | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel cu umplutura de vata minerala                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 4 500,00  | 4 500,00           |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,2800 | 2,50      | 0,70               |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1400 | 42,00     | 5,88               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,4000 | 2,27      | 3,18               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050 | 350,00    | 1,78               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 4,50      | 2,25               |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,7000 | 42,00     | 29,40              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 25,00     | 0,03               |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 450,00    | 9,05               |
|    |                | <b>4. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |           |                    |
|    |                | <b>4.1. Demisol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |           |                    |
|    |                | <b>4.1.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |           |                    |
| 35 | CG04A          | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                       | m2   |        |           | 250,45<br>52,25    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8500 | 55,00     | 46,75              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 55,00     | 5,50               |
|    | 2010102915200  | Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0250 | 5 000,00  | 125,00             |
|    | 2010102913200  | Rigle de stejar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0130 | 5 000,00  | 65,00              |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 22,50     | 2,25               |
|    | 2414147327483  | Lignolineum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 55,00     | 5,50               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
| 36 | RpCK10C        | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive                                                                  | m2   |         |        | 17,35  |
|    |                |                                                                                                                                                      |      |         |        | 5,50   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,50   |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                         | buc  | 0,1500  | 50,00  | 7,50   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 4,50   | 1,35   |
|    | 2940420007685  | Masina de raschetat 0,25-1 kw                                                                                                                        | h-ut | 0,1000  | 30,00  | 3,00   |
| 37 | RpCK11C        | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi                                                                | m2   |         |        | 141,30 |
|    |                |                                                                                                                                                      |      |         |        | 85,80  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                            | h-om | 1,3600  | 55,00  | 74,80  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 55,00  | 11,00  |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                            | l    | 0,0500  | 15,00  | 0,75   |
|    | 2430126105723  | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                         | kg   | 0,3500  | 150,00 | 52,50  |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 4,50   | 2,25   |
|    |                | <b>4.1.2. Tip 2 (31,3+17,3)</b>                                                                                                                      |      |         |        |        |
| 38 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                               | m2   |         |        | 20,50  |
|    |                |                                                                                                                                                      |      |         |        | 7,70   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 55,00  | 7,70   |
|    | 24302261010101 | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 30,30  | 12,57  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23   |
| 39 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                            | m2   |         |        | 77,27  |
|    |                |                                                                                                                                                      |      |         |        | 12,87  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                             | h-om | 0,2340  | 55,00  | 12,87  |
|    | 26531021008281 | Amestec "Nivelir-Rapid" (UZIN NC 170)                                                                                                                | kg   | 15,3000 | 4,00   | 61,51  |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                   | kg   | 0,0900  | 20,00  | 1,81   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 25,00  | 0,10   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15   |
| 40 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2   |         |        | 335,97 |
|    |                |                                                                                                                                                      |      |         |        | 137,50 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                             | h-om | 2,2500  | 55,00  | 123,75 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,2500  | 55,00  | 13,75  |
|    | 26611128007008 | Placi de ceramica gr.8 mm                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,80 |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                            | kg   | 4,0500  | 4,20   | 17,01  |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,00   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,00   |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                   | kg   | 0,9000  | 7,50   | 6,75   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0450  | 15,00  | 0,67   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24   |
| 41 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)                                                                          | m    |         |        | 46,35  |
|    |                |                                                                                                                                                      |      |         |        | 27,50  |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                             | h-om | 0,4000  | 55,00  | 22,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,50   |
|    | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie ceramica                                                                                                                 | m2   | 0,0714  | 175,00 | 13,12  |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                            | kg   | 0,3500  | 4,20   | 1,54   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,15   | 0,95   |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 12,00  | 1,26   |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                         | h-ut | 0,3000  | 3,20   | 0,96   |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02   |
|    |                | <b>4.2. Cota 0.000</b>                                                                                                                               |      |         |        |        |
|    |                | <b>4.2.1. Tip 1</b>                                                                                                                                  |      |         |        |        |
| 42 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                               | m2   |         |        | 20,50  |
|    |                |                                                                                                                                                      |      |         |        | 7,70   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 55,00  | 7,70   |
|    | 24302261010101 | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 30,30  | 12,57  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23   |
| 43 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                            | m2   |         |        | 77,28  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 12,87            |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2340  | 55,00  | 12,87            |
|    | 26531021008281 | Amestec "Nivelir-Rapid" (UZIN NC 170)                                                                                                                                                                                           | kg   | 15,3000 | 4,00   | 61,51            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0900  | 20,00  | 1,81             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 25,00  | 0,10             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 44 | CG51A          | Pardoseli epoxidice turnate, in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)                                                                                | m2   |         |        | 576,04<br>178,75 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2800  | 55,00  | 125,40           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9700  | 55,00  | 53,35            |
|    | 2653102100839  | Grund Fuxit-1030*                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000  | 180,00 | 108,76           |
|    | 26531021008401 | Acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,7000  | 395,00 | 278,43           |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0150  | 50,00  | 0,76             |
|    | 2940520007688  | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500  | 25,00  | 3,75             |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0670  | 35,00  | 2,35             |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1400  | 20,00  | 2,80             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 45 | CG06A          | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF) | m    |         |        | 87,03<br>38,50   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,50             |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 55,00  | 33,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2500  | 2,50   | 0,63             |
|    | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000  | 0,50   | 1,00             |
|    | 20301129477351 | Plinte din lemn sau MDF                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200  | 45,00  | 45,90            |
|    | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000  | 0,50   | 1,00             |
|    |                | <b>4.2.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
| 46 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 20,50<br>7,70    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 55,00  | 7,70             |
|    | 24302261010101 | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 30,30  | 12,57            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22             |
| 47 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 77,28<br>12,87   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2340  | 55,00  | 12,87            |
|    | 26531021008281 | Amestec "Nivelir-Rapid" (UZIN NC 170)                                                                                                                                                                                           | kg   | 15,3000 | 4,00   | 61,51            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0900  | 20,00  | 1,81             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 25,00  | 0,10             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 48 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 490 ml)  | m2   |         |        | 434,54<br>60,50  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,50             |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 55,00  | 55,00            |
|    | 25231167163451 | Covor PVC (placi PVC)                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 230,67 | 245,84           |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 42,00  | 1,28             |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 25,63  | 15,61            |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0800  | 30,00  | 2,44             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 2,27   | 1,15             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015  | 25,00  | 0,04             |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000  | 63,10  | 12,81            |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0240  | 5,00   | 0,12             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0006  | 350,00 | 0,21             |
|    | 20301129477351 | Plinte din lemn sau MDF                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,0600  | 45,00  | 94,09            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45             |
|    |                | <b>4.2.3. Tip 3 (16,8+ 17,3)</b>                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                  |
| 49 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 20,50            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                |                                                                                                                                                      |      |         |        | 7,70             |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 55,00  | 7,70             |
|    | 24302261010101 | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 30,30  | 12,58            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22             |
| 50 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                            | m2   |         |        | 77,28<br>12,87   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                             | h-om | 0,2340  | 55,00  | 12,87            |
|    | 26531021008281 | Amestec "Nivelir-Rapid" (UZIN NC 170)                                                                                                                | kg   | 15,3000 | 4,00   | 61,51            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                   | kg   | 0,0900  | 20,00  | 1,81             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 25,00  | 0,10             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 51 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2   |         |        | 335,98<br>137,50 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                             | h-om | 2,2500  | 55,00  | 123,75           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,2500  | 55,00  | 13,75            |
|    | 26611128007008 | Placi de ceramica gr.8 mm                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,80           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                            | kg   | 4,0500  | 4,20   | 17,01            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,00             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                   | kg   | 0,9000  | 7,50   | 6,75             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0450  | 15,00  | 0,67             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 52 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)                                                                          | m    |         |        | 46,35<br>27,50   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                             | h-om | 0,4000  | 55,00  | 22,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,50             |
|    | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie ceramica                                                                                                                 | m2   | 0,0714  | 175,00 | 13,12            |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                            | kg   | 0,3500  | 4,20   | 1,54             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,15   | 0,94             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 12,00  | 1,26             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                         | h-ut | 0,3000  | 3,20   | 0,96             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
|    |                | <b>4.3. Cota 3.300</b>                                                                                                                               |      |         |        |                  |
|    |                | <b>4.3.1. Tip 1</b>                                                                                                                                  |      |         |        |                  |
| 53 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                               | m2   |         |        | 20,50<br>7,70    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 55,00  | 7,70             |
|    | 24302261010101 | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 30,30  | 12,57            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23             |
| 54 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                            | m2   |         |        | 77,28<br>12,87   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                             | h-om | 0,2340  | 55,00  | 12,87            |
|    | 26531021008281 | Amestec "Nivelir-Rapid" (UZIN NC 170)                                                                                                                | kg   | 15,3000 | 4,00   | 61,51            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                   | kg   | 0,0900  | 20,00  | 1,81             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 25,00  | 0,10             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 55 | CG51A          | Pardoseli epoxidice turnate, in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)     | m2   |         |        | 576,04<br>178,75 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                           | h-om | 2,2800  | 55,00  | 125,40           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                   | h-om | 0,9700  | 55,00  | 53,35            |
|    | 2653102100839  | Grund Fuxit-1030*                                                                                                                                    | kg   | 0,6000  | 180,00 | 108,76           |
|    | 26531021008401 | Acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900                                                                                                       | kg   | 0,7000  | 395,00 | 278,44           |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                         | buc  | 0,0150  | 50,00  | 0,76             |
|    | 2940520007688  | Masina de slefuit                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500  | 25,00  | 3,75             |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                 | h-ut | 0,0670  | 35,00  | 2,35             |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                         | h-ut | 0,1400  | 20,00  | 2,80             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 56 | CG06A          | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF) | m    |         |        | 87,03<br>38,50   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,50             |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 55,00  | 33,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2500  | 2,50   | 0,63             |
|    | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000  | 0,50   | 1,00             |
|    | 20301129477351 | Plinte din lemn sau MDF                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200  | 45,00  | 45,90            |
|    | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000  | 0,50   | 1,00             |
|    |                | <b>4.3.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
| 57 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 20,50<br>7,70    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 55,00  | 7,70             |
|    | 24302261010101 | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 30,30  | 12,57            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22             |
| 58 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 77,28<br>12,87   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2340  | 55,00  | 12,87            |
|    | 26531021008281 | Amestec "Nivelir-Rapid" (UZIN NC 170)                                                                                                                                                                                           | kg   | 15,3000 | 4,00   | 61,51            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0900  | 20,00  | 1,81             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 25,00  | 0,10             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 59 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 490 ml)  | m2   |         |        | 434,54<br>60,50  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,50             |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 55,00  | 55,00            |
|    | 25231167163451 | Covor PVC (placi PVC)                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 230,67 | 245,84           |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 42,00  | 1,28             |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 25,63  | 15,61            |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0800  | 30,00  | 2,44             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 2,27   | 1,15             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015  | 25,00  | 0,04             |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000  | 63,10  | 12,81            |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0240  | 5,00   | 0,12             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0006  | 350,00 | 0,21             |
|    | 20301129477351 | Plinte din lemn sau MDF                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,0600  | 45,00  | 94,09            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45             |
|    |                | <b>4.3.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
| 60 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 20,50<br>7,70    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 55,00  | 7,70             |
|    | 24302261010101 | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 30,30  | 12,57            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23             |
| 61 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 77,27<br>12,87   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2340  | 55,00  | 12,87            |
|    | 26531021008281 | Amestec "Nivelir-Rapid" (UZIN NC 170)                                                                                                                                                                                           | kg   | 15,3000 | 4,00   | 61,51            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0900  | 20,00  | 1,81             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 25,00  | 0,10             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 62 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)                                                                            | m2   |         |        | 335,97<br>137,50 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2500  | 55,00  | 123,75           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500  | 55,00  | 13,75            |
|    | 26611128007008 | Placi de ceramica gr.8 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,80           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0500  | 4,20   | 17,01            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,00             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                              | kg   | 0,9000  | 7,50   | 6,75             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0450  | 15,00  | 0,67             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 63 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)                                                                                                                                                     | m    |         |        | 46,35<br>27,50   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000  | 55,00  | 22,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,50             |
|    | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie ceramica                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,0714  | 175,00 | 13,12            |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500  | 4,20   | 1,54             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,15   | 0,94             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 12,00  | 1,26             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000  | 3,20   | 0,96             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
|    |                | <b>4.4. Cota 6.600</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                  |
|    |                | <b>4.4.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
| 64 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 20,50<br>7,70    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 55,00  | 7,70             |
|    | 24302261010101 | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 30,30  | 12,57            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23             |
| 65 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 77,28<br>12,87   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2340  | 55,00  | 12,87            |
|    | 26531021008281 | Amestec "Nivelir-Rapid" (UZIN NC 170)                                                                                                                                                                                           | kg   | 15,3000 | 4,00   | 61,51            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0900  | 20,00  | 1,81             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 25,00  | 0,10             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 66 | CG51A          | Pardoseli epoxidice turnate, in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)                                                                                | m2   |         |        | 576,04<br>178,75 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2800  | 55,00  | 125,40           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9700  | 55,00  | 53,35            |
|    | 2653102100839  | Grund Fuxit-1030*                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000  | 180,00 | 108,76           |
|    | 26531021008401 | Acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,7000  | 395,00 | 278,43           |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0150  | 50,00  | 0,76             |
|    | 2940520007688  | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500  | 25,00  | 3,75             |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0670  | 35,00  | 2,35             |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1400  | 20,00  | 2,80             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 67 | CG06A          | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF) | m    |         |        | 87,03<br>38,50   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,50             |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 55,00  | 33,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2500  | 2,50   | 0,63             |
|    | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000  | 0,50   | 1,00             |
|    | 20301129477351 | Plinte din lemn sau MDF                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200  | 45,00  | 45,90            |
|    | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000  | 0,50   | 1,00             |
|    |                | <b>4.4.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
| 68 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 20,50<br>7,70    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 55,00  | 7,70             |
|    | 24302261010101 | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 30,30  | 12,57            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22             |
| 69 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 77,28            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                | grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                                                                  |      |         |        | 12,87            |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2340  | 55,00  | 12,87            |
|    | 26531021008281 | Amestec "Nivelir-Rapid" (UZIN NC 170)                                                                                                                                                                                          | kg   | 15,3000 | 4,00   | 61,51            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0900  | 20,00  | 1,81             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 25,00  | 0,10             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 70 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (plinte din lemn sau MDF - 490 ml) | m2   |         |        | 434,54<br>60,50  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,50             |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000  | 55,00  | 55,00            |
|    | 25231167163451 | Covor PVC (placi PVC)                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 230,67 | 245,84           |
|    | 2430226101234  | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300  | 42,00  | 1,28             |
|    | 2462106110431  | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,6000  | 25,63  | 15,61            |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadex                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0800  | 30,00  | 2,44             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 2,27   | 1,15             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015  | 25,00  | 0,04             |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000  | 63,10  | 12,81            |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0240  | 5,00   | 0,12             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0006  | 350,00 | 0,21             |
|    | 20301129477351 | Plinte din lemn sau MDF                                                                                                                                                                                                        | m    | 2,0600  | 45,00  | 94,09            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45             |
|    |                | <b>4.4.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                  |
| 71 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 20,50<br>7,70    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400  | 55,00  | 7,70             |
|    | 24302261010101 | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 30,30  | 12,57            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23             |
| 72 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 77,27<br>12,87   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2340  | 55,00  | 12,87            |
|    | 26531021008281 | Amestec "Nivelir-Rapid" (UZIN NC 170)                                                                                                                                                                                          | kg   | 15,3000 | 4,00   | 61,51            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0900  | 20,00  | 1,81             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 25,00  | 0,10             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 73 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm)                                                                           | m2   |         |        | 335,97<br>137,50 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,2500  | 55,00  | 123,75           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2500  | 55,00  | 13,75            |
|    | 26611128007008 | Placi de ceramica gr.8 mm                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,80           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0500  | 4,20   | 17,01            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,00             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                             | kg   | 0,9000  | 7,50   | 6,75             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0450  | 15,00  | 0,67             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 74 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)                                                                                                                                                    | m    |         |        | 46,35<br>27,50   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000  | 55,00  | 22,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,50             |
|    | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie ceramica                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,0714  | 175,00 | 13,12            |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500  | 4,20   | 1,54             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,15   | 0,94             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 12,00  | 1,26             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000  | 3,20   | 0,96             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
|    |                | <b>4.5. Cota 9.900</b>                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
|    |                | <b>4.5.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 75 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 20,50<br>7,70    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 55,00  | 7,70             |
|    | 24302261010101 | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 30,30  | 12,57            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23             |
| 76 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 77,28<br>12,87   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2340  | 55,00  | 12,87            |
|    | 26531021008281 | Amestec "Nivelir-Rapid" (UZIN NC 170)                                                                                                                                                                                           | kg   | 15,3000 | 4,00   | 61,51            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0900  | 20,00  | 1,81             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 25,00  | 0,10             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 77 | CG51A          | Pardoseli epoxidice turnate. in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900)                                                                                | m2   |         |        | 576,04<br>178,75 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2800  | 55,00  | 125,40           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9700  | 55,00  | 53,35            |
|    | 2653102100839  | Grund Fuxit-1030*                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000  | 180,00 | 108,76           |
|    | 26531021008401 | Acoperire epoxidica de tip Queshifloor EP 3900                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,7000  | 395,00 | 278,43           |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0150  | 50,00  | 0,76             |
|    | 2940520007688  | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500  | 25,00  | 3,75             |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0670  | 35,00  | 2,35             |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1400  | 20,00  | 2,80             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 78 | CG06A          | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (din lemn sau MDF) | m    |         |        | 87,03<br>38,50   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,50             |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 55,00  | 33,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2500  | 2,50   | 0,63             |
|    | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000  | 0,50   | 1,00             |
|    | 20301129477351 | Plinte din lemn sau MDF                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200  | 45,00  | 45,90            |
|    | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000  | 0,50   | 1,00             |
|    |                | <b>4.5.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
| 79 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 20,50<br>7,70    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 55,00  | 7,70             |
|    | 24302261010101 | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 30,30  | 12,57            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22             |
| 80 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 77,28<br>12,87   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2340  | 55,00  | 12,87            |
|    | 26531021008281 | Amestec "Nivelir-Rapid" (UZIN NC 170)                                                                                                                                                                                           | kg   | 15,3000 | 4,00   | 61,51            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0900  | 20,00  | 1,81             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 25,00  | 0,10             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 81 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice (placi PVC) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinte din lemn sau MDF - 490 ml)  | m2   |         |        | 434,54<br>60,50  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,50             |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 55,00  | 55,00            |
|    | 25231167163451 | Covor PVC (placi PVC)                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 230,67 | 245,84           |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 42,00  | 1,28             |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6000  | 25,63  | 15,61            |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0800  | 30,00  | 2,44             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 2,27   | 1,15             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015  | 25,00  | 0,04             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                         | kg   | 0,2000  | 63,10  | 12,81            |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                     | kg   | 0,0240  | 5,00   | 0,12             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                    | m3   | 0,0006  | 350,00 | 0,21             |
|    | 20301129477351 | Plinte din lemn sau MDF                                                                                                                              | m    | 2,0600  | 45,00  | 94,09            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45             |
|    |                | <b>4.5.3. Tip 3</b>                                                                                                                                  |      |         |        |                  |
| 82 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                               | m2   |         |        | 20,50<br>7,70    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 55,00  | 7,70             |
|    | 24302261010101 | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 30,30  | 12,57            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23             |
| 83 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                            | m2   |         |        | 77,27<br>12,87   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                             | h-om | 0,2340  | 55,00  | 12,87            |
|    | 26531021008281 | Amestec "Nivelir-Rapid" (UZIN NC 170)                                                                                                                | kg   | 15,3000 | 4,00   | 61,51            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                   | kg   | 0,0900  | 20,00  | 1,81             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 25,00  | 0,10             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 84 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2   |         |        | 335,97<br>137,50 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                             | h-om | 2,2500  | 55,00  | 123,75           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,2500  | 55,00  | 13,75            |
|    | 26611128007008 | Placi de ceramica gr.8 mm                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,80           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                            | kg   | 4,0500  | 4,20   | 17,01            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,00             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                   | kg   | 0,9000  | 7,50   | 6,75             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0450  | 15,00  | 0,67             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 85 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)                                                                          | m    |         |        | 46,35<br>27,50   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                             | h-om | 0,4000  | 55,00  | 22,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,50             |
|    | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie ceramica                                                                                                                 | m2   | 0,0714  | 175,00 | 13,12            |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                            | kg   | 0,3500  | 4,20   | 1,54             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,15   | 0,94             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 12,00  | 1,26             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                         | h-ut | 0,3000  | 3,20   | 0,96             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
|    |                | <b>4.6. Cota 13.200</b>                                                                                                                              |      |         |        |                  |
|    |                | <b>4.6.1. Tip 1 (camera de ventilare)</b>                                                                                                            |      |         |        |                  |
| 86 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                               | m2   |         |        | 20,50<br>7,70    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 55,00  | 7,70             |
|    | 24302261010101 | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 30,30  | 12,57            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23             |
| 87 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                            | m2   |         |        | 77,28<br>12,87   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                             | h-om | 0,2340  | 55,00  | 12,87            |
|    | 26531021008281 | Amestec "Nivelir-Rapid" (UZIN NC 170)                                                                                                                | kg   | 15,3000 | 4,00   | 61,51            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                   | kg   | 0,0900  | 20,00  | 1,81             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 25,00  | 0,10             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 88 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2   |         |        | 335,98<br>137,50 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                             | h-om | 2,2500  | 55,00  | 123,75           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,2500  | 55,00  | 13,75            |
|    | 26611128007008 | Placi de ceramica gr.8 mm                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,80           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                            | kg   | 4,0500  | 4,20   | 17,01            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,00             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                   | kg   | 0,9000  | 7,50   | 6,75             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0450  | 15,00  | 0,67             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 89 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)                                                                          | m    |         |        | 46,34<br>27,50   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                             | h-om | 0,4000  | 55,00  | 22,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,50             |
|    | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie ceramica                                                                                                                 | m2   | 0,0714  | 175,00 | 13,12            |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                            | kg   | 0,3500  | 4,20   | 1,54             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,15   | 0,94             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 12,00  | 1,26             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                         | h-ut | 0,3000  | 3,20   | 0,96             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
|    |                | <b>4.6.2. Tip 2 (scara)</b>                                                                                                                          |      |         |        |                  |
| 90 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                               | m2   |         |        | 20,50<br>7,70    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 55,00  | 7,70             |
|    | 24302261010101 | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 30,30  | 12,57            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22             |
| 91 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                            | m2   |         |        | 77,28<br>12,87   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                             | h-om | 0,2340  | 55,00  | 12,87            |
|    | 26531021008281 | Amestec "Nivelir-Rapid" (UZIN NC 170)                                                                                                                | kg   | 15,3000 | 4,00   | 61,51            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                   | kg   | 0,0900  | 20,00  | 1,81             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 25,00  | 0,10             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 92 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2   |         |        | 335,97<br>137,50 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                             | h-om | 2,2500  | 55,00  | 123,75           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,2500  | 55,00  | 13,75            |
|    | 26611128007008 | Placi de ceramica gr.8 mm                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,80           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                            | kg   | 4,0500  | 4,20   | 17,01            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,00             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                   | kg   | 0,9000  | 7,50   | 6,75             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0450  | 15,00  | 0,67             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 93 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm)                                                                          | m    |         |        | 46,35<br>27,50   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                             | h-om | 0,4000  | 55,00  | 22,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,50             |
|    | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie ceramica                                                                                                                 | m2   | 0,0714  | 175,00 | 13,12            |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                            | kg   | 0,3500  | 4,20   | 1,54             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,15   | 0,94             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 12,00  | 1,26             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                         | h-ut | 0,3000  | 3,20   | 0,96             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
|    |                | <b>4.6.3. Scara (trepte si podeste de scari)</b>                                                                                                     |      |         |        |                  |
| 94 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                               | m2   |         |        | 20,50<br>7,70    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 55,00  | 7,70             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 24302261010101 | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 30,30  | 12,57            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23             |
| 95  | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (ex.UZIN NC 170)                                                                            | m2   |         |        | 77,28<br>12,87   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                             | h-om | 0,2340  | 55,00  | 12,87            |
|     | 26531021008281 | Amestec "Nivelir-Rapid" (UZIN NC 170)                                                                                                                | kg   | 15,3000 | 4,00   | 61,51            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                   | kg   | 0,0900  | 20,00  | 1,81             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 25,00  | 0,10             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0420  | 20,00  | 0,84             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 96  | CG56A1 K=5     | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:                                                                                                    | m2   |         |        | 37,53<br>6,33    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                             | h-om | 0,0230  | 55,00  | 6,33             |
|     | 26531021008281 | Amestec "Nivelir-Rapid" (UZIN NC 170)                                                                                                                | kg   | 1,5300  | 4,00   | 30,60            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 25,00  | 0,13             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 20,00  | 0,40             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,08             |
| 97  | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2   |         |        | 335,97<br>137,50 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                             | h-om | 2,2500  | 55,00  | 123,75           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,2500  | 55,00  | 13,75            |
|     | 26611128007008 | Placi de ceramica gr.8 mm                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 160,00 | 164,80           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                            | kg   | 4,0500  | 4,20   | 17,01            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,00             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                   | kg   | 0,9000  | 7,50   | 6,75             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0450  | 15,00  | 0,67             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24             |
| 98  | CI14A          | Plinta de gresie                                                                                                                                     | m    |         |        | 46,35<br>27,50   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                             | h-om | 0,4000  | 55,00  | 22,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,50             |
|     | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie ceramica                                                                                                                 | m2   | 0,0714  | 175,00 | 13,12            |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                            | kg   | 0,3500  | 4,20   | 1,54             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,15   | 0,94             |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 12,00  | 1,26             |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                         | h-ut | 0,3000  | 3,20   | 0,96             |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02             |
| 99  | CK18C          | Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat                                                                                             | m    |         |        | 58,51<br>14,30   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                              | h-om | 0,2600  | 55,00  | 14,30            |
|     | 27431235490251 | Profil de protectie cu rizuri din aluminiu eloxat tip ZET h=10 mm                                                                                    | m    | 1,0500  | 40,00  | 42,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 2,27   | 0,06             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 350,00 | 0,35             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,80             |
|     |                | <b>5. Finisarea interioara (TAVAN)</b>                                                                                                               |      |         |        |                  |
|     |                | <b>5.1. Demisol</b>                                                                                                                                  |      |         |        |                  |
|     |                | <b>5.1.1. Tip 1</b>                                                                                                                                  |      |         |        |                  |
| 100 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                      | m2   |         |        | 288,77<br>121,00 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 55,00  | 8,25             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                              | h-om | 2,0500  | 55,00  | 112,75           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 1,20   | 4,80             |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                | m2   | 1,0500  | 155,00 | 162,75           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0150  | 15,00  | 0,22             |
|     |                | <b>5.1.2. Tip 2</b>                                                                                                                                  |      |         |        |                  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 101 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                   | m2   |        |        | 288,78<br>121,00 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 55,00  | 8,25             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0500 | 55,00  | 112,75           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 1,20   | 4,80             |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                              | m2   | 1,0500 | 155,00 | 162,75           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23             |
| 102 | CK52B          | Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m                                                              | m2   |        |        | 502,75<br>48,95  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8900 | 55,00  | 48,95            |
|     | 26621027010101 | Placi de tavane (griliato)                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0200 | 400,00 | 409,22           |
|     | 2812106305912  | Suspendare cu bratară si tije                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,8000 | 3,80   | 3,05             |
|     | 2812106305914  | Profiluri de colt 24 mm albe                                                                                                                                                                                      | m    | 1,1200 | 21,95  | 24,66            |
|     | 2812106305915  | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30                                                                                                                                                                             | m    | 0,8400 | 18,90  | 15,92            |
|     | 2051142950713  | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm                                                                                                                                                          | buc  | 0,2160 | 0,40   | 0,09             |
|     | 2051142950712  | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm                                                                                                                                                         | buc  | 0,8100 | 0,40   | 0,32             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0036 | 15,00  | 0,05             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0242 | 20,00  | 0,48             |
|     |                | <b>5.1.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                  |
| 103 | CK29E          | Tavane suspendate din lambriu de aluminiu                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 536,97<br>143,00 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,4000 | 55,00  | 132,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 55,00  | 11,00            |
|     | 27321036461501 | Tavane suspendate din lambriu de aluminiu                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500 | 305,00 | 320,25           |
|     | 2811236312000  | Sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor de plafon                                                                                                                                        | m2   | 1,0500 | 70,00  | 73,50            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,22             |
|     |                | <b>5.1.4. Tip 4 (nod 1)</b>                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                  |
| 104 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                                                                  | m2   |        |        | 16,22<br>7,70    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 55,00  | 7,70             |
|     | 24302261010102 | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,23             |
| 105 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (10 mm)                                                                       | m2   |        |        | 103,67<br>84,15  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 55,00  | 84,15            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 25,00  | 0,10             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,19             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 20,00  | 0,39             |
| 106 | CF53B K=5      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2   |        |        | 105,15<br>85,25  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3100 | 55,00  | 85,25            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,4300 | 2,50   | 17,87            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 25,00  | 0,12             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040 | 15,00  | 0,30             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 20,00  | 1,60             |
| 107 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 4,05<br>1,65     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 55,00  | 1,65             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 14,50  | 2,17             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,23             |
| 108 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele                                                                                                                             | m2   |        |        | 38,50            |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                | tavanelor                                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 30,25  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 55,00  | 24,75  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 55,00  | 5,50   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 25,00  | 0,02   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01   |
| 109 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 4,05   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 1,65   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 55,00  | 1,65   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 14,50  | 2,17   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,23   |
| 110 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                       | m2   |        |        | 43,55  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 30,25  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 55,00  | 30,25  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 26,50  | 10,60  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 2,50   | 0,15   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 4,50   | 2,25   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 25,00  | 0,05   |
|     |                | <b>5.2. Parter, etaj 1,2,3</b>                                                                                                                                                                                    |      |        |        |        |
|     |                | <b>5.2.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |        |        |
| 111 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                   | m2   |        |        | 288,77 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 121,00 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 55,00  | 8,25   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0500 | 55,00  | 112,75 |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 1,20   | 4,80   |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                              | m2   | 1,0500 | 155,00 | 162,75 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,22   |
|     |                | <b>5.2.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |        |        |
| 112 | CK29E          | Tavane suspendate din lambriu de aluminiu                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 536,97 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 143,00 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,4000 | 55,00  | 132,00 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 55,00  | 11,00  |
|     | 27321036461501 | Tavane suspendate din lambriu de aluminiu                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500 | 305,00 | 320,25 |
|     | 2811236312000  | Sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor de plafon                                                                                                                                        | m2   | 1,0500 | 70,00  | 73,50  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,22   |
|     |                | <b>5.2.3. Tip 3 (nod 1)</b>                                                                                                                                                                                       |      |        |        |        |
| 113 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare                                                                                                                                  | m2   |        |        | 16,22  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 7,70   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400 | 55,00  | 7,70   |
|     | 24302261010102 | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 20,00  | 8,30   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,22   |
| 114 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                               | m2   |        |        | 103,68 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 84,15  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 55,00  | 84,15  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 25,00  | 0,10   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,18   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 20,00  | 0,39   |
| 115 | CF53B K=5      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2   |        |        | 105,15 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 85,25  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3100 | 55,00  | 85,25  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,4300 | 2,50   | 17,88  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 25,00    | 0,13            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0040 | 15,00    | 0,30            |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 20,00    | 1,60            |
| 116 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |          | 4,05<br>1,65    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 14,50    | 2,18            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,22            |
| 117 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                  | m2   |        |          | 38,50<br>30,25  |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 55,00    | 24,75           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 55,00    | 5,50            |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21            |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 25,00    | 0,03            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,02            |
| 118 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |        |          | 4,05<br>1,65    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 14,50    | 2,18            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,22            |
| 119 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |          | 43,55<br>30,25  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 55,00    | 30,25           |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 26,50    | 10,60           |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15            |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 4,50     | 2,25            |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 25,00    | 0,05            |
|     |                  | <b>6. Finisarea interioara (PERETI)</b>                                                                                                                          |      |        |          |                 |
|     |                  | <b>6.1. Demisol</b>                                                                                                                                              |      |        |          |                 |
|     |                  | <b>6.1.1. Nod 3</b>                                                                                                                                              |      |        |          |                 |
| 120 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                   | m2   |        |          | 16,22<br>7,70   |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 55,00    | 7,70            |
|     | 24302261010103   | Grund "Betongrund"                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 20,00    | 8,30            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23            |
| 121 | RpCJ12A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |        |          | 127,78<br>93,50 |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,3300 | 55,00    | 73,15           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,3700 | 55,00    | 20,35           |
|     | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                               | m3   | 0,0240 | 1 400,00 | 33,60           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0070 | 25,00    | 0,17            |
|     | 29522700038171   | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                        | h-ut | 0,0080 | 55,00    | 0,44            |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                                               | h-ut | 0,0040 | 15,00    | 0,06            |
| 122 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 4,05<br>1,65    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 14,50    | 2,17            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23            |
| 123 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 86,55<br>67,10  |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 55,00    | 67,10           |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,50     | 17,85           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 25,00    | 0,10            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00    | 1,19            |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 20,00    | 0,32            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
| 124 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 21,59<br>11,00  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 55,00    | 11,00           |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,00     | 6,60            |
|     | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 26,56    | 3,98            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 25,00    | 0,01            |
| 125 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 4,05<br>1,65    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 14,50    | 2,17            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23            |
| 126 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 38,50<br>30,25  |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 55,00    | 24,75           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 55,00    | 5,50            |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21            |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 25,00    | 0,03            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,01            |
| 127 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 4,05<br>1,65    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 14,50    | 2,17            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23            |
| 128 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |          | 43,55<br>30,25  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 55,00    | 30,25           |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 26,50    | 10,60           |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15            |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 4,50     | 2,25            |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 25,00    | 0,05            |
|     |                  | <b>6.1.2. Nod 4</b>                                                                                                                                              |      |        |          |                 |
| 129 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                   | m2   |        |          | 16,23<br>7,70   |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 55,00    | 7,70            |
|     | 24302261010103   | Grund "Betongrund"                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 20,00    | 8,30            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23            |
| 130 | RpCJ12A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2   |        |          | 127,78<br>93,50 |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,3300 | 55,00    | 73,15           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,3700 | 55,00    | 20,35           |
|     | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                               | m3   | 0,0240 | 1 400,00 | 33,60           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0070 | 25,00    | 0,17            |
|     | 29522700038171   | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                        | h-ut | 0,0080 | 55,00    | 0,44            |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0040 | 15,00    | 0,06            |
| 131 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 4,05<br>1,65    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 14,50    | 2,18            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23            |
| 132 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 86,56<br>67,10  |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 55,00    | 67,10           |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,50     | 17,85           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 25,00    | 0,10            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00    | 1,19            |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 20,00    | 0,32            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 133 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 21,59<br>11,00   |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 55,00    | 11,00            |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000 | 6,00     | 6,60             |
|     | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 26,56    | 3,98             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 25,00    | 0,01             |
| 134 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 4,05<br>1,65     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 14,50    | 2,18             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23             |
| 135 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 38,50<br>30,25   |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 55,00    | 24,75            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 55,00    | 5,50             |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 25,00    | 0,02             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,02             |
| 136 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 4,05<br>1,65     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 14,50    | 2,18             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23             |
| 137 | CN09B k=0.67     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 36,74<br>25,80   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7000 | 55,00    | 25,80            |
|     | 24301161040501   | Vopsea acrilica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000 | 26,50    | 10,65            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 2,27     | 0,08             |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,17             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030 | 25,00    | 0,05             |
|     |                  | <b>6.1.3. Nod 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                  |
| 138 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 16,23<br>7,70    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1400 | 55,00    | 7,70             |
|     | 24302261010103   | Grund "Betongrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150 | 20,00    | 8,30             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,22             |
| 139 | RpCJ12A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 127,78<br>93,50  |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,3300 | 55,00    | 73,15            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3700 | 55,00    | 20,35            |
|     | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0240 | 1 400,00 | 33,61            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0070 | 25,00    | 0,17             |
|     | 29522700038171   | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0080 | 55,00    | 0,44             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040 | 15,00    | 0,06             |
| 140 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 4,05<br>1,65     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 14,50    | 2,17             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,22             |
| 141 | CI08C            | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar | m2   |        |          | 378,56<br>165,00 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     |                  | adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)                                                                                |      |        |          |                 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                         | h-om | 2,7000 | 55,00    | 148,50          |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,3000 | 55,00    | 16,50           |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 2,27     | 2,32            |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                             | kg   | 0,3300 | 20,00    | 6,73            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0080 | 25,00    | 0,20            |
|     | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                        | kg   | 2,5000 | 4,20     | 10,71           |
|     | 1412212205733    | Praf de creta macinata                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 2,00     | 0,20            |
|     | 2670112202000    | Placi din gresie portelanata                                                                                                                                     | m2   | 1,0500 | 180,00   | 192,78          |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 15,00    | 0,37            |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120 | 20,00    | 0,24            |
|     |                  | <b>6.2. Parter, etaj 1,2,3</b>                                                                                                                                   |      |        |          |                 |
|     |                  | <b>6.2.1. Nod 3</b>                                                                                                                                              |      |        |          |                 |
| 142 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                   | m2   |        |          | 16,22<br>7,70   |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 55,00    | 7,70            |
|     | 24302261010103   | Grund "Betongrund"                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 20,00    | 8,30            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23            |
| 143 | RpCJ12A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |        |          | 127,77<br>93,50 |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,3300 | 55,00    | 73,15           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,3700 | 55,00    | 20,35           |
|     | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                               | m3   | 0,0240 | 1 400,00 | 33,60           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0070 | 25,00    | 0,17            |
|     | 29522700038171   | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                        | h-ut | 0,0080 | 55,00    | 0,44            |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0040 | 15,00    | 0,06            |
| 144 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 4,05<br>1,65    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 14,50    | 2,18            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23            |
| 145 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 86,55<br>67,10  |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 55,00    | 67,10           |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,50     | 17,85           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 25,00    | 0,10            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00    | 1,19            |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 20,00    | 0,32            |
| 146 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 21,59<br>11,00  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 55,00    | 11,00           |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,00     | 6,60            |
|     | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 26,56    | 3,98            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 25,00    | 0,01            |
| 147 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 4,05<br>1,65    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 14,50    | 2,18            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23            |
| 148 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 38,50<br>30,25  |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 55,00    | 24,75           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 55,00    | 5,50            |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21            |
|     | 4100116202818    | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 25,00    | 0,02            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,01            |
| 149 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 4,05            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     |                  |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 1,65            |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 14,50    | 2,18            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23            |
| 150 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |          | 43,55<br>30,25  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 55,00    | 30,25           |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 26,50    | 10,60           |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15            |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 4,50     | 2,25            |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 25,00    | 0,05            |
|     |                  | <b>6.2.2. Nod 4</b>                                                                                                                                              |      |        |          |                 |
| 151 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                   | m2   |        |          | 16,22<br>7,70   |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 55,00    | 7,70            |
|     | 24302261010103   | Grund "Betongrund"                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 20,00    | 8,30            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,22            |
| 152 | RpCJ12A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |        |          | 127,78<br>93,50 |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,3300 | 55,00    | 73,15           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,3700 | 55,00    | 20,35           |
|     | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                               | m3   | 0,0240 | 1 400,00 | 33,60           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0070 | 25,00    | 0,17            |
|     | 29522700038171   | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                        | h-ut | 0,0080 | 55,00    | 0,44            |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0040 | 15,00    | 0,06            |
| 153 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 4,05<br>1,65    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 14,50    | 2,17            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,22            |
| 154 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 86,55<br>67,10  |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 55,00    | 67,10           |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,50     | 17,85           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 25,00    | 0,10            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00    | 1,18            |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 20,00    | 0,32            |
| 155 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 21,59<br>11,00  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 55,00    | 11,00           |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 6,00     | 6,60            |
|     | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 26,56    | 3,98            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 25,00    | 0,01            |
| 156 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 4,05<br>1,65    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 14,50    | 2,17            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,22            |
| 157 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 38,50<br>30,25  |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 55,00    | 24,75           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 55,00    | 5,50            |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21            |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 25,00    | 0,02            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,01            |
| 158 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |          | 4,05            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 1,65             |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 14,50    | 2,17             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,22             |
| 159 | CN09B k=0.67     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual (vopsea acrilica)                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 36,74<br>25,80   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7000 | 55,00    | 25,80            |
|     | 24301161040501   | Vopsea acrilica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,6000 | 26,50    | 10,65            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 2,27     | 0,08             |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,17             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0030 | 25,00    | 0,05             |
|     |                  | <b>6.2.3. Nod 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                  |
| 160 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 16,22<br>7,70    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400 | 55,00    | 7,70             |
|     | 24302261010103   | Grund "Betongrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 20,00    | 8,30             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23             |
| 161 | RpCJ12A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 127,78<br>93,50  |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,3300 | 55,00    | 73,15            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3700 | 55,00    | 20,35            |
|     | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0240 | 1 400,00 | 33,60            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0070 | 25,00    | 0,17             |
|     | 29522700038171   | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080 | 55,00    | 0,44             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040 | 15,00    | 0,06             |
| 162 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 4,05<br>1,65     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 14,50    | 2,18             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23             |
| 163 | CI08C            | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) | m2   |        |          | 378,56<br>165,00 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,7000 | 55,00    | 148,50           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 55,00    | 16,50            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 2,27     | 2,32             |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3300 | 20,00    | 6,73             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0080 | 25,00    | 0,20             |
|     | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,5000 | 4,20     | 10,71            |
|     | 1412212205733    | Praf de creta macinata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 2,00     | 0,20             |
|     | 2670112202000    | Placi din gresie portelanata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 180,00   | 192,78           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0250 | 15,00    | 0,38             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120 | 20,00    | 0,24             |
|     |                  | <b>6.3. Locul amplasarii lavuarelor (nod 5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                  |
|     |                  | <b>6.3.1. Nod 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                  |
| 164 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 16,22<br>7,70    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400 | 55,00    | 7,70             |
|     | 24302261010103   | Grund "Betongrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 20,00    | 8,30             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,22             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 165 | RpCJ12A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 127,78<br>93,50  |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,3300 | 55,00    | 73,15            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3700 | 55,00    | 20,35            |
|     | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0240 | 1 400,00 | 33,60            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0070 | 25,00    | 0,18             |
|     | 29522700038171   | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080 | 55,00    | 0,44             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040 | 15,00    | 0,06             |
| 166 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 4,05<br>1,65     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 14,50    | 2,18             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,22             |
| 167 | CI08C            | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) | m2   |        |          | 378,56<br>165,00 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,7000 | 55,00    | 148,50           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 55,00    | 16,50            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 2,27     | 2,32             |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3300 | 20,00    | 6,73             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0080 | 25,00    | 0,20             |
|     | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,5000 | 4,20     | 10,71            |
|     | 1412212205733    | Praf de creta macinata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 2,00     | 0,20             |
|     | 2670112202000    | Placi din gresie portelanata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 180,00   | 192,78           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0250 | 15,00    | 0,38             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120 | 20,00    | 0,24             |
|     |                  | <b>6.4. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor si usa exterioara, b=200mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                  |
| 168 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 16,23<br>7,70    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400 | 55,00    | 7,70             |
|     | 24302261010103   | Grund "Betongrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 20,00    | 8,30             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23             |
| 169 | RpCJ12A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 127,78<br>93,50  |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,3300 | 55,00    | 73,15            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3700 | 55,00    | 20,35            |
|     | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0240 | 1 400,00 | 33,60            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0070 | 25,00    | 0,17             |
|     | 29522700038171   | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080 | 55,00    | 0,44             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040 | 15,00    | 0,06             |
| 170 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 4,05<br>1,65     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 14,50    | 2,17             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 4,50     | 0,23             |
| 171 | CK18C            | Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |          | 23,12<br>14,30   |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2600 | 55,00    | 14,30            |
|     | 27431235490252   | Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500 | 6,30     | 6,62             |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0250 | 2,27     | 0,06             |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 350,00   | 0,35             |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,80             |
| 172 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                     | m2   |         |        | 86,56<br>67,10   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200  | 55,00  | 67,10            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 2,50   | 17,85            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 25,00  | 0,10             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160  | 20,00  | 0,32             |
| 173 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 4,05<br>1,65     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 55,00  | 1,65             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 14,50  | 2,17             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23             |
| 174 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                         | m2   |         |        | 38,50<br>30,25   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 55,00  | 24,75            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,50             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 7,78   | 8,21             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 25,00  | 0,03             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,01             |
| 175 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 4,05<br>1,65     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 55,00  | 1,65             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 14,50  | 2,17             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23             |
| 176 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                      | m2   |         |        | 43,55<br>30,25   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 55,00  | 30,25            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 26,50  | 10,60            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 2,50   | 0,15             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 4,50   | 2,25             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 25,00  | 0,05             |
|     |                | <b>6.5. Lucrari diverse de finisare prin inlocuirea pervazelor deteriorate si inchiderea tevilor cu placi de gips carton</b>                                                                     |      |         |        |                  |
| 177 | CK26A          | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)                                                                                                                                        | m    |         |        | 204,77<br>19,80  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800  | 55,00  | 15,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 55,00  | 4,40             |
|     | 25211067183921 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=250 mm                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 180,00 | 183,60           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,22             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 178 | CF54A          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (PGC -rezistent la umezeala) | m2   |         |        | 288,58<br>140,25 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,3000  | 55,00  | 126,50           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 55,00  | 11,00            |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 55,00  | 2,75             |
|     | 26621027002011 | Placi ghips-carton HIDRO 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                         | buc  | 0,3500  | 152,50 | 53,38            |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                          | buc  | 0,9000  | 45,83  | 41,25            |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                          | buc  | 0,4000  | 29,17  | 11,67            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                               | buc  | 48,0000 | 0,35   | 16,80            |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20            |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                             | buc  | 2,7000  | 5,20   | 14,04            |
| 179 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 4,05<br>1,65     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 55,00  | 1,65             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 14,50    | 2,17            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23            |
| 180 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                    | m2   |         |          | 86,56<br>67,10  |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200  | 55,00    | 67,10           |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400  | 2,50     | 17,85           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 25,00    | 0,10            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790  | 15,00    | 1,19            |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160  | 20,00    | 0,32            |
| 181 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 4,05<br>1,65    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 55,00    | 1,65            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 14,50    | 2,17            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23            |
| 182 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 38,50<br>30,25  |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500  | 55,00    | 24,75           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 55,00    | 5,50            |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549  | 7,78     | 8,21            |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 25,00    | 0,03            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,01            |
| 183 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 4,05<br>1,65    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 55,00    | 1,65            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 14,50    | 2,17            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23            |
| 184 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                     | m2   |         |          | 43,55<br>30,25  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500  | 55,00    | 30,25           |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 26,50    | 10,60           |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600  | 2,50     | 0,15            |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000  | 4,50     | 2,25            |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 25,00    | 0,05            |
|     |                  | <b>7. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                 |
|     |                  | <b>7.1. Sect a-a</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                 |
| 185 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 20,50<br>7,70   |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 55,00    | 7,70            |
|     | 24302261010101   | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 30,30    | 12,57           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23            |
| 186 | CG22A            | Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm....80 mm)                                                                                                         | m2   |         |          | 211,02<br>49,50 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8000  | 55,00    | 44,00           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 55,00    | 5,50            |
|     | 2663102100001200 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1025  | 1 550,00 | 158,86          |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330  | 25,00    | 0,83            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000  | 15,00    | 1,50            |
|     | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 55,00    | 0,33            |
| 187 | CG22A5 K=4       | Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2   |         |          | 65,74<br>2,20   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 55,00    | 2,20            |
|     | 266310210000120  | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,01025 | 1 550,00 | 63,54           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                  |
|     |                  | <b>7.2. Sect b-b, g-g</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                  |
| 188 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 20,50<br>7,70    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 55,00    | 7,70             |
|     | 24302261010101   | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 30,30    | 12,57            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,22             |
| 189 | CG22A            | Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (40 mm....80 mm)                                                                                                         | m2   |         |          | 211,01<br>49,50  |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8000  | 55,00    | 44,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 55,00    | 5,50             |
|     | 2663102100001200 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1025  | 1 550,00 | 158,85           |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330  | 25,00    | 0,82             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000  | 15,00    | 1,50             |
|     | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 55,00    | 0,33             |
| 190 | CG22A5 K=4       | Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2   |         |          | 65,72<br>2,20    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 55,00    | 2,20             |
|     | 2663102100001200 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,01025 | 1 550,00 | 63,52            |
|     |                  | <b>7.3. Sect c-c, h-h</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                  |
| 191 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 20,50<br>7,70    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 55,00    | 7,70             |
|     | 24302261010101   | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 30,30    | 12,57            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 192 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 89,36<br>38,50   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 55,00    | 33,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 55,00    | 5,50             |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,50            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 25,00    | 0,25             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66             |
| 193 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)                                                                                                                 | m2   |         |          | 419,77<br>159,50 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,6100  | 55,00    | 143,55           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2900  | 55,00    | 15,95            |
|     | 266111280070010  | Placi de ceramica gr. 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 220,00   | 226,60           |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0500  | 4,20     | 17,01            |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 20,00    | 6,00             |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000 | 0,15     | 3,00             |
|     | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,9000  | 7,50     | 6,75             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0450  | 15,00    | 0,68             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24             |
|     |                  | <b>7.4. Sect d-d, j-j</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                  |
| 194 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 20,50<br>7,70    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 55,00    | 7,70             |
|     | 24302261010101   | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 30,30    | 12,57            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 195 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 89,36            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                  | fata driscuita fin                                                                                                                                               |      |         |          | 38,50            |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 55,00    | 33,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 55,00    | 5,50             |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,50            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 25,00    | 0,25             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66             |
| 196 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)  | m2   |         |          | 419,77<br>159,50 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                         | h-om | 2,6100  | 55,00    | 143,55           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,2900  | 55,00    | 15,95            |
|     | 266111280070010  | Placi de ceramica gr. 10 mm                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 220,00   | 226,60           |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                        | kg   | 4,0500  | 4,20     | 17,01            |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 20,00    | 6,00             |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,15     | 3,00             |
|     | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                               | kg   | 0,9000  | 7,50     | 6,75             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0450  | 15,00    | 0,68             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24             |
|     |                  | <b>7.5. Sect e-e, k-k</b>                                                                                                                                        |      |         |          |                  |
| 197 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala, de ex. UZIN PE 360)                                                                                           | m2   |         |          | 20,50<br>7,70    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 55,00    | 7,70             |
|     | 24302261010101   | Grund (UZIN PE 360)                                                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 30,30    | 12,58            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,22             |
| 198 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                         | m2   |         |          | 89,18<br>38,50   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 55,00    | 33,00            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 55,00    | 5,50             |
|     | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,32            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 25,00    | 0,25             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 55,00    | 0,66             |
| 199 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi de ceramica 10 mm)  | m2   |         |          | 419,79<br>159,48 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                         | h-om | 2,6100  | 55,00    | 143,54           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,2900  | 55,00    | 15,94            |
|     | 266111280070010  | Placi de ceramica gr. 10 mm                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 220,00   | 226,63           |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                        | kg   | 4,0500  | 4,20     | 17,01            |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 20,00    | 6,00             |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,15     | 3,00             |
|     | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                               | kg   | 0,9000  | 7,50     | 6,75             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0450  | 15,00    | 0,67             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24             |
|     |                  | <b>7.6. Nod A</b>                                                                                                                                                |      |         |          |                  |
| 200 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                   | m2   |         |          | 16,23<br>7,70    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 55,00    | 7,70             |
|     | 24302261010103   | Grund "Betongrund"                                                                                                                                               | kg   | 0,4150  | 20,00    | 8,30             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 201 | RpCJ12A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 127,77<br>93,50  |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,3300  | 55,00    | 73,15            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,3700  | 55,00    | 20,35            |
|     | 2664102102010100 | Mortar ciment M100                                                                                                                                               | m3   | 0,0240  | 1 400,00 | 33,59            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 25,00    | 0,17             |
|     | 29522700038171   | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                        | h-ut | 0,0080  | 55,00    | 0,44             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 15,00    | 0,06             |
| 202 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |         |          | 4,05             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        | 1,65               |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 55,00  | 1,65               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 14,50  | 2,17               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23               |
| 203 | CI08C          | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) | m2   |         |        | 378,56<br>165,00   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,7000  | 55,00  | 148,50             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000  | 55,00  | 16,50              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000  | 2,27   | 2,32               |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3300  | 20,00  | 6,73               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0080  | 25,00  | 0,20               |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,5000  | 4,20   | 10,71              |
|     | 1412212205733  | Praf de creta macinata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 2,00   | 0,20               |
|     | 2670112202000  | Placi din gresie portelanata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 180,00 | 192,78             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0250  | 15,00  | 0,38               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24               |
|     |                | <b>7.7. Nod B (detaliu de fatuire a treptelor)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                    |
| 204 | CI14A          | Treapa - Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |         |        | 194,00<br>27,50    |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000  | 55,00  | 22,00              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 55,00  | 5,50               |
|     | 28741163125002 | Treapa - Placa de ceramica speciala rotungita pentru trepte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 150,11 | 160,77             |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500  | 4,20   | 1,54               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,15   | 0,94               |
|     | 2430226101466  | Chit mastice SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 12,00  | 1,26               |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000  | 3,20   | 0,96               |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02               |
| 205 | CG17D          | Contratreapta Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 356,57<br>137,50   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2500  | 55,00  | 123,75             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500  | 55,00  | 13,75              |
|     | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie (contratreapta) 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 180,00 | 185,40             |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0500  | 4,20   | 17,01              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,00               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,00               |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,9000  | 7,50   | 6,75               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0450  | 15,00  | 0,68               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24               |
|     |                | <b>7.8. Bariera (B3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                    |
| 206 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: baliera (din metal feros cu acoperire polimerica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   |         |        | 62,38<br>11,55     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900  | 55,00  | 10,45              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 55,00  | 0,55               |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 55,00  | 0,55               |
|     | 28112363098001 | Bariera (din metal feros cu acoperire polimerica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 50,00  | 50,00              |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 42,00  | 0,21               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080  | 2,50   | 0,02               |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 45,00  | 0,45               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 2,27   | 0,05               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 5,00   | 0,10               |
| 207 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t    |         |        | 1 182,68<br>354,14 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|     |                | de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice                                                                                                                                      |      |        |       |          |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,4400 | 55,00 | 354,14   |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,8000 | 75,00 | 584,94   |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,9000 | 42,00 | 163,77   |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5500 | 30,00 | 16,44    |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,9500 | 30,00 | 58,49    |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,9750 | 5,00  | 4,90     |
|     |                | <b>7.9. Bariera interioara (B6)</b>                                                                                                                                                                                            |      |        |       |          |
| 208 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera interioara (din metal feros nichelat)                                                                                                                                    | kg   |        |       | 62,38    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 11,55    |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 55,00 | 10,45    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 55,00 | 0,55     |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 55,00 | 0,55     |
|     | 28112363098002 | Bariera interioara (din metal feros nichelat)                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 50,00 | 50,00    |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 42,00 | 0,21     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080 | 2,50  | 0,02     |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 45,00 | 0,45     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 2,27  | 0,05     |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,10     |
| 209 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t    |        |       | 1 183,50 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 354,75   |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,4400 | 55,00 | 354,75   |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,8000 | 75,00 | 585,00   |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,9000 | 42,00 | 163,75   |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5500 | 30,00 | 16,50    |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,9500 | 30,00 | 58,50    |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,9750 | 5,00  | 5,00     |

## APROBAT:

**Intocmit**

Asocierea dintre QUANTIS ECO SRL si  
SC Rapid Link SRL

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.