

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat ATAS Cahul**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție ATAS Cahul**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație capitală la sediul Centrului Maternal (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Cahul, str.Doinelor 2,or.Cahul, nr.cadastral 1701122185**

**DEVIZ LOCAL № 04-05-2026
Lucrari de reparatii curente**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
		1. Subsol				
		1.1. Biurori (2 Buc)				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,4000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,3020		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3020		
	2320166200729	Parchetin	l	0,8220		
	4100126202818	Apa	m3	0,8220		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8220		
2	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	27,4000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	31,5100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1100		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	29,0577		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	29,0577		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	24,9066		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0,8220		

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	39,4000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1820		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,9100		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9700		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	84,9600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5488		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,7440		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,2480		
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	124,3600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	68,3980		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	49,7440		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,4616		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	62,1800		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,2180		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2487		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Biurori (2 Buc) Inclusiv salariu				
		1.2. Sala de sport				
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	51,4000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,8220		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,8220		
	2320166200729	Parchetin	l	1,5420		
	4100126202818	Apa	m3	1,5420		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,5420		
7	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	51,4000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	59,1100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7100		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	54,5097		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	54,5097		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	46,7226		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5420		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	51,4000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5420		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,7100		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5700		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	82,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,4660		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,3300		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,1100		
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	133,6000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	73,4800		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	53,4400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,0160		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	66,8000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,6800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2672		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Sala de sport Inclusiv salariu				
		1.3. Blocul WC(2 buc)				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	5,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,7500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2500		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	10,6000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3180		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,5900		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5300		
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	15,6000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,5800		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri	kg	6,2400		

1	2	3	4	5	6	7
		vinilici				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9360		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,8000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0312		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Blocul WC(2 buc) Inclusiv salariu				
		1.4. Blocul Baea				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	6,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1860		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,9300		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3100		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	22,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6600		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,3000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1000		
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	28,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,5100		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	11,2800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,6920		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,1000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,4100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0564		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Blocul Baea Inclusiv salariu				
		1.5. Spalatoria				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	9,8000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2940		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,4700		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4900		
18	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	1,2000		
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,7680		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0240		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0072		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0007		
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0040		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	34,4430		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0333		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,1665		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7222		
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	44,2400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,3320		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,6960		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,6544		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,1200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,2120		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0885		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Spalatoria Inclusiv salariu				
		1.6. Coridor				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	11,9000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3570		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,7850		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5950		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	44,4400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3332		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,6660		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2220		
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	56,3400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,9870		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,5360		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,3804		

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	28,1700		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,8170		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1127		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Coridor Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Subsol Inclusiv salariu				
		2. Etajul I				
		2.1. Hol-Coridor				
24	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice(Asiguraea accesului persoanelor cu carucior)	kg	46,0000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0368		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1380		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2300		
25	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(Asiguraea accesului persoanelor cu carucior)	m2	5,6700		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,8968		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8505		
	2812106306055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesorii	m2	5,7267		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,4534		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,8634		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,0022		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,4360		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7267		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1134		
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,6804		
26	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate	m	4,8000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0160		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0160		
	4100126202818	Apa	m3	0,1440		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0960		
27	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2	1,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (rampa pentru persoane cu carucior)				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,4250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1538		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0975		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0900		
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1500		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0090		
28	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada la rampa)	m	2,4000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,1600		
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	2,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2400		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1440		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6800		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0600		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,4800		
29	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada la scara spre Et.II)	m	1,6000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,4400		
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1600		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0960		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1200		

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0400		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,3200		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	29,6000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8880		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,4400		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4800		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	60,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8060		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,0300		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,0100		
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	89,8000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,3900		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	35,9200		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,3880		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	44,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,4900		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1796		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Hol-Coridor Inclusiv salariu				
		2.2. Dormitoarele (4 Buc)				
33	RpCO28A	Confectionarea foilor de usi, exterioare, simple, pe toc existent, din cherestea de rasinoase, intr-un canat	m2	2,0500		
	7422010060100	Timplar	h-om	6,5805		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4100		
	2010102904353	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,1230		
	2863146310847	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 9 cm S 1547	buc	4,1000		
	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	0,6150		
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	0,6150		
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0123		
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	32,8000		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,0500		
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,3075		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2050		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	2,4600		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0307		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	49,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4760		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,3800		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4600		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	161,5700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,8471		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,2355		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,0785		
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	210,7700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	115,9235		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	84,3080		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,6462		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	105,3850		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,5385		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4215		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Dormitoarele (4 Buc) Inklusiv salariu				
		2.3. Bucatarie -Sufragerie				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	24,1000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7230		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,6150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2050		
38	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	1,2000		
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,7680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0240		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0072		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0007		
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0040		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0012		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	45,6400		

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Peretii)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3692		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,8460		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2820		
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	69,7400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,3570		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,8960		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,1844		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	34,8700		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,4870		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1395		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Bucatarie -Sufragerie Inklusiv salariu				
		2.4. Biouroul Adimistratorului				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	9,4000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2820		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,4100		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4700		
42	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	1,2000		
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,7680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0240		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0072		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0007		
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0040		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012		
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	34,4430		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0333		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,1665		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7222		
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	43,8400		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,1120		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,5360		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,6304		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,9200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,1920		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0877		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Biuroul Adimistratorului Inclusiv salariu				
		2.5. Blocul Sanitar				
45	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice(Asigurarea accesului persoanelor cu carucior)	kg	46,0000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0368		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1380		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2300		
46	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,0500		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0225		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1695		
	4100126202818	Apa	m3	0,0060		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040		
47	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(Asigurarea accesului persoanelor cu carucior)	m2	4,1000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,2640		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6150		
	2812106306055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	4,1410		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	8,2820		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,0705		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7247		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,4846		
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,1410		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0820		
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,4920		
48	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus,	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv accesoriile				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000		
49	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,2000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4680		
	4100126202818	Apa	m3	0,0600		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600		
50	RpSC36A	Inlocuirea cu re folosirea accesoriilor, a cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril	buc	1,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000		
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0300		
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada la dus si WC)	m	4,2000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,7800		
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	4,2000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4200		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2520		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,9400		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1050		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,8400		
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	10,4000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3120		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,5600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5200		
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	22,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6600		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,3000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1000		
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	32,4000		

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,8200		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,9600		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,9440		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,2000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,6200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0648		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Blocul Sanitar Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Etajul I Inklusiv salariu				
		3. Etajul II				
		3.1. Hol-Coridor				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	25,3000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7590		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,7950		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2650		
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	56,4000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6920		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,4600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,8200		
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	81,7000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,9350		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	32,6800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,9020		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	40,8500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,0850		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1634		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Hol-Coridor Inklusiv salariu				
		3.2. Dormitoarele (4 Buc)				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	48,4000		

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Tavanul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4520		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,2600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4200		
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	152,6000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,5780		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,8900		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,6300		
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	201,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	110,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	80,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,0600		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	100,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4020		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Dormitoarele (4 Buc) Inklusiv salariu				
		3.3. Bucatarie -Sufragerie				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	22,9000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6870		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,4350		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1450		
62	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	1,2000		
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,7680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0240		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0072		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0007		
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0040		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0012		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	45,6400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3692		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,8460		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2820		

1	2	3	4	5	6	7
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	68,5400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,6970		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,4160		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,1124		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	34,2700		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,4270		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1371		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Bucatarie -Sufragerie Inclusiv salariu				
		3.4. Debara				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	9,4000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2820		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,4100		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4700		
66	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	1,2000		
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,7680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0240		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0072		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0007		
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0040		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	34,4430		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0333		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,1665		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7222		
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	43,8400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,1120		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,5360		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,6304		

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,9200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,1920		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0877		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Debara Inclusiv salariu				
		3.5. Blocul Sanitar				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	10,4000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3120		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,5600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5200		
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	22,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6600		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,3000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,1000		
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	32,4000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,8200		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,9600		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,9440		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,2000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,6200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0648		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Blocul Sanitar Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Etajul II Inclusiv salariu				
		4. Mansarda				
		4.1. Sali				
72	CD72E	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,1280		

1	2	3	4	5	6	7
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	16,8840		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	9,2098		
	2710703520285	Profil de suport	m	16,8840		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	11,8349		
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	12,1806		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,9034		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,7035		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	12,0600		
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	51,0138		
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	118,3086		
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0643		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0592		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5420		
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	17,1600		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	21,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3728		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	17,1600		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	51,4800		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,6036		
	2430226101600	Chit silionic	kg	1,2527		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,5800		
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,8640		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3432		
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	75,6000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2680		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,3400		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,7800		
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	88,8000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,6640		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,3200		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,4400		
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea colorantului de	m2	164,4000		

1	2	3	4	5	6	7
		coordonat cu Beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	90,4200		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	65,7600		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,8640		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	82,2000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,2200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3288		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Sali Inclusiv salariu				
		4.2. Balcoanele				
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,6000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7940		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7940		
	4100126202818	Apa	m3	0,2300		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2300		
78	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,2000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,4020		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3780		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	8,4460		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	33,2100		
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,4600		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	164,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	7,3800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3690		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0984		
79	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tevii de scurgerei in zidarie in grosime intre 14-28 cm	buc	1,0000		
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	2663102100914	Beton marfa clasa B25/M300	m3	0,0845		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2,0600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	30,0760		

1	2	3	4	5	6	7
		saci S1500				
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0587		
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0546		
	2710603436169	Otel lat lam. cald lt=40 x 10 mm	kg	1,0300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0066		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Balcoanele Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Mansarda Inklusiv salariu				
		5. Caseta scarii				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Tavanul)	m2	36,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0800		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,4000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8000		
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Peretii)	m2	105,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1560		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,7800		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,2600		
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea colorantului de coordonat cu Beneficiarul)	m2	141,2000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	77,6600		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	56,4800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,4720		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	70,6000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,0600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2824		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Caseta scarii Inklusiv salariu				
		6. Intrarea centrala				
83	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate	m	9,4000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,9480		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9480		
	4100126202818	Apa	m3	0,2820		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1880		
84	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (rampa pentru persoane cu carucior)	m2	4,5000		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,2750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,4612		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	108,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2925		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,2700		
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0090		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4500		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0270		
85	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada la rampa)	m	4,8000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,3200		
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	4,8000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4800		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2880		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,3600		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9600		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Intrarea centrala Inklusiv salariu				
		7. Fasada				
86	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul	m2	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,0000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0032		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0480		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0148		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060		
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,5000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000		
88	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	10,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,5000		
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	7,5000		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,2000		
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	17,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,6000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Fasada Inclusiv salariu				
		8. Organizarea scurgerii apelor pluviale				
89	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	3,2000		
	9312040019600	Sapator	h-om	7,6480		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9600		
90	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,4200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	68,6700		
	2663102100000	Beton	m3	6,6188		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,1125		
	2873122000751	Piese forjate	kg	19,4670		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0649		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	4,6288		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0642		
91	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	42,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	60,9000		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,3000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,5000		
	2320187315789	Decofrol	kg	5,0400		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0840		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0840		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,8400		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Organizarea scurgerii apelor pluviale Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	
		Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10 %	
		Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %	2 %	
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %	
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %	
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu +Benefi) * 20 %	20 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)