

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1667460130484 din 03.11.2022**

Denumirea procedurii de achiziție: **Reactivi și consumabile pentru laboratoarele CSRGM**

<i>Nr. d/o</i>	<i>Codul CPV</i>	<i>Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată</i>	<i>Modelul articolu- lui</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producă- torul</i>	<i>Specificarea tehnică deplină</i>	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standar-de de referință</i>
2	33600000-6	Lot 2//Taimer de buzunar electronic	44-06057A000	Italia	BioOptica	Taimer de buzunar electronic pentru laborator-Pentru investigații citogenetice, cu prezentarea mostrelor	Taimer de buzunar electronic pentru laborator-Pentru investigații citogenetice, cu prezentarea mostrelor	ISO CE
3	33600000-6	Lot 3//Vas conic de laborator Erlenmeyer	027.01.050	Germania	Isolab	Vas conic de laborator Erlenmeyer, termorezistent, autoclavabil t, 50 ml, gradat din sticlă borosilicată, transparentă.-Pentru determinarea concentrației ionilor de clor în transpirație	erlenmeyer - glass - clear - narrow neck - 50 ml	ISO CE
9	33600000-6	Lot 9//Metanol chimic curat 99%	32213-2.5L	Germania	Sigma-Aldrich	Metanol chimic curat 99% ambalaj de la producător în flacon plastic de 1,0-2,0 litri-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale	Methanol puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)	ISO
10	33600000-6	Lot 10//Sol. Tampon fosfat pH 6,8	1169-500ML	Germania	CHEMSOLUTE E	Sol. Tampon fosfat pH 6,8 lichid gata pentu folosire, flacon plastic min 100ml - max 500 ml-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale	pH buffer solutions without colour coding, CHEMSOLUTE®, The ready-to-use buffer solutions from CHEMSOLUTE® are renowned for their quality and ease of use. - Accuracy: ±0.02 pH units (20 °C) or ±0.01 pH units (25 °C), Traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST)	ISO
11	33600000-6	Lot 11//Trypsin EDTA 10X	59418C-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	Trypsin EDTA 10X lichid gata pentu folosire-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos	Trypsin-EDTA Solution 10X 0.5% trypsin, 0.2% EDTA, trypsin gamma irradiated by SER-TAIN Process, without phenol red, in saline	ISO

12	33600000-6	Lot 12//Acid acetic glacial 99.8%	33209-2.5L	Germania	Sigma-Aldrich	Acid acetic glacial 99.8% lichid gata pentru folosire, ambalaj de la producător în flacon plastic de 1.0 litru.-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale	Acetic acid puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8%	ISO
13	33600000-6	Lot 13//Sol.0,075M KCL	L0643-500ML	Germania	Biowest	Sol.0,075M KCL lichid gata pentru folosire.flacon min 400 ml – max 500 ml-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale	Potassium Chloride 0.075 M, Biowest	ISO
14	33600000-6	Lot 14//Sol.0,075M KCL	L0643-100ML	Germania	Biowest	Sol.0,075M KCL lichid gata pentru folosire.flacon min 80ml – max 100 ml-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale	Potassium Chloride 0.075 M, Biowest	ISO
15	33600000-6	Lot 15//Tuluol	L0643-100ML	Ungaria	Mol	Tuluol-Pentru investigații citogenetice	Tuluol-Pentru investigații citogenetice , amb. 1L	ISO
16	33600000-6	Lot 16//Ulei de imersie de cedru	14005304	Rusia	Minimed	Ulei de imersie de cedru, fl. min 80 ml – max 100 ml-Pentru investigații citogenetice	Ulei de imersie de cedru, fl. min 80 ml – max 100 ml-Pentru investigații citogenetice	ISO
17	33600000-6	Lot 17//Ulei de imersie non-fluorescent	14005302	Rusia	Minimed	Ulei de imersie non-fluorescent, fl. min 10 ml-max 20 ml-Microscopie frotiurilor	Ulei de imersie non-fluorescent, fl. min 10 ml-max 20 ml-Microscopie frotiurilor	ISO
20	33600000-6	Lot 20//Colorant Orcein acetic	251993-100ML+251994-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	Colorant Orcein acetic (la cour) sol.1%, flac-80-100-Pentru determinarea coprusculilor Barr	Orcein solution A hydroacetic-hydrochloric solution for clinical diagnosis + Orcein solution B hydroacetic solution for clinical diagnosis, AppliChem	ISO
21	33600000-6	Lot 21//Colchicină reactiv 97%	90023835	Marea Britanie	Molekula	Colchicină reactiv 97%-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale	Molekuchine (Colchicine) (64-86-8), Molekula, Marea Britanie	ISO
22	33600000-6	Lot 22//Colorant Giemza Stain Karioi	44-06057A000	Ungaria	Biolab	Colorant Giemza Stain Kario Max improved R66 soluție Gurr pentru cariotipareă, flac mx 100 ml-Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale	Giemsa Stain Set	ISO CE
26	33600000-6	Lot 26//Salin Sodium Citrat 20xSSC	S6639-1L	Germania	Sigma-Aldrich	Salin Sodium Citrat 20xSSC, flac ambalaj de la producător-Pentru analiza I-FISH	SSC Buffer 20× Concentrate for Northern and Southern blotting, solution	ISO
28	33600000-6	Lot 28//Soluție Bufer 10x PBS	P7059-1L	Germania	Sigma-Aldrich	Soluție Bufer 10x PBS-Pentru analiza I-FISH	Phosphate Buffered Saline 10× PBS for Western blots and IP	ISO
29	33600000-6	Lot 29//Tergitol tipNP-40	NP40S-100ML	Germania	Sigma-Aldrich	Tergitol tipNP-40 (detergent pentru denaturarea), flacon 100ml-Pentru analiza I-FISH	TERGITOL™ solution Type NP-40, 70% in H2O	ISO
30	33600000-6	Lot 30//Clei de cauciuc-tip Rubbercement (Fixogum)	11FIXO0125	Germania	MP Biomedicals	Clei de cauciuc-tip Rubbercement (Fixogum)-Pentru analiza I-FISH	FIXOGUM RUBBER CEMENT, MP Biomedicals	ISO
33	33600000-6	Lot 33//Ulei de imersie de cedru	14005304	Rusia	Minimed	Ulei de imersie de cedru, fl. min 80 ml – max 100 ml	Ulei de imersie de cedru, fl. min 80 ml – max 100 ml	ISO
34	33600000-6	Lot 34//Ulei de imersie non-fluoriscnt,	14005302	Rusia	Minimed	Ulei de imersie non-fluorescent, fl. min 10 ml-max 20 ml-Microscopie frotiurilor	Ulei de imersie non-fluorescent, fl. min 10 ml-max 20 ml-Microscopie frotiurilor	ISO

35	33600000-6	Lot 35//Albastru dimitilen 0,3%	La comanda	Moldova	Farmacia Elody	Albastru dimitilen 0,3% - 1 litru, soluție apoasă pentru colorarea frotiurilor vaginale	Albastru dimitilen 0,3% - 1 litru, soluție apoasă pentru colorarea frotiurilor vaginale	ISO
36	33600000-6	Lot 36//Marcheri pentru laborator cu scris subtire de culoare neagră	12003805	Rusia	Minimed	Marcheri pentru laborator cu scris subtire de culoare neagră	Marcheri pentru laborator cu scris subtire de culoare neagră	ISO

Semnat: _____

Valabilitatea ofertei: **60 zile**

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

23.11.2022

In calitate de: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**