

Furnizor: Lex-Global SRL

Поставщик

Adresa:

адрес:

Cont de decontare nr. :MD22VI022240100000636MDL

Расчетный счет

B.C. 'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.1 Balti

BRANCH : VICBMD2X740 Cod fiscal : 1017602015902

078888846

BRANCH

Фискальный код

Телефон

Platitor, adresa: MAISTCONS GRUP SC SRL, R-ul Ialoveni s. Varatic, tel.: 069200265 Carabadjac Victor; 069116467- Victoria

Плательщик и его адрес

Cont de decontare nr.: MD07MO2224ASV22666597100

Расчетный счет

BRANCH: MOBBMD22

BRANCH


Cod fiscal: 1003600151780

FACTURA № 000074

СЧЕТ ФАКТУРА

17 martie 2026

nr.	Denumire	um	cantitate	pret	total
1	- Beton C20/25;	m2	5,61	1400	7854
2	- Placi -din sticla securizată;	m2	8,82	4000	35280
3	- Placi din gresie ceramo-granit 45x90 cafeniu;	m2	401	400	160400
4	- Bara din inox.	m	20,2	1051	21230,2
5					



6	Sistema de ventilare la refulare-aspirație cu recuperare de căldura cu debit la refulare L=3180 m ³ /h, P=450Pa, ventilator N=3,30kW, n=2970 rot/min, I=3,8A, U=400V, la aspirație L=2670 m ³ /h, P=450Pa, ventilator N=3,30kW, n=2970 rot/min, I=3,8A, U=400V, in complicație: recuperator de căldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=21,73 kw/h de la -16 pana la +4,4C, filtru cu clasa de filtrație M5 la refulare, filtru cu clasa de filtrație G4 la aspirație, baterie cu apa pentru încălzirea/răcirea aerului pentru încălzirea Q=14,49 kw/h de la +4,4 pana la +18C, inclusiv sistema de automatizare (Duplex 4500 Flexi) (AR-1);	buc	1	260000	260000
7	- Nod de amestec RE-TP03.E.LM24A-SR;	buc	1	4240	4240
8	- Cazan instantanee pe gaze naturale Q=24,8 kW Vitopend 100-W;	buc	29	11500	333500
9	- Ventilator circular de baie silențios Silent 100 L=50 m ³ /h motor electric N=0,008 kw, n=2400 rot/min, U=230V Soler &Palau;	buc	29	837	24273
10	- Atenuator de zgomot LDR 600x300;	buc	1	3571	3571
11	- Atenuator de zgomot LDR 650x300;	buc	1	3786	3786
12	- Ventilator axial VKM 160 L=300 m ³ /h, P=150 Pa, N=0,098 kw, n=2705 rot/min, I=0,43A, U=230V.	buc	1	2416	2416
13					
14	Rigola de dus cu grătar, L=700 mm;	buc	29	860	24940
15	- Lavoar ceramica dotat cu gofra de evacuare, 2 robinet;	buc	34	1200	40800
16	- Chiuveta pentru bucătărie dubla din ceramica dotat cu gofra de evacuare, 2 robinete;	buc	5	1572	7860



17	- Chiuveta pentru bucătărie din ceramica dotat cu gofra de evacuare, 2 robinete;	buc	30	1132	33960
18	- Vas pt. closet cu sifon interior;	buc	30	2000	60000
19	- Vas WC turcesc din ceramica dotat cu sifon de evacuare, rezervor de apa, conducte de legătura, robinet, etc.;	buc	6	2560	15360
20	- Cada pentru baie dotata cu gofra de evacuare, cu dimensiunile L=1800 mm x 750 mm;	buc	14	3733	52262
21	- Rama cu capac pt. closet;	buc	30	520	15600
22	- Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun);	buc	1	1000	1000
23	- Set bara de dus.	buc	29	815	23635
24					
25	- Distribuitor - colector Tur Teava d108x3,5 mm, L=900 mm;	buc	1	1813	1813
26	- Distribuitor - colector retur Teava d108x3,5 mm, L=900 mm;	buc	1	1813	1813
27	- Vas de expansiune închis cu membrana V=150 L Maxivarem 150 LR CE150;	buc	1	5100	5100
28	- Filtru magnetic DN25, PN16 bar, Kv=5,0 m ³ /h;	buc	3	1906	5718
29	- Cazan pe gaze naturale Q=41,0...12.2 kW Chaffoteaux Talia Green;	buc	2	15781	31562
30	- Boiler V=150 L SICC 209 SRTE;	buc	2	7074	14148
31	- Egalizator hidraulic Q pana la 5 m ³ /h;	buc	1	1804	1804
32	- Pompa de circulație G=3,05 m ³ /h, N=174w, H=8,5 m, RED A 16-2;	buc	2	9148	18296
33	- Pompa de circulație G=0,09 m ³ /h, N=22w, H=3,7 m Biral A 12-4;	buc	2	1567	3134
34	- Cos de fum D125, L=4500 mm.		2	2445	4890
35					
36	- Benzina de aviație "Б-70";	t	0,0176	19936	350,8736



37	- Lac de bitum "BT-123";	t	0,0011	38250	42,075
38	- Platbanda din otel 50x5 mm;	t	0,039	21816	850,824
39	- Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari;	t	2,22	1426	3165,72
40	- Nisip bitumat;	t	0,14	14025	1963,5
41	- Generator electric insonorizat diesel Sn=35 kVA, mărimi gabarit 1980x950x1200 mm, greutate 830 kg.	buc	1	218167	ⁿ 218167
42					
43	- Robinet D63mm;	buc	3	2540	7620
44	- Robinet cu flanşa D50mm;	buc	2	2180	4360
45	- Contor de gaze G-10T Qmax=16m ³ /h, Qmin=0,1m ³ /h Pmax=0,5bar;	buc	1	8037	8037
46	- Post de reglare cu doua regulatoare tip PRG cu 2 FRG/2MB Dn25 Standard.	buc	1	45437	² 45437
	TOTAL pret fara TVA				1510239

