


Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate.	Unitatea de	Cantitatea	Pret unitar fara TVA	Pret unitar cu TVA	Total fara TVA	Total cu TVA
1.	Materiale de construcții, uși metalice antifoc de interior. Deschidere pe partea dreaptă. Cu livrare fără instalare.	buc.	2	5800	6960	11600	13920
						11600	13920



Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate.	Model, articol	Tara de origine	Producatorul	Specificația tehnică deplină	Specificația tehnică deplină
1.	Materiale de construcții, uși metalice antifoc de interior. Deschidere pe partea dreaptă. Cu livrare fără instalare.	2050/900mm	IT	NINZ	Caracteristici generale: - uși metalice antifoc, interior, cu rezistența la foc de 60 minute. - fabricată la uzină și ambalată în carton și pelicolă; - dimensiunile H=2050 mm, L=900 mm. - confectionată din tablă de oțel zincată, grosime 0.7 mm.; - culoare RAL7035 sau RAL9006 sau RAL9002 sau RAL9007. - umplutură cu material termoizolant grosime ușă - 50mm.; - ermetizată cu garnitură termosupumantă pe tot perimetrul; - sens de deschidere reversibil; - prevăzută cu 2 – 3 balamale dintre care una cu autoînchidere; - bolturi fixe pe partea cu balamalele închidere din broască cu încuietoare de șantier; - mâner din oțel acoperit cu protecție termosupumantă de culoare neagră; - greutate aproximativ 25 kg/m2; - toc de oțel zincat, grosime 1,8mm.; - placă de identificare pe fiecare ușă; - broasca cu cel puțin - 1 cheie.	Caracteristici generale: - uși metalice antifoc, interior, cu rezistența la foc de 60 minute. - fabricată la uzină și ambalată în carton și pelicolă; - dimensiunile H=2050 mm, L=900 mm. - confectionată din tablă de oțel zincată, grosime 0.7 mm.; - culoare RAL7035 sau RAL9006 sau RAL9002 sau RAL9007. - umplutură cu material termoizolant grosime ușă - 50mm.; - ermetizată cu garnitură termosupumantă pe tot perimetrul; - sens de deschidere reversibil; - prevăzută cu 2 – 3 balamale dintre care una cu autoînchidere; - bolturi fixe pe partea cu balamalele închidere din broască cu încuietoare de șantier; - mâner din oțel acoperit cu protecție termosupumantă de culoare neagră; - greutate aproximativ 25 kg/m2; - toc de oțel zincat, grosime 1,8mm.; - placă de identificare pe fiecare ușă; - broasca cu cel puțin - 1 cheie.



DUPLICAT

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SOVERANG"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600008533

Data înregistrării

27.03.1997

Data eliberării

15.03.2005

Dragomir Ala, registruitor de stat

Functia, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul


semnatura

MD 0028654





FinComBank S.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii FTMDMD2X
Tel.: +373 (22) 269 900; Fax: +373 (22) 237 308 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com ☐ www.fincombank.com

SUCURSALA Nr.3 Bd. Dacia, 20, MD-2043 mun. Chişinău ☐ Tel.: +373 (22) 506 882, 506 883, 776 663; Fax: +373 (22) 560 141
e-mail: director03@fincombank.com ☐ Codul băncii: FTMDMD2X853

Nr. de ref. 2018/034/00638 din 18/09/18

Soverang SRL

CERTIFICAT

Prin prezenta 'FinComBank'S.A. suc.nr.3 Chisinau, cod FTMDMD2X853, confirmă că **Soverang SRL**, cod fiscal 1002600008533, se deserveşte în cadrul Băncii şi este titularul contului curent:

Nr. 222460300001479 (MDL) - Cod IBAN MD35FT222460300001479498.

Certificatul este eliberat pentru prezentarea la locul de destinaţie.



Barancean Ivan

Marian Mariana

Ex: Coccenji Oxana
Tel. (022) 567 531

Confidential

INFORMAȚII GENERALE

SOVERANG SRL

mun. Chisinau str.Dacia, 25 ap 105

c.f. 1002600008533

cod TVA 0304740

Cod IBAN 35FT222460300001479498

B.C. "FinComBank" S.A. fil.3

FTMDMD2X853

Tel: 068383858

e-mail: soverang@yandex.ru

Director SRL „Soverang”



Serghei Savcenco



Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA

**SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE**

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

**seria CSI nr. 071-14 din 19.09.2014
Termen de valabilitate nelimitat**

Solicitant: „Advertino” SRL, mun. Chișinău, bd. Traian 6/2, ap. 85.

Scopul încercării: determinarea capacității termoizolante și pierderea integrității a
ușii antifoc „UNIVER”, cu termoizolant din vată minerală, cu
densitatea de 90 kg/m^3 , producător Italia.

Materialul încercat: o mostră de ușă antifoc „UNIVER” cu termoizolant din vată
minerală cu densitatea de 90 kg/m^3 , cu dimensiunile de
800x400x50mm.


Prezentul certificat confirmă că, ușa antifoc „UNIVER” cu termoizolant din
vată minerală cu densitatea de 90 kg/m^3 , prezentată de către „Advertino” SRL, mun.
Chișinău, bd. Traian 6/2, ap. 85, se referă la obiecte cu limita de rezistență la
pierderea capacității termoizolante și pierderea integrității EI 60.

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția
împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2014.

Certificatul este eliberat în conformitate cu art. 32 a Legii nr. 267-XIII „Privind
apărarea împotriva incendiilor” în baza „СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ”, no. С-
IT.ПБ05.В.00936, TP 0629457, eliberat de către ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
„ПОЖПОЛИСЕРТ” АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ „ЭЛЕКТРОСЕРТ”, 129226, г.
Москва, ул. Сельскохозяйственная, prezentată în Secția Laboratorului experimental
antiincendiar al SPC și SE al MAI RM (procesul verbal nr. 071 din 19.09.2014).

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare

Ex. I. Bantaș
tel. 022251-490



Anatol Viniciuc
Anatol Viniciuc

seria CSI nr. 071-14