

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Administrația Națională a Penitenciarelor, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1743675519904 din 03.04.2025 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului LD privind achiziționarea de **„Plite, tigăi, cazane electrice, camere frigorifice, frigider și mașini de spălat”**, noi „Interclimat Lux” S.R.L
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării _____

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 60

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Administrația Națională a Penitenciarelor, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă privind achiziționarea de **„Plite, tigăi, cazane electrice, camere frigorifice, frigidere și mașini de spălat”** prin procedura de achiziție licitație deschisă, pentru o durată de **90 (nouăzeci) zile**, respectiv până la data de 10 iulie 2025 (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării _____

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 60

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1743675519904.</u>
Obiectul achiziției: „ Plite, tigăi, cazane electrice, camere frigorifice, frigider și mașini de spălat ”.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 2						
Cameră frigorifică 6,5-7,5 m ³ -18 °C	Cameră frigorifică 6,5-7,5 m ³ - 18 °C	Rusia	Polair	Montarea în interiorul încăperii, cu monobloc frigorific. Se acceptă diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu reglarea temperaturii să cuprindă: -18 C ⁰ ; Volumul intern al camerei: 6,5-7,5 m ³ , cu dimensiunile interioare: înălțimea maximă – 2,3 m, lățimea maximă 1,7 m, adâncimea maximă 3,1 m; Confecționat din panouri modulare cu o izolație de minim 80 mm grosimea, consolidate prin sisteme de prindere, dotat cu ușă batantă; Destinat pentru congelarea și păstrarea la temperaturi joase a produselor alimentare (carne, pește, ș.a.); În complet cu un raft modular din material inoxidabil rezistent la temperatura camerei frigorifice propuse, cu minim 2 compartimente reglabile la înălțimea dorită, capacitatea de încărcare pe raft minim: 120 kg, cu dimensiunile: adâncimea – 0,45-0,60 m, înălțimea minim – 1,5 m, lungimea – potrivit lungimii camerei frigorifice propuse (≤ 5 cm);	Montarea în interiorul încăperii, cu monobloc frigorific. Se acceptă diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu reglarea temperaturii să cuprindă: -18 C ⁰ ; Volumul intern al camerei: 6,5-7,5 m ³ , cu dimensiunile interioare: înălțimea maximă – 2,3 m, lățimea maximă 1,7 m, adâncimea maximă 3,1 m; Confecționat din panouri modulare cu o izolație de minim 80 mm grosimea, consolidate prin sisteme de prindere, dotat cu ușă batantă; Destinat pentru congelarea și păstrarea la temperaturi joase a produselor alimentare (carne, pește, ș.a.); În complet cu un raft modular din material inoxidabil rezistent la temperatura camerei frigorifice propuse, cu minim 2 compartimente reglabile la înălțimea dorită, capacitatea de încărcare pe raft minim: 120 kg, cu dimensiunile: adâncimea – 0,5 m, înălțimea 1,8 m, lungimea – potrivit lungimii camerei frigorifice propuse (≤ 5 cm); Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar, monoblocul încărcat cu agent frigorific, în complet	SM CEI

				Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar, monoblocul încărcat cu agent frigorific, în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă compatibilă cu puterea utilajului propus și priză electrică fixă), la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte.	cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă compatibilă cu puterea utilajului propus și priză electrică fixă), la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte.	
				Locul livrării: 1. Penitenciarul nr. 4-Cricova, or. Cricova, str. Luceafărul, 9; 2. Penitenciarul nr. 8-Bender, or. Bender, str. Chișinăului, 44; 3. Penitenciarul nr. 10-Goian, com. Ciorescu, sat. Goian; 4. Penitenciarul nr. 13-Chișinău, mun. Chișinău, str. Bernardazzi, 3.		
Lotul nr. 3						
Cameră frigorifică 6,5-7,5 m³ 0 °C ... + 6 °C	Cameră frigorifică 6,5-7,5 m³ 0 °C ... + 6 °C	Rusia	Polair	Montarea în interiorul încăperii, cu monobloc frigorific. Se acceptă diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu reglarea temperaturii să cuprindă intervalul: 0 °C ... + 6 °C; Volumul intern al camerei: 6,5-7,5 m³, cu dimensiunile interioare: înălțimea maximă – 2,3 m, lățimea maximă 1,7 m, adâncimea maximă 3,1 m; Confecționat din panouri modulare cu o izolație de minim 60 mm grosimea, consolidate prin sisteme de prindere, dotat cu ușă batantă; Destinat pentru păstrarea produselor alimentare (fructe, legume ș.a.); În complet cu un raft modular din material inoxidabil rezistent la temperatura camerei frigorifice propuse, cu minim 2 compartimente reglabile la înălțimea dorită, capacitatea de încărcare pe raft minim: 120 kg, cu dimensiunile: adâncimea – 0,45-0,60 m, înălțimea minim – 1,5 m, lungimea – potrivit lungimii camerei frigorifice propuse (≤ 5 cm);	Montarea în interiorul încăperii, cu monobloc frigorific. Se acceptă diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu reglarea temperaturii să cuprindă intervalul: 0 °C ... + 6 °C; Volumul intern al camerei: 6,5-7,5 m³, cu dimensiunile interioare: înălțimea maximă – 2,3 m, lățimea maximă 1,7 m, adâncimea maximă 3,1 m; Confecționat din panouri modulare cu o izolație de minim 60 mm grosimea, consolidate prin sisteme de prindere, dotat cu ușă batantă; Destinat pentru păstrarea produselor alimentare (fructe, legume ș.a.); În complet cu un raft modular din material inoxidabil rezistent la temperatura camerei frigorifice propuse, cu minim 2 compartimente reglabile la înălțimea dorită, capacitatea de încărcare pe raft minim: 120 kg, cu dimensiunile: adâncimea – 0,5 m, înălțimea minim – 1,8 m, lungimea – potrivit lungimii camerei frigorifice propuse (≤ 5 cm); Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar, monoblocul încărcat cu agent frigorific, în complet	

				Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar, monoblocul încărcat cu agent frigorific, în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă compatibilă cu puterea utilajului propus după caz priză electrică fixă), la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte.	cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă compatibilă cu puterea utilajului propus după caz priză electrică fixă), la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte	
				Locul livrării: Penitenciarul nr. 12-Bender, or. Bender, str. Sovetscaia, 65; Penitenciarul nr. 15-Cricova, or. Cricova, str. Luceafărul, 9.		
Lotul nr. 4						
Ladă frigorifică	Ladă frigorifică, UGUR UDD 500 BK	Turcia	UGUR	Tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz; Capacitatea de congelare minim: 10 kg/24h; Se acceptă diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu reglarea temperaturii să cuprindă: -18 °C; Tip – congelator, volumul nominal: 410 – 500 l; Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, încărcat cu agent frigorific, în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă compatibilă cu puterea utilajului propus după caz priză electrică fixă), însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	Tip congelator Design orizontal Interval de temperatură de la -25 la -15 °C Volum 492 l, Capacul este orb Tensiune 220 V, Consum de energie 0,191 kW/h Culoarea carcasei alb, Culoare finisaj: alb Latime 1552 mm, Adâncime 715 mm, Înălțime 833 mm, Greutate (fara ambalaj) 76 kg, Greutate (cu ambalaj) 94 kg, Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, încărcat cu agent frigorific, în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă compatibilă cu puterea utilajului propus după caz priză electrică fixă), însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	
				Locul livrării: Penitenciarul nr. 2-Lipcani, r-nul. Briceni, or. Lipcani, str. Independenței, 108; Penitenciarul nr. 3-Leova, or. Leova, str. Cahulului, 13; Penitenciarul nr. 4-Cricova, or. Cricova, str. Luceafărul, 9; Penitenciarul nr. 5-Cahul, or. Cahul, str. Trandafirilor, 21; Penitenciarul nr. 7-Rusca, sat. Rusca; Penitenciarul nr. 8-Bender, or. Bender, str. Chișinăului, 44; Penitenciarul nr. 9-Pruncul, mun. Chișinău, str. I. Pruncul, 44; Penitenciarul nr. 13-Chișinău, mun. Chișinău, str. Bernardazzi, 3; Penitenciarul nr. 15-Cricova, or. Cricova, str. Luceafărul, 9;		

				Penitenciarul nr. 16-Pruncul, mun. Chișinău, str. I.Pruncul, 44; Penitenciarul nr. 18-Brănești, mun. Orhei, com. Brănești.		
Lotul nr. 5						
Dulap frigorific din inox cu 2 uși	Dulap frigorific din inox cu 2 uși BN14MEF	Turcia	Frenox	Dulap frigorific confecționat din inox, pentru depozitarea produselor alimentare; Divizat în 2 compartimente cu 2 uși; În complet cu minim 3 rafturi reglabile la înălțimea dorită; Se acceptă diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu reglarea temperaturii să cuprindă intervalul: 0°C ... +6 °C; Volumul intern minim: 1250 litri; Tensiunea de alimentare: 220-250 V 50 Hz; Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar, încărcat cu agent frigorific, în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă compatibilă cu puterea utilajului propus după caz priză electrică fixă), la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte. Locul livrării: Penitenciarul nr. 1-Taraclia, or. Taraclia, str. Vodoprovodnaia, 5; Penitenciarul nr. 2-Lipcani, r-nul. Briceni, or. Lipcani, str. Independenței, 108; Penitenciarul nr. 3-Leova, str. Cahulului, 13; Penitenciarul nr. 4-Cricova, or. Cricova, str. Luceafărul, 9; Penitenciarul nr. 5-Cahul, or. Cahul, str. Trandafirilor, 21; Penitenciarul nr. 6-Soroca, or. Soroca, str. V.Stroescu, 38; Penitenciarul nr. 7-Rusca, sat. Rusca; Penitenciarul nr. 9-Pruncul, mun. Chișinău, str. I. Pruncul, 44; Penitenciarul nr. 10-Goian, com. Ciorescu, sat. Goian; Penitenciarul nr. 11-Bălți, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 78,,a” Penitenciarul nr. 13-Chișinău, mun. Chișinău, str. Bernardazzi, 3; Penitenciarul nr. 15-Cricova, or. Cricova, str. Luceafărul, 9; Penitenciarul nr. 16-Pruncul, mun. Chișinău, str. I. Pruncul, 44; Penitenciarul nr. 17-Rezina, or. Rezina, str. Nistreană, 1; Penitenciarul nr. 18-Brănești, mun. Orhei, com. Brănești.	Dulap frigorific confecționat din inox, pentru depozitarea produselor alimentare; Divizat în 2 compartimente cu 2 uși; În complet cu minim 3 rafturi reglabile la înălțimea dorită; Se acceptă diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu reglarea temperaturii să cuprindă intervalul: 0°C ... +8 °C; Volumul intern minim: 1250 litri; Tensiunea de alimentare: 220-250 V 50 Hz; Dimensiuni exterioare 140x81x205 cm. Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar, încărcat cu agent frigorific, în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă compatibilă cu puterea utilajului propus după caz priză electrică fixă), la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte	
Lotul nr. 6						

Congelator frigorific (monobloc)	Congelator frigorific (monobloc) POLAIR MB 211 S	Rusia	Polair	Pentru camera frigorifică cu capacitatea de 5-6 m³; Tensiunea de alimentare: 220 - 250 V, 50 Hz; Se acceptă diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu reglarea temperaturii să cuprindă: -18 °C; Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar, încărcat cu agent frigorific, instalarea se va efectua la camera existentă cu capacitatea de 5-6 m3, din panou de tip sandwich, în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă compatibilă cu puterea utilajului propus), la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte.	Pentru camera frigorifică cu capacitatea de 5-6 m³; Tensiunea de alimentare: 220 - 250 V, 50 Hz; Se acceptă diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu reglarea temperaturii să cuprindă: -18 °C; Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar, încărcat cu agent frigorific, instalarea se va efectua la camera existentă cu capacitatea de 5-6 m3, din panou de tip sandwich, în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă compatibilă cu puterea utilajului propus), la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte.
				Locul livrării: Penitenciarul nr. 4-Cricova, or. Cricova, str. Luceafărul, 9; Penitenciarul nr. 13-Chișinău, mun. Chișinău, str. Bernardazzi, 3; Penitenciarul nr. 18-Brănești, mun. Orhei, com. Brănești.	
Lotul nr. 8					
Cazan electric pentru prepararea hranei 130 – 170 litri	Cazan electric pentru prepararea hranei 130 – 170 litri, КЭЭ-130	Ucraina	Ефес	Volumul nominal al vasului 130 - 170 litri, confecționat din oțel inoxidabil; Tensiunea de alimentare: 380 V, 50 Hz; Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă și priză electrică fixă compatibile cu puterea utilajului propus), la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte.	Volumul nominal al vasului 130 litri, confecționat din oțel inoxidabil; Tensiunea de alimentare: 380 V, 50 Hz; Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă și priză electrică fixă compatibile cu puterea utilajului propus), la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte.
				Locul livrării: Penitenciarul nr. 2-Lipcani, r-nul. Briceni, or. Lipcani, str. Independenței, 108; Penitenciarul nr. 15-Cricova, or. Cricova, str. Luceafărul, 9.	
Lotul nr. 9					

Cazan electric pentru prepararea hranei 240-260 litri	Cazan electric pentru prepararea hranei 240-260 litri, КЭЭ-250	Ucraina	Ефес	Volumul nominal al vasului 240 - 260 litri, confecționat din oțel inoxidabil; Tensiunea de alimentare: 380 V, 50 Hz; Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă și priză electrică fixă compatibile cu puterea utilajului propus, la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte.	Volumul nominal al vasului 250 litri, confecționat din oțel inoxidabil; Tensiunea de alimentare: 380 V, 50 Hz; Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă și priză electrică fixă compatibile cu puterea utilajului propus, la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte.
				Locul livrării: Penitenciarul nr. 4-Cricova, or. Cricova, str. Luceafărul, 9; Penitenciarul nr. 13-Chișinău, mun. Chișinău, str. Bernardazzi, 3.	
Lotul nr. 10					
Plită electrică cu 4 arzătoare și cuptor integrat	Plită electrică cu 4 arzătoare și cuptor integrat Эфес ЭПК-4МIII	Ucraina	Ефес	Pentru prepararea hranei; Tensiunea de alimentare: 380 V, 50 Hz; Arzătoare: 4 bucăți de tip dreptunghi; Dimensiunea arzătorului minim 250*350 mm; Temperatura de încălzire a arzătoarelor și în cuptor minim: 200 °C; Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă și priză electrică fixă compatibile cu puterea utilajului propus), la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte.	Pentru prepararea hranei; Tensiunea de alimentare: 380 V, 50 Hz; Arzătoare: 4 bucăți de tip dreptunghi; Dimensiunea arzătorului minim 41,7x29,5mm; Temperatura de încălzire a arzătoarelor și în cuptor minim: 200 °C; (+50-+300) Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă și priză electrică fixă compatibile cu puterea utilajului propus), la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte.
				Locul livrării: Penitenciarul nr. 2-Lipcani, r-nul. Briceni, or. Lipcani, str. Independenței,108.	
Lotul nr. 11					

Tigaie basculantă electrică	Tigaie basculantă electrică CՄM-0,2-0,1 Мастер Эфес	Ucraina	Eфес	Pentru prepararea hranei cu capac integrat, suprafața de gătit realizată din oțel inoxidabil; Tensiunea de alimentare: 380 V, 50 Hz; Capacitatea cuvei: 40 - 60 l; Mecanismul de înclinare manual pentru a facilita golirea tigăii; Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă și priză electrică fixă compatibile cu puterea utilajului propus), la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte.	Pentru prepararea hranei cu capac integrat, suprafața de gătit realizată din oțel inoxidabil; Tensiunea de alimentare: 380 V, 50 Hz; Capacitatea cuvei: 40 l; Mecanismul de înclinare manual pentru a facilita golirea tigăii; Garanția extinsă la bunul propus minim: 36 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă și priză electrică fixă compatibile cu puterea utilajului propus), la darea în exploatare bunul să fie însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare utilaj în parte.	
				Locul livrării: Penitenciarul nr. 2-Lipcani, r-nul. Briceni, or. Lipcani, str. Independenței, Penitenciarul nr. 4-Cricova, or. Cricova, str. Luceafărul, 9.		
Lotul nr. 12						
Friteuză dublă electrică	Friteuză dublă electrică, T2F-10M1	China	LEEN KREACH	Friteuză electrică cu două rezervoare, confecționate din oțel inoxidabil cu capace de protecție; Capacitatea rezervoarelor minim: 10 litri fiecare; În complet cu robinete de scurgere a uleiului pentru fiecare rezervor în parte; Tipul dispozitivului: de masa; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă compatibilă cu puterea utilajului propus), însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	Friteuză electrică cu două rezervoare, confecționate din oțel inoxidabil cu capace de protecție; Capacitatea rezervoarelor minim: 10 litri fiecare; În complet cu robinete de scurgere a uleiului pentru fiecare rezervor în parte; Tipul dispozitivului: de masa; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă compatibilă cu puterea utilajului propus), însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	
				Locul livrării: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău, str. Petricani, 88.		
Lotul nr. 13						

Mașină electrică de tăiat legume (industrială/profesională)	Mașină electrică de tăiat legume (industrială/profesional, T165M1)	China	LEEN KREACH	Productivitatea minim: 200 kg/h; Tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz; Materialul confecționat: aluminiu sau oțel inoxidabil; Accesorii minim: 2 cuțite (discuri) pentru filetare și 2 cuțite (discuri) pentru mărunțit; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	Productivitatea minim: 200 kg/h; Tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz; Materialul confecționat: aluminiu sau oțel inoxidabil; Accesorii minim: 2 cuțite (discuri) pentru filetare și 2 cuțite (discuri) pentru mărunțit; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	
Lotul nr. 14				Locul livrării: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău, str. Petricani, 88.		
Mașină industrială de curățat legume	Mașină industrială de curățat legume, TIM1	China	LEEN KREACH	Pentru spălarea și curățarea legumelor (cartofi, morcovi ș.a.); Materialul confecționat: aluminiu sau oțel inoxidabil; Productivitatea minim: 200 kg/h; Cantitatea de produse încărcate în camera de lucru min. 5 kg; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă și priză electrică fixă compatibile cu puterea utilajului propus), însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	Pentru spălarea și curățarea legumelor (cartofi, morcovi ș.a.); Materialul confecționat: aluminiu sau oțel inoxidabil; Productivitatea minim: 200 kg/h; Cantitatea de produse încărcate în camera de lucru min. 5 kg; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică mobilă și priză electrică fixă compatibile cu puterea utilajului propus), însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	
Lotul nr. 15				Locul livrării: Penitenciarul nr. 4-Cricova, or. Cricova, str. Luceafărul, 9; Penitenciarul nr. 8-Bender, or. Bender, str. Chișinăului, 44; Penitenciarul nr. 9-Pruncul, mun. Chișinău, str. I.Pruncul, 44; Penitenciarul nr. 13-Chișinău, mun. Chișinău, str. Bernardazzi, 3; Penitenciarul nr. 18-Brănești, mun. Orhei, com. Brănești.		

Tocător electric				Pentru tocarea produselor din carne cu funcție de revers; Productivitatea minim: 180 kg/h; Tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz; Materialul confecționat: aluminiu sau oțel inoxidabil; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică compatibilă cu puterea utilajului propus), însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	Pentru tocarea produselor din carne cu funcție de revers; Productivitatea: 200 kg/h; Tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz; Materialul confecționat: aluminiu sau oțel inoxidabil; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare conectării la rețea (fir electric, fișă electrică compatibilă cu puterea utilajului propus), însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	
				Locul livrării: Centrul de aprovizionare tehnico-materială, mun. Chișinău, str. Petricani, 88.		

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 60

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1743675519904</u> .
Obiectul achiziției: Plite, tigăi, cazane electrice, camere frigorifice, frigider și mașini de spălat.

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Disco unt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul nr. 2							În termen de 120 zile din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.	MD44TRPBA314110D00792AC	
42513000-5	Cameră frigorifică 6,5-7,5 m ³ -18 °C	bucați	4	76050,25	941380,3	304601	365521,2			
	Lotul nr. 3									
42513000-5	Cameră frigorifică 6,5-7,5 m ³ 0 °C ... + 6 °C	bucați	2	65950	79140	131900	158280			
	Lotul nr. 4									
37414200-5	Ladă frigorifică	bucați	15	7499,33	8999,2	112490	134988			
	Lotul nr. 5									
42513000-5	Dulap frigorific din inox cu 2 uși	bucați	16	29375	35250	470000	564000			
	Lotul nr. 6									
42513000-5	Congelator frigorific (monobloc)	bucați	3	30366,66	36440	91100	109320			
	Lotul nr. 8									
39312000-2	Cazan electric pentru prepararea hranei 130-170 litri	bucați	2	40560	48672	81120	97344			
	Lotul nr. 9									

39312000-2	Cazan electric pentru prepararea hranei 240-260 litri	bucați	2	57633,5	69160,2	115267	138320,4			
	Lotul nr. 10									
38436310-6	Plită electrică cu 4 arzătoare și cuptor integrat	bucată	1	19750	23700	19750	23700			
	Lotul nr. 11									
39312000-2	Tigaie basculantă electrică	bucăți	2	25029	30034,8	50058	60069,6			
	Lotul nr. 12									
39312000-2	Friteuză dublă electrică	bucăți	9	3842,22	4610,66	34580	41496			
	Lotul nr. 13									
42212000-5	Mașină electrică de tăiat legume (industrială/profesională)	bucăți	8	9944,13	11932,95	79553	95463,6			
	Lotul nr. 14									
42212000-5	Mașină industrială de curățat legume	bucăți	5	8562,6	10275,12	42813	51375,6			
	Lotul nr. 15									
42215200-8	Tocător electric	bucăți	18	7089,83	8507,8	127617	153140,4			
TOTAL										

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 60

