

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1583237644237 din 03 martie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Anvelope, acumulatorare, autolubrifianti și produse antiigel

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 2 Acumulatorare						
1 Acumulator 6st 75A	Gigawatt 74 Ah 0185757404	Cehia	Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA	Acumulator 6st 75 A	Capacitate – 74 Ah Curent de pornire – 680 A(EN) Dimensiune 278*175*190	
2 Acumulator 6st 60A	Gigawatt 60 Ah 0185756008	Cehia	Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA	Acumulator 6st 60A	Capacitate – 60 Ah Curent de pornire – 540 A(EN) Dimensiune 242*175*190	
3 Acumulator 6st 100A	Gigawatt 100 Ah 0185760002	Cehia	Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA	Acumulator 6st 100A	Capacitate – 100 Ah Curent de pornire – 830 A(EN) Dimensiune 353*175*190	
4 Acumulator 6st 190A	Bosch 190 Ah 0092T30560	Cehia	Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA	Acumulator 6st 190A	Capacitate – 190 Ah Curent de pornire – 1200 A(EN) Dimensiune 513*223*223	

5	Accumulator 6st 80A	Gigawatt 80 Ah 0185758006	Cehia	Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA	Accumulator 6st 80A	Capacitate – 80 Ah Curent de pominie – 740 A(EN) Dimensiune 315*175*175
6	Accumulator 6st 120A	-----	-----	-----	Accumulator 6st 120A	-----
7	Accumulator 6st 140A	Gigawatt 140 Ah 0185364035	Cehia	Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA	Accumulator 6st 140A	Capacitate – 140 Ah Curent de pominie – 760 A(EN) Dimensiune 513*189*223
Total lot 2						
Lotul 3 Autolubrifianti si produse antigel						
1	Ulei hidraulic I 40	Eni OSO 68	Eni S.p.A.	Italia	I 40	• REXROTH RD 90220-01/12.10 • ATOS Table P002-1/E • Danieli Standard n. 0.000.001 - Rev.15 • Muller Weingarten DT 55 005 • BS 4231 HSD • Fives Cincinatti P-69 level • DIN 51524-2 HLP • ISO 11158 HM Eni OSO 68 oilproducts.eni.com Eni spa Via Laurentina 449, 00142 Roma +39 06 5988.1 date 10/08/2017 code 2304 pag. 2 • Denison HF-0 level • Eaton Vickers I-286-S • AFNOR NF E 48603 HM • DIN 51524-2 HLP • ISO 11158 HM • AFNOR NF E 48603 HM • BS 4231 HSD • Fives Cincinatti P-70 level • Eaton Vickers I-286-S • Denison HF-0, HF-1, HF-2 • Rexroth RD 90220-01/12.10 • ATOS Table P002-1/E • Danieli Standard n. 0.000.001 - Rev.15 • Muller Weingarten DT 55 005
2	Ulei hidraulic MGE 46	Eni OSO 46	Eni S.p.A.	Italia	MGE 46	GM DEXRON III H MB-Freigabe 236.3, 236.5, 236.6, 236.7 Aprobare MB 236.9, 236.10, 236.11 MAN 339 Tip VI, Z-2 ALLISON TES-295 BMW LT 71141, LA 2634, ETL-7045, 8072B FORD MERCON V VW G 052 025, G 052 990 VOLVO Std. 1273, 4 AISIN JWS 3309 Chrysler ATF +3, ATF +4 JASO M315 Tip I A Toyota T-III, T-IV Nissan Matie D. J. K Land Rover (N402) Honda ZI KIA SP-III Subaru ATF, Plus ATF-HP Mazda ATF M-III, M5 Jaguar Idemitsu K17 ZF TE-ML 03D, 04D, 14B, 17C
3	Ulei ATF 3309	Eni Rotra ATF Multi	Eni S.p.A.	Italia	ATF 3309	GM DEXRON III G Aprobare MB 236.1 MAN 339 VI, Z1 ALLISON C-4 VOLVO 97341 FORD MERCON VOITH 55 6335 20 (G 607 DIWA și Midimat transmission) ZF TE-ML 04D, 11B, 14C
4	Ulei ATF DX 3	Eni Rotra ATF 3	Eni S.p.A.	Italia	ATF DX3	
5	Ulei pentru motor M10DM	Eni i-Sigma monograde 30	Eni S.p.A.	Italia	FOCT 8581- 78	API CF/SJ MIL-L-2104D MIL-L-46152C Caterpillar TO-2 Allison C-3
6	Ulei pentru motor M10G2k SAE 30	-----			FOCT 8581- 78	-----

7	Ulei pentru motor Diesel SAE 10W40 Euro-5	Eni i-Sigma Special TMS 10W40	Eni S.p.A.	Italia	Turbo Euro-5 SAE 10W40	SAE 10W40, ACEA E6, E7 API CI-4 Aprobare MB 228.51 MAN M 3477, 3271-1 MTU Tip 3.1 VOLVO VDS-3 RENAULT RLD / RLD-2 DEUTZ DQC-III-10LA CUMMINS CES 20076 / 20077	
8	Ulei pentru motor Diesel SAE 15W40 Euro-5	Eni i-Sigma Performance E7	Eni S.p.A.	Italia	Turbo Euro-5 SAE 15W40	SAE 15W40 ACEA E7, E5, E3, B3 API CI-4/CH-4/SL Aprobare MB 228.3 MAN M 3275-1 MTU Tip 2 DEUTZ DQ III-05 VOLVO VDS-3	
9	Ulei pentru motor Diesel SAE 10W40	Eni i-Sint professional 10W-40	Eni S.p.A.	Italia	SAE 10W40	SAE 10W40 • API SL/CF • MB 229.1 • VW 501 01, 505 00	
10	Ulei pentru motor Diesel SAE 15W40	Eni i-Sigma Performance E7 15W40	Eni S.p.A.	Italia	SAE 15W40	SAE 15W40 ACEA E7, E5, E3, B3 API CI-4/CH-4/SL Aprobare MB 228.3 MAN M 3275-1 MTU Tip 2 DEUTZ DQ III-05 VOLVO VDS-3	
11	Ulei pentru motor Turbo Diesel SAE 5W30 ambalaj 4-5 Lit	Eni i-Sint 5W-30	Eni S.p.A.	Italia	SL/CF A3/B4 RN0700 SAE 5W-30	SAE 5W30 ACEA A3/B4-04 ACEA C3 VW 504 00 + 507 00 Aprobare MB 29, 51 BMW-LL-04 Porsche C30 Ambalaj – 4L.	
12	Ulei pentru motor Turbo Diesel SAE 5W40 Euro 5 ambalaj 4-5 Lit	Eni i-Sint professional 5W-40	Eni S.p.A.	Italia	ACEA-A3/B4 API-SN/CF	SAE 5W40 API SL/CF ACEA A3/B4 Ambalaj – 4L.	
13	Ulei pentru motor Benzin SAE 10W40 ambalaj 4-5 Lit	Eni i-Sint professional 10W-40	Eni S.p.A.	Italia	API SF/SG SAE 10W-40	SAE 10W40 ACEA A3/B4-08 API SL/CF MB 229.1 VW 501 01, 505 00 quality Ambalaj 4L	
14	Ulei pentru motor Benzin SAE 15W40 ambalaj 4-5 Lit	Eni i-Base 15W-40	Eni S.p.A.	Italia	SAE 15W40	SAE 15W40 API SL/CF ACEA A3/B3 MB 229.1 VW 501 01 + 505 00 Ambalaj – 4 L.	

15	Ulei pentru cutie de viteza TSP-15K (TM-3-18)	Eni Rotra 80W-90	Eni S.p.A.	Italia	API GL-3	API GL-1 API GL-3 FIAT 9.55550
16	Ulei pentru cutia de viteza TAD-17	Eni Rotra MP 80W-90	Eni S.p.A.	Italia	GL-5 80W-90	SAE 80W90 API GL-5 MIL-L-2105-D MAN 342 type N ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A (SAE 80W-90) Volkswagen TL 727/726 Volvo 97310/97313/97314 Ford M2C-105A Ford M2C-154A Ford SQM-2C-9002A / 9008A / 9101A CHRYSLER MS-5644 General Motors MS-9985290 Opel B 0401010
17	Ulei pentru cutia de viteza 75W90 ambalaj 4-5 Lit	Motaquip 75W90 GL 5			GL-5 75W90	API GL4/GL5 SAE 75W90 Ambalaj - 4 L
18	Litol-24 (sistem de lubrifiere)	Eni Grease MU EP 2	Eni S.p.A.	Italia	FOCT 21150-87	ISO 12924 L-XBCHB 2 DIN 51825 KP 2K -20
19	Lichid de frina Dot-4	Motaquip DOT 4			DOT 4	DOT4
20	Tosol pentru sistemul de racire pin la - 40	Eni Antifreeze Extra	Eni S.p.A.	Italia	A40M TY 6-57-95-96	• ASTM D 3306 • CUNA NC 956-16 (ed. '12) G 11 -40° C
21	Antifriz pentru sistem de racire G-11	Eni Antifreeze Extra	Eni S.p.A.	Italia	G-11 -40	• ASTM D 3306 • CUNA NC 956-16 (ed. '12) G 11 -40° C
22	Antifriz pentru sistem de racire G-12	Eni Antifreeze Special 12++	Eni S.p.A.	Italia	G-12 -40	G-12 -40° C ASTM D 3306 CUNA NC 956-16 SAE J1034 BS 6580:2010 MB-Approval 325.5 MB-Approval 325.6 VW/Audi/Seat/Skoda/Lamborghini/Bentley/Bugatti TL 774-G ASTM D 4985 MAN 324 type Si-OAT MTU MTL 5048 Cummins CES 14603 O-Norm V 5123 AS 2108-2004 JIS K 2234:2006 SANS 1251:2005 China GB 29743-2013 Porsche from MY 1996 Liebherr Minimum LH-01-COL3A

						Deutz DQC CC-14 IRIZAR, S. COOP from Sep. 2016	
23	Lichid pentru parbriz	Lichid pentru parbriz	Cheton Grup	Moldova		-20°C	
24	Ulei motor 2 tacte	Eni i-Ride racing 2T	Eni S.p.A.	Italia	Moto 2T	Moto 2T JASO FC/FD ISO-L-EGD HUSQVARNNA	
25	Ulei compressor	Eni Dierca 46	Eni S.p.A.	Italia	KS-19	ISO 6743/3 DAH ISO 6743/3 DAB ISO 6743/3 DVA DIN 51506-VDL	
26	Negrol	-----	-----	-----	Negrol	-----	
27	Ulei redactor vibrant 75W140	-----	-----	-----	API GL 5	-----	
28	Ulei consistent	-----	-----	-----	Litium EP 00/000	-----	
	Total lot 3						
	TOTAL						

Semnat _____ Numele, Prenumele: Brînzilă Dorin În calitate de: administrator

Ofertantul: "Procar ADAC" SRL Adresa: mun. Chişinău, or. Singera, str. 31 August 46

