

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1693297703482 din 01.10.2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2024							
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
2	Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii	330 0322 1	Turcia	Bicakcilar	Lungime integrală (cm) - 19,1 Lungime piciorului comun (cm) - 7,6	Lungime integrală (cm) ≈ 19,1 Lungime piciorului comun (cm) ≈ 7,6	CE
3	Adaptor cardioplegic pentru cardioplegia selectiva coronara	330 0321 1	Turcia	Bicakcilar	Lungime piciorului comun (cm) - 8,9 Lungimea picioarelor separate (cm) - 25,4	Lungime piciorului comun (cm) ≈ 8,9 Lungimea picioarelor separate (cm) ≈ 25,4	CE
8	Borcan pentru aspiratie externa	176 2002 1	Turcia	Bicakcilar	Volume litri- 2	Volume litri- 2 DM000398837	CE
9	Burete hemostatic	CL5810	Turcia	Yucel	Burete hemostatic, ambalare 10 buc/cutie, dimensiuni 80x50x10xmm. Burete chirurgical utilizat în diferite intervenții chirurgicale, este hemostat, rapid și eficient	Burete hemostatic, ambalare 10 buc/cutie, dimensiuni 80x50x10xmm. Burete chirurgical utilizat în diferite intervenții chirurgicale, este hemostat, rapid și eficient	CE
81	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti	330 0465 1	Turcia	Bicakcilar	Mărimea internă (mm) - 3 Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica. Material al tubului - Stainlesssteel	Mărimea internă - 10Fr Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica. Material al tubului - Stainlesssteel	CE
82	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti	330 0465 1	Turcia	Bicakcilar	Mărimea internă (mm) - 3,5 Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica. Material al tubului - Stainlesssteel	Mărimea internă - 10Fr Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica. Material al tubului - Stainlesssteel	CE

83	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți	330 0461 1	Turcia	Bicakcilar	Mărimea internă (mm) - 4 Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luerlook Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica. Material al tubului - Stainlesssteel	Mărimea internă - 12Fr Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luerlook Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica. Material al tubului - Stainlesssteel	CE
84	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți . Mărimea internă (mm) - 3	330 0465 1	Turcia	Bicakcilar	Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel .Mărimea internă (mm) - 3	Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel .Mărimea internă - 10Fr	CE
85	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți Mărimea internă (mm) - 3	330 0460 1	Turcia	Bicakcilar	Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer look Mărimea (mm) - 3	Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer look Mărimea - 10Fr	CE
86	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți Mărimea internă (mm) - 3,3 - 3,5	330 0460 1	Turcia	Bicakcilar	Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer look Mărimea (mm) - 3,3- 3,5	Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer look Mărimea - 10Fr	CE
87	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5	330 0465 1	Turcia	Bicakcilar	Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel Mărimea internă (mm) - 3,3 -3,5	Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel Mărimea internă - 10Fr	CE
88	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 4	330 0461 1	Turcia	Bicakcilar	Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer look Mărimea (mm) - 4	Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer look Mărimea - 12Fr	CE
89	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 4	330 0466 1	Turcia	Bicakcilar	Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel	Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel	CE
90	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 5	330 0462 1	Turcia	Bicakcilar	Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer look Mărimea (mm) - 5	Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luer look Mărimea - 14Fr	CE

91	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți. Mărimea internă (mm) - 5	330 0467 1	Turcia	Bicakcilar	Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel	Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid Material al tubului - Stainless steel	CE
92	Cardiac aspirator (sump)	162 0001 1	Turcia	Bicakcilar	Mărimea, (Fr) - 18	Mărimea - 1/4" DM000392320	CE
93	Ceară sterilă pentru stern	BW24	Turcia	Bicakcilar	Ceară sterilă pentru stern greutatea2,5gr	Ceară sterilă pentru stern greutatea2,5gr	CE
105	Film- peliculă adezivă pentru câmp operator sterilă	ID1020	Turcia	Klas	Film- peliculă adezivă pentru câmp operator sterilă. Îmbibate cu antiseptic pe bază de iod, 10 cm x 200 mm, cutie a cite 10 bucati	Film- peliculă adezivă pentru câmp operator sterilă. Îmbibate cu antiseptic pe bază de iod, 10 cm x 200 mm, cutie a cite 10 bucati	CE
130	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm	332 0040 1	Turcia	Bicakcilar	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,0 mm DM000391934	CE
131	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm	332 0044 1	Turcia	Bicakcilar	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a de cupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise (punch) Diametrul 4,4 mm DM000391935	CE
132	Perii burete pentru prelucrarea mâinilor preoperator	M-010604/M-020604	Turcia	Meditera	Perie de unică folosință, prevăzut cu burete chirurgical aplicat impregnat cu 20 ml de diclugonat de clorhexidină 4%. Recomandat pentru personal chirurgical în obținerea autisepsiei pentru prevenirea infecției. Perie de plastic cu rol de curățare fină fără a leza tegumentele și burete fin impregnat cu 20 ml de diclugonat de clorhexidină cu rol de lavaj și dezinfectie. Imbibate cu betadina. Lățimea 5-6 cm; Lungimea 8-9 cm	Perie de unică folosință, prevăzut cu burete chirurgical aplicat impregnat cu 20 ml de diclugonat de clorhexidină 4%. Recomandat pentru personal chirurgical în obținerea autisepsiei pentru prevenirea infecției. Perie de plastic cu rol de curățare fină fără a leza tegumentele și burete fin impregnat cu 20 ml de diclugonat de clorhexidină cu rol de lavaj și dezinfectie. Imbibate cu betadina. Lățimea 5-6 cm; Lungimea 8-9 cm	CE
145	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave	330 0590 1	Turcia	Bicakcilar	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei cave. Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă. 2 bucăți cu 2 șnururi de nylon Lungimea 14-15cm	Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei cave. Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă. 2 bucăți cu 2 șnururi de nylon	CE

						Lungimea 14-15cm DM000392358	
146	Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal”	175 7001 1	Turcia	Bicakcilar	Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” Tub de conexiune la sitema de vacuum Tub de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradaiție în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare metalice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 500 ml	Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal” Tub de conexiune la sitema de vacuum Tub de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparent Gradaiție în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora Cu fixatoare elastice Steril Capacitatea colectorului de acumulare 700 ml DM000398834	CE
149	Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical)	4AYSWV	Turcia	Dort-A-Tip	Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical). Steril. Lungimea tubului 3 m. Diametrul lumenului 0,7 cm. Canula din Polietilena, transparent.	Sistem pentru aspiratie externă în set cu tub (cardiochirurgical). Steril. Lungimea tubului 3 m. Diametrul lumenului 0,7 cm. Canula din Polietilena, transparent. DM000579841	CE
150	Stapler chirurgical	PFW	Turcia	Jiangsu Brightness	Stapler chirurgical	Stapler chirurgical DM000392664	CE
151	Tub pentru drenaj pleural aprotogen, din silicon, steril 28 ch	182 2801 1	Turcia	Bicakcilar	Tub pentru drenaj pleural aprotogen, din silicon, steril 28 ch. Lungimea 520 mm	Tub pentru drenaj pleural aprotogen in unghi, din silicon, steril 28 ch. Lungimea 520 mm DM000392327	CE
153	Tub pentru drenaj pleural aprotogen, din silicon, steril 32 ch	182 3201 1	Turcia	Bicakcilar	Tub pentru drenaj pleural aprotogen, din silicon, steril 32 ch. Lungimea 520 mm	Tub pentru drenaj pleural aprotogen in unghi, din silicon, steril 32 ch. Lungimea 520 mm DM000392328	CE
155	Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch	180 2401 1	Turcia	Bicakcilar	Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch. Lungimea 520 mm	Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 24 ch. Lungimea 520 mm DM000392341	CE
156	Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 28 ch	180 2801 1	Turcia	Bicakcilar	Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 28 ch. Lungimea 520 mm	Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 28 ch. Lungimea 520 mm DM000392342	CE

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**
Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**

În calitate de: **Administrator**