

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: nr. 21503013 / ocds-b3wdp1-MD-1761767636115 din 29.10.2025
Obiectul achiziției: Echipament audio pentru ansamblul muzical “Doina Codrului” din or. Codru/ Lotul nr. 1 - Echipament audio pentru ansamblul muzical “Doina Codrului” din or. Codru

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Echipament audio pentru ansamblul muzical “Doina Codrului” din or. Codru						
BOXA ACTIVA	FBT HIMaxX 60A - BOXA ACTIVA	Italia	FBT	Difuzor activ în 2 căi cu gamă completă Woofer din neodim de 380 mm (15”), proiectat special de B&C, cu bobină de 75 mm (3”) Driver de compresie B&C de 36 mm (1,4”) cu bobină de 64 mm (2,5”) Amplificator de putere LF PWM de 1100 W rms, Peak 2200 w Amplificator de putere HF clasa G de 250 W rms, Peak 500 w Model de acoperire: 90° x 60° Material: Polipropilenă, tehnologie de injecție de gaz Suport cu flanșă 4 puncte de zbor M10	Difuzor activ în 2 căi cu gamă completă Woofer din neodim de 380 mm (15”), proiectat special de B&C, cu bobină de 75 mm (3”) Driver de compresie B&C de 36 mm (1,4”) cu bobină de 64 mm (2,5”) Amplificator de putere LF PWM de 1100 W rms, Peak 2200 w Amplificator de putere HF clasa G de 250 W rms, Peak 500 w Model de acoperire: 90° x 60° Material: Polipropilenă, tehnologie de injecție de gaz Suport cu flanșă	

				Intrare/ieșire XLR EQ intern Gnd Lift comutabil Dimensiuni: 482 x 757 x 600 mm Greutate: 28,3 kg Culoare: negru	4 puncte de zbor M10 Intrare/ieșire XLR EQ intern Gnd Lift comutabil Dimensiuni: 482 x 757 x 600 mm Greutate: 28,3 kg Culoare: negru	
SET STATIVE BOXE	HERCULES SS200BB STATIVE BOXE SET 2 BUCATI	RPC	HERCULES	Set stativ boxa Constă din: 2 x stativ tip trepied pentru pentru boxe cu adaptor inteligent 1 x geantă/husă de transport și protecție Material: Aluminu Adaptor inteligent pentru reglare ușoară pentru flanșe cu diametrul de 35-38 mm Înălțime reglabilă cu surub Pin de siguranță suplimentar ce asigură o fixare fermă Suportă până la 45 kg sarcină centrată Greutate: 2,3 kg Înălțime reglabilă de la 1280 până la 2050 mm per suport Diametrul de jos 132 cm	Set stativ boxa Constă din: 2 x stativ tip trepied pentru pentru boxe cu adaptor inteligent 1 x geantă/husă de transport și protecție Material: Aluminu Adaptor inteligent pentru reglare ușoară pentru flanșe cu diametrul de 35-38 mm Înălțime reglabilă cu surub Pin de siguranță suplimentar ce asigură o fixare fermă Suportă până la 45 kg sarcină centrată Greutate: 2,3 kg Înălțime reglabilă de la 1280 până la 2050 mm per suport Diametrul de jos 132 cm	
MIXER DIGITAL CU CASE/CUTIE SPECIALA	Behringer WING Compact Flyht Pro Bundle MIXER DIGITAL CU CASE/CUTIE SPECIALA	Germania	Behringer	Mixer digital stereo complet cu 48 de canale Complet compatibil cu consolele și boxele de scenă Behringer X32/Midas M32 28 de magistrale: 16 aux stereo, 8 matrici stereo, 4 seturi stereo principale 13 fadere motorizate de 100 mm Ecran multi-touch de 10,1" cu unghi reglabil 24 de preamplificatoare de microfon Midas PRO Trei porturi AES50: 144 de intrări	Mixer digital stereo complet cu 48 de canale Complet compatibil cu consolele și boxele de scenă Behringer X32/Midas M32 28 de magistrale: 16 aux stereo, 8 matrici stereo, 4 seturi stereo principale 13 fadere motorizate de 100 mm Ecran multi-touch de 10,1" cu unghi reglabil 24 de preamplificatoare de microfon Midas PRO Trei porturi AES50: 144 de	

				și ieșiri Flux de lucru cu fadere cu ecran TFT color și taste rapide pentru 44 de master, magistrale, seturi principale, matrici, DCA Interfață audio/MIDI USB încorporată pentru 48 de canale audio Înregistrator/player live cu card SD dual cu până la 64 de piste Modulul AoIP intern poate extinde porturile Ethernet cu intrări și ieșiri opționale pe 64 de canale la rețelele Dante și Waves SoundGrid 16 procesoare de efecte stereo adevărate Trei sloturi pentru plug-in-uri pentru gate, dinamică și egalizator per canal 40 de canale de intrare stereo cu cinci plug-in-uri variabile sloturi fiecare Canale de intrare aux stereo cu un slot de inserție FX și egalizator parametric pe 4 benzi Opt grupuri de mute și opt DCA-uri Două porturi ethernet cu comutator încorporat pentru telecomandă în rețea și AoIP opțional prin Waves SoundGrid și Dante Slot de expansiune spate pentru interfață audio opțională cu 64 de canale și plăci de expansiune de rețea Interfață gazdă StageConnect pentru partajarea a până la 32 de canale în ambele direcții Două GPIO-uri programabile Intrare și ieșire MIDI cu 5 pini	intrări și ieșiri Flux de lucru cu fadere cu ecran TFT color și taste rapide pentru 44 de master, magistrale, seturi principale, matrici, DCA Interfață audio/MIDI USB încorporată pentru 48 de canale audio Înregistrator/player live cu card SD dual cu până la 64 de piste Modulul AoIP intern poate extinde porturile Ethernet cu intrări și ieșiri opționale pe 64 de canale la rețelele Dante și Waves SoundGrid 16 procesoare de efecte stereo adevărate Trei sloturi pentru plug-in-uri pentru gate, dinamică și egalizator per canal 40 de canale de intrare stereo cu cinci plug-in-uri variabile sloturi fiecare Canale de intrare aux stereo cu un slot de inserție FX și egalizator parametric pe 4 benzi Opt grupuri de mute și opt DCA-uri Două porturi ethernet cu comutator încorporat pentru telecomandă în rețea și AoIP opțional prin Waves SoundGrid și Dante Slot de expansiune spate pentru interfață audio opțională cu 64 de canale și plăci de expansiune de rețea Interfață gazdă StageConnect pentru partajarea a până la 32 de canale în ambele direcții Două GPIO-uri programabile Intrare și ieșire MIDI cu 5 pini	
--	--	--	--	--	--	--

				Două ieșiri pentru căști Telecomandă DAW compatibilă cu Mackie Control Universal (MCU) și preseturi pentru Cubase, Ableton Live, Logic X, Nuendo, ProTools, Reaper, Studio One Editare offline și telecomandă prin WING-CoPilot Software WING-Q și WING-Edit pentru desktop și mobil Instalare în rack de 19" posibilă în trei poziții Dimensiuni (L x Î x A): 453 x 225 x 574 mm Greutate: 15,9 kg *Carcasă Flyht Pro Cutie de transport și mixer Fabricată la comandă Material: Multiplex acoperit de 6 mm Margine din aluminiu: 30 x 30 mm Căptușeală din spumă Patru încuietori fluture Colțuri rotunjite cu bile din oțel Canal pentru cablu pe spate Unitatea poate fi acționată în cutie Patru mânere pliabile Dimensiuni exterioare (L x A x Î): 645 x 510 x 325 mm Greutate: 11,5 kg Culoare: Negru	Două ieșiri pentru căști Telecomandă DAW compatibilă cu Mackie Control Universal (MCU) și preseturi pentru Cubase, Ableton Live, Logic X, Nuendo, ProTools, Reaper, Studio One Editare offline și telecomandă prin WING-CoPilot Software WING-Q și WING-Edit pentru desktop și mobil Instalare în rack de 19" posibilă în trei poziții Dimensiuni (L x Î x A): 453 x 225 x 574 mm Greutate: 15,9 kg *Carcasă Flyht Pro Cutie de transport și mixer Fabricată la comandă Material: Multiplex acoperit de 6 mm Margine din aluminiu: 30 x 30 mm Căptușeală din spumă Patru încuietori fluture Colțuri rotunjite cu bile din oțel Canal pentru cablu pe spate Unitatea poate fi acționată în cutie Patru mânere pliabile Dimensiuni exterioare (L x A x Î): 645 x 510 x 325 mm Greutate: 11,5 kg Culoare: Negru	
STAGEBOX	Midas DL 32 STAGEBOX	UK	Midas	Specificații: 32 Intrari 16 Iesiri Microfon Input: 32 XLR male 3-pini, Neutrik + 48 V phantom power Output (Analog) 16 XLR mama 3-pin, Neutrik Dual ADAT	Specificații: 32 Intrari 16 Iesiri Microfon Input: 32 XLR male 3-pini, Neutrik + 48 V phantom power Output (Analog) 16 XLR mama 3-pin, Neutrik Dual ADAT	

				Preamps 32 Midas PRO MIDI I/O pentru comunicare directionala Monitorizare Sistem de monitorizare personal cu Ultramet Casti 1 x 1/4" (6.3 mm) TRS Porturi AES cu tehnologie Klark Teknik SuperMAC CAT5/5e pana la 100 m USB Format: 19" / 3 U Adancime instalare: 21 cm	Preamps 32 Midas PRO MIDI I/O pentru comunicare directionala Monitorizare Sistem de monitorizare personal cu Ultramet Casti 1 x 1/4" (6.3 mm) TRS Porturi AES cu tehnologie Klark Teknik SuperMAC CAT5/5e pana la 100 m USB Format: 19" / 3 U Adancime instalare: 21 cm	
SISTEM WIRELESS MICROFON	SHURE BLX24R/BET A58 K3E - SISTEM WIRELESS MICROFON	Origine - USA Produs - RPC	SHURE	Sistemul wireless banda de frecventa 606 - 630 MHz Sisteme simultane pe banda: până la 12 sisteme Tip sistem: analog Distanță de funcționare: 91 metri (spațiu deschis) Frequency Response receiver: de la 50Hz la 16kHz Selectare canal: Auto/Manual Microfon inclus: Da Microfon Tip: dinamic Pattern polar: supercardioid Frequency response: de la 50Hz la 16kHz Transmițător Formă: Handheld cu capsulă de microfon Dynamic range: 100dB (A-weighted) Tip baterii: 2 x AA Autonomie: până la 14 ore Dimensiuni: 22,4 cm x 5,3 cm Greutate: 210 g Receiver Display frontal: Da, LCD Ieșiri: XLR și Jack 1/4"	Sistemul wireless banda de frecventa 606 - 630 MHz Sisteme simultane pe banda: până la 12 sisteme Tip sistem: analog Distanță de funcționare: 91 metri (spațiu deschis) Frequency Response receiver: de la 50Hz la 16kHz Selectare canal: Auto/Manual Microfon inclus: Da Microfon Tip: dinamic Pattern polar: supercardioid Frequency response: de la 50Hz la 16kHz Transmițător Formă: Handheld cu capsulă de microfon Dynamic range: 100dB (A-weighted) Tip baterii: 2 x AA Autonomie: până la 14 ore Dimensiuni: 22,4 cm x 5,3 cm Greutate: 210 g Receiver Display frontal: Da, LCD Ieșiri: XLR și Jack 1/4"	

				Antene detaşabile BNC include kit de montare in rack	Antene detaşabile BNC include kit de montare in rack	
Cablu Microfon/Semnal	Cablu CORDIAL Microfon/Sem nal XLR-XLR 10 METRI	Germania	CORDIAL	Cablu Microfon/Semnal XLR- XLR 10 METRI	Cablu Microfon/Semnal XLR- XLR 10 METRI	
the sssnake XLR Patch Cable 1,5 M	the sssnake XLR Patch Cable 1,5 M	Origine - GERMANIA Produs - RPC	the sssnake	Cablu XLR Lungime: 1,5 m XLR masculin <-> XLR feminin	Cablu XLR Lungime: 1,5 m XLR masculin <-> XLR feminin	
CABLU NOTEBOOK 1xJACK STEREO 6.3/2xJACK MONO 6.3 5M 14879	Cordial EY 5 VPP - CABLU NOTEBOOK 1xJACK STEREO 6.3/2xJACK MONO 6.3 5M 14879	Germania	CORDIAL	Lungime: 5 m 1 x mufă 6,3 mm TRS tată < = > 2 x mufă 6,3 mm TS tată Secțiunea conductorului: 2 x 1x 0,14 mm² Jacheta din PVC 90% acoperire Diametru (L x H): 4 x 8 mm Culoare: Negru	Lungime: 5 m 1 x mufă 6,3 mm TRS tată < = > 2 x mufă 6,3 mm TS tată Secțiunea conductorului: 2 x 1x 0,14 mm² Jacheta din PVC 90% acoperire Diametru (L x H): 4 x 8 mm Culoare: Negru	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Leahu** În calitate de: **Administrator**



Ofertantul: **Casa Muzicii SRL** Adresa: **or.Calarasi str.Pan Halippa nr. 27**