

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1340:2010

Certificat de conformitate CV-049-2021,

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1340:2010



MSREN1340:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6  
www.iacobas.md  
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.37**

**Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc**

|  |                  |
|--|------------------|
| Absorbția de apă {%/Clasa/marcare  | 3.8/2/B          |
| Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghetare/Pierderea de masă,kg/m <sup>2</sup> | 0.70/3/D         |
| Rezistența la încovoiere {MPa}/Clasa/marcare   | 5.0/2/T          |
| Rezistența la uzură {mm <sup>3</sup> /mm <sup>2</sup> }/Clasa/marcare                    | 6000/5000/4/I    |
| Masa Netto per palet:  | 1 584            |
| Masa Brutto per palet:   | 1 614            |
| Cantitatea pe palet:   | 36               |
| Data fabricării(in serie):   | 23.12.2021       |
| Data încărcării:   | 22.03.2022       |
| Cantitatea încărcării:   | 288 buc          |
| Numărul facturii:  | IM3497416        |
| Beneficiar:  | PROMACONS-SV SRL |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1340:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona

Data eliberării 22.03.2022



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-GOST 6665-91

Certificat de conformitate 001575

Valabil pînă la 31.12.2021

Conform GOST 6665-91



GOST 6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.301**

**Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,**

|   |  |
|---|--|
| Rezistența la îngheț-dezghet:<br>kg/m2/Clasa/marcare                | <b>F 200 / F 200</b>                   |
| Pierdere rezistenței {%}  | <b>Max. 5 / 1.8</b>                    |
| Rezistența la compresiune {MPa}                                     | <b>Min.38.5 B30 / 44.7 B30</b>         |
| Rezistența la încovoiere<br>{MPa}/Clasa/marcare                     | <b>Min.5.14 Btb 4,0 / 5.73 Btb 4.0</b> |
| Absorbția de apă {%}/Clasa/marcare                                  | <b>Max. 6.0 / 3.9</b>                  |
| Activitate specifică a radionuclizilor<br>naturali:RNI {Aeff.Bq/kg} | <b>Max. 300 Aeff / 32.2Aeff</b>        |
| Termen de garanție:   | <b>2 ani</b>                           |
| Masa Netto per palet:   | <b>1 800</b>                           |
| Masa Brutto per palet:  | <b>1 830</b>                           |
| Cantitatea pe palet:  | <b>18</b>                              |
| Data fabricării(in serie):  | <b>02.03.2022</b>                      |
| Data încărcării:  | <b>25.03.2022</b>                      |
| Cantitatea încărcării:  | <b>234 buc</b>                         |
| Numarul facturii:   | <b>IM3497623</b>                       |
| Beneficiar:   | <b>PROMACONS-SV SRL</b>                |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: **Strelet Aliona**

Data eliberării **25.03.2022**



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SMSREN1338:2010

Certificat de conformitate CV-048-2021,

Valabil pînă la 31.12.2022

Conform SMSREN1338:2010



MSREN1338:20

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.1 948**

**Pavaj presat CARAMIDA 20x10x 6cm GRI 9.6 m**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Diferente maxime diagonale,<br>mm/Clasa/marcare                          | 1.5/2/K              |
| Absorbția de apă {%/Clasa/marcare  | 3.8/2/B              |
| Rezistența la îngheț-dezgheț:<br>kg/m <sup>2</sup> /Clasa/marcare        | 0.66/3/D             |
| Rezistența la uzură<br>{mm <sup>3</sup> /mm <sup>2</sup> }/Clasa/marcare | 7000/5000/4/I        |
| Rezistența la întindere prin<br>despicare,MPa                            | 3.49                 |
| Sarcina de încărcare pe unitatea de<br>lungime, N/mm <sup>2</sup>        | 379.0                |
| Emisii radioactive   | nu conține           |
| Masa Netto per palet:  | 1 296                |
| Masa Brutto per palet:   | 1 326                |
| Cantitatea pe palet:   | 9,6                  |
| Data fabricării(in serie):   | 18.03.2022           |
| Data încărcării:   | 26.03.2022           |
| Cantitatea încărcării:   | 182,4 m <sup>2</sup> |
| Numarul facturii:  | IM3497638            |
| Beneficiar:  | PROMACONS-SV SRL     |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SMSREN1338:2010

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Viorica

Data eliberării 26.03.2022

