# Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție \_ https://achizitii.md/ru/public/tender/21095997/ /din \_09.10.2023\_

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

articolului	jaraue	r roun-cator ur	Specificarea tenifica depima soficitata de carre	Specifical ea teninea depuisa de	Standarde de
		5	6	7	8
			ANUL PRODUCERII -2023, (automobilnou,	Autoturism de teren, Tractiunea - 4x4	
			fara parcurs)	Anul producerii – 2023 (automobil nou)	
			Tara de origine - EU	Originea – Romania (EU)	
			Forma caroseriei - crossover	Nr. de locuri – 5	
			Nr. de locuri - 5	Volumul de lucru – 1461 cm <sup>3</sup>	
			Capacitatea cilindrica - 1400 - 1500 cm3	Diesel –Euro6	
			Puterea (c.p.) min - 110	Masa autorizat, max - 1933 kg	
			Tracfiunea - 4x4	Forma motorului -4 cilindri, 8valve	
			Culoarea – gri	Putere maxima (CP /turatii pe minut) -	
		J14	Consum maxim I/100 km	110/3750	
		Kenault	ciclu complet - 5.4	Cuplu maxim (Nm / turatii pe minut) -	
		comercial	Carburant - Diesel	260/2000	
Autoturism de	de	Romanie	Cuplu maxim (Nm) - 250	Tip injectie si alimenlare - Directa	Standarde
		CDI	Cutie de viteze - Manuald 6+1	Common Rail cu multi-injectie	do referintă
Desig Dueton	tou Domonio	SKL,	Viteza maxima (Km/h) - 168	Transmisie – manuala 6+1trepte	ue refermiță ICO
Cna		Str.Preciziei	Acceleralie (0-100 km/h) - 12,9	Pneuri 215/65 R16 de vara	- 150
	PO	nr.3G	Consum Ciclu complet 0/100 km) - 5,2	Volumul rezervuarului – 50 l	2007:1006
1.5 dCi		CP062204	Gol in ordine de mers (kg) - 1420	Viteza maximă –183 km/h	
110CP 4x4		sect.6 Bucuresti	Sarcind utila (kg) - 553	Acceleralie 0 la l-00 km/, s) - 10.3	
		cl.A parter	Lungime-4341 cm	Consum I/100km	
		camera AP10,	Latime totala cu / fara retrovizoare-2052 /	Urban - 4.7 L	
		FCA Mioveni	1 804 mm	Extra urban – 3.8 L	
			Garda la sol - 214	Complet – 4.1 L	
			Volum portbagaj - 414	Sarcina utila (min-max) (kq) - 450-520	
			Rezervor carburant - 50	Ampatamenl (mm) - 2676	
R OAAC			TERMEN DE GARANTIE - 3 ani	Garda la sol – 210 mm	
A MOLC		1122000	cu limita de parcurs 100 000 km	Lungimea auto – 4341 mm	
/	The same of the sa	0000000	STATII DE DESERVIRE	Lățimea (fără oglinzi) – 1804 mm	
S	nun		DISPONIBILE:	Înăltime –1682 mm	
7	CHI		Mun. Chisinau, mun. Balti, mun. Cahul	Culoarea caroserie – negru met	
			Dotori otondord		

Semnalizatoare laterale amplasate pe aripii Computer de bord cu afisarea To exterioare Media Display: radio DAB, ecran tactil 8", replicare smartphone, Bluetooth, USB, 6 Luneta spate incalzitInchidere centralizata; Geamuri electrice fata cu impuls pe partea Oglinzi retrovizoare reglabile electric si l'apiterie interioara specifica "Comfort" oglinzi de culoare negru Dark Brillanta ESP (sistem de stabilitate electronica a Sistem de iluminare de tip LED pentru Ambianta de culoare neagra u Carcase ABS (anti-lock braking system), AFU GSI (indicator de schimbare optima a Volan reglabil pe inaltime si adancim HSA (sistem de asistenta a pornirii n Aer conditionat cu reglare manuala Limitator de viteza (Speed Limiter) reptelor de viteza - cutii manuale) SIGURANȚA ȘI SISTEME DE Scaun sofer cu reglaj pe inaltime 3 tetiere pentru locurile din spate (asistare la franarea de urgenta) Geamuri electrice fata si spate Faruri cu aprindere automata Volan imbracat in piele POST CONDUCERE cheie cu 2 butoanea Torpedou iluminat MULTIMEDIA fante de aliaj 16" autovehiculului) ASISTENŢA luminile de zi 1 priza 12V CONFORT dejivrante lifuzoare soferulu Sistem de iluminare de tip LED pentru luminile Aer condifionat automat cu reglare monozona Camera video pentru asistenta la parcarea cu Media Display: radio fara DAB, ecran tactil 8", Deschidere usi si pornire motor fara cheie (cu Regulator-limitator de viteza (Cruise Control) Computer de bord consola inalta (cu cotiera Seamuri spate si luneta cu tenta de culoare Airbag-uri frontale si laterale (cap si torace) ABS, repartitor electronic de frinare si AFU Geamuri electrice fata cu impuls pe partea Volan imbracat in piele neagra, reglabil pe Scaun sofer cu reglaj pe indllime si lombar volan & satelit, Bluetooth@ (audio stream) Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile E.S.P. (sistem de stabilitate electronica a unclie replicare smartphone, comenzi pe Asitenta la parcarea cu spatele (senzori H.D.C. (sistem de asistenli la coborarea Oglinzi retrovizoare reglabile electric si soferului, geamuri electrice spate centrala si spatiu depozitare) pentru sofer si pasager fata uneta spate incalzita Set covorase cauciuc ndlfime si adincime Jante din aliai RI6" Projectoare ceata Senzor de lumina autovehiculului) aterale spate Bavete noroi degivrante spatele oantei) SOCI

Airbag-urifrontale si laterale (cap sitorace) pentru sofer si pasager fata, airbag-uri laterale de tip cortina pentru pasagerii spate Centuri de siguranta fata fixe 3 centuri de siguranta spate, cu prindere in	3 puncte Sistem de monitorizare presiune pneuri Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate Roata de rezerva Regulator-limitator de viteza (Cruise Control)	Proiectoare ceata HDC (sistem de asistenta la coborarea pantei) Asistenta la parcarea cu spatele senzori acustici)	Termen de garanţie, - 3 ani cu limita de parcurs 100000 km; - 3 ani la vopsea si lac - 6 ani la perforarea caroseriei prin coroziune Staţii de deservire disponibile: - mun. Chisinau / mun. Bălţi / mun.Cahul	Termen de livrare – pin ala 15/11/2023
			S. R.	TOTAL

Separat: Value Prenume Lupascu Igor În calitate de: \_director\_ Ofertantul: \_SRL DAAC-Autoles Adresa \_nun.Balti str.Stefan cel Mare 152\_



# **Noul DACIA DUSTER**

Mai Duster ca oricând!

Automobile Dacia s-au afirmat ca mașini practice, fiabile, adaptate la drumurile rele

Conditii de garantie: garantie constructor 3 ani sau 100.000 km

Mun. Chîşinău Mun. Bălți Or, Cahul Str. Petricani, 17
tod. Stefan cel Mare, 152
str. Dunarii, 2
S.R.L

DAAC-Autotest

Biding 100000052477

Biding 100000052477

tel.: 022 205 860 tel.: 0231 88 800 tel.: 0299 41 400 www.dacia.md www.nord-auto.md

**DAAC Hermes** 

### **Echipamente Standard**

**EXPRESSION** (selectie echipamente standard)



#### DESIGN

- Sistem de iluminare de tip LED pentru luminile de zi
- · Jante de aliaj 16", design Oraga
- Tapíterie interioara specifica "EXPRESSION"
- · Ambianta de culoare neagra
- Semnalizatoare laterale amplasate pe aripii

#### CONFOR'

- · 3 tetiere pentru locurile din spate
- · Geamuri electrice fata & spate
- Bancheta spate rabatabila 1/3 2/3
- · Scaun sofer cu reglaj pe inaltime
- Oglinzi retrovizoare reglabile electric si dejivrante

• Media Display:radio fara

DAB, ecran tactil 8", replicare

smartphone, Bluetooth, USB, 6

difuzoare:informatii 4X4

MULTIMEDIA

#### SIGURANȚA ȘI SISTEME DE ASISTENȚA


- ABS (anti-lock braking system), AFU (asistare la franarea de urgenta)
- ESP (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului)
- HSA (sistem de asistenta a pomini in rampa(¹)
- Airbag-uri frontale pentru sofer si pasager fata.
- Centuri de siguranta fata fixe
- 3 centuri de siguranta spate, cu prindere in 3 puncte
- Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate.
- Regulator-limitator de viteza (Cruise Control)
- · Proiectoare ceata
- Airbag-uri laterale pentru sofer si pasager fata.
- HDC (sistem de asistenta la coborarea pantei(²)
- Asistenta la parcarea cu spatele (senzori acustici)


#### POST CONDUCERE

- Aer conditionat cu reglare manuala
- GSI (indicator de schimbare optima a treptelor de viteza - cutil manuale)
- Luneta spate incalzita, Inchidere centralizata; cheie cu 2 butoanea
- · Computer de bord
- · Faruri cu aprindere automata
- Volan reglabil pe inaltime si adancime
- · Volan imbracat in piele

# SIGURANTA SI SISTEME DE ASISTENTA Pachet City Plus (camera video pentru asistenta la parcarea cu spatele' ACCESORII Set covorase habitaclu 6 Set aparatori noroi







VOLUMUL PORTE SOLUTION OF THE COLUMN OF THE

IDNO 100260005247

CURASPUNDE

478 / 414 445 / 376 1623 / 1569

## Caracteristici TEHNICE

	1,5 dCi
MOTOR	110 CP 4WD
Tip motor	4 clinds in tinie
(in)extie/turbo)	Directa Gramon Rat
Cilindree (km3)	1461
Numar de cilindri / supape	4/8
Carburant	Motofica
Norma de poluare	EURO 4
Putere maxima kw CEE (CP)/ regim (tr/min)	81 (110) / 3750
Cuplu maxim N m CEE/ regim (Ir/min)	250/1750-2750
CUTIE DE VITEZE	
Tip cutie de viteza	manuala
Numar de rapoarte	6
PERFORMANTE	
Viteza maxima (km/h)	168
0-100 km/h (s)	12,9
1000 m cu plecare de pe loc	34,6
PNEUR	
Dimensiuni omologate	215/65R16;
CONSUMURI SI EMISII NEDC BT*	
Consum in ciclu mixt (V100km)	5
Emisi CO2 in circlu mixt (g/km) WLTP**	138
Capacitate rezervor (litri)	50
DIRECTIE	
Tip siste m directie	Asistata electric
TIP SUSPENSII	Assura decire
Tip suspensie fata	Punte independent a Pseudo Mac Pherson
	cu brat inferior triunghiukar, arcuri elicoidale,
Tip suspensie spate	amortizoare telescopice hidraulice, bara antiruliu
BB 202 PC RS E 2 Pd RC	Punte independenta Pseudo Mac Pherson,
WAR commend on a secretary of the commendation	bare de legatura transversale si longitudinale,
	arcuri elicoidale, amortizoare telescopice
W. A. W. AND CO. AND CO. AND	hidraulice, bara antirutiu
MASE (kg)	
Nivel echipare	_ Gunket
Masa proprie vehicul minima/maxima (la gol)	1439 1952
Masa total maxim autorizata (MTMA)	3453
Masa totala rulanta (M.T.R.)	3452 460/513
Sarcina utila (min-max) - cu soler 75 kg	482013
Masa maxima remorcabila cu sistem de franare mini/maxi Masa maxima remorcabila fara sistem de franare	E-PERZ
cu sistem de france minimaxi	753
Masa maxima remorcabila fara sistem de franare	3.35
Masa maxima admisa la punctul de Lugigre S.R.L	75
Masa maxima remorcabia  fara sistem de franare  Masa maxima remorcabila  fara sistem de franare  Masa maxima admisa la punctul de lucipre  Masa maxima incarcare plafon	Vision and the second s
Masa maxima incarcare platon DAAC-Autotocs	Notes P