

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2,3,4,6 și 7 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5,]

**Numărul procedurii de achiziție** 21319964  
**Obiectul de achiziției: materiale de construcție și articole din PVC.**  
 Cod CPV- 44100000-1

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	<b>LOT NR: 1</b>						
<b>1.</b>	Proiector led				Gradul de protecție IP 65, flux luminos (lm) 2400lm, puterea (W) 40W, temperatura culoare 6500(K). Potrivit pentru utilizare de exterior cât și interior.	Gradul de protecție IP 65, flux luminos (lm) 2400lm, puterea (W) 50W, temperatura culoare 6500(K). Potrivit pentru utilizare de exterior cât și interior.	
<b>2.</b>	Cablu electric PVS				Cablu electric PVS 2x1.5mm <sup>2</sup> din cupru și izolație din PVC.	Cablu electric PVS 2x1.5mm <sup>2</sup> din cupru și izolație din PVC.	
<b>3.</b>	Teu PPR				Teu PPR 20*20*20	Teu PPR 20*20*20	
<b>4.</b>	Teu PPR				Teu PPR 25*25*25	Teu PPR 25*25*25	

<b>5.</b>	Robinet cu bilă Ø 20				Robinet de trecere cu bilă, alamă nichelată filet interior – interior PN 20	Robinet de trecere cu bilă, alamă nichelată filet interior – interior PN 20	
<b>6.</b>	Pistol pentru spumă				Pistol pentru spumă poliuretanică	Pistol pentru spumă poliuretanică	
<b>7.</b>	Pistol pentru silicon				Pistol pentru silicon	Pistol pentru silicon	
<b>8.</b>	Vopsea lavabilă antibacteriană		<b>moldova</b>	<b>Supraten</b>	Vopsea lavabilă antibacteriană. Rezistentă la un număr de până la 200 de spălări, rezistă bine la murdării cauzate de diferiți factori.	Vopsea lavabilă antibacteriană. Rezistentă la un număr de până la 200 de spălări, rezistă bine la murdării cauzate de diferiți factori.	
<b>9.</b>	Perie pentru var 170x70mm				Perie pentru var 170x70mm	Perie pentru var 170x70mm	
<b>10.</b>	Mecanism WC				Mecanism destinat pentru rezervorul vasului de closet	Mecanism destinat pentru rezervorul vasului de closet	
<b>11.</b>	Lacăt de agățat				Lacăt de agățat 60mm, 5 chei	Lacăt de agățat 60mm, 5 chei	
<b>12.</b>	Cilindru pentru ușă				Cilindru 35*30mm cu 5 chei	Cilindru 35*30mm cu 5 chei	
<b>13.</b>	Perie pentru vopsit				Perie pentru vopsit 25mm	Perie pentru vopsit 25mm	
<b>14.</b>	Perie pentru vopsit				Perie pentru vopsit 50mm	Perie pentru vopsit 50mm	
<b>15.</b>	Perie pentru vopsit				Perie pentru vopsit 76mm	Perie pentru vopsit 76mm	
<b>16.</b>	Spuma poliuretani ca. aplicare cu pistol. 750 ml				Caracteristici Baza Poliuretani că	Caracteristici Baza Poliuretani că	

					Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol 21Tip Pentru toate anotimpurile	Domeniul de utilizare Exterior si interior	
<b>17.</b>	Cilindru pentru uşă				Cilindru 35*45mm cu 5 chei	Cilindru 35*45mm cu 5 chei	
<b>18.</b>	Rulou pentru vopsit				Rulou pentru vopsit 100mm	Rulou pentru vopsit 100mm	
<b>19.</b>	Rulou pentru vopsit				Rulou pentru vopsit 250mm	Rulou pentru vopsit 250mm	
<b>20.</b>	Diluant pentru vopsea				Domeniul de utilizare: lucrări interioare și exterioare, volum 1L.	Domeniul de utilizare: lucrări interioare și exterioare, volum 0.9L.	
<b>21.</b>	Cartuș cu carbon activ				Cartuș cu carbon activ bloc 10 (CTO) Predestinat pentru eliminarea din apă a clorului compușilor organoclorurați, pesticide, gaze dizolvate, element filtrant – cărbune activ	Cartuș cu carbon activ bloc 10 (CTO) Predestinat pentru eliminarea din apă a clorului compușilor organoclorurați, pesticide, gaze dizolvate, element filtrant – cărbune activ	
<b>22.</b>	Prelungitor				Prelungitorul de extensie cu împământare și comutator de 5x5 m proiectat pentru uz casnic, ideal pentru casă și grădină. Are 5 prize și lungimea cablului de 5 m. Carcasa din plastic alb protejată de praf. Curent 16 A, putere	Prelungitorul de extensie cu împământare și comutator de 5x5 m proiectat pentru uz casnic, ideal pentru casă și grădină. Are 5 prize și lungimea cablului de 5 m. Carcasa din plastic alb protejată de praf. Curent 16 A, putere	

					maximă - 3500 W, tensiune - standard.		
<b>23.</b>	Șpaclu				Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 60mm, material – oțel	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 60mm, material – oțel	
<b>24.</b>	Șpaclu				Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 200mm, material – oțel	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 200mm, material – oțel	
<b>25.</b>	Șpaclu				Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 300mm, material – oțel	Șpaclu pentru zugrăvit, lățime – 300mm, material – oțel	
<b>26.</b>	Robinet cu bilă Ø 15				Robinet de trecere cu bilă, alamă nichelată filet interior – interior PN 15	Robinet de trecere cu bilă, alamă nichelată filet interior – interior PN 15	
<b>27.</b>	Mănuși de protecție termică				Mănuși din latex cu acril, protecție termică	Mănuși din latex cu acril, protecție termică	
<b>28.</b>	Gofră flexibilă				Gofra flexibilă WC 90 <sup>0</sup> , 50cm, diametrul racordului(mm) 110mm, lungimea min-max: 150- 500mm, material polipropilenă	Gofra flexibilă WC 90 <sup>0</sup> , 50cm, diametrul racordului(mm) 110mm, lungimea min-max: 150- 500mm, material polipropilenă	
<b>29.</b>	Clamă PPR				Clamă PPR 20	Clamă PPR 20	
<b>30.</b>	Clamă PPR				Clamă PPR 25	Clamă PPR 25	
<b>31.</b>	Clamă PPR				Clamă PPR 32	Clamă PPR 32	
<b>32.</b>	Robinet cu ventil				Robinet cu ventil Ø 15	Robinet cu ventil Ø 15	
<b>33.</b>	Robinet cu ventil				Robinet cu ventil Ø 20	Robinet cu ventil Ø 20	
<b>34.</b>	Robinet cu ventil				Robinet cu ventil Ø 25	Robinet cu ventil Ø 25	
<b>35.</b>	Vopsea email culoare alb		<b>Moldova</b>	<b>Cheton grup</b>	Vopsea email culoare alb	Vopsea email culoare alb	

<b>36.</b>	Vopsea email culoare albastră		<b>Moldova</b>	<b>Cheton Grup</b>	Vopsea email culoare albastră	Vopsea email culoare albastră	
<b>37.</b>	Robinet cu bilă PPR				Robinet cu ventil Ø 25	Robinet cu ventil Ø 25	
<b>38.</b>	Mufă PPR				Mufă PPR filet interior Ø 20	Mufă PPR filet interior Ø 20	
<b>39.</b>	Mufă PPR				Mufă PPR filet interior Ø 25	Mufă PPR filet interior Ø 25	
<b>40.</b>	Mufă PPR				Mufă PPR filet interior Ø 32	Mufă PPR filet interior Ø 32	
<b>41.</b>	Mufă PPR				Mufă PPR filet exterior Ø 20	Mufă PPR filet exterior Ø 20	
<b>42.</b>	Mufă PPR				Mufă PPR filet exterior Ø 25	Mufă PPR filet exterior Ø 25	
<b>43.</b>	Mufă PPR				Mufă PPR filet exterior Ø 32	Mufă PPR filet exterior Ø 32	
<b>44.</b>	Mâner fereastră PVC				Mâner fereastră PVC	Mâner fereastră PVC	
<b>45.</b>	Amortizor ușă PVC				Amortizor pentru ușă PVC 40-65kg exterior	Amortizor pentru ușă PVC 40-65kg exterior	
<b>46.</b>	Contactator KMI-11810				Contactator KMI-11810 curent-18A, frecvența-50Hz, puterea 6kW, tensiunea- 220V gradul de protecție IP20	Contactator KMI-11810 curent-18A, frecvența-50Hz, puterea 6kW, tensiunea- 220V gradul de protecție IP20	
<b>47.</b>	Cutie pentru automate				Cutie pentru automate 185x215mm, tip 4 module, material plastic, destinație exterior	Cutie pentru automate 185x215mm, tip 4 module, material plastic, destinație exterior	
<b>48.</b>	Cutie pentru automate				Cutie pentru automate 185x215mm, tip 2 module, material plastic, destinație exterior	Cutie pentru automate 185x215mm, tip 2 module, material plastic, destinație exterior	

<b>49.</b>	Cutie pentru automate				Cutie pentru automate 185x215mm, tip 1 module, material plastic, destinație exterior	Cutie pentru automate 185x215mm, tip 1 module, material plastic, destinație exterior	
<b>50.</b>	Conexiune forbox scame				Conexiune forbox scame 2,5mm	Conexiune forbox scame 2,5mm	
<b>51.</b>	Conexiune forbox scame				Conexiune forbox scame 4mm	Conexiune forbox scame 4mm	
<b>52.</b>	Conexiune forbox scame				Conexiune forbox scame 6mm	Conexiune forbox scame 6mm	
<b>53.</b>	Lopată pentru curățarea zăpezii				Lopată pentru curățirea zăpezii cu tot cu coadă. Lungimea totală 125 cm, lungimea de lucru 38,5cm, lățimea părții de lucru 50cm, materialul de mâner lemn, materialul de lucru plastic	Lopată pentru curățirea zăpezii cu tot cu coadă. Lungimea totală 125 cm, lungimea de lucru 38,5cm, lățimea părții de lucru 50cm, materialul de mâner lemn, materialul de lucru plastic	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Eremeev Sergiu În calitate de: **manager**

Ofertantul: Langraft SRL Adresa: or. Rezina str. Decebal 42